

## Cuprins

|   |    |
|---|----|
| I. DENUMIREA PROIECTULUI .....  | 2  |
| II. TITULAR .....   | 2  |
| III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT.....  | 2  |
| III.1 Rezumatul proiectului.....  | 2  |
| III.2 Justificarea necesității proiectului .....  | 5  |
| III.3 Valoarea investiției .....  | 5  |
| III.4 Perioada de implementare propusă .....  | 5  |
| III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar.....       | 5  |
| III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului.....   | 5  |
| IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE .....  | 6  |
| V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI .....  | 7  |
| VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE .....                    | 7  |
| VI.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu7   |    |
| VI.1.1 Protecția calității apelor .....   | 7  |
| VI.1.2 Protecția calității aerului.....   | 8  |
| VI.1.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.....   | 8  |
| VI.1.4 Protecția împotriva radiațiilor .....  | 9  |
| VI.1.5 Protecția solului și a subsolului.....   | 9  |
| VI.1.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice.....  | 10 |
| VI.1.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public .....  | 10 |
| VI.1.8 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea ..... | 10 |
| VI.1.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase .....  | 11 |
| VI.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității   | 11 |
| VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT.....  | 11 |
| VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI.....  | 13 |
| IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE .....  | 14 |
| X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER.....   | 14 |
| XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII.....                        | 15 |
| XII. ANEXE – PIESE DESENATE .....   | 15 |
| XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR.....  | 15 |
| art. 28 din OUG nr. 57/2007 .....   | 15 |
| XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE15   |    |
| XIV.1 Localizarea proiectului.....  | 15 |
| XIV.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață.....   | 15 |
| XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 .....   | 16 |

## MEMORIU DE PREZENTARE

întocmit conform Anexei nr. 5E din Legea 292/2018

### I. DENUMIREA PROIECTULUI

Denumirea obiectivului de investiții: **Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Fântânele 3, râu Siret, mal drept, comuna Fântânele, județul Suceava**

Amplasamentul obiectivului și adresa: **Extravilan comuna Fântânele, județul Suceava**

Proiectantul lucrărilor: **SC BLUEPROIECT SRL Bacău**

Profilul de activitate: **Lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare albie minora**

### II. TITULAR

Numele companiei: **SC CORNELL`S FLOOR SRL**

Adresa poștală: **sat Roma, com. Roma, jud. Botoșani, cod poștal 717335**

Nr. telefon, fax, adresa e-mail: **0744522885**

Numele persoanelor de contact: **Țiprigan Elena Mirela - administrator**

### III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

#### III.1 Rezumatul proiectului

Perimetrul Fântânele 3 este situat în extravilanul comunei Fântânele, județul Suceava, în albia râului Siret, pe centrul albiei, între bornele CSA 342 și CSA 340.

Accesul în cadrul perimetrului de exploatare se va realiza din stația de sortare aparținând de S.C. CORNELL`S FLOOR S.R.L. Roma pe un drum de exploatare în lungime de 2,2 km, drum amenajat de către beneficiar. Pentru traversarea râului Siret se va amenaja o traversă temporară de acces în cadrul căreia se vor pune 10 tuburi cu Ø 1500 mm și lungimea de 4 m. Din suprafața totală închiriată de 8.000 mp, suprafața aferentă podului de tuburi va fi de 600 mp. La debite mari, cât și la finalizarea exploatării tuburile vor fi îndepărtate din albie.

Accesul în stația de sortare se realizează din DJ 208I Corni - Joldești, printr-un drum local, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Corni.

Perimetrul balastierei se învecinează cu râul Siret și terenuri neproductive.

Amonte de perimetru, la cca. 2,5 km, pe malul stâng al râului Siret este amplasată Stația de spălare - sortare din administrarea beneficiarului.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția este expus inundațiilor

Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Fântânele 3, râu Siret, mal drept, comuna Fântânele, județul Suceava

la ape mari. Din acest motiv exploatarea balastierei se va face cu utilaje care să poată fi evacuate în situația creșterii debitelor și nivelului râului.

Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat de A.N.R.M., cu respectarea condițiilor de scurgere a apelor, asigurarea stabilității albiilor și malurilor, fără afectarea construcțiilor sau a celorlalți agenți economici din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Cantitatea ce urmează a fi exploatată din perimetrul Fântânele 3 este de 18.000 mc balast. Perimetrului temporar de exploatare Fântânele 3 prezintă următoarele caracteristici:

- suprafața, lungimea medie și lățimea medie a perimetrului:
  - $S_{\text{închiriată}} = 8.000 \text{ mp};$
  - $S_{\text{perimetru}} = 7.400 \text{ mp};$
  - $L_{\text{med}} = 200 \text{ m};$
  - $l_{\text{med}} = 37 \text{ m};$
- limita și adâncimea medie de exploatare:
  - $h_{\text{apa}} = 1,20 \text{ m};$
  - $h_{\text{max}} = 3,80 \text{ m (pe profilul 5);}$
  - $h_{\text{med}} = C_{\text{nisip\_rezultată}} / S = 18.000 / 7.400 = 2,43 \text{ m};$
- cantitate de nisip și pietriș preliminară:
  - $C_{\text{nisip\_preliminară}} = 18.000 \text{ mc};$
- cantitatea de nisip și pietriș rezultată din studiu zonal:
  - $C_{\text{nisip\_rezultată}} = 18.000 \text{ mc}.$

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate Stereo 70:

| Pct. | X      | Y      |
|------|--------|--------|
| 1    | 678101 | 616273 |
| 2    | 678109 | 616233 |
| 3    | 677963 | 616218 |
| 4    | 677901 | 616222 |
| 5    | 678047 | 616283 |

Din punct de vedere a apărării zonei inundabile, clasa de importanță se stabilește conform STAS 4273/83 - tabelul 10, amplasamentul încadrându-se în categoria 4, clasa a-V-a de importanță: construcții de importanță secundară, construcții hidrotehnice a căror avariere au o influență redusă pentru alte obiective social-economice.

Metoda de exploatare folosită în balastieră este avizată de către A.N. Apele Române S.A. - A.B.A. Siret Bacău prin intermediul autorizației anuale de exploatare, în care sunt trasate direcțiile și sensul exploatării, grosimea stratului exploatat, cantitățile și restricțiile ce se aplică. De asemenea metoda de exploatare ce se aplică ține cont de condițiile impuse de reprezentanții teritoriali sau locali ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai Primăriei locale și de condițiile impuse prin permisul de exploatare.

Exploatarea agregatelor minerale se realizează în incinta perimetrului închiriat, în limitele punctelor ce delimitează perimetrul, fără a produce denivelări și gropi în perimetru.

Extracția agregatelor minerale se realizează în lungul cursului râului Siret, prin retragere, din aval spre amonte și de la firul apei spre malul drept, în fâșii longitudinale, succesive și paralele cu râul pe tot parcursul perimetrului în condiții de corecție și regularizare a cursului de apă. Adâncimea maximă de exploatare va fi de 3,80 (pe profilul 5), iar cea medie va fi de 2,43 m, fără a coborâ sub cota talvegului natural al râului. Transportul de la punctul de exploatare la stația de sortare se face cu mijloace auto.

Exploatarea agregatelor minerale, se va realiza prin împărțirea suprafeței perimetrului în 4 subpanouri de exploatare, corespunzătoare trimestrelor de exploatare.

În cadrul fiecărui subpanou, extracția agregatelor se va realiza în fâșii longitudinale, succesive și paralele cu direcția de curgere a râului Siret, din aval spre amonte și dinspre firul apei spre malul drept, în limitele perimetrului, în condiții de corecție și regularizare a cursului de apă. Astfel, în interiorul subpanourilor se vor trasa fâșii de exploatare cu lățimea de 5,00 m, iar lungimea acestora va fi:

|                          | <i>Trim. IV 2023</i> | <i>Trim. I 2024</i> | <i>Trim. II 2024</i> | <i>Trim. III 2024</i> |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Număr fâșii</i>       | 2                    | 1                   | 4                    | 5                     |
| <i>Lungimea fâșiilor</i> | 210 m                | 210 m               | 193 m                | 151 m                 |

Adâncimea medie de exploatare este de 2,43 m, iar cea maximă de 3,80 m (în dreptul profilului transversal nr. 5), fără a coborî sub cota talvegului natural al râului, conform profilelor transversale prezentate în documentația tehnică.

*Adâncimea de exploatare nu va depăși cota talvegului.*

După terminarea exploatării se va reface suprafața terenului prin nivelarea transversală și longitudinală pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor, pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii și pentru a nu devia râul Siret de la cursul său natural.

Extragerea balastului se realizează astfel:

- săparea agregatelor în zona uscată a perimetrului se va face tip fâșii, cu excavatorul cu cupă, prin retragere pe zone consecutive în lungul râului Siret, din aval spre amonte și dinspre firul apei spre malul stâng;
- dacă se găsesc zone care nu pot fi folosite (depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc.), materialul din aceste zone va fi exploatat, încărcat în autobasculantă și depozitat ca material de umplutură, în zonele indicate de primărie, sau în vecinătatea balastierei, cu acceptul SGA Suceava;
- agregatele minerale de râu extrase vor fi încărcate în autobasculante și transportate la stația de sortare sau la beneficiari;
- în situația creșterii debitului râului Siret, utilajele se retrag în afara zonei inundabile, exploatarea balastului fiind întreruptă până la scăderea debitelor.

Ca urmare a exploatării balastului din perimetru, prin tehnologia propusă, nu se impun alte lucrări de regularizare în urma exploatării.

Pentru desfășurarea normală a activității de exploatare - depozitare și de transport a agregatelor de balastieră spre punctele de lucru, este obligatoriu de realizat următoarele:

- Reactualizarea topo și probarea calitativă periodică.
- Interpretarea datelor obținute în teren și laborator.
- Întocmirea documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor, acordurilor și permiselor de exploatare.

În paralel cu obținerea avizelor și acordurilor susmenționate se execută lucrări de deschidere propriu - zisă a balastierei, care cuprind:

- a) amenajarea drumului de acces spre plaja balastierei;
- b) bornarea și inscripționarea balastierei;
- c) Pichetarea.

Trimestrial și cumulativ unitatea va informa în scris și ITRM Câmpulung Moldovenesc despre realizarea principalilor indicatori de exploatare rațională din zăcămintul de nisip și pietriș Fântânele 3.

### **III.2 Justificarea necesității proiectului**

Exploatarea balastierei se încadrează în categoria lucrărilor de regularizare a albiei, având ca scop decolmatarea albiei râului Siret, pentru mărirea capacității de transport și înlăturarea fenomenelor de eroziune a malului stâng.

### **III.3 Valoarea investiției**

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Cheltuieli de proiectare – toate fazele                               | - 10000 lei/an |
| 2. Cheltuieli pentru construcții și instalații (exploatare și transport) | - 50000 lei/an |
| Total:   | - 60000 lei/an |

### **III.4 Perioada de implementare propusă**

Contractul de închiriere a perimetrului de exploatare are o valabilitate de 4 ani.

### **III.5 Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar**

Fișa perimetrului, scara 1 : 25.000

Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

Ortofotoplan de încadrare în zonă, scara 1 : 10.000

Plan de situație, scara 1 : 2.000

### **III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului**

Perimetrul Fântânele 3 este situat în extravilanul comunei Fântânele, județul Suceava, în albia râului Siret, pe centrul albiei, între bornele CSA 342 și CSA 340.

Accesul în cadrul perimetrului de exploatare se va realiza din stația de sortare aparținând de S.C. CORNELL`S FLOOR S.R.L. Roma pe un drum de exploatare în lungime de 2,2 km, drum amenajat de către beneficiar. Pentru traversarea râului Siret se va amenaja o traversă temporară de acces în cadrul căreia se vor pune 10

Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Fântânele 3, râu Siret, mal drept, comuna Fântânele, județul Suceava

tuburi cu Ø 1500 mm și lungimea de 4 m. Din suprafața totală închiriată de 8.000 mp, suprafața aferentă podului de tuburi va fi de 600 mp. La debite mari, cât și la finalizarea exploatării tuburile vor fi îndepărtate din albie.

Accesul în stația de sortare se realizează din DJ 208I Corni - Joldești, printr-un drum local, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Corni.

Perimetrul balastierei se învecinează cu râul Siret și terenuri neproductive.

Amonte de perimetru, la cca. 2,5 km, pe malul stâng al râului Siret este amplasată Stația de spălare - sortare din administrarea beneficiarului.

Amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția este expus inundațiilor la ape mari. Din acest motiv exploatarea balastierei se va face cu utilaje care să poată fi evacuate în situația creșterii debitelor și nivelului râului.

Exploatarea agregatelor minerale este permisă numai în limitele perimetrului temporar de exploatare avizat de A.N.R.M., cu respectarea condițiilor de scurgere a apelor, asigurarea stabilității albiilor și malurilor, fără afectarea construcțiilor sau a celorlalți agenți economici din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul scurgerii apelor.

Cantitatea ce urmează a fi exploatată din perimetrul Fântânele 3 este de 18.000 mc balast. Perimetrului temporar de exploatare Fântânele 3 prezintă următoarele caracteristici:

- o suprafața, lungimea medie și lățimea medie a perimetrului:

$$S_{\text{închiriată}} = 8.000 \text{ mp};$$

$$S_{\text{perimetru}} = 7.400 \text{ mp};$$

$$L_{\text{med}} = 200 \text{ m};$$

$$l_{\text{med}} = 37 \text{ m};$$

- o limita și adâncimea medie de exploatare:

$$h_{\text{apa}} = 1,20 \text{ m};$$

$$h_{\text{max}} = 3,80 \text{ m (pe profilul 5)};$$

$$h_{\text{med}} = C_{\text{nisip\_rezultată}} / S = 18.000 / 7.400 = 2,43 \text{ m};$$

- o cantitate de nisip și pietriș preliminară:

$$C_{\text{nisip\_preliminară}} = 18.000 \text{ mc};$$

- o cantitatea de nisip și pietriș rezultată din studiu zonal:

$$C_{\text{nisip\_rezultată}} = 18.000 \text{ mc}.$$

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate Stereo 70:

| Pct. | X      | Y      |
|------|--------|--------|
| 1    | 678101 | 616273 |
| 2    | 678109 | 616233 |
| 3    | 677963 | 616218 |
| 4    | 677901 | 616222 |
| 5    | 678047 | 616283 |

#### IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Perimetrul Fântânele 3 este situat în extravilanul comunei Fântânele, județul Suceava, în albia râului Siret, pe malul drept, între bornele CSA 342 și CSA 340.

Din cadrul perimetrului analizat se vor exploata agregate minerale de râu în vederea decolmatării, reprofilării și regularizării cursului de apă.

După terminarea exploatării se va reface suprafața terenului prin nivelarea transversală și longitudinală pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor, pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii și pentru a nu devia râul Siret de la cursul său natural.

## V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

Perimetrul Fântânele 3 este situat în extravilanul comunei Fântânele, județul Suceava, în albia râului Siret, pe malul drept, între bornele CSA 342 și CSA 340.

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate Stereo 70:

| Pct. | X      | Y      |
|------|--------|--------|
| 1    | 678101 | 616273 |
| 2    | 678109 | 616233 |
| 3    | 677963 | 616218 |
| 4    | 677901 | 616222 |
| 5    | 678047 | 616283 |

Perimetrul balastierei se învecinează cu râul Siret și terenuri neproductive.

Activitățile specifice ce se vor desfășura în cadrul obiectivului analizat sunt:

- Extragerea agregatelor naturale de râu.

Terenul, în suprafață de 8.000 mp, este situat în extravilanul comunei Fântânele și este proprietatea publică a statului, aflat în administrarea Administrației Bazinale de Apă Siret Bacău.

Folosința actuală a terenului – albie minoră râu Siret. Terenul este destinat pentru exploatare nisipului și pietrișului. Terenul este ocupat de albia minoră a râului Siret.

## VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

### VI.1 Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

#### VI.1.1 Protecția calității apelor

La activitatea de extracție și valorificare a nisipului și pietrișului din perimetrul de exploatare nu se utilizează apă industrială.

#### *Surse de poluanți existente sau posibile*

Datorită faptului că în imediata vecinătate a perimetrului de exploatare nu se desfășoară activități industriale, nu există rețele organizate de evacuare a apelor

uzate și nici posibilitatea contaminării cu agenți poluanți ai apelor de suprafață sau subterane. Totuși, modificări nesemnificative și/sau de scurtă durată a parametrilor calitativi ai apelor freatice și de suprafață s-ar putea datora unor surse directe sau indirecte legate de desfășurarea activității specifice gospodăriilor populației, lipsei rețelei de canalizare a apelor menajere, administrării de îngrășăminte chimice, etc. Sub aspect cantitativ, precum și a caracterului sporadic al acestora, sursele menționate nu se pot constitui într-un factor de poluare semnificativă a apelor.

Potrivit specificului activității de exploatare, se consideră că principalele surse posibile de poluanți pentru apele freatice și de suprafață, sunt următoarele:

- scurgerile de carburanți și lubrefianți, datorate unor cauze accidentale normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de transport, excavatorului, draglinei) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren), sunt tamponate prin utilizarea unui pat de nisip, dispus în zonele cele mai vulnerabile, care ulterior este colectat într-un recipient metalic acoperit și valorificat ulterior.
- schimburile de ulei pentru utilaje staționare în apropierea râului se vor realiza de către personal calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat pentru reutilizare.
- creșterea cantității sedimentelor în suspensie pe perioada executării extracției este de scurtă durată, de mică intensitate și cu totul locală, în contextul prezenței marilor viituri. În acest sens considerăm că activitatea de extracție nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă.

Volumul, specificul și structura producției realizate sau preconizate în viitor exclud, aproape în totalitate posibilitatea contaminării apelor pluviale și, în consecință necesitatea colectării și epurării acestora.

Din cele prezentate anterior, rezultă că în procesul de extracție a nisipului și pietrișului, poluarea apelor subterane este nesemnificativă.

### **VI.1.2 Protecția calității aerului**

Prin natura procesului de producție desfășurat în cadrul balastierei, se consideră că sursele potențiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

- compușii volatili degajați în timpul operațiilor de transvazare și de alimentare cu carburanți a utilajelor;
- emisiile de gaze rezultate din combustia carburanților folosiți de către utilaje;
- emisiile de praf rezultate din activitatea de extracție și transport.

Toate sursele de poluare potențială enumerate anterior sunt surse de joasă înălțime.

Având în vedere dispunerea geografică și umiditatea zonei, atmosfera se poate caracteriza ca o atmosferă cu agresivitate minimă.

### **VI.1.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

Sursele potențiale de zgomot în activitatea analizată, sunt reprezentate de:

- utilajele terasiere, care vor funcționa în perioada martie - noiembrie, cu un regim de funcționare intermitentă;

- mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staționării și efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a zgomotelor și vibrațiilor prin carcasare și utilizarea de cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire.

Se are în vedere, de asemenea, verificarea permanentă a tuturor subansamblelor în mișcare, carcasarea lor, izolarea prin garnituri de cauciuc, fixarea corespunzătoare pe suporturi, etc.

Vibrațiile care însoțesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ asupra sănătății personalului. Cele produse de către sursele de suprafață au o influență strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate.

Celelalte surse de zgomot și vibrații nu se înregistrează cu depășiri ale limitei admise.

Căile de acces din balastieră și cele din balastieră spre platforma de depozitare sunt situate în zone fără construcții, așa încât vibrațiile produse de către utilajele de transport nu afectează în nici un fel construcțiile din proxima vecinătate, situate la cca. 1,3 km.

Impactul global al surselor de zgomot asupra locuitorilor va fi un impact negativ nesemnificativ, activitatea desfășurându-se cu un risc minim de producere a zgomotelor și vibrațiilor.

#### **VI.1.4 Protecția împotriva radiațiilor**

Datele geologice și geofizice obținute până în prezent, au relevat faptul că în zonă nu există surse naturale radioactive. De asemenea prin specificul activității analizate, la operațiile de extracție a agregatelor minerale de râu, nu sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive.

#### **VI.1.5 Protecția solului și a subsolului**

*Surse posibile de poluare a solului și subsolului:*

Suprafața perimetrului de exploatare nu este acoperită de materiale pământoase.

Dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mîl, material levigabil, bolovani, etc, materialul din aceste zone va fi exploatat, transportat și depozitat ca material de umplură, în zonele indicate de reprezentanții Primăriei Comunei Fântânele, județul Suceava, de către beneficiarul proiectului, cu mijloace proprii.

Dacă se vor respecta prevederile legale în domeniul protecției mediului, apreciem că prin exploatarea agregatelor de nisip și pietriș nu se va produce poluarea solului, atât pe amplasament cât și în vecinătăți.

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți, de la utilajele terasiere și de la mijloacele de transport.

Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți, beneficiarul proiectului are

obligăția să aibă în dotare materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare, să intervină imediat și să anunțe autoritățile cu competențe în domeniul apelor și protecției mediului.

În timpul operațiilor de exploatare se pot identifica ca surse care să determine poluarea solului pe amplasament, utilajele care transportă balast. Acestea pot provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanți și/sau uleiuri minerale.

*Dotări, amenajări și măsuri de protecție împotriva poluării solului și subsolului:*

Pentru prevenirea *poluărilor accidentale* care pot să afecteze factorul de mediu sol, beneficiarul proiectului va lua următoarele măsuri operaționale:

- activitățile care implică întreținere și eventuale reparații ale utilajelor și mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;
- personalul care deservește utilajele și mijloacele auto va verifica funcționarea acestora și va anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;
- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
- pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deșeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);
- nu vor fi amplasate depozite de sorturi sau agregate minerale pe terenurile adiacente situate la nivelul terasei și luncii râului Siret și care nu fac obiectul prezentului proiect;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate.

#### ***VI.1.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice***

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se află într-un mediu fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiției propuse nu prognozăm un impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă.

Prin activitățile ce se vor desfășura pe amplasament nu se vor produce modificări ale suprafețelor de păduri, mlaștini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potențial asupra mediului natural va fi minim.

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, a biodiversității și pentru ocrotirea naturii.

#### ***VI.1.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public***

Cea mai apropiată zonă locuită se află la o distanță de circa 1,3 km față de limita obiectivului analizat.

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă și sol se reduc substanțial riscurile de poluare a așezărilor umane.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

#### ***VI.1.8 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea***

În urma activităților desfășurate în cadrul perimetrului, rezultă o serie de deșeuri care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare trebuie pre colectate și

eventual, reciclate prin unitățile specializate și autorizate în acest sens.

Principalele categorii de deșeuri, rezultate în urma operațiilor de extracție a agregatelor minerale de râu, sunt următoarele:

- Deșeurile solide menajere, rezultate în principal de la personalul care își desfășoară activitatea în perimetru, vor fi depozitate într-un container, și vor fi evacuate periodic, pe măsura acumulării cu mijloacele de transport din dotare, la depozitul de deșeuri.
- Materialul inert rezultat din decopertare, atunci când este cazul, va fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor perimetrelor exploatare - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu. Nu sunt necesare de plantări de vegetație sau înierbări.

#### **VI.1.9 Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase**

Activitatea de exploatare nu presupune utilizarea sau manevrarea de substanțe toxice și periculoase.

#### **VI.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității**

Perimetrul Fântânele 3 este situat în extravilanul comunei Fântânele, județul Suceava, în albia râului Siret, pe malul drept, între bornele CSA 342 și CSA 340.

Exploatarea agregatelor tip fășii, până la nivelul talvegului albiei din zonă, va produce o diminuare a curenților transversali din albia minoră și prin aceasta se va produce o translocare a curentului de apă către centrul albiei.

În urma inundațiilor și a viiturilor rezerva de pietriș și nisip din cadrul perimetrului Fântânele 3 are o capacitate mare de regenerare.

În cadrul operațiilor de exploatare nu se folosește apă tehnologică. Apa potabilă pentru angajați va fi asigurată din comerț.

### **VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT**

Cea mai apropiată așezare umană se află la o distanță de cca. 1,3 km față de perimetrul analizat și activitatea desfășurată în cadrul perimetrului nu va influența negativ așezările umane.

Perimetrul se află amplasat în extravilanul comunei Fântânele, județul Suceava. Peisajul este de tip rural. Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu aer, apă și sol se reduc substanțial riscurile de poluare a așezărilor umane.

În urma operațiilor de exploatare a balastului este afectat solul prin săpături și prin transportul materialului extras din zonă, dar nu se vor introduce substanțe poluante în sol și nu se va modifica structura sau tipul solului.

#### *Clima - Efecte posibile*

În etapa de construcție vor fi folosite utilaje și mijloace de transport echipate cu motoare cu ardere internă la care emisiile de noxe în atmosferă se încadrează în prevederile normelor de funcționare.

Realizarea proiectului presupune utilizarea următoarelor utilaje și mijloace de

transport: încărcător pe pneuri, buldoexcavator, buldozer, excavator pe pneuri, autobasculante, autocisternă, autocamioane.

Se menționează că utilajele existente nu funcționează simultan, iar autobasculantele și autocamioanele funcționează un timp limitat în zona de implementare a proiectului.

#### *Evaluarea impactului proiectului asupra climei*

| <i>Componentele magnitudinii impactului</i> | <b>Variabilele parametrilor de evaluare</b> | <b>Descrierea caracteristicilor variabilelor parametrilor de evaluare</b> |
|---|---|---|
| <b>Natura impact</b>                        | Pozitiv                                     | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Negativ                                     | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Tip impact</b>                           | Direct                                      | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Secundar                                    | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Indirect                                    | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Potential cumulativ</b>                  | Da  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Nu  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Extindere spatia</b>                     | Local                                       | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Local (in afara N2k)                        | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Local (in interiorul N2k)                   | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Zonal                                       | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Regional                                    | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Coridorul ecologic                          | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Durata</b>                               | Termen scurt                                | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Termen mediu                                | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Termen lung                                 | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Frecventa</b>                            | Accidental                                  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | O singura data/ temporar                    | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Intermitent                                 | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Periodic                                    | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Probabilitate</b>                        | Fara intrerupere                            | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Incert                                      | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Improbabil                                  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Probabil                                    | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Reversibilitate</b>                      | Foarte probabil                             | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Reversibil                                  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
| <b>Natura transfrontiera</b>                | Ireversibil                                 | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Da  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |
|   | Nu  | <b>0 = nici un impact (neutru);</b>                                       |

Investiția propusă nu va avea impact asupra climei din zona în care va fi amplasată.

Activitățile desfășurate de mijloacele auto vor fi periodice, căile de circulație vor fi amenajate corespunzător, iar nivelul zgomotului generat se va încadra în valorile admise prin STAS 10009/88.

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone și obiective de interes tradițional, public sau istoric.

Perimetrul nu este amplasat în nici o rezervație naturală și nici în sit Natura 2000.

În incinta perimetrului nu se utilizează apă în scopuri menajere, deci nu

rezultă ape uzate menajere. În perimetru nu sunt prevăzute sisteme de canalizare și evacuare a apelor pluviale.

Activitățile desfășurate în cadrul unității studiate care se constituie în surse de impurificare a atmosferei sunt:

- amplasamentul balastierei Fântânele 3 - extracție;
- funcționarea utilajelor de extracție și încărcarea balastului;

Poluanții emiși sunt specifici arderii combustibililor fosili în motoare cu ardere internă tip Diesel specifice utilajelor pentru activități industriale: oxizi de azot (NO, NO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O), oxizi de sulf, oxizi de carbon (CO și CO<sub>2</sub>), compuși organici volatili, particole și metale grele. Deoarece extracția balastului este un proces umed nu apar emisii de particole datorate manevrării nisipului și pietrișului.

Aceste surse de poluare sunt discontinue și nu pot fi considerate ca surse punctiforme de poluare. Totodată având în vedere timpul relativ scurt de funcționare al acestuia, sursele de poluare a aerului prezentate anterior nu sunt considerate ca semnificative.

Analizând sursele de poluare posibile și dotările ce urmează a fi realizate în cadrul investiției propuse, aspectele climatice și locul în care se amplasează investiția, putem concluziona că, în cazul exploatării corespunzătoare a perimetrului, poluarea aerului, solului și apelor (de suprafață sau freatice) este redusă la minim.

În cazul în care, pe parcursul demarării lucrărilor de exploatare, se descoperă muniție sau elemente de muniție rămase neexplodate, beneficiarul va respecta art. 20, alin. d, din Legea nr. 481 / 08.11.2004 privind protecția civilă (informează serviciile de urgență profesionale sau poliția, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112).

Obiectivul analizat nu este amplasat în vecinătatea frontierei. Datorită managementului desfășurat atât de conducerea unității cât și de personalul care deservește în acest moment unitatea, activitățile desfășurate în cadrul unității nu produc un impact transfrontier.

### **VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI**

Monitorizarea impactului asupra mediului se va face pe o perioadă de 2 ani, din care 1 an reprezintă durata realizării lucrărilor de exploatare și 1 an după finalizarea acestora.

Se vor monitoriza următorii factori de mediu:

- a) Factorul aer: se vor efectua analize de aer numai dacă prin observații directe se va constata necesitatea acestora;
- b) Factorul sol: se va urmări permanent evoluția albiei minore în zona lucrărilor executate. În cazul în care se vor observa devieri ale cursului apei ca urmare a executării lucrărilor de exploatare, se va proceda la regularizarea albiei;
- c) Se vor monitoriza de asemenea evoluția vegetației în zonă, precum și evoluția biotopului acvatic.

Orice problemă deosebită va fi anunțată de urgență instituțiilor abilitate: APM Suceava, AN Apele Române - ABA Siret Bacău prin SGA Suceava și CITRM

Câmpulung Moldovenesc, pentru a fi luate măsurile cele mai adecvate de rezolvare a situațiilor survenite.

Prin activitatea de exploatare a nisipului și pietrișului din cadrul perimetrului de exploatare nu vor fi executate lucrări poluante și nu va fi afectat semnificativ mediul înconjurător, activitatea contribuind la regularizarea și decolmatarea albiei minore a râului Siret, la mărirea secțiunii de scurgere și reducerea nivelului energiei specifice în secțiunea vie pe o distanță de cca. 350 m.

#### **IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE**

Din punct de vedere legislativ, Actul European Unic, conform celor trei articole (130 r, 130 s, 130 t) din Fascicolul IV, Partea a III-a, menționează că scopurile și acțiunile principale ale Comunității în domeniul protecției mediului sunt:

- conservarea, protejarea și ameliorarea mediului;
- sănătatea umană;
- utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale.

Cea mai importantă prevedere a “Actului European Unic” este principiul integrării. Protecția mediului este singurul domeniu al politicii care necesită o astfel de cerință, iar Comunitatea trebuie să adopte procedurile de aplicare. Astfel în ultimii 30 de ani în Comunitatea Europeană s-au elaborat cca. 300 acte de reglementare (directive, decizii, recomandări).

Pe linia protecției mediului există o deschidere deosebită pentru alinierea României la Convenții și Înțelegeri cu caracter internațional. Astfel, s-au semnat Convenții Globale, Convenții cu caracter regional sau Convenții Bilaterale, în special cu statele învecinate:

- Convenția cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (L. 24/94);
- Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (L. 8/91);
- Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitaturilor naturale din Europa (L. 13/93);
- Convenția privind diversitatea biologică (L. 58/94);
- Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontiere și a lacurilor internaționale (L. 30/95);

Analizând datele referitoare la poluarea și efectul asupra factorilor de mediu al activității desfășurată în cadrul obiectivului prezentat nu se constată nerespectarea acestor Convenții.

#### **X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER**

Zona unde este amplasat perimetrul de exploatare, cu suprafața de 8.000 mp, este un teren neproductiv aflat în proprietate de stat și aparține A.N. "Apele Române" S.A. - Administrația Bazinală de Apă "Siret" Bacău.

Pentru realizarea exploatării agregatelor minerale nu este necesară realizarea unei organizări de șantier.

#### **XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII**

După încheierea exploatării, se realizează nivelarea terenului din cadrul perimetrului de exploatare, afectate de lucrările de exploatare și realizarea unei pante de  $6 \div 10 \text{ } ^{\circ}$ , perpendicular cu direcția de curgere a apei. Panta astfel realizată are rolul de a colecta apele pluviale de pe versant și a favoriza regenerarea rezervei de nisip și pietriș din cadrul perimetrului de exploatare. Nu se realizează șanțuri de colectare a apelor pluviale, curgerea acestora realizându-se liber la teren.

Materialul rezultat din decopertare, atunci când este cazul, va fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor perimetrelor exploatate - redarea în circuit a terenului, după realizarea exploatării agregatelor de râu.

Nu sunt necesare de plantări de vegetație sau înierbări, datorită faptului că exploatarea se realizează în zonă inundabilă.

#### **XII. ANEXE – PIESE DESENATE**

Fișa perimetrului, scara 1 : 25.000

Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25.000

Ortofotoplan de încadrare în zonă, scara 1 : 10.000

Plan de situație, scara 1 : 2.000

#### **XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR art. 28 din OUG nr. 57/2007**

Nu este cazul.

#### **XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE**

##### **XIV.1 Localizarea proiectului**

Bazinul Hidrografic: **Siret**

Curs de apă (denumire și cod cadastral): **Siret, XII – 1**

Corp de apă (denumire și codul):

**Siret (baraj Bucecea - cf. Moldova) – RORW12-1\_B4**

**Lunca Siretului și afluenții săi - ROSI03**

##### **XIV.2 Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață**

Perimetrul Fântânele 3 este amplasat pe corpul de apă de suprafață RORW12.1\_B4, numit Siret (baraj Bucecea – cf. Moldova), categorie RW, tipologie RO05, stare ecologică bună, stare chimică bună.

Corpul de apă de suprafață RORW12.1\_B4, numit Siret (baraj Bucecea – cf.

Lucrări pentru decolmatare, regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Fântânele 3, râu Siret, mal drept, comuna Fântânele, județul Suceava

Moldova) are asociat corpul de apă subterană freatică ROSI03 (Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi), în stare cantitativă bună și stare calitativă bună.

**XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3**

Nu este cazul.

**Semnătură și ștampilă**