



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
**Nr. 100 din 12.04.2021**  
Revizuită la data de 16.05.2023

Titularul activității: LUKOIL ROMANIA SRL  
Adresa: mun. Bucuresti, Sector 1, Strada Siriului, nr. 20, corp A  
Cod Unic de Înregistrare: 10547022  
Punct de lucru: Stația de distribuție carburanți "LUKOIL ȘCHEIA 1"  
Locația activității: sat Șcheia, com. Șcheia, str. Oborului, nr. 78, jud. Suceava  
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul revizuirii autorizației de mediu, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Motivul revizuirii: creșterea cantităților de carburanți comercializați în decursul unui an, față de cantitățile declarate în Autorizația de Mediu nr.100 din 12.04.2021. Prezenta autorizație revizuieste și înlocuiește autorizația de mediu nr. 100 din 12.04.2021.



## **Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de LUKOIL ROMANIA SRL, cu punctul de lucru din sat Șcheia, com. Șcheia, str. Oborului, nr. 78, jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 2591/27.02.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru LUKOIL ROMANIA SRL, cu punctul de lucru din sat Șcheia, com. Șcheia, str. Oborului, nr. 78, jud. Suceava**

### **Documentația conține:**

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- dovadă plată tarif procedură de revizuire autorizație de mediu (chitanța nr. 62807/27.02.2023),
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- autorizație de mediu nr. 100 din 12.04.2021, supusă revizurii,
- contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 187/26.01.2006 încheiat cu ACET SA Suceava,
- contract de prestări servicii de salubritate nr. 239/2008 încheiat cu SC FLORCONSTRUCT SRL Suceava,
- contract de prestări servicii nr. 33733/21.07.2020 încheiat cu Romgreen Service SRL București,
- contract de vânzare deșeuri nr. 3658/16.12.2019 încheiat cu DEMECO SRL Bacău,
- contract de prestare de servicii nr. 1011/01.12.2014 // 21890/10.12.2014 – act adițional nr. 2160/03.01.2020 // 21890/005/07.02.2020 încheiat cu SC DISCIF SRL Suceava,
- contract de vânzare cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 1085/29.03.2004 încheiat cu SC ANGEL COST OIL SRL Șcheia,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului București,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 6070/10.05.2023.

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- certificat de inspecție tehnică COV nr. 093 din 28.05.2021 eliberat de SC COV-INSPECT SRL Constanța,
- autorizație de gospodărire a apelor nr. 51/18.05.2020 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.

### **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile de transvazare și manipulare produse petroliere, astfel încât să nu existe scurgeri accidentale care să afecteze solul din zonă și pentru funcționarea corespunzătoare a instalației de recuperare COV;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice descărcarea în canalizarea menajeră și pluvială a oricăror tipuri de produse sau deșeuri de produse petroliere;
- se va face curățarea periodică a rezervoarelor de combustibili cu societăți specializate, autorizate;
- să colecteze uleiurile uzate, pentru toate tipurile de ulei comercializate, conform HG nr. 235/2007; uleiul uzat se va preda firmelor autorizate să desfășoare activități de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate;
- să respecte prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- **să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii, și să transmită la APM Suceava toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 16, al. 1 din Legea nr. 264/2017;**
- **să testeze cel puțin o dată pe an eficiența de captare a vaporilor de benzină, în conformitate cu standardul SR EN 16321-2, pentru respectarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 264/2017,**
- inspecția tehnică COV se va realiza numai de către organisme specializate și atestate; Certificatul de Inspecție Tehnică COV nr. 093 din 28.05.2021 eliberat de SC COV-INSPECT SRL Constanța este valabil până la data de 28.05.2023;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor;
- să asigure trasabilitatea deșeurilor periculoase de la locul de generare la destinația finală;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se vor reactualiza (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.
- să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu ;
- se vor achita, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, etc.);
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterie, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Cantitate anuală tranzitată	UM
4730	Stație distribuție carburanți auto - BENZINĂ	390 309 (maxima ultimilor 3 ani conform certificatului COV 093/28.05.2021)	Metri Cub/an
4730	Stație distribuție carburanți auto – MOTORINĂ	4100	Metri Cub/an
4730	Stație distribuție carburanți auto - GPL	220	Metri Cub/an

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Bilanț teritorial

Suprafață totală= 2378 mp;

Suprafață construită la sol (clădire)= 125 mp;

Suprafață spații verzi= 1122 mp;

Suprafață betonată= 1131 mp.

Dotările specifice care asigură funcționarea stației:

Dotări pentru funcții principale:

- parc rezervoare;
- distribuitoare produse petroliere;
- skid GPL.

Dotări pentru funcții conexe:

- clădirea stației, având spații cu funcțiunile: magazin desfacere mărfuri, depozite mărfuri, anexe administrative, anexe sanitare;
- platformă descarcare cisterne;
- sistem de rigole cu grătare;
- separator de produse petroliere;
- bazin vidanjabil;
- gospodărie deșeuri;
- spațiu depozitare uleiuri auto uzate;
- accese auto, platformă carosabilă și parcare auto;
- colonetă aer comprimat;
- spații verzi;
- dotări PSI.

#### Caracteristici tehnice ale dotărilor pentru funcții principale:

**1. Parc de rezervoare:** 2 rezervoare metalice, cilindrice, orizontale, bicompartimentate (2x30 mc), cu pereți dubli, amplasate subteran în cuvă din beton, cu umplutură de nisip, echipate cu guri de descarcare, guri de aerisire, sistem de recuperare a vaporilor de benzină și sistem automat de măsură și alarmare pentru eventuale scurgeri de combustibili.

Capacitatea totală de stocare a rezervoarelor este de 120 mc, din care:

- 2 compartimente, 2x30 mc, pentru depozitare motorine – 60 mc;
- 2 compartimente, 2x30 mc, pentru depozitare benzine – 60 mc.

Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compușilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare, cât și pentru recuperarea vaporilor, echipate cu cuplaje etanșe, opritor de flăcări și supapă de respirație. Gurile pentru descărcarea produselor



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

petroliere și pentru recuperare vapori sunt prevăzute cu cuplaje rapide, capace etanșe și dispozitiv automat de închidere. Dispozitivele de aerisire sunt dotate cu supape de aerisire și opritor de flăcări.

**2. Distribuitoare produse petroliere** - platforma stației este prevăzută cu 3 pompe de distribuție carburanți, bifrontale, din care 2 pompe multiprodus, dotate fiecare cu câte 2x2 furtunuri și o pompă monoprodus, cu debit mărit, pentru distribuția motorinei, dotată cu 2x1 furtunuri. Furtunurile pentru distribuția benzinelor sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor; sistemul este etanș și permite operarea în condiții de siguranță din punct de vedere al limitării emisiilor de COV rezultate din operațiile de depozitare, descărcare și distribuție a benzinei.

Zona pompelor de distribuție carburanți este protejată de copertină metalică.

**3. Instalație monobloc tip skid GPL pentru depozitarea și livrarea de combustibil gazos lichefiat:**

- rezervor cilindric pentru stocare GPL, amplasat suprateran, cu capacitatea de 4850 l (volum de apă), echipat cu aparate de indicare și măsură și următoarele racorduri: racord pentru conducta de aspirație a pompei centrifuge; racord pentru supapa de siguranță; racord pentru indicatorul de nivel; racord pentru returul fazei lichide și fazei gazoase în recipient; racord pentru manometru; racord pentru încărcare GPL din autocisternă;
- pompa centrifugă antrenată de un motor electric care asigură vehicularea GPL în faza lichidă de la recipient spre pompa de distribuție GPL;
- pompă de distribuție GPL la autovehicule, echipată cu: un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de măsură, indicare și control, afișare și înregistrare electronică;
- conducte și armături pentru faza lichidă și gazoasă;
- tablou de comandă pentru acționarea pompei centrifuge.

**Caracteristici tehnice ale dotarilor pentru functii conexe:**

Statia de distributie carburanti Lukoil Scheia 1 isi desfasoara activitatea pe un teren cu suprafata totala de 2378 mp, pe care sunt amplasate urmatoarele:

1. Clădirea stației - construcție regim de înălțime parter, S= 125 mp, având spații cu funcțiunile: magazin desfacere mărfuri (cosmetice și accesorii auto, uleiuri auto/lubrifianti, etc; produse nealimentare și alimentare preambalate, băuturi răcoritoare/alcoolice, cafea, țigări, etc), depozite mărfuri, anexe administrative, anexe sanitare;
2. Platformă de descărcare cisterne, aflată în dreptul gurilor de descărcare;
3. Sistem de rigole deschise cu grătare metalice, aferente apelor pluviale potențial impurificate;
4. Separator de produse petroliere, tip MOA 6/II.2-9-7, aferent apelor pluviale potențial impurificate;
5. Bazin vidanjabil betonat, V= 50 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere;
6. Gospodărie deșeuri - platformă betonată pe care sunt amplasate pubele din plastic pentru depozitarea temporară a deșeurilor produse pe amplasament;
7. Țarc uleiuri auto uzate - loc special amenajat, acoperit și îngrădit, în care sunt amplasate butoaie metalice pentru colectarea, la schimb, a uleiurilor auto uzate provenite de la clienți în tranzit;
8. Accese auto, platformă carosabilă și parcare, pe S= 1131 mp;
9. Zonă servicii de alimentare cu aer comprimat;
10. Spații verzi, S= 1122 mp;
11. Dotări PSI - stația este dotată conform scenariului de siguranță la foc, vizat spre neschimbare, document ce a stat la baza obținerii avizului și a autorizației PSI.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică/compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Amestecuri	Benzine	Combustibili	390	mc/an	Benzină < 100%	Comercializare	Rezervoare subterane	Conform fișelor tehnice cu date de securitate
Amestecuri	Motorine	Combustibili	4100	mc/an	Motorină < 100%	Comercializare	Rezervoare subterane	
Amestecuri	Gaz petrolier lichefiat -auto (GPL-auto)	Combustibili	220	mc/an	Gaz petrolier lichefiat	Comercializare	Rezervor suprateran	
Amestecuri	AdBlue	Altele	650	l/an	-	Comercializare	-	
Amestecuri	Uleiuri auto/lubrifianti	Altele	600	l/an	-	Comercializare	-	
Amestecuri	Antigel	Altele	200	l/an	-	Comercializare	-	
Amestecuri	Aditivi	Altele	10	l/an	-	Comercializare	-	
Amestecuri	Lichid de frână	Altele	30	l/an	-	Comercializare	-	
Amestecuri	Lichide spălare parbrize	Altele	5300	l/an	-	Comercializare	-	
Amestecuri	Fluide pentru dezghetat	Altele	-	-	-	Comercializare	-	
Altele	Cosmetice și accesorii auto	Altele	-	-	-	Comercializare	cutii carton, plastic, plicuri, etc.	-
Altele	Produse alimentare și nealimentare	Altele	-	-	-	Comercializare	ambalaje de carton, plastic, sticlă	-
Amestecuri	detergenți suprafețe/universali săpun lichid mâini, dezinfectant mâini	Materii auxiliare	100 70 30	l/an	-	Curățenie/igienizare	-	-

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentare cu apă este asigurată de la rețeaua de alimentare a localității.	3,59	mc/zi
Canalizare	Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu V= 50 mc.	2,28	mc/zi
Canalizare	Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, de pe platforma din jurul pompelor de distribuție a carburanților și a gurilor de descărcare sunt preluate printr-un sistem de rigole deschise cu grătare metalice și de rețeaua de canalizare pluvială de incintă, trecute printr-un separator de hidrocarburi, tip MOA 6/II.2-9,7, după care, împreună cu restul apelor pluviale sunt evacuate într-un afluent necodificat al pâ râului Șcheia.	100,00	dmc/lună
Energie	Energia electrică necesară funcționării stației este asigurată prin racord la rețeaua publică a localității.	43,05	MWh/an
Încălzirea spațiilor	Pentru încălzirea spațiilor interioare se utilizează o centrală termică pe gaze naturale, tip Motan, P= 24 KW, gazul necesar fiind asigurat prin branșament la rețeaua locală.	34,00	MWh/an



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea în cadrul stației de distribuție a carburanților constă din aprovizionarea cu combustibili, stocarea și desfacerea produselor petroliere către consumatori.

Principalele faze ale activității:

- descarcarea carburanților din autocisternele proprii/închiriate, în rezervoarele de stocare, în funcție de tipul carburantului (benzine, motorine, GPL);
- stocarea, monitorizarea și gestiunea stocurilor de carburanți;
- desfacerea carburanților către consumatori prin intermediul distribuitorilor;
- comercializarea de piese și accesorii auto, inclusiv uleiuri și lubrifianți;
- comercializarea de produse nealimentare și produse alimentare preambalate.

#### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

Nu este cazul.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Gaze naturale	Gaz metan	34,00	MWh/an	Motan	0,024

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4711	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4719	Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4729	Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
4775	Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4776	Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4799	Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

**8. Programul de funcționare:** 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an (11 angajați care lucrează în schimburi).

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipment depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Nu este cazul.

Pentru depozitarea benzinei, se utilizează 2 compartimente, 2x30 mc, dotate cu echipamente și dispozitive adecvate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați la descărcarea și depozitarea benzinei (etapa I).

Instalația de încărcare și depozitare a stației de benzină este proiectată și executată astfel încât, în exploatare, vaporii de benzină dezlocuiți în procesul de distribuție a benzinei în instalațiile de depozitare să poată fi returnați în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanșe.

Pentru distribuția benzinei sunt utilizate 3 distribuitoare (2 multiproduș dotate fiecare cu câte 2x2 furtunuri și o pompă monoproduș, cu debit mărit, pentru distribuția motorinei, dotată cu 2x1 furtunuri) echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină pentru patru pistoale, care sunt returnați în compartimentul din care se efectuează alimentarea autoturismelor. Sistemul de recuperare a vaporilor de benzină (etapa II) este proiectat astfel încât în exploatare, vaporii de benzină din rezervoare autovehiculelor, să poată fi transferați în rezervorul din care se efectuează alimentarea cu benzină.

## Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul.

## Apă

Conform. cap. I. 3.

## Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	conform cap. I.3

## Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

## Sol

Sursele de poluare a solului care pot fi consecință a funcționării obiectivului sunt:

- Degajarea în aer a noxelor provenite de la transport auto, care pot fi antrenate de precipitații în sol.
- Eventualele neetanșeități ale instalațiilor tehnico-edilitare sau ale instalațiilor și echipamentelor tehnologice de descărcare, stocare, transport și livrare a carburantului.
- Scurgeri accidentale de carburanți în procesul de descărcare în rezervoare și în timpul livrării carburantului către clienți.
- Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor considerate periculoase (șlamuri și nămoluri).

În scopul prevenirii poluării solului au fost luate următoarele măsuri:

- Betonarea platformei în toate zonele în care există posibilitatea deversărilor de carburanți.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Colectarea apelor meteorice impure prin rigole și direcționarea lor către separatorul de produse petroliere.
- Etanșeitatea și izolarea tehnologiei de la rezervoare la distribuitoare, precum și a căminului de descărcare.
- Colectarea selectivă a deșeurilor generate în incinta stației și ridicarea periodică de către firme specializate și autorizate.
- Întreținerea zonei verzi din incinta stației.
- Rezervoarele de carburanți sunt amplasate subteran, în cuvă de beton, pentru a se evita scurgerea accidentală de carburanți în sol și subsol.
- Conducte de aspirație din polietilenă de înaltă densitate, impermeabile, cu durată mare de exploatare.
- Dotarea cu aparate pentru detectarea scurgerilor accidentale din rezervoare.

#### Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

#### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

##### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Nu este cazul.

##### Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale, titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

##### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice – conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor.

##### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

##### Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### Nivelul de zgomot

Zgomotul emis din activitățile de pe amplasament nu trebuie să conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009:2017, „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea *Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a va fi testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2.

##### Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice vor fi monitorizați conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor.

##### Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

##### Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

### Nivelul de zgomot

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM Suceava și/sau APM Suceava, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform SR 10009/2017 „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea *Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 (de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale (ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
05 01 03*	Șlam din rezervoare Alți combustibili (inclusiv amestecuri)	Curățarea rezervoarelor de motorina și de benzina	700,00	kg/10 ani	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
13.07.03*						D 5	Depozitarea în Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
13 05 02*	Nămol de la separatoarele ulei/apă	Separator produse petroliere	30,00	kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
13 07 03*	Ulei de la separatoarele ulei/apă	Separator produse petroliere	10,00	kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 01	Deșeu de ambalaje de carton și hârtie	Funcționare stație	0,16	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 02	Deșeu de ambalaje de plastic	Funcționare stație	0,029	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 01 02	Sticlă	Funcționare stație	0,015	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 01 34	Deșeuri de baterii și acumulatori altele decât cele specificate la 20 01 33*	Funcționare stație	0,001	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Funcționare stație	3,40	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul și altele asemenea)

##### 2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 05*	Ulei uzat mineral	5,00	l/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
13 02 06*	Ulei uzat sintetic	5,00	l/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

### Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

### Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

### 3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.

### 4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

### Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

### Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

#### Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
metalic	Recipienți din metal, utilizați pentru colectare uleiuri auto uzate	-	-

Nu este cazul.

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Recipienții din metal utilizați pentru colectare uleiuri auto uzate se reutilizează.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	Benzine	390	mc/an	Conform fișelor tehnice cu date de securitate
Amestecuri	Motorine	4100	mc/an	
Amestecuri	Gaz petrolier lichefiat -auto (GPL- auto)	220	mc/an	
Amestecuri	Uleiuri de motor, transmisie, ungere	625,00	l/an	
Amestecuri	Antigel	-	-	
Amestecuri	Lichid de frână	28,00	l/an	
Amestecuri	Lichide spălare parbrize	5000,00	l/an	
Amestecuri	Fluide pentru dezghetat	-	-	

### 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** Produsele petroliere sunt depozitate rezervoare metalice, cilindrice orizontale, bicompartimentate, cu pereți dubli, amplasate subteran în cuvă din beton, cu umplutură de nisip, echipate cu guri de descarcare, guri de aerisire, sistem de recuperare a vaporilor de benzină și sistem automat de măsură și alarmare pentru eventuale scurgeri de combustibili.
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate în acest scop.
- **depozitare:** în rezervoare special destinate și echipate pentru depozitarea produselor petroliere.
- **folosire/comercializare:** produsele petroliere se comercializează; manipularea se face numai de către personal instruit, dotat cu echipamente de protecție corespunzătoare și care trebuie să cunoască măsurile ce trebuie luate în caz de accidente.

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident :

- (conform cap. I.1)
- În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)  
 Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase**  
**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

**Sisteme de siguranță existente**

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

- Se ține evidența cantităților de substanțe periculoase aprovizionate, existente în stoc și a celor comercializate și se va raporta, la solicitare de către APM Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.
- Se va raporta autorității de mediu orice incident intervenit în gospodărirea substanțelor periculoase.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la <b>15 martie</b> a anului următor celui de raportare în format electronic și pe suport hârtie la cererea autorităților de mediu	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2.	Inventare locale de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie pentru anul precedent sau conform solicitării APM	Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
3.	Raportare rezultate evaluare emisii totale de compuși organici volatili în atmosferă	anual	până la data de 15 martie pentru anul precedent	Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)
4.	Certificatul de Inspecție Tehnică COV actualizat (valabil 2 ani)	ori de câte ori este actualizat, minim o dată la 2 ani	în maxim 10 zile de la primirea Certificatului de Inspecție Tehnică COV	rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
5.	Rezultate teste efectuate privind conformitatea cu art 8 (2), 9 (2)-(4)	anual	în maxim 10 zile de la primire	stațiile de benzină

- alte raportări solicitate de autoritățile publice pentru protecția mediului.

**Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV  
Maria Mădălina NISTOR**



Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații  
Adina HOBJÎLĂ

Întocmit  
Cons. Simona VAȘCOVICI



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679