



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 124 din 29 .04.2022

Titularul activității: ACET S.A. (C.U.I. 713519)

Adresa: mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 5, județul Suceava

Punct de lucru: Colectare și epurare ape uzate

Locația activității: orașul Siret, județul Suceava

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate	277	9001	Colectarea si tratarea altor reziduuri

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 219/2019, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Viza se solicită și se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de ACET S.A., cu punctul de lucru din orașul Siret, județul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 1976/04.02.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ACET S.A. Suceava, cu punctul de lucru din orașul Siret, județul Suceava

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație;
- Decizie de emitere autorizație de mediu nr. 37/16.02.2022;
- Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor furnizate în Fișa de prezentare și declarație;
- Autorizație de mediu nr. 73/12.03.2014, expirată;
- Promisiune de a contracta/Precontract privind preluarea pentru depozitare a nămolurilor rezultate din stațiile de epurare nr. 17/08.08.2021 încheiat cu Asocieria SC Florconstruct SRL-SC Fritehnic SRL-SC Ritmic COM SRL, Punct de lucru CMID Moara;
- Comandă fermă de preluare și transport nămoluri în scopul folosirii la acoperirea depozitului temporar de deșeuri nr. 19655/02.10.2020 a SC Ritmic COM SRL;
- Comandă fermă de preluare și transport nămoluri în scopul folosirii la acoperirea depozitului temporar de deșeuri nr. 20074/08.10.2020 a SC Diasil Service SRL;
- Plan de încadrare în zonă, plan de situație;
- anunț ziar ;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 256/23.12.2021 eliberată de A.B.A.-SIRET-Bacău;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul activității are obligația de a respecta prevederile autorizației de gospodărire a apelor și a Programului de măsuri aferent acesteia; (condiția este impusă în conformitate cu adresa nr. 1/24/MF/07.01.2013 a ANPM București);
- să asigure salubritatea în toată zona obiectivului propriu și să exploateze în mod corespunzător instalațiile de colectare și epurare ape uzate;
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

in domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;

- se va solicita reînnoirea tuturor documentelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția autorităților de mediu la solicitarea acestora ;

- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul activității "are obligația de a notifica autoritatea competentă care va decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 164/2008, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități care face obiectul notificării".

- se vor face declarații și se vor achita la Fondul pentru Mediu, conform obligațiilor, după caz, taxele corespunzătoare O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare.

- să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 aprobată de Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Rețele de canalizare

Sistemul de canalizare al orașului Siret este de tip unitar. Colectarea apei uzate se face prin intermediul rețelilor de canalizare realizate din:

- beton - Dn 300 - 900 mm, L= 11500 m;

- polietilenă rîflată - Dn 200-500 mm, L= 4100 m;

Rețelele de canalizare descarcă în 2 colectoare, după cum urmează:

- ovoid din beton cu secțiune variabilă 400/600 mm, continuat cu 500/700 mm, 600-900 mm, cu o lungime Lt= 747 m;

- colector din polietilenă rîflată, Dn 800 mm, L= 617 m, continuat cu Dn 1000 mm, L= 130 m, cu deversare în stația de epurare;

Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare este Lt= 17100 m.

Structura sistemului de canalizare este următoarea:

Rețea de canalizare ape menajere-existentă:

- realizată din conducte din beton;

- diametrele conductelor între DN= 200- 500 mm;

- lungime rețea L= 12,828 km;

Rețea de canalizare ape uzate menajere-reabilitată:

- realizată din conducte din PEID corugat și PAFSIN;

- diametrele conductelor între Dn= 250- 500 mm;

- lungime rețea L= 11,205 km;

Rețea de canalizare-extindere:

- realizată din conducte din PEID corugat și PAFSIN;

- diametrele conductelor între Dn= 250 -500 mm;

Rețea de canalizare ape pluviale:

- realizată din conducte din beton;

- diametrele conductelor între Dn= 300- 800 mm;

- lungime rețea L= 8,385 km;

Colectorul principal de ape uzate:

- colectează întreaga rețea de ape uzate menajere și pluviale;

- realizat din PAFSIN;

- diametrul colectorului este Dn= 800 mm;

- lungimea colectorului care intră în stația de epurare L= 2,277 km;

Stații de pompare ape uzate SPAU

Pentru pomparea apelor uzate există un număr de 4 stații de pompare, dispuse astfel.

SPAU 1- amplasată pe str. Voroneț1, dotată cu 2 electropompe 1A+1R, cu debit Q= 75 mc/h;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

SPAU 2- amplasată pe str. C. Porumbescu, dotată cu 2 electropompe 1A+1R, cu debit $Q=14,43$ mc/h;

SPAU 3- amplasată pe str. Voroneț 4, dotată cu 2 electropompe 1A+1R, cu debit $Q=11,05$ mc/h;

SPAU 4- amplasată pe str. Ștefan cel Mare, dotată cu 2 electropompe 1A+1R, cu debit $Q=424,8$ mc/h;

Pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a fiecărei stații s-au prevăzut grupuri electrogene cu funcționare pe motorină, cu puterea cuprinsă între $P=6,2-20,0$ KVA.

De la stațiile de pompare, prin intermediul conductelor de refulare, apele uzate sunt trimise la reeaua de canalizare orășenească. Conductele de refulare sunt realizate din PEID, au diametre cuprinse între $D_n=75-400$ mm și au o lungime totală de $L=1,777$ km.

Stația de epurare

Debitul total proiectat al stației de epurare este $Q_{max}=50$ l/s. Prin modernizarea și reabilitarea stației de epurare debitul proiectat al treptei mecanice este de $Q_{max}=100$ l/s. Stația cuprinde 2 trepte de epurare:

Treapta de epurare mecanică

Cămin interconectare:

- aici descarcă apele uzate preluate de cele 2 colectoare-ovoid și polietilenă riflată.

Grătare rare:

- pentru protejarea echipamentelor și instalațiilor din stația de epurare s-au prevăzut grătare rare, cu rol de reținere a plutitorilor. Grătarele sunt montate în cuvă retangulară, subterană, compartimentată în lung în două canale. Pe timp ploios funcționează ambele canale.

Stație pompare apă uzată SP1:

- pentru ridicarea nivelului apei uzate în obiectele tehnologice ale stației de epurare, este realizată o stație de pompare; are și rol de a reintroduce în circuitul de epurare apa evacuată din bazinul de retenție, după încetarea ploii.

Deversor lateral:

- debitul maxim admis pe timp de ploaie în stație este de $2 \times Q_{orar\ maxim}=200$ l/s. Separarea acestui debit de debitul transportat de colectorul principal se face prin intermediul unui deversor lateral.

Compactor de degroșare: grătar des + deznisipator aerat+ separator de grăsimi:

- sunt montate 2 unități compacte de sitare, deznisipare și separare grăsimi, proiectate fiecare pentru un debit de $Q=100$ l/s.

Decantorul primar radial:

- decantarea primară a apei uzate se face într-un decantor cu diametrul $D=25$ m și $H=3,5$ m.

Treapta de epurare biologică

Bazin de aerare:

- din decantorul primar apa trece în bazinul de aerare cu dimensiunile $16 \times 16 \times 3,5$ m. Aerarea se face cu aeratoare mecanice cu $D_n=1800$ mm, $P=22$ Kw; capacitatea de aerare a unui aerator este de 1000 kg oxigen/zi de bucată.

Decantor radial secundar.

- are diametrul $D=25$ m și $H=3,5$ m. Decantorul prezintă periferic o lamă deversoare pentru apa decantată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Stație de pompare nămol SP2:

- transferă nămolul recirculat din decantorul secundar în bazinele de aerare și nămolul în exces pe platformele de nămol. Stația este echipată cu 2 electropompe cu $Q = 180$ mc/h.

Platformele de uscare a nămolului:

- au suprafața de $S = 2800$ mp, sunt alcătuite din 3 compartimente și sunt prevăzute cu sistem de drenaj și conducte de repartizare a nămolului din oțel cu diametrul $D_n = 200$ mm.

Stație de clorinare:

- nefuncțională.

Stație de pompare SP3:

- apa decantată ajunge gravitațional la stația de pompare SP3, care pompează apa epurată biologic în canalul betonat Negostina. Stația este echipată cu 2 electropompe submersibile.

Linia nămolului

Linia de tratare a nămolului cuprinde:

- stație de pompare nămol SP2 care pompează nămolul recirculat din decantorul secundar în bazinele de aerare și nămolul în exces pe platformele de nămol;

- platforme de uscare a nămolului din decantorul primar și excesul de nămol rezultat din treapta biologică.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- reactivi de laborator: acid oxalic 0,075 kg/an, permanganat de potasiu 0,00948 kg/an, acid sulfuric 2,66 litri/an, acid clorhidric 1,25 litri/an.

Încadrarea în clase și categorii de pericol pentru sănătate și mediu a substanțelor utilizate sunt în conformitate cu Fișele cu date de securitate ale acestora.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- alimentarea cu apă se face din rețeaua orășenească, printr-un racord de 2" și $L = 150$ m.

- apele uzate provenite de la obiectele din incinta stației de epurare sunt colectate prin intermediul unei conducte PVC cu $D_n = 200$ mm, $L = 71$ m și deversate în conducta $D_n = 200$ mm, $L = 500$ m, care le transportă, împreună cu apele drenate de la platformele de nămol, la intrarea în stația de epurare.

- energia electrică este asigurată prin racordul existent la rețeaua de distribuție a sistemului energetic național prin intermediul unui post de transformare 400 KVA.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- colectarea apelor uzate și pluviale, transportul prin intermediul rețelei de canalizare către stația de epurare, epurarea apelor uzate și deversarea apelor epurate în emisar;

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- ape uzate epurate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- necesarul de energie termică pentru încălzirea spațiilor se realizează cu ajutorul caloriferelor electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- Nu este cazul.

Alte surse de poluare a aerului

- Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

- Nu este cazul

Tratate ape pe amplasament

- Nu este cazul.

Sol

- Platforme betonate pentru amplasare pubele destinate colectării selective a deșeurilor;

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Activitățile de canalizare și epurare a apelor uzate municipale și industriale reprezintă surse potențiale de disconfort olfactiv. Pentru prevenirea și reducerea mirosurilor:

- titularul are obligația să întrețină rețeaua de canalizare și stația de epurare și să ia toate măsurile tehnice și organizatorice astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;

- se va asigura respectarea strictă a tehnologiei de epurare și de tratare a nămolurilor rezultate din epurare;

- transportul nămolurilor se va efectua cu mijloace de transport adecvate, astfel încât să nu afecteze prin miros zonele rezidențiale, zonele de agrement sau recreere, zonele cu activități comerciale de pe traseul transportului;

- În situația existenței reclamațiilor privind disconfortul olfactiv, la solicitarea DSP Suceava, GNM Suceava și/sau APM Suceava, titularul va asigura efectuarea de măsurători privind mirosurile, în puncte de măsurare relevante și va lua măsurile care se impun în vederea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

conformării cu prevederile legii nr. 123/2020 de completare a OUG 195/2005 (legea mirosurilor).

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apele uzate epurate

- În conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- Anterior transferului pentru depozitarea definitivă pe sol, nămolurile vor trebui să respecte valorile limită prevăzute de OM nr. 95/2005 în tab. 3.1, pentru levigatul de nămol.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea aerului

- Nu este cazul

Monitorizarea apei

- În conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor.

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul.

Monitorizarea solului

- Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din procesul tehnologic și activitatea personalului	1,0	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea
19 08 02	deșeuri de la desnisipatoare	din procesul tehnologic	1,0	Tone/an	Eliminare	D1	Depozitarea în sau pe sol
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	din procesul tehnologic de epurare	10,0	Tone/an	Eliminare	D1	Depozitarea în sau pe sol

2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

- Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

- Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

- Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

- Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- Anterior transferului la un depozit de deșuri nepericuloase, titularul se va asigura că nămolurile să respecte valorile limită pentru caracteristicile de levigabilitate ale deșeurilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

nepericuloase prevăzute de OM nr. 95/2005 în tab. 3.1. Măsurătorile se vor executa de către un laborator acreditat pentru încercarea/încercările respective, conform SR EN ISO/IEC 17025/2018, prin metode standardizate, care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

- Deșeurile vor fi transportate conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, de către operatorul de salubritate și societățile autorizate care valorifică sau elimină deșeurile.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantităților de deseuri și modul lor de valorificare în conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor.

7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Substanțele și amestecurile utilizate, inclusiv reactivii de laborator, sunt ambalate, etichetate, păstrate, utilizate și gestionate în conformitate cu prevederile din Fișele cu datele de securitate ale produselor și cu respectarea legislației în vigoare privind substanțele și amestecurile periculoase.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajul producătorului
- **transport:** cu mijloace de transport adecvate, conform normelor în vigoare
- **depozitare:** compartiment prevăzut cu pardoseală betonată, cu aerisire adecvată
- **folosire/comercializare:** produsul se folosește la epurarea apei sau în activitatea laboratorului de analize chimice.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- recipientele de la substanțele chimice periculoase sunt returnate furnizorului pentru refolosire în același scop.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- spațiul este prevăzut cu suprafețe betonate, sistem de aerisire.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ține evidența cantităților de substanțe periculoase existente în stoc și a celor utilizate și se va raporta, la solicitarea APM Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Titularul autorizației are obligația de a respecta prevederile Autorizației de gospodărire a apelor și Programului de măsuri aferent acesteia.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor.	Anual	până la 15 martie în format electronic și pe suport de hârtie la cererea autorităților	OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
2	Inventare locale de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie sau conform solicitării APM	Ordinul 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- Alte rapoartări solicitate de autoritățile de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Mădălina NISTOR**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Adina HOBJILĂ**

**Întocmit,
cons. Doru COJOCARU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679