



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 165 din 18.05.2023

Titularul activității: MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

C.U.I. 7745470 din data de 02.10.1995,

Adresa: Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr.77, Etaj 1, Camera C.1.1,
Cladirea C-D The Office, etaj 1, Judet Cluj,

Punct de lucru: MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL

Locația activității: Orasul Gura Humorului, Strada Stefan cel Mare , nr.128 Bis, Judet Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule	1.B.2.a.v.	05 05 03

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ca urmare a cererii adresate de **MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL**, cu punctul de lucru din **Orasul Gura Humorului, Strada Stefan cel Mare, nr.128 Bis, Judet Suceava**, înregistrată la APM Suceava cu nr. 2183/20.02.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, cu punctul de lucru în Orasul Gura Humorului, Strada Stefan cel Mare, nr.128 Bis, Judet Suceava.

Documentația conține:

- fișă de prezentare și declarație elaborată de beneficiar,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 60/01.03.2023,
- plată tarif autorizație de mediu (extras de cont din data de 09.02.2023),
- anunț ziar,
- Autorizație de mediu nr. 186 / 15.05.2013 Emitent APM Suceava,
- Autorizație de construire nr. 151 / 19.11.2012 emisă de Primăria Orașului Gura Humorului,
- Certificat de înregistrare societate
- Certificat constatator nr.361634 / 20.04.2022,
- Certificat de inspectie tehnica COV nr. DIE 018159-06-CIT / 19.12.2022 emitent SC DEAL IMPEX SRL,
- Contract prestari servicii salubritate nr. 992 / 28.01.2021 încheiat cu DIASIL SERVICE SRL Suceava,
- Contract de furnizare a apei potabile și de canalizare nr. 204 / 11.12.2018 încheiat cu ACET SA Suceava,
- Contract prestari servicii curatare separatoare si colectare slamuri nr. 3299 CEO/17.07.2020 încheiat cu GREEN RECYCLE SRL Iași,
- Contract prestari servicii întreținere EDC nr. 4848 CEO/28.04.2021 încheiat cu GREEN RECYCLE SRL Iași,
- Convenție pentru constituirea unui drept de suprafață încheiat cu Harabagiu Dumitru Dănuț,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 120 din 18.10.2019,

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile de transvazare și manipulare produse petroliere, astfel încât să nu existe scurgeri accidentale care să afecteze solul din zonă și de asemenea pentru funcționarea corespunzătoare a instalației de recuperare COV;
- să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu;
- se va face curățarea periodică a rezervoarelor de combustibili cu societăți specializate, autorizate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să asigure condiții de colectare a uleiurilor uzate, pentru toate tipurile de ulei comercializate conform HG nr. 235/2007, cu modificările și completările ulterioare; uleiul uzat se va preda firmelor autorizate să desfășoare activități de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate;
- să respecte prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- **să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii, și să transmită la APM Suceava toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile art.16, al.1 din Legea nr. 264/2017;**
- **conform art. 9 alin (2) din Legea nr. 264/2017, titularul are obligația să testeze cel puțin o dată pe an, eficiența de captare a vaporilor de benzină în conformitate cu standardul SR EN 16321-2;**
- să solicite reînnoirea tuturor documentelor (la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și să le pună la dispoziția autorităților de mediu, la solicitarea acestora;
- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe amplasament, titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă care va decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 164/2008, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități care face obiectul notificării.
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să deleage această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;
- să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri;
- persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. Programul prevăzut mai sus se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.
- titularul are obligația să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător ;
- personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- se vor face declarațiile și se vor achita la Fondul pentru Mediu, conform obligațiilor, după caz, taxele corespunzătoare O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare prin legea 17/2023;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Stație distribuție carburanți

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Obiectivul ocupă o suprafață totală de 2090 mp, spațiul fiind amenajat pentru activitățile specific și este compus din:

Dotari pentru functii principale:

1. Parc de rezervoare (S= 100 mp): 2 rezervoare metalice, cilindrice orizontale (2 x 60 mc), din care 1 rezervor tricompartmentat (14+16+30) și 1 rezervor monocompartmentat, cu pereti dubli și hidroizolate la exterior, amplasate subteran în cuve de beton, prevazute cu guri de descarcare, guri de aerisire, sistem de preluare a vaporilor de COV, dispozitive automate de masurare continua a nivelului de carburanti din rezervoare și sistem automat de control pentru eventuale neetanșeitati, cu avertizare sonora și luminoasă.

Capacitatea totală de stocare a rezervoarelor este de 120 mc, din care:

- 1 rezervor monocompartmentat (60 mc) pentru stocare motorina – 60 mc;
- 1 rezervor tricompartmentat, din care: 2 compartimente (16+30 mc) pentru stocare benzine și un compartiment (14 mc) pentru motorina – 60 mc.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compusilor organici volatili (COV) in timpul descarcarii, care constau in trasee de conducte pentru descarcarea benzinelor in rezervoare cat si pentru recuperarea vaporilor. Traseele de aerisire ale rezervoarelor de benzina sunt prevazute cu supapa de respiratie si opritor de flacari. Gurile de descarcare a carburantilor si de preluare a vaporilor de C.O.V. sunt prevazute cu dispozitive de cuplare rapida si de inchidere etansa.

2. Distribuitoare de produse petroliere (Speron= 300 mp) – platforma statiei este prevazuta cu 2 pompe de distributie carburanti tip Dresser Wayne Global Star, bifrontale, multiprodus, din care: 1 pompa dotata cu cate 2 x 4 furtunuri (debit max.40 l/min/furtun) si 1 pompa dotata cu 2 x 5 furtunuri (2 furtunuri pentru motorina, cu debit marit: 120 l/min/furtun). Furtunurile pentru distributia benzinelor sunt prevazute cu instalatii pentru recuperarea vaporilor COV si conducta de retur vapori la rezervor. Sistemul este etans si permite operarea in conditii de siguranta din punct de vedere al limitarii emisiilor de C.O.V. rezultati din operatiile de depozitare, descarcare si distributie a benzinei.

Zona pompelor multiprodus este protejata de o copertina metalica.

3. Skid GPL (S= 50 mp) - instalatie monobloc pentru depozitarea si livrarea de combustibil gazos lichefiat:

-rezervor stocare GPL, V= 5 mc, amplasat suprateran pe platforma betonata si cadru de metal, echipat cu aparate de indicare si masura si urmatoarele racorduri: racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge; racord pentru supapa de siguranta; racord pentru indicatorul de nivel; racord pentru returul fazei lichide si fazei gazoase in recipient; racord pentru manometru; racord pentru incarcare GPL din autocisterna;

-pompa centrifuga antrenata de un motor electric care asigura vehicularea GPL in faza lichida de la recipient spre pompa de distributie GPL;

-pompa de distributie GPL la autovehicule echipata cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica;

-conducte si armaturi pentru faza lichida si gazoasa;

-tablou de comanda pentru actionarea pompei centrifuge;

Dotari pentru functii conexe:

Statia de distributie carburanti Mol Gura Humorului isi desfasoara activitatea pe un teren in suprafata totala de 2090 mp aflat , pe care sunt amplasate urmatoarele:

1. Cladirea statiei – constructie regim inaltime parter, S= 182 mp, avand spatii cu functiunile: sala vanzare si fresh-corner (cosmetice si accesorii auto, diverse produse nealimentare si alimentare preambalate, bauturi racoritoare/alcoolice, cafea, tigari, etc), birou, depozit marfuri, spatiu tehnic, vestiar si grupuri sanitare;
2. Un container (Lxl= 3x2 m) cu destinatia depozit marfuri alimentare;
3. Platforma descarcare cisterne, in dreptul gurilor de descarcare si a skid-ului GPL;
4. Sistem de rigole tip Aco Drain, deschise cu gratar metalic, aferente apelor pluviale potential impurificate;
5. Separator de produse petroliere tip CriberNet TN6, confectionat din fibra de sticla (Vtrapa namol= 1800l, Vseparator= 1200l, Vtotal= 3000l, Φ = 1,2 m, L= 2,92 m, grad epurare II, Q= 6 l/s), aferent apelor pluviale potential impurificate;
6. Gospodarie deseuri – platforma betonata pe care sunt amplasate pubele din plastic pentru depozitarea temporara a deseurilor produse/colectate pe amplasament;
7. Tarc uleiuri auto uzate;
8. Accese auto si platforma carosabila si parcare;
9. Coloneta aer comprimat
10. Spatii verzi, S= 460 mp;
11. Dotari PSI - statia este dotata conform scenariului de siguranta la foc, vizat spre neschimbare, document ce a stat la baza obtinerii avizului si a autorizatiei PSI.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Alte dotari (pentru activitatea de fresh-corner): cuptor electric, cuptor cu microunde, vitrine frigorifice, congelatoare, aparat cafea, storcator citrice si alte aparate mici

Cantitățile de carburanți auto tranzitate anual prin stația de distribuție:

Tip combustibil	Cantități tranzitate anual	Mod de depozitare
benzină	800 mc/an	rezervor metalic cu pereți dubli hidroizolate la exterior
motorină	4500 mc/an	rezervor metalic cu pereți dubli hidroizolate la exterior
GPL	180 mc/an	rezervor suprateran monobloc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare

Nu este cazul

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- Alimentarea cu apa - Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza prin intermediul unui bransament contorizat, la rețeaua de alimentare cu apa potabila apartinand S.C. ACET S.A	4	Metri cubi/zi
Canalizare	- Apele uzate menajere - Apele uzate menajere provenite din incinta pavilionului comercial, de la grupurile sanitare si din zona de preparare sunt colectate de rețeaua de canalizare menajera interna, realizata din conducte PVC cu Dn= 125-200 mm si L= 71,5 m si evacuate in rețeaua oraseneasca de canalizare	3	Metri cubi/zi
Canalizare	- Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere cazute platforma din jurul pompelor de distributie carburanti, a gurilor de descarcare precum si apele uzate rezultate din igienizarea acestor zone sunt preluate printr-un sistem de rigole Aco Drain deschise cu gratar metalic si guri de scurgere in rețeaua de canalizare tehnologica realizata din conducte PVC cu Dn= 160 mm si L= 4,5 m, dirijate catre un separator de produse petroliere tip CriberNet TN6 confectionat din fibra de sticla (Vtrapa namol= 1800l, Vseparator= 1200l, Vtotal= 3000l, Φ= 1,2 m, L= 2,92 m, grad epurare II, Q= 6 l/s) si apoi,	-	-

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	împreună cu restul apelor pluviale sunt evacuate în rețeaua orășenească de canalizare.		
Energie	asigurată prin bransament la rețeaua de distribuție din localitate.	3000,00	KiloWatt ora/luna
Gaze naturale	asigurată prin bransament la rețeaua de distribuție din localitate	300	Mc/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea cu combustibili de la rafinării, cu ajutorul autocisternelor autorizate, depozitarea în rezervoarele stației și comercializarea cu amănuntul.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
----------------------	---------------------------	-----------	----	------------

Nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Unitatea detine o centrala termica Vaillant, tip turbo Tech Plus functionala pe baza de gaze naturale, avand Pmax= 32 kW; gazul necesar este asigurat prin bransament la rețeaua locala

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzarea predominantă de produse nealimentare
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
5610	Restaurante

8. Programul de funcționare

- 24 h/zi, 7 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- Pentru reținerea vaporilor de COV rezultați la descărcarea cisternei în rezervorul stației și la alimentarea autovehiculelor, stația este prevăzută cu instalație de recuperare COV, cu sistem de retur a vaporilor în rezervorul de benzină. și pompe de distribuție carburanti, echipate cu sistem recuperare de vapori

Alte surse de poluare

- Nu este cazul.

Apă

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Pretratere ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratere ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	1 separator de produse petroliere
Management sedimente rezultate din pretratere	-
Detalii	- Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere cazute platforma din jurul pompelor de distributie carburanti, a gurilor de descarcare precum si apele uzate rezultate din igienizarea acestor zone sunt preluate printr-un sistem de rigole Aco Drain deschise cu gratar metalic si guri de scurgere in reseaua de canalizare tehnologica realizata din conducte PVC cu Dn= 160 mm si L= 4,5 m, dirijate catre un separator de produse petroliere tip CriberNet TN6 confectionat din fibra de sticla (Vtrapa namol= 1800l, Vseparator= 1200l, Vtotal= 3000l, Φ= 1,2 m, L= 2,92 m, grad epurare II, Q= 6 l/s) si apoi, impreuna cu restul apelor pluviale sunt evacuate in reseaua oraseneasca de canalizare.

Tratare ape pe amplasament

- Nu este cazul.

Sol

- Pentru protecția solului platformele de acces și staționare, platforma pentru depozitarea pubelelor de deșeuri, sunt betonate.

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili, rezervoarele care stochează benzină și pompele de distribuție a benzinei sunt prevăzute cu instalații de recuperare a vaporilor de COV, certificate;

- butoaie metalice, 2 x 200 l (pentru uleiuri auto uzate).

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nu este cazul.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

- În conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- Nu este cazul.

Monitorizarea aerului

- conform art. 9 alin (2) din Legea nr. 264/2017, titularul are obligația să testeze cel puțin o dată pe an, eficiența de captare a vaporilor de benzină în conformitate cu standardul SR EN 16321-2;

Monitorizarea apei

- În conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor.

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul.

Monitorizarea solului

- Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea proprie	1	Tone/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea
15 01 01	deșeuri de ambalaje ele hârtie și carton	din activitatea proprie	0,5	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	deșeuri de ambalaje de materiale plastice	din activitatea proprie	0,1	Tone/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	deșeuri de ambalaje metalice	din activitatea proprie	0,01	Tone/lună	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
05 01 03* 19 08 13* 19 08 10* 16 07 08*	slam din rezervoare	din curățarea periodică a rezervoarelor	0,06	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
19 08 02	Deșeuri de la deznisipator	de la separatorul de hidrocarburi	0,03	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	din curățarea separatorului de produse petroliere	0,06	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	deșeuri de materiale absorbante	Materialele absorbante pentru scurgerile accidentale de combustibili sau uleiuri	0,025	Tone/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13.07.01*	Ulei combustibil si combustibil diesel	Activitate curentă	0,020	Tone/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13.07.02*	Benzine	Activitate curentă	0,020	Tone/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



							operatiile numerotate de la R1 la R11
13.07.03*	Alti combustibili (inclusiv amestecuri)	Activitate curentă	0,020	Tone/an	Valorificare	R12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșuri colectate

- uleiuri uzate colectate de la terți, cod deșeu 13 02 06*, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare prin legea 17/2023

Deșuri comercializate

- Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

- Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

- Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

- Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

- Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

- Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

- șlamurile rezultate de la curățarea rezervoarelor și nămolurile de la separatoarele de hidrocarburi vor fi preluate de societăți specializate în acest sens, autorizate pe linie de mediu.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri și modul lor de valorificare în conformitate cu OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare prin legea 17/2023 și a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, a HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate).

7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	Benzina	800	metri cubi/an	H224, H225, H301, H302, H304, H311, H315, H319, H331, H336, H340, H350 H361d, H361f, H361fd, H370, H372, H373, H411, H412
Amestecuri	Motorina	4500	metri cubi/an	H225, H226, H301, H304, H311, H315, H331, H332, H351, H370, H373, H411
Amestecur	GPL	180	metri cubi/an	H220, H280, H340, H350

2. Modul de gospodărire

- ambalare:- nu este cazul.
- transport: - cu mijloace de transport autorizate în acest scop.
- depozitare: - în rezervoare metalice, cu pereți dubli.
- folosire/comercializare: - comercializare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Punctul de lucru va fi aprovizionat cu materiale absorbante specifice produselor petroliere pentru o intervenție rapidă în caz de incidente tehnologice sau accidente.

În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aului, apelor de suprafață, solului și subsolului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența cantităților de substanțe periculoase aprovizionate, existente în stoc și a celor comercializate.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

-Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor.	anual	Până la 15 martie în format electronic și pe suport de	OUG nr. 92/2021 privind regimul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			hârtie la cererea autorităților de mediu	deșeurilor
2	Deseuri provenite din uleiuri	anual	Până la 30 aprilie	OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare prin legea 17/2023
3	Raportare inventar local de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie sau la solicitarea APM Suceava	Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
4	Raportare rezultate evaluare emisii totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă	anual	Până la data de 15 martie	Legea 264/2017
5	Certificatul de Inspecție Tehnică COV pentru stația de distribuție a carburanților , actualizat	ori de câte ori este actualizat, minim o dată la 2 ani	în maxim 10 zile de la primirea CIT	Legea 264/2017
6	Rezultate teste efectuate privind conformitatea cu art. 9 (2)	anual	în maxim 10 zile de la primire	Legea 264/2017

- Alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Mădălina NISTOR**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Adina HOBJILĂ**

**Întocmit,
Gheorghe ALDEA**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056 Fax. 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



