



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 190 din 29 .05.2023

Titularul activității: ACET S.A. (C.U.I. 713519)

Adresa: mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 5, județul Suceava

Punct de lucru: Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare-epurare ape uzate

Locația activității: oraș Salcea, județul Suceava

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
3600	Captarea, tratarea si distributia apei	253	4100	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea si epurarea apelor uzate	277	9001	Colectarea si tratarea altor reziduuri

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare. Viza se solicită și se aplică începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obținerea vizei anuale anterioare.

Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de ACET S.A., cu punctul de lucru din orașul Salcea, județul Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 3782/20.03.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ACET S.A. Suceava, cu punctul de lucru din orașul Salcea, județul Suceava

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație;
- Proces verbal nr. 4634/05.04.2023;
- Decizie de emitere autorizație de mediu nr. 113/10.04.2023;
- Plan de încadrare în zonă, plan de situație;
- anunț ziar ;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 12/15.02.2023 eliberată de A.B.A.-SIRET-Bacău;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul activității are obligația de a respecta prevederile autorizației de gospodărire a apelor și a Programului de măsuri aferent acesteia;(condiția este impusă în conformitate cu adresa nr. 1/24/MF/07.01.2013 a ANPM București) ;
- să asigure salubritatea în toată zona obiectivului propriu și să exploateze în mod corespunzător instalațiile de captare, tratare și distribuție apă potabilă, colectare și epurare ape uzate;
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 și pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare, au obligația să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;
- se va solicita reînnoirea tuturor documentelor(la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția autorităților de mediu la solicitarea acestora ;
- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul activității "are obligația de a notifica autoritatea competentă care va decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 164/2008, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități care face obiectul notificării".
- se vor face declarații și se vor achita la Fondul pentru Mediu, conform obligațiilor, după caz, taxele corespunzătoare O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare.
- să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor.Programul se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare ;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 352/2012 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

ALIMENTAREA CU APĂ

Surse:

- Sursă subterană: 7 puțuri ce captează acviferul freatic localizat în depozitele aluvionare de terasă de pe malul stâng al râului Suceava. debitul de exploatare al fiecărui puț este de 3 l/s. Debitul total instalat al sursei de apă este de $Q = 21,0$ l/s. Forajele asigură alimentarea cu apă a localităților Salcea, Văratec, Prelipca, Plopeni, Mereni.

Volume și debite de apă autorizate:

Qzi max= 910,915 mc/zi= 10,54 l/s	Van.max= 332,484 mii mc
Qzi med= 654,529 mc/zi= 7,57 l/s	Van.med= 238,903 mii mc
Qzi min= 523,623 mc/zi = 6,06 l/s	Van.min= 191,122 mii mc

Program de funcționare: 365 zile/an, 24 ore/zi

Instalații de captare:

- 3 puțuri săpate cu dimensiunile $D_n = 3,0$ m, $H = 14$ m (P1, P2, P3)- care în prezent sunt scoase din funcțiune deoarece sunt colmatate, iar apa are conținut mare de fier; nu sunt dotate cu pompe;
- 1 puț colector tip cheson, din beton armat, cu barbacane, cu dimensiunile $D_n = 3,0$ m, $H = 15,0$ m (P4), cu un debit de 3,0 l/s, dotat cu 3 electropompe (2A +1R), cu caracteristicile $Q = 3$ l/s, $P = 2,2$ kw, $H = 30$ mCA;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 puț colector tip cheson, din beton armat, cu barbacane, cu dimensiunile Dn= 3,0 m, H= 14,0 m (P6), cu un debit de 3,0 l/s, dotat cu 2 electropompe (1A +1R), cu caracteristicile Q= 3 l/s, P= 2,2 kw, H= 30 mCA (cu conținut mare de fier, folosit doar pe perioadă de secetă);
 - 2 puțuri colectoare tip cheson, din beton armat, cu barbacane, cu dimensiunile Dn= 3,0 m, H= 15,0 m (P5, P7), fiecare cu un debit de 3,0 l/s, dotate cu 2 electropompe (1A +1R), cu caracteristicile Q= 3 l/s, P= 2,2 kw, H= 30 mCA;
- Apa preluată din puțuri este pompată prin conductă de refulare PEHD Dn 63 mm, L= 480 m, continuată prin conductă PEHD Dn 110 mm, L= 80 m, spre stația de tratare.

Instalații de tratare:

- Tratarea apei se face prin instalație de clorinare cu hipoclorit (prin sistemul vechi) pentru satele Prelipca și Salcea, cu o instalație de clorinare Grundfos dotată cu rezervor de clor lichid de 100 l și o pompă de dozare cu Q= 7,5 l/h. Clorinarea se face pe conducta de aducțiune ce alimentează rezervoarele tampon din cadrul sursei de apă (3 x 5 mc pentru Salcea și 1 x 5 mc pentru Prelipca).
 - Clorare (neutilizat în prezent)- apa captată este trimisă la stația de tratare, dotată cu 2 aparate de clorare , cu o capacitate de dozare de 2.000 g/h, fiecare dotată cu câte o pompă de dozare clor , cu caracteristicile Qmax= 110 l/min, Hmax= 57 m. Dezinfecția apei potabile se face cu clor gazos. Injecția clorului se face în conducta de aspirație a stației de pompare noi care deservește localitatea Salcea.
 - Deferizare(neutilizat în prezent)-s-a motat o stație de deferizare nouă, utilizată pentru gospodăria de apă Salcea(care deservește orașul Salcea și satele Văratec, Plopeni și Mereni) dotată cu filtre automate pentru deferizare.
- Gospodăria de apă Salcea (care deservește orașul Salcea și satele Văratec, Plopeni și Mereni) este alcătuită din 3 rezervoare tampon de 5 mc fiecare și 3 pompe(1A + 2R) cu Q= 8-24 mc/h, H= 204- 108 mCA.
- Gospodăria de apă Prelipca (care deservește satul Prelipca) este alcătuită dintr-un rezervor tampon de 5 mc și 1 pompă cu Q= 8-24 mc/h, H= 237-134 mCA.

Aducțiunea:

Conducta de aducțiune de la gospodăria de apă la rezervoarele de înmagazinare Salcea(care deservește orașul Salcea și satele Văratec, Plopeni și Mereni) este realizată din conductă PEHD Dn= 180 mm, L= 4326 m.

Conducta de aducțiune de la gospodăria de apă la rezervorul de înmagazinare Prelipca (care deservește satul Prelipca) este realizată din conductă PEHD Dn= 160 mm, L= 1190 m.

Înmagazinare:

Rezervoarele de înmagazinare apă potabilă Salcea au volumul de 5 x 200 mc= 1000 mc (din care 3 rezervoare vechi și 2 rezervoare noi).

Rezervorul de înmagazinare apă potabilă Prelipca are volumul de 1 x 200 mc.

Rețea de distribuție a apei :

Din rezervoarele de înmagazinare, prin intermediul rețelei de distribuție, apa potabilă este trimisă gravitațional la consumatori.

Rețeaua de distribuție pentru orașul Salcea și satele Văratec, Plopeni și Mereni este realizată din conductă PEHD cu Dn= 90-280 mm, cu o lungime totală de 11.148 m. S-a realizat și o extindere a acestor rețele cu conducte PEHD cu Dn= 90-160 mm, cu o lungime totală de 14.319,5 m.

Rețeaua de distribuție pentru satul Prelipca este realizată din conductă PEHD cu Dn= 63-160 mm, cu o lungime totală de 12.750 m.

Lungimea totală a rețelei de distribuție Salcea L= 38.217,5 m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Stații de repompare apă potabilă:

Pe traseul rețelei de distribuție sunt amplasate 4 stații de repompare apă potabilă:

- SPA 1-pe str. Palaghieni, dotată cu 2 pompe(1A + 1R);
- SPA 2-pe str. Școlii, dotată cu 2 pompe(1A+ 1R);
- SPA 3-pe str. Prunului, dotată cu 2 pompe(1A+ 1R);
- SPA 4-pe str. Aeroportului, dotată cu 2 pompe(1A+ 1R);

EVACUAREA APELOR UZATE

Rețele de canalizare

Rețeaua de canalizare este realizată pe majoritatea străzilor din centrul localităților Salcea, Mereni, Plopeni și Văratec. Lungimea rețelei de canalizare, realizată din conductă PVC și PP corugat, este de 41.880 m, respectiv:

- Dn 250 mm, L= 39.111 m;
- Dn 315 mm, L= 2.600 m;
- Dn 400 mm, L= 169 m;

Apele uzate din Salcea și Văratec sunt trimise la stația de epurare Salcea, iar apele uzate din Plopeni și mereni sunt trimise prin pompă la stația de epurare a mun. Suceava.

Pe traseul rețelelor de canalizare sunt realizate 7 stații de pompă ape uzate:

SPAU 1- (Calea Unirii)- echipată cu 2 pompe (1A + 1R); deversează apa uzată în canalizarea mun. Suceava;

SPAU 2- (Calea Unirii)- echipată cu 2 pompe (1A + 1R); deversează apa uzată în SPAU 1;

SPAU 3- (str. Văleni)- echipată cu 2 pompe (1A + 1R); deversează apa uzată în SPAU 1;

SPAU 4- (str. Șerpuită)- echipată cu 2 pompe(1A + 1R); trimite apa uzată la stația de epurare Salcea;

SPAU 5- (str. Paieni)- echipată cu 2 pompe (1A + 1R); trimite apa uzată la stația de epurare Salcea;

SPAU 6- (Văratec)- echipată cu 2 pompe (1A + 1R); trimite apa uzată la stația de epurare Salcea;

SPAU 7- (Văratec)- echipată cu 2 pompe (1A + 1R); trimite apa uzată la stația de epurare Salcea;

Stația de epurare:

Stație de epurare mecano-biologico-chimică RESETILOVS, compactă, containerizată, subterană, dimensionată la capacitatea Quzat zi mediu= 160 mc/zi, respectiv Quzat zi max= 200 mc/zi.

Stația este amplasată pe malul stâng al pârâului Salcea, afluent de stânga al râului Suceava.

Stația de epurare cuprinde:

- centru de exploatare
- grătar metalic
- desnisipator-separator de grăsimi
- bazin de egalizare și pompă
- bloc mecanic de epurare compus din:
 - grătar automat
 - desnisipator de tip vertical
- unitate epurare biologică unde se realizează nitrificarea-denitrificarea apelor uzate, compus din:
 - tanc coagulare
 - tanc de sedimentare primară
 - tanc fermentare și hidroliză
 - tanc heterotrofic de nitrificare-denitrificare cu sistem de aerare cu bule fine



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- tanc hetero-autotrofic de nitrificare-denitrificare cu sistem de aerare cu bule fine
- tanc autotrofic de nitrificare
- compesor submersibil
- unitate de dezinfecție efluent cu ultraviolete- 2bucăți
- debitmetru electromagnetic
- cămin by-pass

Apele epurate sunt deversate în emisar- pâraul Salcea- prin intermediul unei conducte PVC Ø 315 mm, L= 170 m.

Linia nămolului:

- bazin de colectare și pompare nămol, echipat cu mixer pentru omogenizare și pompă submersibilă pentru preluarea nămolului din bazinul de colectare și pompare nămol și evacuarea la unitatea de deshidratare nămol. Bazinul de nămol primește nămol de la tancul de sedimentare primară.
- unitate de deshidratare nămol-containerizată, cu 2 saci. Pentru realizarea deshidratării, nămolul din bazinul de colectare și pompare nămol trece printr-un ejector de nămol, unde se amestecă cu floclant cu ajutorul unui mixer și prin intermediul unui distribuitor, ajunge în sacii filtranți. Apa se scurge în colectorul ladă de la partea inferioară, iar nămolul este reținut în saci și transportați pe platforma de depozitare. Platforma este dotată cu un grătar care mai colectează eventualele ape de la scurgerea sacilor, ape care sunt transportate gravitațional în bazinul de egalizare, omogenizare și pompare apă menajeră.
- Unitatea de deshidratare nămol nu este utilizată în prezent. Nămolul rezultat este colectat și transportat la stația de epurare a mun. Suceava pentru deshidratare.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- Nu este cazul.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- energia electrică este asigurată prin racordul existent la rețeaua de distribuție a localității.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Alimentare cu apă potabilă din rețeaua proprie de distribuție;
- Colectare apelor uzate prin rețeaua proprie de canalizare, descărcarea la intrarea în stația de epurare Salcea.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

- apă potabilă și ape epurate.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- Nu este cazul.

Alte surse de poluare

- Nu este cazul.

Apă

Pretratate ape pe amplasament

- Nu este cazul.

Tratate ape pe amplasament

- Nu este cazul.

Sol

- Platforme betonate pentru amplasare pubele destinate colectării selective a deșeurilor;

Alți factori de mediu (după caz)

- Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apele uzate epurate

- În conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

- Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Nu este cazul.

Monitorizarea aerului

- Nu este cazul.

Monitorizarea apei

- În conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul.

Monitorizarea solului

- Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**1. Deșeuri produse**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din procesul tehnologic și activitatea personalului	1,0	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea
19 08 05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	din procesul tehnologic de epurare	10,0	Tone/an	Eliminare	D1	Depozitarea în sau pe sol

2. Deșeuri colectate

- Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

- Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

- Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

- Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

- Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

- eventuale deșeuri reciclabile rezultate din activitate vor fi colectate pe categorii și valorificate către operatori specializați.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

- Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

- Deșeurile vor fi transportate conform prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, de către operatorul de salubritate și societățile autorizate care valorifică sau elimină deșeuri.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va ține evidența cantităților de deșeuri și modul lor de valorificare în conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor .

7. Ambalaje folosite

- Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- hipoclorit de sodiu pentru tratarea apei captate.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajul producătorului
- **transport:** cu mijloace de transport adecvate, conform normelor în vigoare
- **depozitare:** compartiment prevăzut cu pardoseală betonată, cu aerisire adecvată
- **folosire/comercializare:** produsul se folosește la tratarea apei captate

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- recipientele de la substanțele chimice periculoase sunt returnate furnizorului pentru re folosire în același scop.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- spațiul este prevăzut cu suprafețe betonate, sistem de aerisire.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va ține evidența cantităților de substanțe periculoase existente în stoc și a celor utilizate și se va raporta, la solicitarea APM Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

- *Titularul autorizației are obligația de a respecta prevederile Autorizației de gospodărire a apelor și Programului de măsuri aferent acesteia.*

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor.	Anual	până la 15 martie în format electronic și pe suport de hârtie la cererea autorităților	OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2	Inventare locale de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie sau conform solicitării APM	Ordinul 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- Alte raportări solicitate de autoritățile de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Mădălina NISTOR**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Adina HOBJILĂ**

**Întocmit,
cons. Doru COJOCARU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679