



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 198 din 31.05.2023

Titularul activității: **COMUNA CACICA**

Adresa: comuna Cacica, sat Pătreștii de Sus, nr. 234, județul Suceava,

Punct de lucru: Captarea, tratarea și distribuția apei; Canalizare și stație de epurare în comuna Cacica,

Locația activității : comuna Cacica, județul Suceava

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în sistem centralizat

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei	253	4100	Captarea, tratarea și distribuția apei		
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate	277	9001	Colectarea și epurarea apelor uzate		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul

Emisă de: **APM Suceava**

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

#### **Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **COMUNA CACICA**, cu punctul de lucru din, **comuna Cacica, Județul Suceava**, înregistrată la APM Suceava cu nr. 2299/21.02.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/18.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

### **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru COMUNA CACICA, cu punctul de lucru din comuna Cacica, județul Suceava,**

#### **Documentația conține:**

- fișă de prezentare și declarație;
- proces verbal de verificare amplasament nr. 3651/16.03.2023
- certificat de înregistrare fiscală;
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (chitanță nr. 62760 din 21.02.2023),
- decizia etapei de încadrare nr. 73/03.10.2016 emisă de APM Suceava,
- autorizație de construire nr. 71/03.12.2018 eliberată de Primăria Comunei Cacica,
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4129/26.06.2022
- contract de prestare servicii de salubritate nr. 864/01.02.2022 încheiat cu ROTMAC ECO SRL Marginea,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 80/21.03.2023,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație, extrase CF,
- anunț ziar Crai Nou din 25.01.2023,

#### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- autorizație de gospodărire a apelor nr. 9/16.01.2023 emisă de Administrația Bazinală de Apă SIRET, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava,,

#### **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- titularul activității are obligația de a respecta prevederile autorizației de gospodărire a apelor;
- să asigure salubritatea în toată zona obiectivului propriu și să exploateze în mod corespunzător instalațiile de captare, tratare și distribuție apă potabilă și instalațiile de colectare și epurare a apelor uzate;
- să returneze deșeurile re folosibile de ambalaje la furnizori;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual la APM Suceava;
  - să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă și să nu amestece aceste deșeuri;
  - se va solicita reînnoirea tuturor documentelor( la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția autorităților de mediu la solicitarea acestora ;
  - în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul activității "are obligația de a notifica autoritatea competentă care va decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 164/2008, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități care face obiectul notificării".
  - conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea nr. 17/2023, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
  - în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea nr. 17/2023, aveți obligația să desemnați o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delegați această obligație unei terțe persoane; persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;
  - se vor face declarații și se vor achita la Fondul pentru Mediu, conform obligațiilor, după caz, taxele corespunzătoare O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare.
- Titularul de activitate este obligată să respecte prevederile următoarelor acte normative:**
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 aprobată de Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;
  - OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea nr. 17/2023; ;
  - H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.cu modificări și completări,
  - H.G. nr.352/2012 **privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate ;**



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

## COMUNA CACICA

### I. Activitatea autorizată

Alimentarea cu apă. Rețele de canalizare și stație de epurare în comuna Cacica, județul Suceava

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3600	Alimentare cu apă	435,00	Metri cubi/zi
3700	Canalizare si statie de epurare	327,00	Metri cubi/zi

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Alimentarea cu apă.

**Sursă de alimentare cu apă potabilă Cacica - front captare Cacica**, este alcătuită din 3 puțuri forate - FH1- FH2- FH3. Puțurile sunt echipate cu câte o electropompa submersibilă.

Întrucât sursa de captare a apei este una subterană nu este necesară o tratare specială a acesteia, ea constând numai din tratarea cu soluție de hipoclorit care se injectează în conducta de aducțiune către rezervorul de înmagazinare.

Astfel de la foraje apa captată este trimisă la stația de clorinare printr-o conductă de aducțiune, realizată din PEHD PE100, SDR17, PN10, Dn90mm, L = 412 m și transportă apa de la foraje la stația de clorinare.

În apropierea rezervorului de înmagazinare este montată o stație de tratare a apei, dotată cu o instalație de clorinare cu Q = 4-6l/h Cl2 tip INSERT AQUA model TPG 603-AUT, montată într-un container metalic izolat, pe fundație de beton. Rezervor de stocare pentru soluția de hipoclorit cu V = 100 litri.

După clorinare apa tratată este trimisă la rezervorul de înmagazinare metalic, cu capacitatea de 150 mc.

De la rezervorul de înmagazinare apa este distribuită la consumatori prin intermediul unei rețele de distribuție realizată din conductă PEHD PE100, PN10, SDR 17, cu diametre cuprinse între Dn140mm, Dn125mm și Dn110mm, cu o lungime totală de 4.282,4 m, respectiv:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- DN 140 mm = 1.677,7 m
- DN 125 mm = 988,70 m
- DN 110 mm = 1.616,00 m.

#### **Sursă de alimentare cu apă potabilă Cacica - front captare Pârteștii de Sus**

Sursă de alimentare cu apă potabilă Cacica - front captare Pârteștii de Sus, este alcătuită din 3 puțuri forate

- FH4, cu adâncimea de săpare de 161,5 m față de C.T.N., tubat cu coloane de exploatare din PVC, diametru 140 mm, până la 146 m, cu un debit de exploatare de 0,7 l/s.
- FH5, cu adâncimea de săpare de 161,0 m față de C.T.N., tubat cu coloane de exploatare din PVC, diametru 140 mm, până la 146 m, cu un debit de exploatare de 0,7 l/s.
- FH6, cu adâncimea de săpare de 164,5 m față de C.T.N., tubat cu coloane de exploatare din PVC, diametru 140 mm, până la 146 m, cu un debit de exploatare de 0,7 l/s.

Sursă alimentare apă compusă din trei puțuri forate:

Sursă de alimentare cu apă potabilă Cacica - front captare Pârteștii de Sus este alcătuită din 3 puțuri forate - FH4- FH5- FH6. Puțurile sunt echipate cu câte o electropompa submersibilă Model 4BHS/A 2-36 cu caracteristicile  $Q = 0,6$  l/s,  $H_p = 140$  mCA,  $P = 1,5$  kW.

Întrucât sursa de captare a apei este una subterană nu este necesară o tratare specială a acesteia, ea constând numai din tratarea cu soluție de hipoclorit care se injectează în conducta de aducțiune către rezervorul de înmagazinare.

Astfel de la foraje apa captată este trimisă la stația de clorinare printr-o conductă de aducțiune, realizată din PEHD PE100, SDR17, PN10, Dn90mm,  $L = 361$  m și transportă apa de la foraje la stația de clorinare.

În apropierea rezervorului de înmagazinare este montată o stație de tratare a apei, dotată cu o instalație de clorinare cu  $Q = 4-6$  l/h Cl<sub>2</sub> tip INSERT AQUA model TPG 603-AUT, montată într-un container metalic izolat, pe fundație de beton. Rezervor de stocare pentru soluția de hipoclorit cu  $V = 100$  litri.

După clorinare apa tratată este trimisă la rezervorul de înmagazinare metalic, cu capacitatea de 150 mc.

De la rezervorul de înmagazinare apa este distribuită la consumatori prin intermediul unei rețele de distribuție realizată din conductă PEHD PE100, PN10, SDR 17, cu diametre cuprinse între Dn140mm, Dn125mm și Dn110mm, cu o lungime totală de 6.266,3 m, respectiv:

- DN 140 mm = 1.317,00 m
- DN 125 mm = 1.140,00 m
- DN 110 mm = 3.809,30 m.

Pe traseul rețelei de aducțiune (drum național DN 2E în zona amonte pod peste pr. Saca) este montată o stație de pompare SP1, prevăzută cu un rezervor tampon cu  $V = 500$  l. Stația este tip container, dotată cu 2 pompe verticale multietajate model EVMS20 3N5/4.0 (1A + 1R) cu caracteristicile:  $Q_{max} = 25$ , mc/h,  $H_{max} = 33$  mCA,  $P = 4,0$  kW.

#### **Sistemul de canalizare**

**Sistemul de canalizare pentru satul Cacica**, are o lungime totală de 4.134,7 m, este compus din rețele din PVC Dn 250 mm, SN8,  $L = 2.114,7$  m, respectiv DN 315, SN8,  $L = 2.020$  m.

Pe traseul rețelelor de canalizare sunt amplasate 3 SPAU-ri, realizate din tevi spiralate cu pereți dubli din polietilena de înaltă densitate (PEHD) cu următoarele caracteristici:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- SPAU1 Cacica cu diametrul de 1,5 m și H = 4,5 m.
- SPAU3 Cacica cu diametrul de 1,5 m și H = 5,5 m.

Rețeaua de refulare de la SPAU-ri este realizată din conductă PEID Dn 110 mm, L = 168 m (SPAU1), respectiv L = 383 m (SPAU3).

SPAU1 Cacica, dotat cu 2 pompe model GR BluePRO 200/2/G40H A1CT5 (1A + 1R) cu caracteristicile: Q = 6,6 mc/h, H = 24,0 mCA, P = 2,17 kW. Conducta de refulare de la SPAU1 este realizată din conductă PEID Dn 110 mm, L = 168 m.

SPAU3 Cacica, dotat cu 2 pompe model GRS 100/2/G40H A0CT5 (1A + 1R) cu caracteristicile: Q = 5,1 mc/h, H = 17,9 mCA, P = 1,3 kW. Conducta de refulare de la SPAU3 este realizată din conductă PEID Dn 110 mm, L = 383 m.

**Sistemul de canalizare pentru satul Pârteștii de Sus**, are o lungime totală de 6.176,3 m, este compus din rețele din PVC Dn 250 mm, SN8, L = 3.273,10 m, respectiv DN 315, SN8, L = 2.903,20 m.

Pe traseul rețelelor de canalizare este amplasată o stație de pompare ape uzate (SPAU 2), realizată din tevi spiralate cu pereți dubli din polietilena de înaltă densitate (PEHD), cu diametrul de 1,5 m și H = 4,0 m. Rețeaua de refulare de la SPAU este realizată din conductă PEID Dn 90 mm, L = 173 m (SPAU2).

SPAU2 Pârteștii de Sus, dotat cu 2 pompe model GRG 400/2/G50H D0ET5 (1A + 1R) cu caracteristicile: Q = 4,2 mc/h, H = 32,8 mCA, P = 3,7 kW. Conducta de refulare de la SPAU2 este realizată din conductă PEID Dn 90 mm, L = 173 m.

#### **Stia de epurare**

Pentru epurarea apelor uzate menajer din satele Cacica și Pârteștii de Sus este montată o stație de epurare, model ADIPUR S1 1700 ELS (ce asigură procesarea unui debit = 255 mc/zi), amplasată pe malul stâng, la cca 80 de m de albia râului Soloneț, în satul Pârteștii de Sus.

Fluxul tehnologic propus pentru epurarea apelor uzate menajere se compune din următoarele obiecte:

#### **Treaptă de epurare mecanică** compusă din:

- cămin grătar rar cu curățare manuală tip coș
- deznisipator și separator de grăsimi, cu bazin colector grăsimi și bazin spălare și scurgere nisip
- bazin de egalizare, omogenizare și pompare apă menajeră

#### **Treaptă de epurare biologică** compusă din modul biologic compact, care include:

- bloc de tancuri epurare mecanică, cu grătar mecanic automat
- bloc de tancuri de epurare biologică
- Unitate dezinfectie apă epurată cu UV
- Complex dozare coagulant

#### **Treapta de tratare a nămolului** compusă din:

- bazin stocare, îngroșare, pompare nămol primar și în exces
- instalație de deshidratat nămol
- platformă pentru stocarea nămolului deshidratat și a materialului reținut de la grătare
- Aparatură de măsură parametri apă epurată
- Modul de comandă și automatizare stație de epurare.

Apa epurată, după ce este dezinfectată în instalația de dezinfectie cu UV, este evacuată în emisar.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Pericolozitate

Nu este cazul

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Rețea alimentare cu apă	Apă potabilă	10.800,00	Mc/lună
Rețea canalizare	Apă uzată	6300,00	Mc/lună
Stație de epurare, stații de pompare	Racord la rețeaua localității	2000,00	KiloWatt ora/lună

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Alimentarea cu apă din cele 6 puțuri forate din locațiile - front captare Cacica și front captare Pârteștii de Sus și distribuția către consumatori.

Colectare ape uzate prin rețeaua de canalizare a comunei Cacica, epurarea acestora în stația de epurare, evacuarea apelor epurate în râul Soloneț

### 4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

## 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Ape potabilă	10.800,00	Mc/lună	Consum populație
Alte produse	Ape uzate epurate	6.300,00	Mc/lună	Evacuate în râul Soloneț.

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## 8. Programul de funcționare

Non stop.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Aer

Nu este cazul

#### Alte surse de poluare

Nu este cazul

#### Apă

#### Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul

#### Tratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratate ape industriale în amplasament	DA
Capacitate proiectată (m <sup>3</sup> /zi)	255
Epurare mecanică	DA
Epurare fizico-chimică	NU
Epurare biologică	DA
Dezinfecție apă epurată cu UV	DA

#### Sol

Platforma betonată cu suprafața cu S=10mp pentru depozitare pubele destinate colectării selective a deșeurilor și a sacilor cu namol provenit de la stația de epurare a apelor uzate;

#### Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

#### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

#### Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.)



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

#### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Conform autorizației de gospodărire a apelor .

#### Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul

#### Valori admise pentru sol

Nu este cazul

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

#### Monitorizarea apei

Punctul de preluare ape uzate epurate provenite din stația de epurare pentru determinarea indicatorilor de calitate este gura de vărsare în emisar al pâ râului La Fodor - conform autorizației de gospodărire a apelor.

#### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

#### Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitate personal	0,5	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

							care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
19 08 01	Deșeuri reținute în site	Activitate stație de epurare	500	Kg/an	Eliminare	D 5	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
19 08 02	Deșeuri de la deznisipatoare	Activitate stație de epurare	100	Kg/an	Eliminare	D 5	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
19 08 05	Nămoluri de la epurarea apelor uzate	Activitate stație de epurare	100	Kg/an	Eliminare	D 5	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)

## 2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

### Deșeuri comercializate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate**

Nu este cazul

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**

Nu este cazul

**3. Deșeuri stocate temporar**

Nu este cazul

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Nu este cazul

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**

Nu este cazul

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

Nu este cazul

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

**Deșeuri transportate**

Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport adecvate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

Se va ține evidența cantităților de deseuri și modul lor de valorificare în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea nr. 17/2023 și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor.

**7. Ambalaje folosite**

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	Saci folie plastic	20,00	Bucati/lună

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Sacii sunt folosiți pentru ambalarea namolului rezultat de la stația de epurare.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Nu este cazul

**2. Modul de gospodărire**

Nu este cazul

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu este cazul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Operatorul trebuie să întocmească și să reactualizeze, după caz, un program de prevenire și combatere a poluarii accidentale.

#### Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul

#### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul

#### VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

#### VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la <b>15 martie</b> a anului următor celui de raportare în format electronic și la cerere pe suport hârtie	OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea nr. 17/2023

- rapoartări care vor fi solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Maria Mădălina NISTOR**

**ȘEF Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
Adina HOBJÎLĂ**



**Întocmit,  
Gheorghe ALDEA**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679