



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 230 din 15.06.2023

Titularul activității: PORKCON SRL

Adresa: sat Hârtop, com. Hârtop, str. Principală, nr. 25, jud. Suceava

Cod unic de înregistrare: 42824350

Punct de lucru: Fermă de reproducție și îngrășare a porcinelor, producere furaje pentru consum propriu

Locația activității: sat Hârtop, com. Hârtop, str. Principală, nr. 410, jud. Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev. 2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0146	Creșterea porcinelor	3	0123	Creșterea porcinelor
1091	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă	41	1571	Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul revizuirii autorizației de mediu, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC PORKCON SRL Hârtop, cu punctul de lucru din sat Hârtop, com. Hârtop, str. Principală, nr. 410, jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 1636/08.02.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale



pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru PORKCON SRL Hârtop, cu punctul de lucru din sat Hârtop, com. Hârtop, str. Principală, nr. 410, jud. Suceava

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (achitat cu ordin de plată - extras de cont din data de 09.02.2023),
- anunț public,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- contract de prestare a serviciului public de salubritate nr. 721GOS / 13.08.2022 încheiat cu GOSCOM SA Fălticeni,
- contract de prestări servicii (incinerare deșeuri de țesuturi animale) nr. 112/22.11.2022 încheiat cu AVA STAR SRL Pașcani,
- contract de valorificare deșeuri solide nedestinate consumului uman nr. 561/14.09.2022 încheiat ECOTERRA BIOGAS SRL Moara,
- contract de vânzare (comercializare produse de dezinfecție de uz veterinar - biocide, cu preluare produse expirate sau deteriorate) cumpărare nr. 251/30.01.2023 încheiat cu PHARM2FARM SRL Sadu,
- contract de vidanjare nr. 38VTE din 10.10.2022 încheiat cu ACET SA Suceava,
- contract de comodat,
- autorizație de construire nr. 14 din 31.07.2020,
- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2759 din 08.08.2022,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 5259/21.04.2023,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 125 din 24.04.2023.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 134 din 20.12.2022 eliberată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu;
- se interzice evacuarea apelor uzate menajere neepurate în cursuri de apă, în subteran sau pe terenuri adiacente;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
 - să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să colecteze selectiv deșeurile reciclabile conform cu Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și Ordin comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
 - să respecte recomandările Codului Bunelor Practici Agricole la gestionarea dejecțiilor (stocarea și împrăștierea lor pe terenuri agricole): Ord. nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 333 din 2 martie 2021 și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 165 din 20 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare;
 - să colecteze din halele proprii și să depoziteze animalele moarte în spațiul frigorific amenajat, după care să le elimine conform legislației sanitar-veterinare în vigoare (cu respectarea Ordonanței nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală);
 - să asigure menținerea în stare optimă de funcționare a instalației frigorifice a spațiului pentru depozitarea animalelor moarte, pentru a se evita orice risc pentru sănătatea animalelor din fermă sau pentru sănătatea populației;
 - să curățe și să dezinfecteze spațiul utilizat pentru depozitarea cadavrelor și a deșeurilor;
 - hrănirea porcilor se va face în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile astfel încât dejecțiile rezultate să conțină cantități minime de fosfor și azot;
 - să valorifice/elimine deșeurile rezultate din activitate prin unități autorizate, pe baza de contract, avize etc.;
 - să verifice, întrețină și să exploateze corespunzător rețelele de canalizare, bazinele de depozitare dejecții și bazinele pentru apele uzate menajere din cadrul fermei, în vederea evitării scurgerilor și infiltrării apelor uzate pe sol și subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane;
 - să respecte programul de igienizare și de curățare a bazinelor de colectare și depozitare a dejecțiilor, a rigolelor de colectare din zona halelor și a bazinelor pentru apele uzate menajere;
 - să respecte programul de eliminare a dejecțiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi.
 - se vor reactualiza (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
 - titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- vă revine obligația, după caz, de a achita sumele datorate la Fondul pentru Mediu în conformitate cu prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 617/2014 (actualizată) privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide;
- HG nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta hotărâre (964/2000) transpune Directiva Consiliului nr. 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 375/1991;
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 333 din 2 martie 2021 și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 165 din 20 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 242/197 din 26 martie 2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;
- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0146	Creșterea porcinelor	3 500 1500	cicluri (serii) /an locuri (capete/ciclu) capete/an
0146	Creșterea porcinelor (scroafe reproducție)	80	capete/an

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Unitatea își desfășoară activitatea pe un teren cu o suprafață totală de 1500 mp.

Capacitatea fermei este de 1500 capete/an, 500 capete/serie, într-un an fiind îngrășate suine în 3 cicluri de creștere. De asemenea, ferma are o capacitate de 80 capete scroafe de reproducție.

Activitățile specifice îngrășării suinelor se desfășoară în incinta fermei compusă din:

- Hala 1 - Magazie, S = 364,0 mp
- Hala 2 - Reproducție și îngrășare porcine, S = 364,0 mp
- Hala 3 - Îngrășare porcine, S = 440,0 mp
- Hala 4 - Depozit furaje, S = 440,0 mp
- Siloz furaje - 9 bucăți, S = 4,0 mp/siloz
- Bucătărie furajeră (tip container), S = 30,0 mp
- Garaj utilaje, S = 520,0 mp
- Puț alimentare cu apă (cabin puț) = 0,7 mp
- Bazin vidanjabil de 25 mc
- Bazine dejecții - aferent hala 2 = 480 mc; aferent hala 3 = 487,5 mc
- Dezinfectator auto, S = 1,4 mp
- Bazin apa rezerva PSI, S = 1000,0 mp.

Hala 1 - Magazie

S-a construit o magazie și un șopron deschis, realizate din structura metalică, cu regim de înălțime parter, în care sunt amenajate următoarele spații: magazie utilaje, birou, hol grup sanitar, șopron.

Hala 2 - Reproducție și îngrășare porcine

Pentru reproducție și îngrășare porcine, s-a amenajat o hală realizată constructiv pe structura mixtă (cadre din beton armat și zidărie confinată), cu planșee parțiale din beton armat, cu regim de înălțime parter și parțial mansardă, în care sunt amenajate următoarele spații: hol acces, camere reproducție porcine 1, 2, 3 și 4, hol 1, grup sanitar 1, grup sanitar 2 + decontaminare, grup sanitar 3, vestiar, spațiu administrativ.

Hala 2 este compusă din 5 spații, din care:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Un spațiu destinat cazării și exploatării scroafelor de la momentul însămânțării până la 110 zile de gestație. Acest spațiu are o capacitate totală de 80 boxe individuale;
- Două spații a câte 6 boxe individuale cu destinația maternitate în care sosesc scroafele în a 110-a zi de gestație;
- Două spații a câte 14 boxe individuale cu destinația maternitate în care sosesc scroafele în a 110-a zi de gestație.

Sistemul de furajare este uscat. Boxele de porcine sunt dotate cu hrănituri automate GROBA 0,20 m.c. Adăpătorile sunt cu suzetă, sistem care elimină pierderile de apă și implicit duce la scăderea cantităților de dejecții lichide.

Hala 3 - Îngrășare porcine

Tot pentru îngrășare porcine, s-a amenajat o hală realizată constructiv pe structură mixtă (cadre din beton armat și zidărie confinată), ferme din metal, cu regim de înălțime parter, în care sunt amenajate următoarele spații: hol acces, camera îngrășare porcine 1, 2, 3, 4 și 5.

Această hală are în structură 5 spații individuale, fiecare cu câte 8 boxe cu capacitatea de 100 capete suine, total hală 500 capete. În această hală se vor efectua 3 cicluri succesive de îngrășare a câte 500 capete suine, din care rezultă 1500 capete suine anual. Principiul totul plin - totul gol se aplică fiecăruia din cele 5 spații.

Boxele de porcine sunt dotate cu hrănituri automate GROBA 0,20 m.c. Adăpătorile sunt cu suzetă, sistem care elimină pierderile de apă și implicit duce la scăderea cantităților de dejecții lichide.

Hala 4 - Depozit furaje

Pentru depozitare furaje, s-a construit o clădire realizată constructiv pe structură metalică, cu regim de înălțime parter.

Siloz furaje - 9 bucăți

Pentru depozitarea furajelor s-au amenajat 9 silozuri cilindrice verticale, pe structură metalică, cu un volum de 20 mc fiecare.

Bucătărie furajeră (tip container)

Pentru prepararea furajelor se folosește o bucătărie furajeră tip container. Furajele sunt preluate din silozuri cu șnecuri, trimise la cuva de amestec din dotarea bucătăriei furajere, apoi trecute printr-o moară Hammermühle Tup RVO produs de Neuro, cu P = 15 kW, sistem închis, unde se adaugă și premix, apoi trimise cu șnecurile la silozurile de la capătul halelor, de unde sunt trimise la hrăniturile din hale.

Garaj utilaje

Pentru adăpostirea utilajelor din incintă s-a amenajat o hală realizată constructiv pe structură metalică, cu regim de înălțime parter.

Puț alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se realizează printr-un puț forat F1 cu diametrul Dn = 140 mm, H = 110 m, cu un debit de exploatare de 0,2 l/s.

Bazin vidanjabil

Apele uzate menajere sunt preluate de rețeaua de canalizare realizată din conductă PVC Ø 110 mm, L = 20 m și colectate într-un bazin vidanjabil, cu V = 25 mc - cuvă etanșă din beton armat, subterană.

Bazine dejecții

Apele uzate tehnologice și dejecțiile din hale sunt colectate în bazinele de stocare amplasate sub hale.

Sub hala 2 este amenajat un bazin stocare dejecții cu dimensiunile L x l x h = 25 x 12 x 1,6 m, respectiv V = 480 mc.

Sub hala 3 este amenajat un bazin stocare dejecții cu dimensiunile L x l x h = 25 x 15 x 1,3 m, respectiv V = 487,5 mc.

Dezinfectator auto: La intrarea în incinta fermei s-a amenajat un dezinfectator auto din beton, prin care trec mijloacele auto ca să realizeze dezinfecția roților.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Bazin apa rezerva PSI

Pentru a se asigura o rezervă de apă PSI, s-a amenajat un bazin săpat în teren natural, cu suprafața de 1.000,0 mp și o adâncime de cca. 1 m.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare
Alte materii	porci în greutate de 20-30 kg	Materie primă	1500	capete/ an	îngrășarea suinelor în sistem intensiv industrial	1 hală pentru porci la îngrășat
Alte materii	Scroafe reproducție 20-30 kg	Materie primă	80	capete/ an	reproducere suinelor	1 hală pentru reproducție porcine
Alte materii	Furaje: porumb, orz, grâu, șrot de floarea soarelui, soia	Materie primă	550	t/an	furaj consum propriu	Vrac în silozuri
Alte materii	Furaje concentrate proteice	Materie primă	275	kg/an	furaj consum propriu	saci de hârtie
Alte materii	Medicamente vitamine	Materie primă	24	kg/an	menținerea sănătății animalelor	în ambalajele producătorilor, în spații închise și securizate - la Filtrul sanitar
Alte materii	Apă pentru adăpare	Materie primă	21,6	mc/zi	adăpare porcine	puț forat
Alte materii	Apă pentru igienizare	Materie primă	1,33	mc/zi	adăpare porcine	puț forat
Alte materii	Virkon dezinfectant	Materie auxiliară	100	litri/an	Decontaminarea uneltelor, grajdurilor; Decontaminarea vadurilor, filtrelor sanitare; Decontaminarea împrejurimii grajdurilor prin pulverizare de către unități specializate și autorizate	-

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă se face dintr-un puț forat cu diametrul de 140 mm și H = 110 m, din care apa este preluată cu ajutorul unei electropompe submersibile Panelli 95 PR1 N/12 cu caracteristicile Q = 5 - 35 l/min, Hp = 39 - 402 mCA, P = 0,37 kW și a unei conducte de aducțiune din conductă PEHD PE100, SDR17, PN10, Dn 32 mm, L = 138 m, care trimite apa la filtrul sanitar, de unde este apoi distribuită în halele de porcine. În clădirea filtrului sanitar (la parter) este montat un vas de expansiune CRW 600 VM cu V = 600 l.	22,93	mc/zi
Canalizare	Apele uzate rezultate din activitatea fermei sunt: a. apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și de la igienizarea corpului administrativ și filtrul sanitar sunt colectate într-un bazin vidanjabil impermeabilizat, construit din beton armat, cu volumul de 25 mc.	3,6	mc/lună
Canalizare	b. apele uzate tehnologice de la spălarea - igienizarea incintelor de creștere a porcilor și dejecțiile lichide (purinul). Linia de evacuare a acestora este de tip pardoseală gratar. Acestea sunt colectate în cele	696,0	mc/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
	<p>două bazine de stocare a dejecțiilor situate sub cele două hale de creștere a porcilor, sub hala2 cu V = 480 mc, respectiv sub hala 3 cu V = 487,5 mc. Bazinele de dejecții sunt vidanjabile, impermeabilizate, construite din beton armat.</p> <p>Capacitatea de stocare necesară este de 696 mc/an, respectiv 58 mc/lună, iar capacitatea de stocare existentă este de 967,5 mc</p> <p>Apele pluviale din zona halelor, colectate prin intermediul gurilor de colectare și a două drenuri Dn 200 mm, Ltotal = 60 m, sunt preluate de rețeaua de canalizare pluvială realizată din conductă PVC Ø 200 mm, L = 160 m și descărcate într-un șanț care le transportă în pr. Racova. Pe restul suprafețelor, apele pluviale se scurg liber la teren.</p>		
Energie	Energia electrică este asigurată prin racordul existent la rețeaua de distribuție din localitate.	1500,00	KiloWatt /lună

Modul de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate și pluviale este reglementat prin Autorizația de gospodărire a apelor eliberată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava.

Sistemul de încălzire se folosește la zona de maternitate - încălzire prin pardoseală și radiatoare tubulare pe sub plafon, cu funcționare corelată cu temperatura exterioară.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Animalele sunt crescute în fermă circa 14 săptămâni până ajung la greutatea de 110 kg.

Procesul de creștere a porcilor se desfășoară în următoarele etape:

- Preluarea purceilor de la ferme, cu greutatea între 25 și 30 kg și vârsta între 10 și 20 săptămâni;
- Aprovizionarea cu furaje;
- Aprovizionarea cu premixuri și medicamente;
- Creșterea și întreținerea porcilor prin asigurarea condițiilor de hrană, apă și microclimat, timp de 8 săptămâni, până ajung la greutatea de 100-110 kg;
- Livrarea acestora spre abatorizare către societățile abilitate în acest sens;
- Decontaminarea halelor.

Activitatea maternității se desfășoară în câte două cicluri, separate, cumulat la un spațiu cu 6 boxe împreună cu un spațiu cu 14 boxe, în oglindă. Hala reproducție și îngrășare este prevăzută cu 120 hrănituri, respectiv: 40 buc. la maternitate, 80 buc. la gestație. Pentru aceste spații destinate maternității, după mutarea grăsunilor în hala pentru îngrășare la vârsta de maxim 5 săptămâni, se aplică principiul totul plin - totul gol.

Ciclul de creștere a porcilor constă în următoarele faze:

Hrănirea porcilor: se realizează prin intermediul sistemului de hrănire automatizat care este poziționat suspendat suprafeței halei. Alimentarea cu furaje a animalelor precum și distribuția către animale se face automat din silozurile de depozitare furaje prin țevă transport furaje cu ajutorul sistemului de transport furaje cu șnec. Fiecare categorie de animale are propriul furaj. Sistemul de furajare este uscat. Boxele de porcine sunt dotate cu hrănituri automate GROBA 0,20 mc.

Hala îngrășare porcine prevăzută cu 5 spații individuale, fiecare cu câte 8 boxe cu capacitatea de 100 capete/boxă și 20 buc. hrănituri/ hală (1 hranitoare la 2 boxe).

Cantitatea totală de furaje consumate de un porc, pentru un spor de greutate de la 25 la 110 kg este de 210 ÷ 220 kg furaj/cap porc.

Adăparea porcilor: se realizează cu apa provenită din puțul forat prin intermediul liniilor automate de adăpare. Consumul mediu de apă potabilă corespunzătoare adăpării efectivului de animale este de cca. 21,6 mc/zi. Adăpătorile sunt cu suzetă, sistem care elimină pierderile de apă și implicit duce la scăderea cantităților de dejecții lichide.

Microclimatul din cele două hale este asigurat de sistemul de ventilație și prizele de aer. Halele sunt dotate cu ventilatoare cu Q = 12.000 Nmc/h, hala 2 cu 5 ventilatoare și hala 3 cu 6 ventilatoare. Sistemul de ventilație funcționează intermitent în vederea asigurării microclimatului necesar creșterii porcinelor. Ventilatoarele preiau aerul din hale și în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

același timp se deschid automat clapetele prizelor de aer, permițând aerului proaspăt să pătrundă în interior.

Igienizarea incintelor: Pardoseala incintei halelor este prevăzută cu fante care preiau purinul și apa provenită de la igienizare, fiind dirijate către cele două bazine colectoare, betonate, amplasate sub fiecare hală de creștere.

Înainte de primirea porcinelor, în hale se vor executa următoarele lucrări:

- spălarea cu jet de apa sub presiune a boxelor,
- dezinfecție cu substanțe dezinfectante aprobate de instituțiile abilitate.

Toate aceste operații se execută de către personalul de îngrijire și întreținere cu respectarea condițiilor de filtru total.

Depopularea și livrarea efectivului de animale: la terminarea ciclului, când porcii ajung la greutatea de 100-110 kg, cele 5 spații individuale din hală sunt depopulate, iar porcii se livrează către abatorizare. După livrarea fiecărei serii, înainte de repopulare, halele vor fi spălate, dezinfectate și pregătite pentru o nouă serie.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	porci îngrășați până la greutatea de 110 kg	500 1500	capete/ciclu capete/an	comercializare
Alte produse	scroafe reproducție	80	capete/an	Reproducție

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Combustibil lichid	GPL	1	mc/lună	IMMERGAS, model VICTRIX PRO	0,055

Încălzirea vestiarului și a maternității se face prin intermediul unei centrale termice cu funcționare pe GPL cu P = 55 kW, marca IMMERGAS.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare: în flux continuu, 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 12 luni/an, cu un program de lucru în ture de câte 8 ore pe schimb. Personal angajat: 3 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Emisii difuze: Surse de emisii difuze:

Sursa/ Activitatea generatoare	Poluant
- Adăpostire porci - hale creștere porci îngrășat - Managementul dejecțiilor (bazine stocare dejecții)	Azot total excretat, exprimat ca N
	Fosfor total excretat, exprimat ca P ₂ O ₅
	Amoniac, exprimat ca NH ₃
	Pulberi totale în suspensie TSP – din hale
	Pulberi în suspensie PM10
	Metan CH ₄
	Protoxid de azot N ₂ O

Alte surse de poluare a aerului

- Bucătăria de furaje este dotată cu moară Hammermuhle Tup RVO, sistem închis, destinată măcinării componentelor furajere, amestecului de furaje, instalație dozare materii prime, instalație încorporare premix, transportoare șnec. Datorită sistemului închis al morii și transportoarelor tip șnec, astfel încât se evită poluarea aerului cu pulberi.
- Elementele de legătură între utilajele pentru transportul materiilor prime și materialelor măcinate sunt prevăzute cu coliere și garnituri de etanșare astfel încât să fie evitate pierderile de material și emisiile de pulberi.
- Caracteristicile fizice ale mixturii de dejecții porcine cauzează o emisie scăzută de azot: nu se formează crustă pe mixtura de dejecții. La început este emis NH₃ în cantitate mică din stratul de la suprafață, dar mai apoi stratul de suprafață sărăcit blochează evaporarea. Este emis relativ puțin N (azot), 5-15%, prin evaporare din straturile mai adânci.
- Bazinele de stocare sunt vidanjabile, corespunzătoare stocării dejecțiilor pe o perioadă de maxim 6 luni.

Apă

Sursa de apă uzată	Poluanți	Metode de colectare / evacuare
apele uzate menajer de la filtrul sanitar aferent fermei	Materii în suspensii CBO5 CCOCr Azot amoniacal Fosfor total Sulfuri și H ₂ S	bazin vidanjabil cu V = 25 mc
ape uzate rezultate de la igienizarea prin spălare a halelor de creștere a porcilor (prin utilizarea de pompe cu debit mic și presiune mare)	Materii în suspensii CBO5 CCOCr Azot amoniacal Fosfor total Sulfuri și H ₂ S	2 bazine de stocare dejecții lichide și ape uzate tehnologic de la igienizare hale, la hala 2 cu V = 480 mc, respectiv la hala 3 cu V = 487,5 mc.

- Apele uzate rezultate de pe amplasament sunt de tip menajer și tehnologic, de la halele de creștere a porcilor.
- Dejecțiile provenite de la animale și apele uzate tehnologic sunt depozitate în bazine de stocare (V = 480 + 487,5 mc), amplasate sub halele de îngrășare a porcilor, de unde sunt apoi vidanjate periodic și pentru producere biogaz). Bazinele sunt betonate, impermeabile, în acest fel evitându-se pătrunderea în sol și apoi în pânza freatică a apei în amestec cu dejecții, în cazul în care există fisuri în fundația halei.
- Bazinele sunt vidanjabile, golirea făcându-se de două ori pe an, după care dejecțiile se preiau pentru producere biogaz.
- Apele pluviale din zona halelor, colectate prin intermediul gurilor de colectare și a două drenuri Dn 200 mm, L = 60 m, sunt preluate de rețeaua de canalizare pluvială realizată din conductă PVC Ø 200 mm, L = 160 m și descărcate într-un șanț care le transportă în

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pr. Racova. Pe restul suprafețelor, apele pluviale se scurg liber la teren.
- Nu se fac evacuări de ape uzate în receptori naturali.

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	NU
Detalii	

Tratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratate ape industriale în amplasament	NU

- Nu este permisă evacuarea nici unei substanțe sau materii care poluează mediul în apele de suprafață sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.
- Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni și minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

Sol

Surse posibile de poluare

- depozitele de materii prime și auxiliare;
- bazinele vidanjabile pentru colectarea apelor uzate;
- depozitarea deșeurilor lichide;
- preluarea și transportul în câmp a deșeurilor;
- administrarea pe terenurile agricole a deșeurilor;
- depozitarea deșeurilor;
- funcționarea mijloacelor auto.

Nu se fac evacuări de ape uzate în sol și ape subterane.

Dotări, amenajări și măsuri de protecție împotriva poluării solului și subsolului:

- conform cap. II.1 Apă
- Bazinele de stocare deșeurii sunt impermeabile.
- În cazul în care deșeurile nu vor mai fi preluate pentru valorificare – producere biogaz, unitatea va încheia contracte cu societăți cu profil agricol, pentru suprafețele de teren agricol pe care se vor transporta și împrăști deșeurile rezultate în cadrul fermei.
- Împrăștierea pe terenurile agricole se face tot timpul anului, mai puțin în perioadele de interdicție. Literatura de specialitate recomandă cu insistență utilizarea gunoierului de grajd și a deșeurilor drept îngrășământ organic pentru terenurile agricole, terenuri de pășunat și fânețe.
- Suprafața de teren arabil necesară pe cap porc la îngrășat, conform Codului de bune practici agricole, este de 0,0714 ha/cap porc.
- În cazul în care titularul va încheia contracte pentru valorificarea deșeurilor drept fertilizanți pentru terenurile agricole - Proprietarii de terenuri arabile cu care beneficiarul are încheiate contracte de colaborare pentru preluarea deșeurilor, au următoarele obligații contractuale:
 - realizarea Planului de management a deșeurilor organice (ce cuprinde și perioadele de interdicție) o dată la 4 ani; aprobarea acestuia la factorii abilitați;
 - realizarea cartării pedologice și agronomice a terenurilor agricole;
 - realizarea studiului agrochimic, odată la 4 ani în vederea refacerii planului de management;
 - realizarea planului de fertilizare, a planului de cultură, a bilanțului de azot la nivelul fermei (la poartă și parcelă);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- întocmirea și tinerea Fișei parcelei și a caietelor de bilanț ale nutrienților pentru fiecare solă.
- Prin modul de gestionare al deșeurilor realizat la nivelul complexului, se va preveni poluarea solului și subsolului.
- Prin întreținerea corespunzătoare a mijloacelor auto se vor evita scurgerile accidentale de uleiuri sau carburanți în sol.

Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligația aplicării următoarelor măsuri:

1. depozitarea substanțelor chimice periculoase în recipiente/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafețe betonate, protejate anticoroziv;
2. transferul substanțelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalații prin rețele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenței la coroziunea specifică, etanșeității și a siguranței în exploatare;
3. desfășurarea activității pe suprafețe betonate;
4. manipularea de materiale, materii prime și auxiliare, deșeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
5. se vor evita deversările accidentale de produse și deșeuri care pot polua solul și implicit migrarea poluanților în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora și restabilirea condițiilor anterioare producerii deversărilor;
6. structurile subterane: rețeaua de canalizare și bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreținere se vor planifica și efectua la timp;
7. să asigure pe amplasamentul societății, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanțe absorbante și substanțe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;
8. să planifice și să realizeze, periodic, activitatea de revizii și reparații la elementele de construcții subterane, respectiv conducte, cămine și guri de vizitare etc., rigolele de colectare și scurgere a apelor pluviale vor fi menținute în perfectă stare de curățenie.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- la accesul de intrare în fermă este amplasat un filtru sanitar care conține soluție antiseptică pentru protecție;
- amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere și a celor reciclabile, inclusiv asigurarea recipientilor corespunzători, este realizată cu respectarea normelor sanitare și de protecția mediului. Deșeurile reciclabile sunt colectate selectiv, pe categorii și valorificate prin firme specializate și autorizate în acest sens.
- magazii închise, prevăzute cu padoseală betonată pentru depozitarea materiilor prime și auxiliare și a deșeurilor de ambalaje rezultate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Aer

1. Emisii din surse punctuale: Nu este cazul.

2. Emisii din surse difuze:

Operatorul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare, emisiile din activitate să nu genereze deteriorarea calității aerului și discomfort prin mirosuri.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru reducerea emisiilor de amoniac și a altor substanțe care produc mirosuri, în procedeul de împrăștiere pe sol a dejecțiilor provenite de la porci, un factor important este încorporarea rapidă în terenul arabil.

Prin aplicarea Codului de bune practici agricole pentru împrăștierea dejecțiilor, se previn și se reduc emisiile de mirosuri din activitățile specifice.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.

Sol

În cazul în care titularul va încheia contracte pentru valorificarea dejecțiilor drept fertilizanți pentru terenurile agricole, aplicarea dejecțiilor pe terenurile agricole se va efectua cu respectarea:

- HG nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrati proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul Bunelor Practici Agricole la gestionarea dejecțiilor (stocarea și împrăștierea lor pe terenuri agricole): Ord. nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 333 din 2 martie 2021 și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 165 din 20 iulie 2021, cu modificările și completările ulterioare.

- Studiile pedologice elaborate privind terenurile agricole pe care se administrează dejecțiile.

- Dejecțiile se vor administra în dozele indicate în programul de fertilizare, cu un conținut maxim de N total=170 kg/ha/an (împrăștiere în bandă).

Zgomot

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea emisiilor în aer

Emisii din surse dirijate / surse difuze: Nu este cazul.

Monitorizarea calității aerului: Nu este cazul.

Monitorizarea emisiilor în apă

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

- Monitorizarea calității apei potabile utilizate în activitate se va efectua conform solicitărilor autorităților sanitar-veterinare pe baza unui plan strategic privind siguranța porcilor.
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și vidanjate vor fi conforme prevederilor din Autorizația de gospodărire a apelor.

Monitorizarea pânzei freatice

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Cantitatea de dejectii utilizată pe fiecare solă se stabilește astfel încât să nu se depășească cantitatea de azotat recomandată de Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Conform Ord. nr. 1182/1270/2005, anexa 11, beneficiarul completează Borderoul cu evidența îngrășămintelor organice distribuite în afara fermei, exploatației agricole, proprietății. Împrăștierea pe terenurile agricole se face tot timpul anului, mai puțin în perioadele de interdicție. Literatura de specialitate recomandă cu insistență utilizarea gunoiului de grajd și a dejecțiilor drept îngrășământ organic pentru terenurile agricole, terenuri de pășunat și fânețe.

Suprafața de teren arabil necesară pe cap porc la îngrășat, conform Codului de bune practici agricole, este de 0,0714 ha/cap porc.

Unitatea are încheiate/va încheia contracte cu societăți cu profil agricol, pentru suprafețele de teren agricol pe care se vor transporta și împrăștia dejecțiile rezultate în cadrul fermei.

Nivelul de zgomot

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 02	deseuri de țesuturi animale	Activitatea de creștere porcine (pierderi naturale, cadavre-subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman)	500	kg/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
02 01 06	dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei	creșterea porcinelor	158	mc/an	Valorificare	R 1	Întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*1)
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	creșterea porcinelor	10	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	creșterea porcinelor - ambalaje medicamente	15	kg/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	creșterea porcinelor - ambalaje de la substanțe dezinfectante	5	kg/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	salubritate incintă proprie	100,00	kg/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea în Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Nu este cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare în format electronic și pe suport hârtie la cererea autorităților de mediu	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2.	Raportare inventare locale de emisii (aplicație SIM)	anual	până la data de 15 martie sau conform solicitării APM Suceava	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV
Maria Mădălina NISTOR**

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJILĂ

Întocmit
Cons. Simona VAȘCOVICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679