



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 308 din 17.07.2023

Titularul activității : DEN EUROMINA S.R.L.

Adresa: sat Valea Putnei, comuna Pojorâta, nr. 79, jud. Suceava,

Cod Unic de Înregistrare: 42403254,

Punct de lucru: Carieră Căprăria - Oița,

Locația activității: comuna Ciocănești, extravilanul comunei Ciocănești înscris în CF nr. 32420, parcela nr. 1, județ Suceava,

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Exploatare resurse minerale – Carieră Căprăria – Oița cu stație concasare - sortare

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0811	Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei	19.	1411	Extracția pietrei pentru construcții
		20.	1412	Extracția pietrei calcaroase, a ghipsului și a cretei
		21.	1413	Extracția de ardezie

Emisă de: APM Suceava

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ca urmare a cererii adresate de **DEN EUROMINA S.R.L.** cu punctul de lucru din **comuna Ciocănești, extravilanul comunei Ciocănești înscris în CF nr. 32420, parcela nr. 1, județ Suceava,**, înregistrată la APM Suceava cu nr. 7322/07.06.2023 în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare **se emite:**

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru DEN EUROMINA S.R.L. cu punctul de lucru din comuna Ciocănești, extravilanul comunei Ciocănești înscris în CF nr. 32420, parcela nr. 1, județ Suceava,. Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație.
- decizie emitere autorizație nr. 227/22.06.2023,
- decizia etapei de evaluare inițială nr. 143/07.07.2022 emisă de APM Suceava,
- decizia etapei de încadrare nr. 3/03.01.2023 emisă de APM Suceava,
- proces verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor impuse prin decizia etapei de încadrare nr. 3/03.01.2023
- *proces verbal de verificare amplasament nr. 8029/20.06.2023,*
- *acord de reabilitare nr. 474/22.02.2023,*
- certificat de înregistrare și certificat constatator;
- anunt public Crai Nou din 25.05.2023,
- permis de exploatare nr. 26334/10.03.2023 emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale,
- *contract de vidanjare nr. 36/04.05.2022 în cheiat cu SC MARCOS CONSTRUCT SRL Pojorâta,*
- plată tarif procedură autorizare, chitanță nr. 63813,
- *plan de situație plan de încadrare în zonă și plan de localizare a perimetrului,*
- *act constitutiv al societății ,*
- adeverință plată taxă de salubritate nr. 1666/12.05.2022 eliberată de primăria comunei Ciocănești,
- contract de comodat cu încheiere de dată certă nr. 181/24.08.2021
- autorizație de construire nr. 3/27.04.2023 eliberată de primăria comunei Ciocănești,
- contract de prestări servicii forare – împușcare nr. 4/10.05.2022 încheiat cu SC SSE EXPLO ROMÂNIA SRL

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- autorizație de gospodărire a apelor nr. 73/15.05.2023 emisă de ABA Siret,

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- conform ordinului comun a IMMGA nr. 324/2005 și nr. 27/2004 al ANRM București, publicat în MO nr. 360/2005, titularul autorizației are obligația ca, anual să prezinte la APM Suceava valoarea garanției financiare pentru refecerea mediului și situația lucrărilor executate pentru refacerea mediului afectat de activitatea de exploatare.
- se vor achita. dupa caz, sumele datorate la Fondul pentru Mediu in conformitate cu prevederile ordonantei nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu si a Ordinului nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor la Fondul pentru Mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- extracția în carieră, inclusiv lucrările de pregătire, organizare, deschidere pentru perioada de valabilitate a permisului de exploatare se vor executa numai cu respectarea tehnologiei aprobate.
- decoportarea dioritului se va face pe suprafețe mici, astfel încât apele de precipitație să nu afecteze masa de gresie cu dislocarea acesteia și transportul în cursurile de apă adiacente.
- în albia minoră și în zona de protecție a cursurilor de apă nu se admit nici un fel de depozite
- să folosească drumul de acces existent numai pe baza de convenții încheiate cu deținătorii acestuia
- să asigure stropirea cu apă a căilor de acces și a incintei în perioadele lipsite de precipitații pentru evitarea dispersiei prafului rezultat din activitate
- să asigure o stare tehnică corespunzătoare utilajelor de exploatare și mijloacelor de transport pentru a nu exista scurgeri de uleiuri sau combustibili care să polueze solul sau apa
- să nu blocheze drumul de acces cu blocuri de rocă rezultate din activitate
- se va respecta întocmai metoda de exploatare aprobată pentru evitarea producerii de surpări de teren
- se vor decolmata și se vor întreține șanțurile de gardă astfel încât exploatarea să se facă în condiții normale și în același timp să se evite antrenarea de suspensii
- întreținerea și reparatia respectivelor utilaje și mijloace de transport se va face numai în unități specializate : să nu efectueze parcare utilajelor și mijloacelor de transport în albia minoră și în zona de protecție a cursurilor de apă
- deșeurile reciclabile se vor colecta și valorifica către societăți autorizate în acest scop
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea 17/2023 sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeurii și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea 17/2023, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe amplasamentul respectiv, titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă care va decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevăzută la art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 164/2008, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități care face obiectul notificării.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Autorizația de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Legea nr.360/2003 modificata si completata prin Legea nr 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- NTPA 002/2005 privind indicatorii de calitate ai apelor uzate descarcate în rețeaua de canalizare,
- Ord. Nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu cu modificări și completări ulterioare.
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea 17/2023;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. cu modificări și completări ulterioare ,

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0811	Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei	2.074.800	tone

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Perimetrul de exploatare este delimitat de următoarele coordonate STEREO 70:

Nr.punct	X	Y
1	520.929	665.870
2	520.984	665.795
3	520.930	665.705
4	520.868	665.737
5	520.819	665.805

Suprafata perimetrului de exploatare :- 15.000 mp

Suprafață platformă tehnologică – 2500 mp

Suprafață haldă sol vegetal – 1500 mp

Suprafață totală obiectiv 17.500 mp,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Volum resursă 798000 mc,

Cantitate Resursă 2.074.800 tone

În cazul lucrărilor de exploatare a dolomitelor în cadrul carierei Capraria-Oita nu vor fi construite cladiri, activitatea de exploatare nu necesita aceasta fiind sezoniera, (lunile martie – noiembrie) desfasurandu-se în aer liber.

Lucrările de pregătire în vederea începerii activității de exploatare se vor desfășura mecanizat, cu ajutorul unui buldoexcavator (descoperirea zacamantului și separarea solului vegetal pentru a fi utilizat la redarea terenului în circuit crearea cailor de acces la treptele de exploatare și nivelarea platformei de lucru). De asemenea excavatorul poate fi folosit inițial și pentru exploatarea dolomitelor mai alterate sau fisurate, situate la suprafața zacamantului.

Ulterior activitatea de exploatare a dolomitelor compacte se va realiza prin realizarea unor gauri de mina, cu ajutorul unei instalații de foraj de tip Atlas Copco și impuscarea cu ajutorul explozivilor de tip dinamita, blendex etc.

Masa miniera exploatată se va prelucra cu ajutorul unei instalații de concasare sortare mobile, de tip Concasor 6040. Materialul concasat ajunge prin intermediul unui transportor cu bandă pe un ciur vibrator de 6 mp, de unde sorturile 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31 mm; 31-63 mm sunt depozitate separat, la sol, pentru a fi ulterior livrate către beneficiari.

Activitatea de încărcare a masei miniere extrase se va realiza cu ajutorul unui buldoexcavator iar transportul acesteia se va realiza cu ajutorul a două autobasculante cu o capacitate de 22 t.

Lucrările de transport pentru materia primă se vor executa cu autobasculante ce au o capacitate de 22 t, de la carieră și până în cadrul platformei tehnologice, din apropierea carierei, (la cca 200 m) unde vor avea loc operațiunile de preparare. Acestea vor asigura și aprovizionarea cu combustibil a utilajelor terasiere și instalației de concasare-sortare, respectiv cu piese de schimb, subansamble etc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Motorină	Combustibil	3.000	Litri/lună		Funcționare utilaje de transport	rezervor metalic	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Apă –. Apa potabilă pentru salariați va fi asigurată din comerț (apă îmbuteliată).

Evacuare ape - Apele pluvio nivale sunt evacuate în emisar, paraul Oita, prin intermediul unor santuri de garda cu o lungime de cca 1300 m, ce sunt trecute în final printr-un deznisipator/separator de uleiuri și hidrocarburi.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Lucrările de deschidere următoarele faze :

- descoperirea solului vegetal de la suprafață și depozitarea acestuia într-un spațiu special amenajat, în vederea utilizării acestuia pentru redarea terenului afectat în circuitul silvic
- amenajarea drumului de acces la cariera pe o lungime de 700m ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- amenajarea drumului de acces la treptele de cariera;
- realizarea taluzului treptei de cariera la o panta de 70 grade, la trepte cu inaltimi de 10 m.

Pentru perimetrul de exploatare Căprăria – Oița, care se dezvoltă deasupra nivelului local de eroziune, arealul de interes va fi deschis la nivelul treptelor +1100 m și +1110 m.

Deschiderea treptelor de lucru se va face astfel încât să se creeze posibilitatea îndepărtării grohotisului de panta, executarea excavatiilor, deschiderea cu drum de acces auto la toate treptele.

Lucrarile de pregătire - fără de care nu se poate realiza producția necesară, sunt cele legate de realizarea și întreținerea drumului de acces la treaptă și de acces la carieră. Lucrarile constau în realizarea bretelelor de legatura dintre traseele de deschidere și berma treptei de lucru.

Drumul de acces la cariera va fi nivelat de câte ori este nevoie și va fi completat cu materialul constituit din excavarea grohotisului de panta sau cu material proluvial coluvial rezultat din descoperita.

Alte lucrări de pregătire sunt cele legate de construirea unui canal de garda a caili de acces, cu o lungime de 1100 m, un dren de continuitate cu o lungime de 30 m, un bazin denisipator cu două compartimente pentru a reține suspensiile ce ar putea fi deversate la teren și un separator de uleiuri și hidrocarburi. La acestea se adaugă platforma tehnologică pentru depozitarea sorturilor de dolomite.

Pentru efectuarea în condiții de siguranță a operațiunilor miniere, în partea de sud și vest a perimetrului se va construi un zid de sprijin, cu o lungime de 150 m, astfel încât fragmentele de dolomit sau calcar dolomitic, să nu ajungă pe calea principală de acces sau în zona în care este prezentă vegetația forestieră, respectiv cea specifică fanetelor sau pasunilor.

Lucrări de extractie

Metoda de exploatare

Pentru extragerea dolomitelor din perimetrul temporar de exploatare "Caprăria- Oita" se va folosi metoda de exploatare în cariera în trepte descendente cu înălțimea de 10 m. În anul 2023 se va lucra în ambele trepte, + 1100 m și + 1110m. Metoda de exploatare aplicată este cu transportul rocilor sterile la halde exterioare.

În funcție de condițiile de lucru specifice, cu referire la geometria volumului de rocă ce urmează a fi pușcat, precum și de caracteristicile rocii supuse dizlocării, derocarea la nivelul treptelor se va face prin următoarele procedee:

- derocarea cu explozivi amplasați în găuri de mină;
- derocarea cu utilajul excavator de tip Caterpillar pentru roci fisurate și mai puțin dure.

Extractia dolomitelor se va realiza inițial cu ajutorul excavatorului cu cupă și a buldozerului, iar ulterior prin forarea unor găuri de sonda, cu o instalație de foraj de tip Atlas Copco, încărcarea cu explozivi și împuscarea acestora. Transportul până la instalația de concasare - sortare - granulare situată pe platforma tehnologică situată în imediată apropiere a carierei și va face inițial cu buldozerul sau excavatorul cu cupa, după care sorturile se vor încărca în autobasculante și se vor transporta direct la beneficiari.

Lucrarile de exploatare a dolomitelor vor fi executate de către S.C. DEN EUROMINA S.R.L. Valea Putnei, lucrarile de împuscare urmând a fi realizate un contract de prestări servicii.

Perimetrul de exploatare propus are pe verticală o dezvoltare de 70 m.

Exploatarea dolomitelor se va face în cariera, pe două sau după caz pe o singură treaptă.

Extractia se face mecanizat, prin perforare cu foreza Atlas Copco, iar apoi se procedează la încărcarea gaurilor de mină cu dinamita, azotat, geluri explozive, burarea gaurilor de mină și pușcarea acestora.

Berma de bază a carierei va fi necesar să se realizeze treptat, prin lucrări inițiale de nivelare cu buldozerul, și prin operații de pușcare-încărcare-transport atât a sterilului cât și a utilului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru mărirea spațiului de manevră a utilajelor și mijloacelor de transport, treapta I-a se va deroca pe curbele de nivel, de la SE spre NV. Berma de bază se va dezvolta cu respectarea înălțimii maxime admise a treptei de 10 m.

Dacă în materialul astfel dislocat rezultă bucăți mai mari de 40-50 cm, acestea sunt sfarmate manual cu barosul sau cu ciocan pneumatic instalat pe excavator și apoi materialul este transportat la beneficiar, pentru a fi utilizat în realizarea stratului bazal și pentru repararea căilor de acces. În cazul existenței unor supragabariți cu dimensiuni mai mari; aceștia vor fi perforați, găurile de mină încărcate cu exploziv, vor fi burate și apoi pușcate pentru realizarea sorturilor necesare.

Lucrări de încărcare și transport

Pentru executarea lucrărilor de exploatare, deplasările se efectuează cu mașini de teren, iar lucrările de excavare se vor executa cu un excavator cu cupa și brat mobil, timp de maxim 8-10 luni pe an.

Lucrările de transport pentru materia primă se vor executa cu autobasculante ce au o capacitate de 22 tone, de la carieră și până în cadrul incintei de pe platforma Oita, situată în imediată apropiere a carierei, unde vor avea loc și operațiunile de preparare.

Haldarea materialului steril

În porțiunile din frontul carierei în care grosimea solului vegetal este mai mare (peste 1m), sterilul, reprezentat de către solul vegetal și grohotișul de pantă, va fi derocat cu buldozerul și transportat la halda de sol vegetal, care este situată în imediată apropiere de cariera proiectată.

Materialul steril constituit de către elemente de dolomite, în matrice slab argiloasă, va fi utilizat pentru întreținerea căilor de acces și realizarea platformei tehnologice respectiv a zidului de sprijin.

Lucrări de prelucrare a dolomitelor

Materialul derocat, prin metoda prezentată anterior, este transportat inițial prin împingere cu ajutorul unui buldoexcavator și apoi cu ajutorul unor autobasculante de 22 tone, pe platforma din imediată apropiere a carierei Capraria - Oita, unde este supus prelucrării prin utilizarea unor concasoare (tip Concasor 6040).

Materialul concasat ajunge prin intermediul unui transportor cu bandă pe un ciur vibrator de 6 mp, de unde sorturile 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31 mm; 31-63 mm sunt depozitate separat, la sol, pentru a fi ulterior livrate către beneficiari.

Cantitatea exploatarea în primul an va fi de 50.000 tone, urmând, ca pe parcurs, funcție de cerințele pietei, aceasta să fie majorată.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Piatră	Resursă minerală - calcar	200.000	Tone/an	Diversi beneficiari

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
-----------------	-------------	-----------	----	-----------------	-----------------------------------



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

Programul de lucru : 8 – 10 ore/zi, 150 - 200 zile/an în funcție de volumul comenzilor

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Nu este cazul

Aer

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

Nu este cazul

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea – Date solicitate de către APM Suceava

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	Activitatea societatii	0,5	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

							exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
--	--	--	--	--	--	--	--

Deseurile sunt predate catre societati de colectare autorizate in acest sens, cu care exista contracte.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile (menajere, reciclabile) sunt colectate și transportate de către firme specializate, cu care societatea are contract, cu mijloace de transport adecvate, conform HG 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților de deșeuri produse și valorificate în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări de legea 17/2023 și a HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase. Evidența gestiunii deșeurilor se va face pentru fiecare tip de deșeu în parte conform codificării din HG 856/2002-anexa2:.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr crt	Denumirea	Localizare	Fraze de risc	Capacitate (litri)	Stare fizica	Mod de stocare	Conditii de stocare
1	Motorina	-	H332 H351 H226 H315 H373 H411	1.000	Lichid	Din stație PECO	Conform fisei de securitate

Materialele explozive folosite la operatiunile de derocare sunt aduse din depozitul de explozivi Paraul Cailor, comuna Fundu Moldovei. După terminarea lucrărilor de impuscare, materialele explozive neutilizate sunt returnate la depozit.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: - Nu este cazul;
- transport: - Nu este cazul;
- depozitare: - Nu este cazul;
- folosire/comercializare: - Alimentarea cu combustibil pentru utilajele societății.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Operatorul are obligația să asigure o dotare corespunzătoare cu mijloace, structuri, dotari materiale și sisteme de management adecvate pentru intervenție în caz de accident în scopul protejării, la un nivel ridicat, a sănătății populației și mediului.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Materialele explozive vor fi monitorizate conform legislației specifice.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea++

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare	OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			în format electronic și la cerere pe suport hârtie	completați de legea 17/2023
2	Raportare inventare locale de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie, sau conform solicitării APM Suceava	Ordinul 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- raportări care vor fi solicitate de către APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Mădălina NISTOR**



**ȘEF Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
Adina HOBJILĂ**

**Întocmit,
Gheorghe ALDEA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Strada Bistriței nr. 1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax: 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



12/1