



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 32 din 31.01.2023

Titularul activității: URB RULMENȚI SUCEAVA S.A.

Adresa: Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava

Cod Unic de Înregistrare: 717936

Punct de lucru: Fabrică de rulmenți

Locația activității: Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2815	Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie	191	2914	Fabricarea lagărelor, angrenajelor și organelor mecanice de transmisie

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de URB RULMENȚI SUCEAVA S.A., cu punctul de lucru din Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 13742/07.11.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și functionarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru URB RULMENȚI SUCEAVA S.A., cu punctul de lucru din Zona Industrială Șcheia, f.n., jud. Suceava

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (chitanța nr. 61977/07.11.2022),
- anunț public,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- autorizație de mediu nr. 596/28.12.2012,
- contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 239/26.10.2002 încheiat cu ACET SA Suceava,
- contract de prestări servicii (salubritate) nr. 2344/19.11.2019 încheiat cu RITMIC COM SRL,
- contract de vânzare-cumpărare nr. 305/09.11.2017 încheiat cu COVIAL-CVA SRL Podu Iloaiei,
- contract de vânzare-cumpărare nr. 163/BT/07.06.2022 încheiat cu REMATINVEST SRL Cluj-Napoca,
- contract de vânzare-cumpărare deșeuri din carton nr. 1019/15.07.2017 încheiat cu AMBRO SA Suceava,
- contract de vânzare-cumpărare și valorificare deșeuri din lemn nr. 4866.17/15.06.2017 încheiat cu EGGER Romania S.R.L. Rădăuți,
- protocol de colaborare nr. 1166/11.08.2010//2631/17.08.2010 încheiat cu Asociația RECOLAMP București,
- fișe tehnice de securitate pentru substanțe chimice utilizate (în format electronic),
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 13941/10.11.2023,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 384 din 11.11.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: nu este cazul.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu;
- să exploateze corespunzător toate instalațiile de reținere a noxelor, astfel încât să se asigure încadrarea în limitele admise a poluanților eliminați în mediu;
- să întrețină în stare de funcționare corespunzătoare toate echipamentele și instalațiile pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a oricăror efecte adverse asupra sănătății populației și mediului;
- să respecte condițiile de depozitare în siguranță a tuturor materiilor prime și auxiliare, în funcție de frazele de risc și condițiile de depozitare menționate în fișele de siguranță;
- sunt interzise orice deversări de substanțe chimice periculoase sau scurgeri în rețeaua de canalizare a societății sau contaminarea solului;
- să completeze registrul de constatare a incidentelor, avariilor, accidentelor apărute în desfășurarea activității și a măsurilor luate în fiecare caz;
- să se asigure că este funcțional „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale” care tratează orice situație de urgență ce poate să apară pe amplasament pentru minimalizarea efectelor asupra mediului apărute;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se interzice depozitarea materiilor prime, a produselor finite, a deșeurilor industriale în alte locuri decât cele amenajate în acest scop;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri; containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor și vor fi marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005;
- să colecteze selectiv ambalajele și deșeurile din ambalaje și să fie valorificate către unități specializate;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual la APM Suceava;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să reactualizeze (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
- să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;
- să achite, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- Legea nr. 188 din 18 iulie 2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
- Ordinul MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev. 2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2815	Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie	6000000	buc. rulmenți/an

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară într-un spațiu cu suprafață totală de 150.017,59 mp, din care:

- 53.005 mp - suprafața construită, constând din: hale de producție, depozite de materii prime și produse auxiliare, pavilion administrativ;
- 97.012,59 mp - suprafața aferentă căilor de transport, căilor de acces și spațiilor verzi.

Activitățile productive se desfășoară în următoarele hale:

Hala Forjă, cu suprafață de 7749 mp, în care își desfășoară activitățile Atelierul Forjă și Atelierul Colivii.

În Atelierul Forjă se realizează operațiile de forjare, laminare, tratament termic primar și sablare a inelelor de rulmenți.

Principalele utilaje din această hală pentru procesul de Forjare sunt:

- linii de forjare automată AMP30
- linii de laminare și calibrare
- cuptor de recoacere
- echipament de sablare.

În Atelierul Colivii se execută toate operațiile tehnologice de obținere a coliviilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru procesul de realizare Colivii, principalele utilaje sunt:

- presa PAUST
- prese semiautomate
- strunguri
- mașini de tobuire
- mașină de spălare și conservare colivii.

Hala Strungărie-Tratament termic secundar, cu suprafață de 5346 mp - Secția Strungărie, Atelierul de tratament termic secundar inele și Atelierul Sculerie.

Secția Strungărie are în dotare:

- strunguri automate cu comandă numerică MURATEC MW100, pe care se realizează strunjirea completă a inelelor de rulmenți
- mașini de rectificare crudă
- mașini de găurit.

Atelierul Tratament termic secundar este dotat cu:

- linii de tratament termic pentru inele și pentru role, prevăzute cu cuptor de austenitizare, generator atmosferă protejată ENDO, bai de călire în ulei de tratament termic, băi de spălare și cuptor de revenire.

Hala Rectificare, cu suprafață de 10522,2 mp - Secția Rectificare inele

Secția rectificare inele utilizează:

- mașini de rectificat plan bilateral
- mașini de rectificat fără centre pentru diametrul exterior
- mașini pentru rectificarea diametrului interior
- mașini pentru rectificarea căii de rulare
- mașini pentru superfinisarea căii de rulare
- mașină de spălare, cu echipament de filtrare.

În aceasta hală se afla stația de recirculare emulsie și stația de recirculare ulei de superfiniție.

Hala Montaj - Ambalare, cu suprafață de 6499 mp - Atelierul Montaj și Atelierul Ambalare-desfacere.

În atelierul Montaj se utilizează următoarele echipamente:

- mașină de presare nituri
- mașină de presare colivii
- mașină de marcare electrochimică
- mașină de spălare cu echipament de filtrare
- mașină de introdus unsoare.

În atelierul Desfacere se găsesc mașini de spălare și de conservare.

Activități auxiliare:

- Atelierul Sculerie – situată în hala secției Strungărie, are în dotare strunguri, mașini de rectificat, mașini de frezat, cuptoare pentru tratament termic scule.
- Secția Mecano-Energetică – parțial situată în hala secției Strungărie, cu sectoarele mentenanță, întreținere electrică, atelierul reparații electrice și electronice, Centrala termică, alimentarea și tratarea apei industriale, preepurarea apelor uzate și epurarea apelor pluviale
- Depozitul de materii prime – oțel laminat – aflat pe platformă betonată, lângă de secția Forjă
- Depozitul Central – aflat în hala Montaj-Desfacere, cu pardoseală betonată, aerisire, în care se depozitează elemente de rulmenți și semifabricate, materiale de ambalare, produse chimice și petroliere, piese schimb și componente;
- Pavilionul Central, în care se desfășoară activitățile: de management, aprovizionare-logistică, marketing-vânzări, proiectare-dezvoltare, managementul și asigurarea calității, informatică, management resurse umane și contabilitate și management financiar.

Mijloacele de transport aflate în dotare: 1 TIR și 1 autoutilitară (3 t).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică/compoziție	Destinație/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Altele	Oțel de rulmenți 100Cr6 bare	Materie primă	103,713	t/an	Oțel mediu aliat	Pentru producția de inele de rulmenți	depozit special amenajat în hala Forjă (cu pardoseală din beton, rastele)	nepericulos
Altele	Tabă DC03	Materie primă	3,280	t/an	Oțel carbon slab aliat	Pentru producția de colivii	depozit special amenajat în hala Forjă (cu pardoseală din beton, rastele)	nepericulos
Amestecuri	Lichid de spălare Renoclean KLV	Materii auxiliare	0,738	t/an	Solvent fără COV-uri	Pentru spălarea elementelor de rulmenți și a rulmenților finiti	depozit special amenajat în Depozit Central (acoperit, cu pardoseală din beton)	Fișa securitate
Amestecuri	Conservant CASTROL RUSTILO 66VCI	Materii auxiliare	0,2	t/an	Produs petrolier	Pentru protecția anticorozivă a rulmenților finiti	depozit special amenajat în Depozit Central (acoperit, cu pardoseală din beton)	Fișa securitate
Amestecuri	Lichid emulsionabil HYSOL T15	Materii auxiliare	2,496	t/an	Produs emulsionabil semi-sintetic	Pentru răcirea și ungerea sculelor în timpul proceselor de aşchiere	depozit special amenajat în Depozit Central (acoperit, cu pardoseală din beton)	Fisa securitate
Amestecuri	Ulei superfiniție Honillo 980	Materii auxiliare	0,9	t/an	Ulei ne-emulsionabil pentru prelucrare	Pentru răcirea și ungerea sculelor în timpul procesului de superfinisare	depozit special amenajat în Depozit Central (acoperit, cu pardoseală din beton)	Fisa securitate
Altele	Cutii carton ondulat	Ambalaje	17847	buc./an		Ambalare colectivă și individuală rulmenți și inele	depozit special amenajat în Depozit Central (acoperit, cu pardoseală din beton)	nepericulos
Altele	Folii PE	Ambalaje	1640	kg/an	Folie HDPE și LDPE	Ambalare colectivă și individuală rulmenți și inele	depozit special amenajat în Depozit Central (acoperit, cu pardoseală din beton)	nepericulos

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin racord la rețeaua publică de apă a localității.*	72	mc/lună
Canalizare	- Apele uzate menajere, apele pluviale colectate de pe acoperișuri și platformele betonate sunt deversate în rețeaua de canalizare a localității.**	72	mc/lună
Energie	- Energia electrică necesară este asigurat prin racord la sistemul	122,58	Mwh/lună



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
	energetic național.		
Gaz metan	- Gazul metan este asigurat prin racord la sistemul centralizat.	2240	mc/lună

* Alimentarea cu apă potabilă și industrială (cu un consum de max. 20 mc/zi) este asigurată din rețeaua localității.

Gospodăria de apă este comună pentru toți consumatorii interni. Pentru a asigura rezerva de apă pe amplasament există 2 rezervoare de 2.500 mc fiecare. Ele sunt alimentate din rețeaua de apă potabilă a localității. Stația de pompare, cu putere de 494 mc/h are grupuri de pompe pe categorii de consumatori (6 hidrofoare de 5000l). Rețeaua de alimentare cu apă este realizată pe categorii de consumatori: rețeaua de apă potabilă și rețeaua de apă tehnologică și incendiu.

Pentru reducerea consumului de apă proaspătă, apa de răcire este recirculată:

- Gospodăria de apă recirculată secția Forjă, cu debit de 395 mc/h apă murdară. Această gospodărie este prevăzută cu decantor pentru apa murdară.
- Gospodăria de apă Stație compresoare, cu debit de 292 mc/h.

** Evacuarea apelor uzate se realizează astfel:

- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare publică;
- apele uzate tehnologice sunt evacuate în rețeaua publică de canalizare, după trecerea prin instalațiile de preepurare aferente, și anume:
 - Hala STRM (Strungărie, Tratament termic, Rectificare, Montaj), care dispune de separator de ulei cu 2 compartimente, cu dimensiunile de 1,5 x 1,0 x 1,5 m;
 - Hala Forjă (Forja, Colivii), de la care apele uzate sunt preepurate într-un decantor-separator de ulei cu dimensiunile de 35,3 x 5,0 x 6.0 m, prevăzut cu posibilitatea colectării nămolului și uleiului.

Apele pluviale, provenite din drenuri și cele colectate de pe platformele betonate sunt deversate printr-un sistem de canalizare industrială, după preepurarea lor în decantorul-separator de ulei și nămol cu 2 compartimente (15,0 x 2.0 x 3,0 m), în pâraul Șcheia.

Surse de poluare a apelor:

Din activitatea productivă a unității, se pot menționa că surse de poluare a apelor următoarele zone:

- Rampa de descărcare auto, depozit central, unde se depozitează produse petroliere, uleiuri
- Sector sablare Forjă – de unde rezultă pulberi metalice
- Depozit fier vechi și șpan de unde pot rezulta oxizi metalici, angrenați de precipitații
- Situații accidentale, de antrenare a lichidului de răcire-ungere pe șpanul rezultat și depozitarea acestuia pe platforme descoperite, uleiuri rezultate la spălarea pardoselilor, mașinilor și antrenarea scurgerilor accidentale de pe căile de acces în circuitul pluvial.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată pe amplasament: proiectarea, producerea, controlul, ambalarea și vânzarea de rulmenți și elemente de rulmenți.

Tehnologia de fabricație a rulmenților cuprinde procese de deformare plastică la cald și la rece, procese de prelucrare mecanică prin așchiere, procese de tratament termic și procesul de montaj final produse. Procesul de fabricație a rulmenților cuprinde procesele tehnologice de realizare a inelelor de rulmenți, respectiv forjare, tratament termic de recoacere, strunjire, tratament termic de călire și revenire, rectificare și superfinisare, procesul de fabricare a coliviilor și procesul de asamblare a rulmenților finiți. Elementele de rulare se asigură prin achiziționare de la furnizori externi.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Rulmenți	77452	buc./an	comercializare
Alte produse	Inele de rulmenți strunjite	487673	buc./an	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Combustibil gazos	Gaz metan	-	Nmc/h	Cazan centrală termică*	5,41

*Centrala termică este dotată cu 3 cazane, cu capacitate de 5,41 MW fiecare (toate puse în funcțiune înainte de data de 20.12.2018), racordate la câte un coș de fum cu h=26 m și d=0,8 m. Cele 3 cazane au fost prevăzute să funcționeze astfel: unul cu CLU, unul cu CLU+gaz metan și unul cu gaz metan. Încă din anul 2007, este utilizat doar un singur cazan, alimentat cu gaz metan.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
Nu este cazul.	

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 330 zile/an. Personal angajat: 58 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
2815	coș cazan 5,41MW, pe gaz metan	26	0,8	0,8	Monoxid de carbon Oxizi de azot	-	-	590686	684033

Alte surse de poluare

Procese tehnologice	Sursă
Atelier Forjă	Instalație sablare cu alicie din fontă
Atelier Tratament termic secundar:	Cuptoare TTS Generatoare atmosferă ENDO (ardere gaz metan)
Secții Strungărie, Sculărie, Mecano-energetic	Mașini de aşchiere (strunguri, mașini rectificat)
Secție Rectificare	Mașini de aşchiere (mașini rectificat)
Atelier colivii	Tobe RMA 25
Atelier Montaj, Ambalare	Mașini spălare, conservare

Apă

Conform cap. I.3.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	Conform cap. I.3.

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	Nu

Sol

- Platformă betonată pentru depozitarea deșeurilor;
- Containere pentru depozitarea deșeurilor menajere;
- Container metalic pentru depozitarea cartonului,
- Container metalic pentru depozitarea șpanului;
- Punct amenajat de depozitare a PET-urilor, hârtiei/ cartonului și a foliei de plastic;
- Butoaie metalice și IBC-uri pentru colectarea deșeurilor periculoase (ulei uzat, emulsii uzate, șlam de fosfatare, șlam de neutralizare);
- Depozit separat pentru deșeurile periculoase amenajat cu pardoseală betonată cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale și bașă de colectare fără legătură cu rețeaua de canalizare.
- Sistem de rafturi în magazia de chimicale, depozitul de deșeuri chimice și punctele de stocare la locul de muncă a chimicalelor și deșeurilor chimice, care au cuve de retenție pentru scurgerile de produs pentru fiecare modul de depozitare.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Magazii special amenajate pentru depozitarea substanțelor chimice periculoase utilizate în activitate; platforme betonate, containere și spații special amenajate pentru depozitarea selectivă a deșeurilor. Amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere și a celor reciclabile, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a mediului, inclusiv asigurarea recipientilor corespunzători.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru emisii în aer în condiții de funcționare normale

Emisiile în aer rezultate în urma funcționării cazanului cu putere termică nominală de 5,41 MW, pe gaz metan, nu vor depăși valorile limită de emisie prevăzute mai jos:

Până la 31 decembrie 2024, concentrațiile de poluanți din gazele arse rezultate de la cazanul pe gaz metan cu putere termică nominală de 5,41 MW se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute de Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, Anexa 2:

Denumire coș	Coordonate Stereo 1970	Poluant	Valori limită de emisie [mg/Nm ³]
coș cazan 5,41 MW pe gaz metan	X=590686 Y=684033	Monoxid de carbon (CO)	100
		Oxizi de azot (NO _x) - exprimați ca NO ₂	350

Începând cu 1 ianuarie 2025, concentrațiile de poluanți din gazele arse rezultate de la cazanul pe gaz metan cu putere termică nominală de 5,41 MW se vor încadra în valorile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

limită de emisie prevăzute de Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, Anexa 2, partea 1, tabel 2:

Denumire coș	Poluant	Valori limită de emisie [mg/Nm ³]
		Combustibil – Gaze naturale
coș cazan 5,41 MW pe gaz metan	Oxizi de azot (NO _x) – exprimați ca NO ₂	200

Note:

1. Valorile-limită de emisie prevăzute în tabelele de mai sus sunt definite la o temperatură de 273,15 K, o presiune de 101,3 kPa, după corecția în funcție de conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale și la un conținut standardizat de O₂ de 3% (vol.).
2. Prin Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere nu se mai impun valori limită de emisie pentru CO; se va asigura însă, în continuare, monitorizarea acestui parametru.

Evaluarea conformării: se consideră că valorile-limită de emisie sunt respectate dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători nu depășesc valoarea-limită de emisie relevantă. O serie de măsurători va include minim trei măsurări individuale consecutive, de cel puțin 30 de minute fiecare, sau o altă perioadă mai adecvată, dacă, din cauza unor limitări legate de prelevare sau analitice, măsurarea de 30 de minute este inadecvată.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare și evacuare a emisiilor, etc.) de natură să conducă la nerespectarea VLE autorizate, titularul are obligația luării măsurilor necesare pentru a asigura restabilirea conformității în cel mai scurt timp posibil, inclusiv oprirea, după caz, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic, a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Operatorii sunt obligați să ia măsurile necesare ca operațiunile de pornire și oprire a instalațiilor medii de ardere să se desfășoare într-un interval de timp cât mai scurt.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Conform prevederilor contractului de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat cu SC ACET SA Suceava.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea emisiilor în aer

Nr. crt.	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
1	coș cazan 5,41MW pe gaz metan	Oxizi de azot (NO _x) exprimați ca NO ₂	Discontinuu	- la fiecare 3 ani	SR EN 14792:2017
		Monoxid de carbon (CO)			SR EN 15058:2017



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

OBSERVAȚIE: Frecvența de monitorizare nu se aplică în cazul în care instalația ar fi exploatată exclusiv în scopul de a măsura emisiile.

Condiții privind monitorizarea emisiilor în aer:

- Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru încercarea/încercările respective, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018.
- Pe durata fiecărei măsurători, instalația este operată în condiții stabile, la o încărcare uniformă reprezentativă. În acest context, perioadele de pornire și de oprire nu sunt luate în calcul.
- Secțiunile și amplasamentele de prelevare și măsurare se stabilesc în conformitate cu prevederile SR EN 15259:2008 „Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiunile și amplasamentele de măsurare, precum și obiectivul, planul și raportul de măsurare”, sau alt standard echivalent.
- Odată cu prelevarea și analiza substanțelor poluante, se măsoară simultan și parametrii de proces relevanți (conținutul de oxigen, debitul, conținutul în umiditate, presiunea și temperatura gazelor arse).
- Prelevarea și analiza substanțelor poluante și măsurarea parametrilor de proces se bazează pe metode conforme cu ultimele versiuni ale standardelor SR EN, metode care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.
- Măsurarea parametrilor de proces se va realiza cu următoarele metode: concentrația volumetrică a oxigenului (O₂) - SR EN 14789:2017; Debit gaze - SR EN ISO 16911-1:2013; vapori de apă - SR EN 14790:2017.

Operatorul este obligat:

- să păstreze rezultatele monitorizării emisiilor și să verifice respectarea valorilor-limită de emisie autorizate.
 - să țină evidența cantităților de combustibili utilizați în cadrul instalației și a orelor de funcționare.
 - să țină evidența evenimentelor de neconformare cu VLE și a măsurilor luate.
- Datele și informațiile de mai sus se păstrează de către operator pe o perioadă de cel puțin 6 ani.

Monitorizarea emisiilor în apă

Indicatorii de calitate ai apelor uzate sunt monitorizați conform prevederilor contractului de prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC ACET SA Suceava.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
12 01 01	pilitură și șpan feros (inele, șpan, brocuri)	proces de prelucrare	90	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
12 01 03	pilitură și șpan neferos	proces de prelucrare	0,80	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
12 01 99	alte deșeuri nespecificate: deșeuri fier vechi	casări echipamente	160	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	ulei uzat	1	t/an	Eliminare	D 10	Incinerarea pe sol
13 05 02*	nămol din decantoare		0,1	t/an			
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate pe amplasament	3,5	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate pe amplasament	0,75	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 03	ambalaje de lemn	activitate pe amplasament	3,4	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	ambalajele substanțelor periculoase utilizate	-	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 06 05	alte baterii și acumulatori	activitate pe amplasament	3	kg	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	activitate pe amplasament	15	Kg	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 01 36	echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35*	activitate pe amplasament	0,5	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 03 01	deșuri municipale amestecate	salubritate incintă proprie	60	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)

2. Deșuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșeuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Ambalaje din plastic	Folie plastic	750	kg/an
Ambalaje din hârtie și carton	Hârtie și carton	4291	kg/an
Ambalaje din lemn	Lemn	3338	kg/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele se comercializează împreună cu produsele finite.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Substanțele și amestecurile periculoase folosite

(*Tip, Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec, Cantitate, UM, Categoria - Fraza de risc, Fraza de pericol – conform fișei de prezentare și declarației și fișelor tehnice de securitate pentru substanțe chimice utilizate)

Tip*	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec*	Cantitate	UM	Fraze de pericol*	Fraze de precauție*
Amestecuri	uleiuri tehnologice (1,737 t ulei K150, 0,365 t ulei H46, 0,264 t ulei L7 și G68)	2,36	t/an	conform fișelor tehnice de securitate pentru substanțe chimice utilizate	
Amestecuri	lichid de curățare RENOCLEAN KLV (produs de spălare care nu conține COV-uri - la 20°C presiunea vaporilor < 0,01 kPa)	820	l/an		
Amestecuri	ulei conservant CASTROL RUSTILO 66VCI pentru protecția anticorozivă a rulmenților finiți	200	l/an		
Amestecuri	produs emulsionabil HYSOL T15, pentru operații de aşchiere (strunjire, rectificare) cu rol de ungere, răcire și spălare	2,49	t/an		
Amestecuri	ulei superfiniție Honillo 980	0,9	t/an		

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele originale ale furnizorului, în bidoane închise, de 10 litri, 20 litri și 200 litri;
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate ale furnizorului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **depozitare:** în magazie special amenajată (cu pardoseală din beton, aerisită și la temperatura camerei); nu se face stoc de substanțe acestea se comanda în funcție de consumul lor, în care accesul se face numai de către personalul autorizat.
- **folosire/comercializare:** se folosesc în procesul tehnologic.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- Se ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de substanțe chimice utilizate și se vor raporta, la solicitare de către APM Suceava.
- Se va raporta autorității de mediu orice incident intervenit în gospodărirea substanțelor periculoase.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului;
- Instruirea personalului privind modul de intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase;
- Unitatea este dotată cu stingătoare portabile cu praf și CO₂, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, lopată; nu se utilizează apa;
- Unitatea este dotată cu materiale absorbante în conformitate cu recomandările din fișele de securitate ale produselor.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Frază de risc/frază de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Nu este cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare în format electronic și pe suport hârtie la cererea autorităților de mediu	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
2.	Raportarea datelor și informațiilor privind colectorii/comercianții de deseuri de ambalaje	anual	până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje
3.	Raportare inventare locale de emisii	anual	până la data de 15 martie pentru anul precedent sau conform solicitării APM Suceava	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
4.	Datele de monitorizare emisii în aer, inclusiv copii după rapoartele de încercare/ buletinele de analiză	vezi frecvența de monitorizare	în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea rapoartelor	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
5.	Raportare substanțe chimice periculoase - Import/producție/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	la cerere	Regulament 1272/2008 CLP, Reach1907/2006 și Legea 360/2003 cu modificările și completările ulterioare

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 16 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Maria Mădălina NISTOR



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJÎLĂ

Întocmit
Cons. Simona VAȘCOVICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679