



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 400 din 21.09.2023

Titularul activității: DINOCARB SRL

Adresa: sat Frătăuții Vechi, com. Frătăuții Vechi, nr. 1, jud. Suceava

Cod Unic de Înregistrare: 6728144

Punct de lucru: Stație distribuție carburanți auto; Service auto cu spălătorie auto;

Atelier dezmembrări autovehicule scoase din uz (VSU - camioane)

Locația activității: sat Frătăuții Vechi, com. Frătăuții Vechi, nr. 1, jud. Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor, cu stație de spălare	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor, cu stație de spălare
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	248	3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile



și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul revizuirii autorizației de mediu, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de DINOCARB SRL, cu punctul de lucru din sat Frătăuții Vechi, com. Frătăuții Vechi, nr. 1, jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. nr. 15540/19.12.2022 și a completărilor ulterioare înregistrate cu nr. 4241/29.03.2023, nr. 4778/07.04.2023 și nr. 6586/18.05.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru DINOCARB SRL, cu punctul de lucru din sat Frătăuții Vechi, com. Frătăuții Vechi, nr. 1, jud. Suceava

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (achitat cu ordin de plată – extras de cont din data de 11.08.2022),
- anunț public,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- autorizație de mediu nr. 434/26.09.2012 Revizuită la data de 06.05.2014,
- contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 213/573/21.04.2023 încheiat cu ROTMAC-ECO SRL Marginea,
- contract de colectare deșeuri anvelope scoase din uz nr. 67/15.03.2023 încheiat cu GRANULATECH SRL Rădăuți,
- contract de prestări servicii nr. 790/11.07.2019 și act adițional nr. 4 la contractul nr. 790/11.07.2019 încheiate cu PROTECT COLECTOR SRL Focșani,
- contract de vânzare-cumpărare (deșeuri metalice) nr. 154/24.04.2023 încheiat cu COVIAL-CVA SRL Podu Iloaiei,
- contract de prestări de servicii (vidanjare) nr. 30/11.08.2022 încheiat SERVICII COMUNALE SA Rădăuți,
- extras de carte funciară nr. 532/15.01.2008 și nr. 12805/21.03.2023,
- autorizație de construire nr. 307/25.10.1999, nr. 6/21.03.2006 și nr. 16/16.05.2006,
- raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică pentru stația peco,
- plan de prevenire și combatere a poluării accidentale,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 1523/07.02.2023 și nr. 18.05.2023,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 170 din 19.05.2023.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- autorizație tehnică nr. 9461/07.01.2011 Revizia 7/12.09.2022 emisă de Registrul Auto Român,
- Certificat inspecție tehnică în exploatare COV nr. DIE 052007-08-CIT/20.04.2022 eliberat de DEAL IMPEX SRL București,
- Evaluarea emisiilor totale de COV pentru anul 2021.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- **Condiții specifice impuse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 2:**

CERINȚE MINIME necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate

1. Spații de depozitare (inclusiv stocarea temporară) a vehiculelor scoase din uz înainte de tratare:

- a) suprafețe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;
- b) echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană;
- c) operațiile de depozitare trebuie efectuate fără a deteriora piesele de schimb și componentele care conțin lichide sau care sunt recuperabile.

2. Cerințe care trebuie îndeplinite de unitățile de colectare a vehiculelor scoase din uz:

- a) este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon. Vehiculele trebuie stocate în așa fel încât să se evite orice prejudiciu ce ar putea fi adus componentelor care conțin fluide sau părților ușor demontabile din sticlă cum ar fi, dar fără a se limita la: parbrizul, luneta sau geamurile laterale;
- b) suprafața pentru colectare trebuie împărțită într-o suprafață unde vehiculele scoase din uz sunt predate de către deținători și o suprafață pentru stocarea temporară a acestora în vederea predării către unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz. Această ultimă suprafață trebuie să fie impermeabilă, protejată împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzută, în mod obligatoriu, cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;
- c) deținerea echipamentelor necesare transportării vehiculelor la unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz, ținându-se seama de faptul că vehiculele scoase din uz colectate nu mai au drept de circulație pe drumurile publice odată cu emiterea certificatului de distrugere și implicit cu radierea din circulație;
- d) sunt obligatorii deținerea rezervoarelor de depozitare adecvate pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- e) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătate umană;
- f) unitatea de colectare trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- g) unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
- h) este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității.

3. Cerințe pentru unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz:

Generalități

- a) zona de lucru este împărțită în:
 - 1. zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare;
 - 2. zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;
 - 3. zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;
 - 4. zona de depozitare a vehiculelor depoluate;
 - 5. zona de dezmembrare;
 - 6. zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;
 - 7. zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;
 - 8. zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
 - 9. zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;
 - 10. zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;
 - 11. zona de compactare, dacă se efectuează această operațiune;
 - 12. toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;
- b) zonele ce servesc pentru stocarea vehiculelor scoase din uz primite trebuie să fie impermeabilizate, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, și să fie prevăzute cu sisteme de colectare a scurgerilor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare;
- c) pe durata depozitării, înaintea depoluării și dezmembrării, este interzisă stocarea vehiculelor așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon, pentru a preveni scurgerea fluidelor. Depozitarea vehiculelor uzate unul peste altul este admisă numai dacă există echipamentele necesare pentru a se asigura prevenirea deteriorării pieselor de schimb sau a componentelor valorificabile care conțin fluide;
- d) în zonele în care se realizează depoluarea, dezmembrarea, stocarea fluidelor și a părților care conțin fluide, precum și compactarea, trebuie luate măsuri pentru a se asigura evitarea degradării deșeurilor valorificabile;
- e) vehiculele scoase din uz, înainte de a fi tratate, trebuie depozitate pe suprafețe impermeabile, protejate împotriva scurgerilor de ulei mineral, potrivit reglementărilor legale în vigoare, suprafețe care să prezinte o rețea de drenare a apelor, decantoare și dispozitive de curățare-degresare, astfel încât să fie evitată contaminarea solului sau a pânzei freactice;
- f) operatorii au obligația de a ține un registru de evidență a operațiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;
- g) este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătatea umană;
- h) unitatea trebuie să aibă o capacitate corespunzătoare de depozitare a anvelopelor uzate și să prevină formarea de stocuri;
- i) unitatea trebuie să aibă o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor;
- j) în vederea reducerii oricărui impact negativ asupra mediului, vehiculele scoase din uz sunt dezmembrate înainte de tratare sau de alte operații echivalente, iar componentele ori materialele etichetate sau identificate în orice alt mod potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din lege sunt demontate înainte de tratare.

Depoluare

- k) la primirea vehiculelor scoase din uz, materialele și componentele periculoase sunt înlăturate selectiv pentru a nu contamina deșeurile provenite de la shredder, urmând ca



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz să efectueze cu prioritate următoarele operațiuni de depoluare: îndepărtarea acumulatorilor; demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului; tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului, fie prin detonare, pentru a le face inofensive, atât timp cât sunt instalate pe vehicule; îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur;

- l) înaintea oricărei tratări operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndepărteze de pe vehicule, să colecteze și să stocheze selectiv următoarele materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigetul, condensatoare ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin. Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;
- m) operatorii economici autorizați pot îndeplini cerințele legate de depoluarea și tratarea vehiculelor scoase din uz și prin utilizarea de instalații de depoluare mobile, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la pct. 2 lit. a);
- n) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să includă spații de stocare adecvate pentru părțile dezmembrate, inclusiv spații de stocare impermeabile pentru piesele de schimb care vin în contact cu uleiul;
- o) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină containere adecvate pentru stocarea bateriilor, cu neutralizare electrolitică în același spațiu sau în altă parte, și containere adecvate pentru stocarea filtrelor și a condensatoarelor care conțin PCB/PCT;
- p) unitățile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să dețină rezervoare de depozitare adecvate pentru stocarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frână, acid de baterie, lichide ale sistemului de aer condiționat și orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz.

Tratare pentru promovarea reciclării:

- q) înaintea oricărei tratări ulterioare, operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să îndepărteze selectiv următoarele substanțe, materiale și componente periculoase, pentru a nu contamina deșeurile provenind de la vehiculele scoase din uz, produse de mașina de mărunțit: componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanțele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;
- r) operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor;
- s) operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz, prevăzute la lit. k), l) și q), trebuie efectuate în termen de maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz;
- ș) înainte de transferarea vehiculelor dezmembrate către shredder sau către o altă instalație de tratare ulterioară, operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să asigure cu prioritate dezasamblarea următoarelor componente:
 - convertoare catalitice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- greutate de echilibrare;
 - jante de aluminiu;
 - lunetă, parbriz și geamuri laterale;
 - anvelope;
 - componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri de bord, grila radiatorului, dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor;
 - componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire;
 - înlăturarea bateriilor și a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum și înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;
- t) componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării. În măsura posibilităților tehnice și financiare, lichidul de frână, uleiurile hidraulice, lichidul de răcire și agentul frigorific din instalația de aer condiționat trebuie să fie reciclate. Deșeurile care vor fi reciclate trebuie să fie depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;
- ț) vehiculele depoluate sau dezmembrate pot fi compactate în instalații corespunzătoare în scopul transportării, dacă s-a asigurat demontarea tuturor componentelor care pot fi reutilizate sau reciclate.

Documente:

- u) operatorii unităților de tratare a vehiculelor scoase din uz au obligația de a ține un registru de operare înseriat și numerotat, în care se vor menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente;
- v) registrul de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:
- copii ale certificatelor de distrugere;
 - inventarele și locațiile, pe tipuri și cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
 - evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate;
 - informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
 - probleme în funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.

Condiții generale:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, titularul autorizației are următoarele obligații:

- conform prevederilor art. 13:

- a) operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 2 la legea mai sus menționată, sunt efectuate în maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz
- b) operațiile de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt finalizate în cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.

- conform prevederilor art. 15 operatorii economici autorizați să desfășoare activități de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;
 - b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.
- Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru al Uniunii Europene sau altă țară terță a emis un certificat de distrugere și care sunt importate în România pentru reciclare și/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 15.

În conformitate cu prevederile HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, aveți obligația:

- să se sorteze și să se depoziteze pe suprafețe betonate anvelopele uzate colectate, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile;
- să se predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitate de reșapare;
- să se predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitate de reciclare, valorificare termoeenergetică sau le folosesc ca atare.

• **Pentru activitatea de transport deșeurii**

- să respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Aceasta se aplică deșeurilor periculoase și deșeurilor nepericuloase prevăzute în HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ambalajele deșeurilor periculoase reprezentând de asemenea deseuri periculoase;
- să preia deșeurile periculoase prin contract de la producătorul sau deținătorul de deșeurii, care dețin autorizație de mediu. La încheierea contractelor se va preciza că fișa de siguranță va fi remisă de expeditor conducătorului auto la fiecare transport pentru fiecare deșeu periculos transportat;
- să preia numai deșeurii periculoase care sunt ambalate conform normelor ADR;
- se interzice preluarea în același transport a deșeurilor periculoase incompatibile;
- nu se vor transporta deșeurii care conduc la formarea de gaze toxice în timpul transportului;
- transportul deșeurilor se realizează numai de către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare, pentru activitățile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare, eliminare a deșeurilor;
- transportul deșeurilor periculoase se efectuează de la generator sau deținător, către operatorul economic care realizează operația de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare sau eliminare;
- expeditorul va avea în vedere, pe cât posibil, la stabilirea destinatarului și al traseului de transport al deșeurilor periculoase, respectarea principiului proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate și eliminate cât mai aproape de locul de generare;
- ruta de transport a deșeurilor periculoase se stabilește de către expeditor și transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea orașelor, se autorizează de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoțire ale transportului deșeurilor periculoase;
- deșeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ambalajele deșeurilor periculoase reprezentând de asemenea deșeurii periculoase;
- transportul deșeurilor periculoase se efectuează de la generator sau deținător, denumit expeditor, către operatorul economic care realizează operația de colectare, stocare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

temporară, tratare, valorificare, eliminare, denumit destinatar, pe baza **formularului pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase**. Destinatarul, la primirea formularului, poate accepta efectuarea transportului, caz în care semnează și ștampilează formularul, sau poate solicita informații suplimentare din partea expeditorului. Pentru efectuarea efectivă a transportului este necesar și acordul Agenției Județene pentru Protecția Mediului;

- acordul este dat în maxim 7 zile lucrătoare de la primirea tuturor informațiilor solicitate de către agenția județeană pentru protecția mediului;

Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase se întocmește în 6 exemplare originale și se pastrează după cum urmează:

- un exemplar la expeditor,
- un exemplar la destinatar,
- un exemplar la transportator,
- un exemplar la agenția județeană pentru protecția mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deșeurilor periculoase,
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase,
- un exemplar la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află expeditorul deșeurilor periculoase.

Fiecare transport de deșuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșuri periculoase trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase.

- mijloacele de transport și utilajele din dotare vor fi întreținute și exploatate corespunzător în vederea prevenirii pierderilor de carburanți și încadrării poluanților emiși în concentrațiile admise de normative. Se interzice efectuarea schimburilor de ulei de la mijloacele de transport proprii, a pierderilor de carburanți, intervențiilor la utilaje pe platformele libere, pe sol și drumurile de acces.
- se interzice efectuarea schimburilor de ulei de la mijloacele de transport proprii, a intervențiilor la utilaje, pe platforme. Aceste operațiuni se vor efectua numai în incinta unităților specializate;
- decontaminarea mijloacelor de transport și a recipientilor de colectare deșuri periculoase se va face la agenții economici autorizați pentru eliminarea deșeurilor periculoase;
- se interzice descărcarea reziduurilor de orice tip pe terenuri agricole, bălți, lacuri, terenuri virane, rigole stradale, arii protejate, etc..

• **Alte obligații:**

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile de transvazare și manipulare produse petroliere, astfel încât să nu existe scurgeri accidentale care să afecteze solul din zonă și pentru funcționarea corespunzătoare a instalației de recuperare COV;
- se interzice descărcarea în canalizarea menajeră și pluvială a oricăror tipuri de produse sau deșuri de produse petroliere;
- se va face curățarea periodică a rezervoarelor de combustibili cu societăți specializate, autorizate;
- să respecte prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, după caz;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii, și să transmită la APM Suceava toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 16, al. 1 din Legea nr. 264/2017;
- să testeze cel puțin o dată pe an eficiența de captare a vaporilor de benzină, în conformitate cu standardul SR EN 16321-2, pentru respectarea art. 9 alin. (2) din Legea nr. 264/2017, dacă cantitatea totală anuală de benzină tranzitată depășește 500 mc/an;
- inspecția tehnică COV se va realiza numai de către organisme specializate și atestate;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor;
- să asigure trasabilitatea deșeurilor periculoase de la locul de generare la destinația finală;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- se vor reactualiza (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.
- să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu ;
- se vor achita, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cantitatea de benzină tranzitată anual este <500 Metri Cubi/an:

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Cantitate anuală tranzitată (maxima anilor 2019, 2022 și 2021)	UM
4730	Stație distribuție carburanți auto - BENZINĂ	62 (max. 200)	Metri Cubi/an
4730	Stație distribuție carburanți auto – MOTORINĂ	800	Metri Cubi/an
4730	Stație distribuție carburanți auto – GPL auto	180	Metri Cubi/an
Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor, cu stație de spălare	-	-
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	Conform cap. IV.1 Deșeuri produse și IV.2 Deșeuri colectate	-
3812	Colectarea deșeurilor periculoase	Conform cap. IV.1 și IV.2	-
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor	Conform cap. IV.1 și IV.2	-
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	Conform cap. IV.1 și IV.2	-
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	Conform cap. IV.1 și IV.2	-

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală de teren aferentă întregii activități este de 6122 mp și este în totalitate betonată în zona benzinăriei și pavată pentru celelalte zone, cuprinzând și spații verzi delimitate de borduri în zona bazinelor și zona totemului de reclamă.

STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI

- clădire administrativă de 191 mp (S+P+1) - birouri, magazin comercializare, camere depozitare tip arhivă, depozit, hol, grup sanitar, sală mese/bucătărie.
- depozitul de combustibil este compus din 4 rezervoare metalice, cilindrice, orizontale, cu pereți simpli, mono-compartimentate, montate subteran, în cuvă de beton armat, cu capacitatea totală de depozitare de 103 mc, din care 21 mc benzină
- rezervoarele de benzină sunt prevăzute cu instalație de recuperare a vaporilor de benzină în timpul operațiilor de încărcare/descărcare (Conformare etapa I - COV)
- distribuția combustibilului se face cu ajutorul a două pompe marca TOKHEIM multiprodus cu sistem de recuperare COV, așezate pe peronul stației prevăzut cu posibilitatea de colectare a apelor pluviale
- pompa pentru distribuția benzinei este prevăzută cu sisteme de recuperare vapori benzină (Conformare etapa II - COV)
- zona peronului pompelor de distribuție și zona de descărcare a cisternelor este betonată și are o suprafață de 450 mp, de asemenea toată zona aferentă benzinăriei este betonată
- stația mai are în dotare un sistem de distribuție gaze petroliere lichefiate SKID GPL format din două rezervoare cu capacitatea de 5000 l, așezat suprateran, orizontal, cu protecție tip copertină, prevăzut cu pompa de distribuție.

Unitatea nu deține cisterne mobile pentru aprovizionarea cu combustibili.

SPĂLĂTORIE AUTO

- hală cu 5 boxe, cu suprafața de 166 mp, dimensiuni 20,25 x 8,20, cu următoarele destinații :
 - 3 boxe pentru spălătorie auto dotate cu aparate de presiune cu încălzire și pompe pulverizare detergenți
 - 1 boxă vulcanizare dotată cu aparate dejantat roți , echilibrat roți, banc scule aferente tipului de activitate
 - 1 boxă dotată cu elevator și banc scule pentru întreținere auto
- toată suprafața halei este betonată și prevăzută cu canale scurgere pentru fiecare boxă în parte
- în exterior se află un canal pentru spălare camioane
- suprafața exterioară din zona spălătoriei este pavată.

DEZMEMBRĂRI CAMIOANE

Suprafața dedicată zonei de dezmembrare este de 3722 mp.

Hală construită din panouri termoizolante pe structură metalică cu suprafața de 325 mp având lungimea 25m și lățimea 13 m prevăzută cu pardoseală betonată, hală care cuprinde:

- spațiu pentru activitatea de dezmembrare și depoluare VSU



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- banc lucru dotat cu scule aferente tipului de activitate
- spațiu pentru depozitarea fluidelor rezultate din depoluare, filtre și acumulatori
- rafturi pentru depozitarea pieselor auto din dezmembrări
- spațiu tip birou pentru gestionarea activității.

Suprafețele sunt delimitate și inscripționate pentru fiecare zonă de dezmembrare.

Unitatea dispune de:

- suprafață predare și stocare provizorie 500 mp
- suprafață depozitare deșeuri reciclabile nevalorificabile – 50 mp
- suprafață stocare VSU 500 mp
- suprafață stocare VSU depoluate 2000 mp pe care se află și rafturi metalice pentru depozitare piese

Pretratarea vehiculelor scoase din uz se realizează în interiorul halei, iar subansamblele sunt depozitate în spații special amenajate pentru părți care conțin fluide și părți care nu conțin fluide.

Zonele pentru stocarea deșeurilor lichide și solide sunt betonate și dotate cu containere.

Pentru manipulare VSU prin incinta firmei, se folosește un utilaj tip vola, iar pentru transportul acestora se folosește trailer dedicat transport camioane, proprietatea firmei.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare

Nu este cazul.

Se utilizează: 5 l/lună spumă și detergenți auto în proporție de 1 l/20 l apă, 20 kg/an lavete bumbac.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă este asigurată din sursă proprie – puț forat echipat cu hidrofor.	15	mc/lună
Canalizare	Apele uzate menajere sunt colectate în bazin betonat vidanjabil cu V=9 mc și vidanjate periodic.	-	mc/lună
Canalizare	Apele pluviale colectate din zona pompelor de distribuție și zona platformei de descărcare cisterne sunt trecute printr-un separator de produse petroliere de 2,0 x 1,2 x 2,2 m și deversate în șanțul de gardă. Apele rezultate de la spălătoria auto sunt trecute prin decantorul-separator de nămol și produse petroliere de 4,0 x 5,0 x 2,0 cu două compartimente și periodic vidanjate. Apele uzate colectate sunt vidanjate de către firmă specializată și autorizată în acest scop, pe bază de contract.		
Energie	Energia electrică necesară funcționării stației este asigurată prin racord la rețeaua publică a localității.	1500	kiloWattoră/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată pe amplasament:

Stația de distribuție a carburanților - aprovizionarea cu combustibili, depozitarea în rezervoarele stației și desfacerea/comercializarea cu amănuntul produselor petroliere către consumatori.

Principalele faze ale activității:

- descărcarea carburanților din autocisterne în rezervoarele de stocare, în funcție de tipul carburantului (benzină, motorină, GPL auto);
- stocarea, monitorizarea și gestiunea stocurilor de carburanți;
- desfacerea carburanților către consumatori prin intermediul distribuitorilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Spălătorie autovehicule: spumare cu detergent biodegradabil, spălare și clătire cu apă, lustruire, aspirare interioară, curățare interioară, curățarea componentelor.

Dezmembrări camioane: colectare, dezmembrare VSU și valorificare elemente rezultate din dezmembrare, prin expedierea spre societăți autorizate să valorifice deșeuri reciclabile; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor:

Activitatea de colectare/dezmembrare VSU - colectare VSU, întocmire notă de constatare în cazul în care lipsesc părți componente din vehicul, completarea certificatului de distrugere, stocarea în condițiile prevăzute de lege, depoluare, dezmembrare VSU și valorificare a elementelor rezultate din dezmembrare, prin expedierea spre societăți autorizate să valorifice deșeuri reciclabile.

Activitatea de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - elementele rezultate din dezmembrare VSU care nu prezintă grad de uzură sunt depozitate într-un spațiu amenajat cu rafturi, în vederea comercializării.

Anual se dezmembrează cca. 12 VSU (camioane tip N2). Cca. 90 % este reținută în depozitele societății pentru valorificare sub formă de marfă, iar restul de cca. 10% reprezintă deșeuri care se predau către societățile de colectare și valorificare. Vehiculele sunt achiziționate "pe roti".

În majoritatea cazurilor vehiculele sunt cumpărate goale de combustibil.

Sunt garate în zona de depozitare preliminară.

Ulterior, vehiculul este trecut în zona de pretratere-depozitare-dezmembrare (hală).

Pe durata în care vehiculul se găsește în această zonă au loc următoarele operațiuni:

- Prelevare acumulatori;
- Prelevare agent răcire;
- Prelevare antigel;
- Prelevare ulei motor, ulei cutie, ulei grup;
- Demontate, rezervoare;
- Demontare cabină și accesorii caroserie;
- Demontare motor și conducte;
- Demontare cutie viteze;
- Demontare sistem exhaustare;
- Demontare supape și conducte ale instalațiilor de siguranța circulației;
- Demontare roți;
- Demontare conducte și radiatoare aferente sistemului de răcire;
- Demontare discuri, etriere, rezervoare aer și conducte;
- Demontare sistem suspensie;
- Demontare butuci și cardan;
- Degajare sașiu cu decupare serie;

Resortări și condiționări ale componentelor rezultate în vederea valorificării.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Biomasă solidă	lemn	3	mc/lună	Centrală termică ATMOS	0,050



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
	Conform certificatului constatator nr. 304063/17.03.2023

8. Programul de funcționare: Stație distribuție carburanți/spălătorie auto – 24h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an. Dezmembări camioane – 8 ore/zi, 6 zile zile/săptămână. Personal angajat: 7 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
	Coș centrală termică	11	0,50	0,50	-	-	-	-	-

Pentru depozitarea benzinei se utilizează: 1 rezervor (21 mc), dotat cu echipamente și dispozitive adecvate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați la descărcarea și depozitarea benzinei (etapa I).

Instalația de încărcare și depozitare a stației de benzină este proiectată și executată astfel încât, în exploatare, vaporii de benzină dezlocuiți în procesul de distribuție a benzinei în instalațiile de depozitare să poată fi returnați în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanșe.

Pistoalele pentru distribuția benzinei sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină (etapa II).

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul.

Apă

Conform. cap. I. 3.

Suprafețele de teren pe care sunt depozitate vehiculele scoase din uz, până la predare pentru tratare, sunt betonate și prevăzute cu canale de scurgere a apelor pluviale spre un separator de produse petroliere.

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	conform cap. I.3

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

Sol

- Platformă betonată în toate zonele în care există posibilitatea deversărilor de carburanți.
- Colectarea apelor pluviale impure prin rigole și direcționarea lor către separatorul de produse petroliere.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Etanșeitatea și izolarea tehnologiei de la rezervoare la distribuitoare, precum și a căminului de descărcare.
- Colectarea selectivă a deșeurilor generate în incinta stației și ridicarea periodică de către firme specializate și autorizate.
- Întreținerea zonei verzi din incinta stației.
- Rezervoarele de carburanți sunt amplasate subteran, în cuvă de beton, pentru a se evita scurgerea accidentală de carburanți în sol și subsol.
- Conducte de aspirație din polietilenă de înaltă densitate, impermeabile, cu durată mare de exploatare.
- Dotarea cu aparate pentru detectarea scurgerilor accidentale din rezervor.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- recipient pentru colectarea deșeurilor menajere;
- platforme betonate pentru primirea și stocarea VSU, pentru depozitarea materialelor reciclabile colectate și pentru căi de acces;
- containere și spații pentru depozitarea diferențiată a deșeurilor reciclabile, provenite din dezmembrare.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale, titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nivelul de zgomot

Zgomotul emis din activitățile de pe amplasament nu trebuie să conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009:2017, „Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea *Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM Suceava și/sau APM Suceava, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform SR 10009/2017 „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 (de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale (ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
05 01 03* 13 07 02* 13 07 03*	Șlam din rezervoare Alți combustibili (inclusiv amestecuri)	Curățarea rezervoarelor de motorina și de benzina	-	kg/10 ani	Eliminare	D 10 D 5	Incinerarea pe sol Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
13 05 02*	Nămol de la separatoarele ulei/apă	Separator produse petroliere	-	kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
13 05 06* 13 07 03*	Ulei de la separatoarele ulei/apă	Separator produse petroliere	-	kg/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 01	Deșuri de ambalaje de carton și hârtie	Funcționare stație	20	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 02	Deșuri de ambalaje de plastic	Funcționare stație	10	kg/lună	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
19 08 02	Deșuri de la deznisipatoare	nămoluri din decantor și din canal colector de ape uzate tehnologice	2	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	Funcționare stație	2	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
13 02 05	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	dezmembrare VSU	0,50	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	dezmembrare VSU	0,18	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 02 03	absorbantți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	dezmembrari VSU	-	-	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 03	anvelope scoase din uz	dezmembrare VSU	0,9	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 07*	filtre de ulei	dezmembrare VSU	0,75	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))	dezmembrare VSU	-	-	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 12	plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	dezmembrare VSU	0,22	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 13	Lichid de frână	dezmembrare VSU	0,13	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 14*	fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase	dezmembrare VSU	-	-	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 (ex. lichid pentru instalația de condiționarea aerului)	dezmembrare VSU	-	-	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 17	metale feroase	dezmembrare VSU	50	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 18	metale neferoase	dezmembrare VSU	1	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 19	materiale plastice	dezmembrare VSU	-	-	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 20	sticlă	dezmembrare VSU	0,48	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 22	componente fără altă specificație	dezmembrare VSU	-	-	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricărui dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 06 01*	baterii cu plumb (acumulatori uzați)	dezmembrare VSU	0,5	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 08 01	catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodium,	dezmembrare VSU	0,50	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
	paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)						de la R 1 la R 11*5)

2. Deșuri colectate (cantitățile sunt variabile)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	12	buc./an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 06	vehicule scoase din uz care nu conțin lichide sau alte componente periculoase					

Notă: se colectează și dezmembrează în special camioane tip N2. Se pot colecta și dezmembra și alte categoriilor de vehicule, conform Autorizației tehnice emisă de Registrul Auto Român.

Deșuri comercializate:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Codul deșeurilor comercializate, denumirea, cantitatea, UM, Operațiune valorificare/eliminare, Cod operațiune, Denumire operațiune - conform tabel deșuri produse și colectate.

Deșeurile colectate sunt vândute societăților autorizate să le valorifice/trateze/elimine, în baza contractelor încheiate.

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
16 01 04*	vehicule scoase din uz	12	buc./an	pe suprafețe impermeabilizate
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase			

Pe amplasament mai pot exista pentru perioade scurte de timp (până la livrare) anumite cantități de deșuri reciclabile stocate, produse și colectate conform cap. IV.1 și IV.2.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	12	buc./an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase					

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol
Amestecuri	Benzină	62	Metri Cubi/an	Conform fișelor tehnice cu date de securitate
Amestecuri	Motorină	800	Metri Cubi/an	
Amestecuri	GPL auto	180	Metri Cubi/an	

Din activitatea de dezmembrare auto rezultă următoarele deșuri periculoase: ulei uzat de motor și transmisie, lichid de frână, antigel, acumulatori auto, filtre de ulei.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** combustibili auto - 4 rezervoare, metalice, cilindrice, orizontale, cu pereți simpli, montate subteran în cuvă betonată, echipate cu cămin guri de descarcare, bloc guri de aerisire, sistem de recuperare a vaporilor de benzină, dispozitiv de măsurare a nivelului de carburanți din rezervor și de supraveghere în caz de scurgeri accidentale; 2 recipiente metalice supraterane de 5000 l fiecare pt GPL auto; dezmembrare camioane - fluidele se colectează diferențiat în recipiente închise, evitându-se eventualele scurgeri în timpul manipulării; acumulatorii auto se depozitează în cuve din plastic; filtrele se depozitează în recipient de metal.
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate în acest scop.
- **depozitare:** în rezervoare special destinate și echipate pentru depozitarea produselor petroliere; în spații special amenajate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **folosire/comercializare:** produsele petroliere se comercializează; manipularea se face numai de către personal instruit, dotat cu echipamente de protecție corespunzătoare și care trebuie să cunoască măsurile ce trebuie luate în caz de accidente; se valorifică conform contractelor încheiate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident :

- (conform cap. I.1)
- În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului. Se află în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Nu este cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se ține evidența cantităților de substanțe periculoase aprovizionate, existente în stoc și a celor comercializate și se va raporta, la solicitare de către APM Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.
- Se va raporta autorității de mediu orice incident intervenit în gospodăria substanțelor periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare în format electronic și pe suport hârtie la cererea autorităților de mediu	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
2.	Inventare locale de emisii	anual	15 ianuarie-15 martie pentru anul precedent sau conform solicitării APM	Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
3.	Raportare rezultate evaluare emisii totale de compuși organici volatili în atmosferă	anual	până la data de 15 martie pentru anul precedent	Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
4.	Certificatul de Inspecție Tehnică COV actualizat (valabil 2 ani)	ori de câte ori este actualizat, minim o dată la 2 ani	în maxim 10 zile de la primirea Certificatului de Inspecție Tehnică COV	

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 22 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Maria Mădălina SIMINIUC



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJÎLĂ

Întocmit
Cons. Simona VAȘCOVICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa Str. Bistriței, Nr. 1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679