



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 446 din 24.10.2022**

Titularul activității: COSMI – VAS IMPEX SRL

Adresa: sat Sfântu Ilie, com. Șcheia, str. Vilelor, nr. 272, jud. Suceava

Cod Unic de Înregistrare: 6509225

Punct de lucru: COSMI – VAS IMPEX SRL

Locația activității: sat Sfântu Ilie, com. Șcheia, str. Vilelor, nr. 272, jud. Suceava

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Service auto

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor, cu stație de vopsire și de spălare	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor, cu stație de vopsire și de spălare

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de COSMI – VAS IMPEX SRL, cu punctul de lucru din sat Sfântu Ilie, com. Șcheia, str. Vilelor, nr. 272, jud. Suceava, înregistrată la APM Suceava cu nr. 8697/27.06.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru COSMI – VAS IMPEX SRL, cu punctul de lucru din sat Sfântu Ilie, com. Șcheia, str. Vilelor, nr. 272, jud. Suceava

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (chitanța nr. 60871/27.06.2022),
- anunț ziar,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- autorizație de mediu nr. 363/19.08.2011,
- contract prestări servicii nr. 2389/01.01.2000 încheiat cu ACET SA Suceava,
- contract de prestări servicii (salubritate) nr. 312/10.07.2013 încheiat cu RITMIC COM SRL Ilișești,
- contract de vânzare-cumpărare (deșeuri reciclabile) nr. 313/10.07.2013 încheiat cu RITMIC COM SRL Ilișești,
- contract de vânzare-cumpărare comercială (deșeuri reciclabile) nr. 116/16.06.2022 încheiat cu ALIN FOR YOU SRL Suceava,
- contract de vânzare-cumpărare (deșeuri reciclabile) din 17.09.2018 încheiat cu REMAT SA Iași,
- contract prestări servicii nr. 22/29.03.2012 încheiat cu CETA – COMPANIA DE EXPEDIȚII ȘI TRANSPORTURI AUTO SA București,
- contract prestări servicii nr. 1526/26.05.2011 încheiat cu APISORELIA SRL Piatra Neamț,
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 9253/07.08.2022,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 225 din 08.07.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: nu este cazul.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor;
- să asigure trasabilitatea deșeurilor periculoase de la locul de generare la destinația finală;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să mențină emisiile în apă sub valorile limită admise de HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- să exploateze corespunzător instalațiile de evacuare a apelor uzate;
- se interzice evacuarea apelor uzate menajere neepurate în cursuri de apă, în subteran sau pe terenuri adiacente;
- să asigure o exploatare corespunzătoare a instalațiilor de reținere a noxelor rezultate din activitatea de vopsire;
- să depoziteze produsele periculoase în conformitate cu specificațiile din fișele tehnice de securitate și ambalajele acestora în recipient adecvat,
- să utilizeze produse a căror conținut de compuși organici volatili se încadrează în valorile din HG nr. 735/2006, modificată de HG nr. 1197/2011 Anexa 2 B. Valorile limită maxime ale conținutului de compuși organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor (menționate în tabel)

	Subcategoria produsului	Acoperiri	COV g/l (*) (de la data de 01.01.2007)
a	Pentru pregătire și curățare	Pentru pregătire, pentru curățare	850 200
b	Chit	Toate tipurile	250
c	Grund	Strat de suprafață/material de umplere și grund de metal Grund pe bază de apă	540 780
d	Email	Toate tipurile	420
e	Finisaje speciale	Toate tipurile	840

(*) g/l de produs gata de utilizare, exceptând subcategoria (a), orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

- să exploateze corespunzător toate instalațiile de reținere a noxelor astfel încât să asigure încadrarea în limitele admise a poluanților eliminați în mediu; menținerea în funcțiune permanentă a tuturor sistemelor de ventilație;
- să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale produselor chimice utilizate în activitatea desfășurată.
- să efectueze lucrările de tinichigerie și vopsitorie numai în spațiile special amenajate și închise, fiind interzisă desfasurarea activităților în aer liber;
- să colecteze uleiurile uzate, pentru toate tipurile de ulei utilizate; uleiul uzat se va preda firmelor autorizate să desfășoare activități de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate;
- să reactualizeze (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
- să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- să achite, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, etc.);
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 735 din 7 iunie 2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, modificată de HG nr. 1197/2011;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ord. comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor – service auto cu cabină de vopsit	-	-
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor – spălătorie auto	-	-

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Unitatea își desfășoară activitatea într-un spațiu cu o suprafață totală de 1500 mp, din care 550 reprezintă suprafața betonată. Suprafața construită este de 738 mp: 20 mp – birouri; 80 mp – magazie piese auto; 80 mp – stație ITP; 200 mp – hală reparații mecanice; 170 mp – hală tinichigerie; 170 mp - hală vopsitorie; 10 mp vestiare; 8 mp grup sanitar.

Unitatea este dotată cu: testere auto; stand verificare-reglare geometrie direcție; 4 canale subterane de lucru, echipat fiecare cu cric de canal; 3 elevatoare; compresoare; stand frânare; analizor gaze; stand jocuri; SDV-istică ITP și mecanică; aparat încărcare freon; alte scule și dispozitive specifice.

Halele de tinichigerie, respectiv vopsitorie sunt dotate corespunzător desfășurării activității de pregătire în vederea vopsirii caroseriilor auto, respectiv vopsire: cu extractor pentru îndreptat caroserii, polizoare, aparat de sudură cu argon, pistoale de vopsit, șlefuitor cu aspirator, 2 cabine de vopsit tip SAIMA.

Cabinele de vopsire sunt compuse din :

- instalație de prefiltrare aer admisie
- instalație de ventilație
- cameră de combustie
- sistem automatizat de reglare
- clapetă de comutare a ciclului de operare
- filtre plafon și podea cabină
- tubulatură de exhaustare aer prevăzută cu filtre la evacuare.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică/compoziție*	Destinație/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate**
Alte materii	piese auto	Materie auxiliară	-	buc/lună	-	reparații auto	Magazie proprie	-
Alte materii	uleiuri auto	Materie auxiliară	-	l/lună	-	reparații auto	Magazie proprie	-
Alte materii	filtre (ulei)	Materie auxiliară	-	buc/lună	-	întreținere auto	Magazie proprie	-
Alte materii	antigel concentrat	Materie auxiliară	-	l/lună	-	întreținere auto	Magazie proprie	-
Alte materii	fluid hidraulic (lichid de frână)	Materie	-	l/lună	-	întreținere auto	Magazie	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică/compoziție*	Destinație/Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate**
		auxiliară					proprie	
Alte materii	hârtie de protecție	Materie auxiliară	-	m/lună	-	reparații auto tinichigerie	Magazie proprie	-
Alte materii	banda adezivă	Materie auxiliară	-	m/lună	-	reparații auto tinichigerie	Magazie proprie	-
Alte materii	chit auto	Materie auxiliară	72,00	kg/an	-	tinichigerie/vopsitorie	Magazie proprie	-
Alte materii	grund filler	Materie auxiliară	10,00	kg/an	-	tinichigerie/vopsitorie	Magazie proprie	-
Alte materii	vopsea (pe bază de apă și pe bază de diluant)	Materie auxiliară	57,00	kg/an	-	tinichigerie/vopsitorie	Magazie proprie	-
Alte materii	lac	Materie auxiliară	35,00	kg/an	-	tinichigerie/vopsitorie	Magazie proprie	-
Alte materii	întăritor lac	Materie auxiliară	15,00	kg/an	-	tinichigerie/vopsitorie	Magazie proprie	-
Alte materii	solvent (diluant)	Materie auxiliară	25,00	kg/an	-	tinichigerie/vopsitorie	Magazie proprie	-

* Natura chimică/compoziție și **Periculozitate pentru substanțele chimice – conform fișe tehnice de securitate pentru substanțe chimice utilizate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă este asigurată de la rețeaua publică.	-	Metri cubi/lună
Canalizare	Apele uzate menajere sunt colectate prin conducte distincte și preluate de rețeaua de canalizare publică. Apele pluviale de pe platformă sunt colectate prin guri de scurgere cu sifon, trecute în prealabil printr-un decantor/separator de produse petroliere cu V = 8 mc și preluate de rețeaua de canalizare publică.	-	Metri cubi/lună
Energie	Energia electrică necesară funcționării stației se asigură prin racord la sistemul energetic național;	-	KiloWatt ora/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată costă în întreținerea și repararea diferitelor tipuri de autovehicule:

- serviciul de testare: diagnoză computerizată
- servicii de mecanică generală
- servicii de reparații electrice
- serviciul de verificare-reglare geometrie direcție
- lucrări de întreținere;
- tinichigerie și vopsitorie: dezechipare auto, reparații tinichigerie, eventuale suduri, degresare a suprafețelor ce urmează a fi vopsite cu degresant pe bază de apă, chituri și grunduri, pregătiri în vederea vopsirii, vopsire, protecție anticorozivă.

Cabinele de vopsire lucrează în cinci faze tehnologice: vopsire manuală; aerare; uscare; răcire.

După parcurgerea operațiilor de pregătire urmează aplicarea straturilor de vopsea în incinta cabinei de vopsire și anume :

- faza de pregătire – constă în curățirea suprafețelor de praf cu ajutorul unui jet de aer comprimat, acoperirea părților ce nu vin în contact cu vopseaua, spălarea suprafeței de vopsit cu produse lichide pe bază de apă și ștergerea cu material textil, trecerea peste suprafețele ce trebuie vopsite cu o țesătură antistatică;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- faza de vopsire – constă în prepararea amestecului de vopsea pentru realizarea culorii conform rețetei de preparare, în laboratorul de mixare vopsea, după care vopseaua este aplicată cu pistoale de vopsit prevazute cu prefiltre.
- faza de pasivare a vopselei - constă în menținerea timp de 10 până la 30 min. a elementelor vopsite în cabină la temperatura de 20° C, după care începe ridicarea temperaturii până la 60° C. Temperatura de uscare se realizează cu ajutorul unui arzător ce utilizează drept combustibil gazul metan;
- faza de uscare – se realizează la temperatura de 60° C, fiind constantă pe toată durata uscării. După terminarea fazei de uscare are loc scăderea temperaturii până la 20° C, prin deschiderea clapetei de aerisire;
- faza de răcire – durează cca. 5 până la 10 minute în funcție de mărimea caroseriei după care sunt oprite ventilatoarele și arzătorul.

Arzătorul cabinei de vopsit funcționează cu gaz metan și are un consum de 12 000 mc/an, iar înălțimea coșului de evacuare a noxelor rezultate din ardere este de H = 6,5 m și S = 100x60 cm.

Cabina de vopsire este prevăzută cu sisteme de filtrare care constă în grupuri de filtre în plafon ce asigură o filtrare eficientă înainte de evacuarea aerului din cabină, cu un ansamblu de filtre uscate montate în pardoseala cabinei ce au rol de a reține rezidurile uscate din vopseaua transportată de aerul refulat și un grup de ventilații echipate cu filtre saci, care sunt înlocuiți după 400 h de funcționare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
combustibil gazos	gaz metan	-	-	2 centrale termice proprii	2x0,20

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
7120	Activități de testări și analize tehnice

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 8.00-17.00 (o oră pauză), 5 zile/săptămână.
Personal angajat: 15 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
4520	Coș centrală termică	5,00	0,10	0,10	-	-	-	-	-
4520	Coș centrală termică	7,00	0,12	0,12	-	-	-	-	-
4520*	Coș cabină de vopsire	6,50	-	-	-	-	-	-	-

* Evacuarea aerului cu conținut de COV și particule de vopsea se realizează prin instalația de evacuare a gazelor de la cabina de vopsire. În acest sens cabina este prevăzută cu:

- sisteme filtrante care constau în grupuri de filtre amplasate în plafon ce asigură o filtrare eficientă înainte de evacuarea aerului din cabină,
 - un ansamblu de filtre uscate montate în pardoseala cabinei ce au rol de reținere a rezidului uscat din vopseaua transportată de aerul refulat.
 - grup de ventilație echipat cu 4 rânduri de filtre saci, care sunt înlocuiți după 400 ore de funcționare.
- Gazele arse care rezultă din arderea gazului metan în arzătorul cabinei de vopsire sunt evacuate în atmosferă printr-un coș de fum cu H = 6,5 m și cu S= 100/60 cm, după trecerea în prealabil printr-un schimbător de căldură.

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Nu este cazul.

Apă

Conform. cap. I. 3.

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	NU

Sol

Parcarea, căile de acces sunt pavate și betonate.
Halele unde se desfășoară activitatea sunt prevăzute cu pardoseală betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Se vor respecta specificațiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri și produse de refinisare a suprafețelor vehiculelor conform HG nr. 735 din 7 iunie 2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, modificată de HG nr. 1197/2011.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice – conform prevederilor contractului încheiat cu ACET SA Suceava și NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

Zgomotul emis din activitățile de pe amplasament nu trebuie să conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009:2017, „Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere și tehnologice vor fi monitorizați conform prevederilor contractului încheiat cu ACET SA Suceava.



Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM și/sau APM, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform reglementărilor de la pct. II.3 de mai sus.

Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/IEC 17025 (de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale (ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02*	uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere	atelier auto	1,50	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărora dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	nămoluri de la separatoarele ulei/apă	nămoluri din separatorul de produse petroliere	-	mc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărora dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apă	uleiuri din separatorul de produse petroliere	-	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărora dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	atelier auto	-	t/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărora dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	atelier auto	0,001	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricărora dintre operațiile numerotate de la R1 la R11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 04	ambalaje metalice	atelier auto	0,001	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10 *	ambalaje cu conținut de substanțe periculoase	din activitatea proprie	-	kg/an	Eliminare	D 1	depozitarea în sau pe sol (de exemplu, depozite de deșeuri și altele asemenea)
15 02 02*	absorbanți, materiale filtrante	din activitatea proprie	-	kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	filtre de ulei ude și uscate – atelier auto	0,40	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	atelier auto	2,00	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 01	hârtie și carton	atelier auto	0,25	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 01 39	materiale plastice	atelier auto	0,05	t/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	salubritate incintă proprie	2,00	mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea)

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Fraza de pericol	Fraze de precauție
Amestecuri	chit auto	72,00	kg/an	Conform fișelor cu date de securitate	
Amestecuri	grund filler	10,00	kg/an		
Amestecuri	vopsea pe bază de diluant	7,00	kg/an		
Amestecuri	lac	25,00	kg/an		
Amestecuri	întăritor lac	15,00	kg/an		
Amestecuri	solvent (diluant)	25,00	kg/an		

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în recipiente metalici sau din plastic;
- **transport:** cu mijloacele furnizorului;
- **depozitare:** în magazine, în spații special amenajate;
- **folosire/comercializare:** utilizate în activitatea de întreținere și reparare a autovehiculelor.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele provenite de la vopsea, lac și filler se depozitează în locuri special amenajate și se returnează la furnizori sau sunt valorificate la colectori autorizați, fiind strict interzisă utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Fillerul, vopseaua auto, lacul, uleiurile auto se păstrează numai în ambalajele originale, acordându-se o atenție deosebită închiderii etanșe a acestora și se depozitează în locuri special amenajate, conform prescripțiilor fișei tehnice de securitate emise de producător.

- În cazul unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Nu este cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Sisteme de siguranță existente

Instalata	Echiptamente de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se ține evidența cantităților de substanțe periculoase aprovizionate, existente în stoc și a celor comercializate și se va raporta, la solicitare de către APM Suceava, conform prevederilor legale în vigoare.
- Se va raporta autoritatii de mediu orice incident intervenit in gospodaria substantelor periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depuneri raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare în format letric, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Maria Mădălina NISTOR



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJÎLĂ

Întocmit
Cons. Simona VAȘCOVICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679