



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 54 din 20.02.2023

Titularul activității: **INTERNATIONAL TYRES S.R.L.**

Adresa: **sat Slobozia Sucevei, com. Grănicești, nr. 2A, jud. Suceava**

Cod Unic de Înregistrare: **24506022**

Punct de lucru: **Fabrică reșapare anvelope auto**

Locația activității: **sat Slobozia Sucevei, com. Grănicești, nr. 2A, jud. Suceava**

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2211	Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; resaparea și refacerea anvelopelor	125	2511	Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	277	9002	Colectarea și tratarea altor reziduuri
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	260	5157	Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de titular/deținător al autorizației de mediu trebuie să solicitați viza anuală la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația, conform art. 5 alin (4) al Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare. În cazul revizuirii autorizației de mediu, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de INTERNATIONAL TYRES S.R.L., cu punctul de lucru din sat Slobozia Sucevei, com. Grănicești, nr. 2A, jud. Suceava, înregistrată la APM



Suceava cu nr. 15002/06.12.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru INTERNATIONAL TYRES S.R.L., cu punctul de lucru din sat Slobozia Sucevei, com. Grănicești, nr. 2A, jud. Suceava

Documentația conține:

- fișa de prezentare și declarație, elaborate de: beneficiar,
- dovadă plată tarif procedură de emitere autorizație de mediu (achitat cu ordin de plată – extras de cont din 05.12.2022),
- anunț public,
- plan de încadrare în zonă, plan de situație,
- autorizație de mediu nr. 31 din 18.02.2013, Revizuită în data de 24.02.2016,
- rapoarte de încercare nr. 314-PAER-16.10.2022 - analize coș de fum centrală termică și instalație exhaustare,
- proces verbal de punere în funcțiune centrală termică AKKAYA YSB150-8 – 2716 kW,
- abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 2480/01.01.2020 încheiat cu Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Siret,
- contract de prestări servicii (privind preluarea deșeurilor municipale nepericuloase în vederea depozitării și sortării deșeurilor reciclabile colectate separat) nr. 910/17.02.2021 încheiat cu Serviciul de salubritate al Comunei Grănicești,
- contract de prestări servicii (vidanjare) nr. 43/29.11.2022 încheiat cu SERVICIUL COMUNALE S.A. Rădăuți,
- contract de prestări servicii (colectare, transport și eliminare cenușă) nr.1701/18.02.2021 încheiat cu FERTISOL S.R.L. și act aditional la contract nr. 1/10.02.2022,
- contract prestări servicii de valorificare deșeuri nr. 4/04.01.2021 încheiat cu ECOWELT S.R.L. Rădăuți,
- contract prestări servicii (colectare deșeuri de anvelope și pudretă cauciuc) nr. 2/04.01.2021 încheiat cu GRANULATECH S.R.L. Rădăuți,
- contract închiriere nr. 2/01.01.2015 încheiat cu LEONTINA COM S.R.L. și acte adiționale la contract,
- certificat de atestare a edificării/extinderii construcției nr. 7313/28.11.2022 emis de Primăria Comunei Grănicești,
- fișe tehnice de securitate pentru substanțe chimice utilizate (în format electronic),
- certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului Suceava,
- proces verbal de verificare amplasament nr. 15171/08.12.2022,
- decizie emitere autorizație de mediu nr. 427 din 08.12.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- beneficiarul prezentei autorizații are obligația să asigure salubritatea în zona obiectivului propriu;
- să exploateze corespunzător instalațiile de exhaustare și reținere a pudreței de cauciuc;
- este interzisă utilizarea produselor din cauciuc (inclusiv deșeuri, respectiv pudră de cauciuc) drept combustibil pentru centrala termică;
- să cunoască și să aplice, după caz, prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- să țină evidența strictă a consumului de produse pe bază de solvenți organici volatili (adezivi, solvenți);
- în cazul în care consumul anual de solvenți organici volatili depășește pragul de consum de 15 t/an, prevăzut de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 7, Partea 2, activitatea nr. 18 - conversia cauciucului, aveți obligația de a solicita revizuirea autorizației de mediu și de a demonstra respectarea prevederilor legii 278/2013 de la Capitolul V- Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici, inclusiv a valorilor limită de emisie pentru compuși organici volatili prevăzute în Anexa nr. 7 partea a 2-a, activitatea 18;
- anual, se va raporta la APM Suceava consumul real de produse pe bază de solvenți organici, însoțit de datele tehnice privind conținutul de compuși organici volatili al acestora (certificat de calitate, fișă tehnică etc);
- să exploateze corespunzător toate instalațiile de reținere a noxelor, astfel încât să se asigure încadrarea în limitele admise a poluanților eliminați în mediu;
- să întrețină în stare de funcționare corespunzătoare toate echipamentele și instalațiile pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a oricăror efecte adverse asupra sănătății populației și mediului;
- să respecte condițiile de depozitare în siguranță a tuturor materiilor prime și auxiliare, în funcție de frazele de risc și condițiile de depozitare menționate în fișele de siguranță;
- sunt interzise orice deversări de substanțe chimice periculoase sau scurgeri în rețeaua de canalizare a societății sau contaminarea solului;
- să completeze registrul de constatare a incidentelor, avariilor, accidentelor apărute în desfășurarea activității și a măsurilor luate în fiecare caz;
- să se asigure că este funcțional „Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale” care tratează orice situație de urgență ce poate să apară pe amplasament pentru minimalizarea efectelor asupra mediului apărute;
- se interzice depozitarea materiilor prime, a produselor finite, a deșeurilor industriale în alte locuri decât cele amenajate în acest scop;
- să asigure colectarea separată a deșeurilor (hârtie, metal, plastic și sticlă) și să nu amestece aceste deșeuri; containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor și vor fi marcate în diferite culori prin vopsire sau folii adezive, conform Ord. MMGA nr. 1281/2005;
- să colecteze selectiv ambalajele și deșeurile din ambalaje și să fie valorificate către unități specializate;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național;
- conform art. 44 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității este obligat să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;
 - să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelele prevăzute în anexele la HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare și să o transmită anual la APM Suceava;
 - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să reactualizeze (după caz) toate documentele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
 - să solicite revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;
 - să achite, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare și Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 - titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în cazul în care intervin elemente necunoscute la data emiterii autorizației de mediu: schimbarea titularului, vânzarea de active, faliment sau încetarea activității pe amplasamentul respectiv în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- Legea nr. 188 din 18 iulie 2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;
- HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. comun MMGA/MAI nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. MMGA nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuției și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ordinul MAPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- Regulamentul (CE) nr.1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev. 2	Activitate	Capacitate maximă proiectată*	UM
2211	Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor - Reșapare anvelope uzate	5250,00	Tone/an
3811	Colectarea deșeurilor nepericuloase - deșeuri din cauciuc (anvelope scoase din uz)	7500,00	Tone/an
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate - Valorificare deșeuri din cauciuc (anvelope scoase din uz)	-	
4677	Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	2684,00	Tone/an

* Cantitățile sunt estimative, în funcție de calitatea anvelopelor colectate:

- anvelope reșapate - 350 000 buc/an
- anvelope rebutate la produsul finit - cca 4% (cca. - 14000 buc/an – 16000 buc/an)
- anvelope rebutate la carcasă – 424723 buc/an
- pudră de cauciuc (provenită din procesul de reșapare) cca - 6000 tone/an
- anvelope uzate second destinate reutilizării – 47556 kg/an
- colectare anvelope uzate – 7500 tone/an.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea se desfășoară într-un spațiu cu suprafață totală de 42969 mp, din care:

- Hală de presortare anvelope uzate cu S totală = 4960 mp
- Spațiu de reșapare anvelope S totală = 11917 mp, activitate ce se desfășoară în mai multe hale, astfel:
 - Hala 4 cu S = 2000 mp unde se efectuează operația de reșapare a anvelopelor de camion și verificarea lor
 - Halele 5, 6, 7 și 8 cu S totală = 4650 mp, destinate activității de reșapare anvelope autoturisme
 - Hala 13 – S = 5267 mp Secția de reșapare
- Depozit produse finite și mărfuri (Hala 1 și 2) cu S = 3900 mp
- Depozit pentru substanțe chimice (diluante) cu S = 19 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Spațiu centrală termică cu S= 400 mp
- Spațiu destinat stației de compresoare cu S= 50 mp
- Depozit deschis pentru carcase cu S= 14000 mp
- Spații administrative cu S= 150 mp
- Depozit deschis anvelope second-hand cu S= 4500 mp
- Rampa de încărcare parțial acoperită cu depozitare temporară a produsului finit cu S= 2800 mp.

Aproximativ 95% din suprafețele exterioare sunt betonate.

Utilaje și echipamente:

- Hală de presortare anvelope uzate

- 4 posturi verificare vizuală pentru anvelope de turisme, camioane și 4x4
- 5 posturi de verificare prin umflare a anvelopelor de turism, camionete și 4x4
- 3 posturi de verificare inițială anvelope camioane
- un post de verificare prin umflare a anvelopelor de camion
- un utilaj sherografiere cu camera dublă (aparatură pentru verificarea structurii carcaselor)
- un compresor cu o butelie de aer
- un utilaj dedublare anvelope (pentru scoaterea anvelopelor care sunt bagate una în alta)

- Secția reșapare anvelope

- Hala nr. 4

- 1 sherograf (utilaj de verificat anvelope)
- 1 mașină de taiat bandă profilată
- 4 mașini reparații anvelope camioane
- 1 conveior flux anvelope camion
- 3 mașini reparat OT (anvelope camioane și industriale)
- 10 prese de vulcanizare pentru anvelope camioane
- o cabină de vopsit pe bază de apă pentru soluționat (vopsit anvelope camioane)

- Hala nr. 5 și nr. 6

- 8 prese de vulcanizare pentru anvelope camioane
- 1 mașina tip extruder pentru aplicarea cãii de rulare camioane
- 3 mașini tip extruder pentru aplicarea cãii de rulare turisme
- 4 autoclave de vulcanizare pentru anvelope camioane
- 1 mașină aplicare bandă laterală camioane (rotativă)
- 5 mașini de echilibrat anvelope de turism (rotativă)
- 2 cabine de vopsit pentru soluționat (vopsit anvelope turisme, camionete și 4x4)
- 1 strung de prelucrări metalice prin așchiere
- 1 freză de prelucrări metalice

- Hala nr. 7

- 5 mașini de deșapare (rașchete) anvelope turisme, camionete și 4x4
- 6 posturi reparații anvelope
- 2 compresoare aer tip KAESER

- Hala nr. 8

- 2 mașini de deșapare (rașchete) anvelope camioane
- 1 autoclavă de vulcanizare pentru anvelope OTR (anvelope camioane, industriale)
- 1 rașcheta OTR (anvelope camioane și industriale)

- Hala nr. 9 – depozit pentru substanțe chimice

- rafturi pentru depozitare diluant și vopsea pe bază de apă

- Hala nr. 13

- 5 mașini de aplicare bandă lateral (rotative)
- 91 prese de vulcanizare anvelope de turism, camionete și 4x4
- 5 mașini de debavurare
- 10 mașini de verificare finală turisme



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1 mașină de echilibrare turisme
 - 3 strunguri
 - 1 freză
 - 2 utilaje de rectificare
 - 1 utilaj CNC
 - 1 utilaj cu laser curățat matrițe
- **Stația de compresoare are în dotare 3 compresoare și 4 rezervoare de aer comprimat:**
- 1 compresor KAESER 8 bari 75kw-6000l/min, nivel zgomot măsurat la distanța de 1 metru în câmp deschis este de 69 db
 - 1 compresor KAESER 15 bari 75kw-7500l/min, nivel zgomot măsurat la distanța de 1 metru în câmp deschis este de 45 db
 - 1 compresor KAESER 15 bari 90kw-7500l/min, nivel zgomot măsurat la distanța de 1 metru în câmp deschis este de 45 db.

Alte dotări:

- O instalație de exhaustare și filtrare industrială GreeCon cu 154 buc. elemente de filtrare textilă. Instalația constă dintr-un ciclon care preia particulele de pudră de cauciuc provenită de la operația de deșapare. În interiorul cicloului se separă particulele care cad la baza acestuia, sunt preluate de un șneac și transportate spre gura de evacuare, unde este montat un sac de preluare. Aerul este evacuat printr-un coș, după ce a fost filtrat în elementele de filtrare textile – la fiecare 4 ore acestea sunt curățate automat cu un jet de aer comprimat. Capacitatea de aspirație este de 9000 mc/min.
- Centrală termică 1 (AKKAYA) funcționează cu combustibil biomasă solidă – peleți de lemn și peleți din floarea soarelui, cu o putere termică nominală de 1,160 MW.
- Centrala termică 2 (AKKAYA) funcționează cu combustibil biomasă solidă – peleți de lemn și peleți din floarea soarelui, cu o putere termică nominală de 2716 KW.

Utilaje de transport utilizate în activitate: 1 utilaj de ridicare cu braț telescopic.

Mijloacele de transport aflate în dotare: 1 Dacia Logan.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare
Altele	Anvelope uzate	Materie primă	7500-8500	t/an	Reșapare anvelope	Depozit materiale sau în secția reșapare
Amestecuri	Diluant – THINNER C 6000 TBA	Materie primă	10-14	t/an	Reșapare anvelope	Depozit chimicale prevăzut cu platformă betonată, în container de 1 t
Altele	Bandă de rulare	Materie primă	1000	t/an	Reșapare anvelope	Depozitare în secția reșapare, în cutii de carton
Altele	Vopsea pe bază de apă	Materii auxiliare	1,5-3	t/an	Vopsire anvelope second-hand	Depozitul de chimicale, în recipiente de 25 l
Altele	Peleți de lemn și peleți din floarea soarelui	Combustibili	0,15-0,20	t/an	Centrala termică	Pe paleți în saci, în magazia centralei termice
Amestecuri	Motorină, benzină	Combustibili	5760	l/an	Mijloace de transport	-

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă se realizează din sursă proprie – puț de captare echipat cu hidrofor și un rezervor de înmagazinare cu	50	mc/lună



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
	capacitatea de 270 mc. Nu se utilizează apa în scop industrial.		
Canalizare	Apele uzate menajere sunt colectate în bazin vidanjabil betonat, cu V=170 mc și vidanjate periodic.	40	mc/lună
Energie	Energia electrică necesară este asigurat prin racord la sistemul energetic național.	70	Mwh/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea desfășurată pe amplasament:

- aprovizionare cu materia primă – anvelope auto uzate, bandă de uzură, aprovizionarea fiind realizată din intern și internațional
- sortarea tipologică dimensională a anvelopelor, aceasta constând în sortarea pe dimensiuni și categorii
- controlul inițial ce constă în verificarea vizuală a anvelopelor și verificarea prin umflare
- deșaparea (rașchetarea anvelopei până ajunge în faza de carcasă ce urmează a fi reșapată)
- aplicarea adezivului de reșapare (diluante) în vederea pregătirii suprafeței pentru aplicarea căii de rulare
- aplicarea unei pelicule de cauciuc pentru corectarea dezechilibrului
- aplicarea benzii laterale (încărcarea cu bandă laterală a carcasei în vederea vulcanizării)
- vulcanizarea cu ajutorul preselor și a autoclavelor de vulcanizare
- inspecția finală a anvelopelor reșapate
- debavurare (eliminarea resturilor rămase după vulcanizare)
- controlul final al calității
- activitatea de condiționare (vopsire) a anvelopelor uzate care mai pot fi utilizate, pentru comercializare
- depozitare finală a anvelopelor reșapate.
- Unitatea utilizează în procesul tehnologic solvenți organici volatili (12-14 t/an conform fișei de prezentare și Inventarului emisii pentru anul 2021). Pragul de consum prevăzut de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 7, Partea 2, activitatea nr. 18 - conversia cauciucului este de 15 t/an. Activitatea nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Capitolul V- Dispoziții speciale aplicabile instalațiilor și activităților care utilizează solvenți organici, inclusiv a valorilor limită de emisie pentru compușii organici volatili prevăzute în Anexa nr. 7 partea a 2-a, activitatea 18.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Anvelope reșapate	5250 250000	Tone/an Buc./an	comercializare
Alte subproduse	Anvelope rulate, vopsite, comercializate ca anvelope second-hand	5000	Tone/an	comercializare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei*	Puterea nominală a centralei (MW)
Combustibil solid – biomasă solidă	Peleți de lemn și peleți din floarea soarelui	0,15-0,20	Tone/oră	Cazan nr. 1 AKKAYA	1,16
Combustibil solid – biomasă solidă	Peleți de lemn și peleți din floarea soarelui	0,25-0,30	Tone/oră	Cazan nr. 2 AKKAYA	2,716

*Centrala termică este dotată cu 2 cazane, cu puterea nominală de 1,16 MW, respectiv 2,716 MW:

- Cazan nr. 1 AKKAYA de 1,16 MW a fost pus în funcțiune înainte de data de 20.12.2018 (instalație medie de ardere existentă, conform Legii nr. 188/2018);
- Cazan nr. 2 AKKAYA de 2,716 MW a fost pus în funcțiune la data de 29.08.2022 (instalație medie de ardere nouă, conform Legii nr. 188/2018).

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
Nu este cazul.	

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an. Personal angajat: 108 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
C1 - coș cazan nr. 1 de 1,16 MW, pe biomasă	17	0,80	0,80	Monoxid de carbon (CO)	-	-	579118	697130
				Oxizi de sulf expr. ca SO ₂				
				Oxizi de azot (expr. ca NO ₂)				
				Pulberi				
C2 - coș cazan nr. 2 de 2,716 MW, pe biomasă	16	0,80	0,80	Monoxid de carbon	ciclon	85	579106	697102
				Oxizi de sulf expr. ca SO ₂				
				Oxizi de azot (expr. ca NO ₂)				
				Pulberi				
Coș instalație de exhaustare și filtrare industrială GreeCon - Hala 7 și 8	-	-	-	Pulberi	ciclon și elemente de filtrare textilă (154 buc.)	-	579087	697154

Apă

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	Nu

Tratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Tratare ape industriale în amplasament	Nu

Sol

- Platformă betonată pentru depozitarea deșeurilor;
- Containere pentru depozitarea deșeurilor;
- Sistem de rafturi în magazia de chimicale, depozitul de deșeuri chimice și punctele de stocare la locul de muncă a chimicalelor și deșeurilor chimice, care au cuve de retenție pentru scurgerile de produs pentru fiecare modul de depozitare.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Magazii special amenajate pentru depozitarea substanțelor chimice periculoase utilizate în activitate; platforme betonate, containere și spații special amenajate pentru depozitarea selectivă a deșeurilor. Amplasarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere și a celor reciclabile, cu respectarea normelor sanitare și de protecție a mediului, inclusiv asigurarea recipienților corespunzători.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru emisii în aer în condiții de funcționare normale

Cazanul pe biomasă solidă cu putere termică nominală de 1,16 MW (instalație medie de ardere existentă, conform prevederilor Legii nr. 188/2018):

Denumire coș	Poluant	Valori limită de emisie [mg/Nm ³], conform:	
		Ordinului MAPPM nr. 462/1993, Anexa 2	Legii nr. 188/2018, Anexa 2, partea 1, tabel 1
		Până la 31 Decembrie 2029	De la 1 ianuarie 2030
C1 - coș cazan nr. 1 de 1,16 MW, pe biomasă	Monoxid de carbon (CO)	250	-
	Oxizi de sulf expr. ca SO ₂	2000	200
	Oxizi de azot (expr. ca NO ₂)	500	650
	Pulberi	100	50

NOTE:

-Toate valorile limită sunt definite la o temperatură de 273,15 K, presiune de 101,3 kPa și după corecția în funcție de conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale, la un conținut standardizat de O₂ de 6%.

- Deși prin Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere nu se impun valori limită de emisie pentru CO, va fi obligatorie monitorizarea în continuare a acestui parametru și după data de 01.01.2030.

Cazanul pe biomasă solidă cu putere termică nominală de 2,716 MW (instalație medie de ardere nouă, conform prevederilor Legii nr. 188/2018)

Denumire coș	Poluant	Valori limită de emisie [mg/Nm ³], conform Legii nr. 188/2018, Anexa 2, partea 2, tabel 1
--------------	---------	---



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Denumire coș	Poluant	Valori limită de emisie [mg/Nm ³], conform Legii nr. 188/2018, Anexa 2, partea 2, tabel 1
C2 - coș cazan nr. 2 de 2,716 MW, pe biomasă	Dioxid de sulf (SO ₂)	200
	Oxizi de azot (expr. ca NO ₂)	500
	Pulberi	50

NOTE:

-Toate valorile limită sunt definite la o temperatură de 273,15 K, presiune de 101,3 kPa și după corecția în funcție de conținutul de vapori de apă al gazelor reziduale, la un conținut standardizat de O₂ de 6%.

- Deși prin Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere nu se impun valori limită de emisie pentru CO, se va asigura obligatoriu monitorizarea acestui parametru, la coșurile ambelor cazane.

Evaluarea conformării: se consideră că valorile-limită de emisie din tabelele de mai sus sunt respectate, dacă rezultatele fiecărei serii de măsurători nu depășesc valoarea-limită de emisie relevantă. O serie de măsurători va include minim trei măsurări individuale consecutive, de cel puțin 30 de minute fiecare, sau o altă perioadă mai adecvată, dacă, din cauza unor limitări legate de prelevare sau analitice, măsurarea de 30 de minute este inadecvată.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare și evacuare a emisiilor, etc.) de natură să conducă la nerespectarea VLE autorizate, titularul are obligația luării măsurilor necesare pentru a asigura restabilirea conformității în cel mai scurt timp posibil, inclusiv oprirea, după caz, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic, a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Operatorii sunt obligați să ia măsurile necesare ca operațiunile de pornire și oprire a instalațiilor medii de ardere să se desfășoare într-un interval de timp cât mai scurt.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

Se vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice pentru ca zgomotul emis din activitatea de pe amplasament să nu conducă la depășirea limitelor admisibile din standardul SR 10009:2017, „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea *Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației*, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Monitorizarea emisiilor în aer

Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
C1 - coș cazan nr. 1 de 1,16 MW, pe biomasă și C2 - coș cazan nr. 2 de 2,716 MW, pe biomasă	Oxizi de sulf expr. ca SO ₂	Discontinuuă	la fiecare 3 ani	SR EN 14791:2017
	Oxizi de azot (expr. ca NO ₂)			SR EN 14792:2017
	Pulberi			SR EN 13284-1:2018
	Monoxid de carbon (CO)			SR EN 15058:2017

Condiții privind monitorizarea emisiilor în aer:

- Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru încercarea/încercările respective, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018.
- Pe durata fiecărei măsurători, instalația este operată în condiții stabile, la o încărcare uniformă reprezentativă. În acest context, perioadele de pornire și de oprire nu sunt luate în calcul. Instalația nu va fi în pornită/utilizată în scopul exclusiv al măsurării emisiilor, ci se vor programa/reprograma corespunzător sesiunile de măsurători.
- Secțiunile și amplasamentele de prelevare și măsurare se stabilesc în conformitate cu prevederile SR EN 15259:2008 „Calitatea aerului, măsurarea emisiilor surselor fixe, cerințe referitoare la secțiunile și amplasamentele de măsurare, precum și obiectivul, planul și raportul de măsurare”, sau alt standard echivalent.
- Odată cu prelevarea și analiza substanțelor poluante, se măsoară simultan și parametrii de proces relevanți (conținutul de oxigen, debitul, conținutul în umiditate, presiunea și temperatura gazelor arse).
- Măsurarea parametrilor de proces se va realiza cu următoarele metode: concentrația volumetrică a oxigenului (O₂) - SR EN 14789:2017; Debit gaze - SR EN ISO 16911-1:2013; vapori de apă - SR EN 14790:2017.
- Prelevarea și analiza substanțelor poluante și măsurarea parametrilor de proces se bazează pe metode conforme cu ultimele versiuni ale standardelor SR EN, metode care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

Operatorul este obligat:

- să păstreze rezultatele monitorizării emisiilor și să verifice respectarea valorilor-limită de emisie autorizate.
 - să țină evidența cantităților de combustibili utilizați în cadrul instalației și a orelor de funcționare.
 - să țină evidența evenimentelor de neconformare cu VLE și a măsurilor luate.
- Datele și informațiile de mai sus se păstrează de către operator pe o perioadă de cel puțin 6 ani.

Monitorizarea emisiilor în apă

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Nivelul de zgomot

În situația existenței reclamațiilor/la solicitarea GNM Suceava și/sau APM Suceava, titularul va asigura efectuarea de măsurători, în puncte de măsurare relevante



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

pentru verificarea conformității cu limitele admisibile stabilite conform SR 10009/2017 „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant” și/sau a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Măsurătorile se vor executa de către un laborator competent pentru măsurători de zgomot ambiental, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 (de preferință acreditat). Se vor folosi metode de măsurare conforme cu standardele naționale și/sau internaționale (ISO) care permit rezultate fiabile, reprezentative și comparabile.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
10 01 01	Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04)	Centrala termică	10	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate pe amplasament	0,8	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate pe amplasament	14	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	ambalajele substanțelor chimice utilizate (diluante)	0,18	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
19 12 04	materiale plastice și de cauciuc (pudretă de cauciuc)	procesul de rașchetare	5000	t/an	Valorificare	R 12	Schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11*5)
20 03 01	deșuri municipale amestecate	salubritate incintă proprie	60	t/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Note:

1. Cenușa rezultată de la funcționarea Centralei termice pe biomasă (2 cazane) - cod 10 01 01 - este eliminată prin depozitare la depozitul de cenușă al FERTISOL SRL.
2. Deșeurile de ambalaje – cod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 10* - sunt preluate de unități autorizate pentru colectare/valorificare/eliminare.
3. Pudreta de cauciuc – cod 19 12 04 – rezultată din procesul de deșapare anvelope (rașchetare cale de rulare de pe anvelopele uzate) este predată prin contract către unități autorizate pentru colectare deșeuri nepericuloase și/sau valorificare.

4. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 03	anvelope scoase din uz	7500-8500	tone/an	Valorificare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)*2)

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 03	anvelope scoase din uz	7500	tone/an	valorificare	R3	Reciclarea/Recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică)*2)

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile sunt colectate și transportate, cu mijloace de transport adecvate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența strictă a cantităților de deșuri produse, transportate, valorificate în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și HG nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Substanțele și amestecurile periculoase folosite

(*Tip, Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec, Cantitate, UM, Categoria - Fraza de risc, Fraza de pericol – conform fișei de prezentare și declarației și fișei tehnice de securitate pentru substanțe chimice)

Tip*	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec*	Cantitate	UM	Fraze de pericol*	Fraze de precauție*
Amestecuri	Diluant THINNER TBA 95	12-14	t/an	conform fișei tehnice de securitate	

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele originale ale furnizorului, în recipiente metalice de 25 l și depozitate în magazie destinată în acest scop. Recipienții substanțelor și preparatelor periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, depozitare, transport;
- **transport:** cu mijloace de transport autorizate ale furnizorului.
- **depozitare:** în magazie special amenajată (cu pardoseală din beton, aerisită și la temperatura camerei).
- **folosire/comercializare:** se folosesc în procesul tehnologic.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- Se ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de substanțe chimice utilizate și se vor raporta, la solicitare de către APM Suceava.
- Se va raporta autorității de mediu orice incident intervenit în gospodărirea substanțelor periculoase.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- În cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra sănătății omului și asupra factorilor de mediu, urmate de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

eliminarea în totalitate a efectelor asupra aerului, apelor de suprafață, solului și subsolului;

- Instruirea personalului privind modul de intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase;
- Unitatea este dotată cu stingătoare portabile cu praf și CO₂, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, lopată; nu se utilizează apa;
- Unitatea este dotată cu materiale absorbante în conformitate cu recomandările din fișele de securitate ale produselor.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg 59/2016

Nu este cazul.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
1.	Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor	anual	până la 15 martie a anului următor celui de raportare în format electronic și pe suport hârtie la cererea autorităților de mediu	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
2.	Raportarea datelor și informațiilor privind colectorii/comercianții de deseuri de ambalaje	anual	până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	Ord. MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Legislație
3.	Raportare inventare locale de emisii	anual	până la data de 15 martie sau conform solicitării APM Suceava	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
4.	Datele de monitorizare emisii în aer, inclusiv copii după rapoartele de încercare/ buletinele de analiză	vezi frecvența de monitorizare	în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea rapoartelor	Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
5.	Raportare substanțe chimice periculoase - Import/producție/utilizare substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	la cerere	Regulament 1272/2008 CLP, Reach1907/2006 și Legea 360/2003 cu modificările și completările ulterioare
6.	Consumul anual de solvenți organici	anual	până la 31 ianuarie a anului următor celui de raportare, pe suport hârtie	cf. definiției de la art 57 lit. i) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare

- alte raportări solicitate de APM Suceava.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Maria Mădălina NISTOR



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Adina HOBJÎLĂ

Întocmit
Cons. Simona VAȘCOVICI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Suceava, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

