



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

**RAPORT  
privind starea mediului în județul Suceava în luna martie 2022**

**1. AER**

Calitatea aerului este reglementată prin *Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător*, care transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului și un aer mai curat în Europa și Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile policiclice aromatice în aerul ambiental.

Legea nr. 104/2011 reglementează o serie de obiective de calitate (valori limită, valori țintă, praguri de alertă etc.), pentru următorii poluanți: SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO, O<sub>3</sub>, benzen, PM10, PM2,5 și Pb, Cd, As și Ni din PM10, benzo(a)piren. Legea nr. 104/2011 este pusă în aplicare prin intermediul Sistemului Național de Evaluare și Gestiona Integrată a Calității Aerului (SNEGICA), care cuprinde, ca părți integrante, următoarele două sisteme:

a) *Sistemul Național de Monitorizare a Calității Aerului* (SNMCA), denumit în continuare SNMCA, care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal pentru desfășurarea activităților de monitorizare a calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe teritoriul României, prin Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA);

b) *Sistemul Național de Inventariere a Emisiilor de Poluanți Atmosferici* (SNIEPA), care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal pentru realizarea inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în mod unitar, pe întreg teritoriul țării. Inventarierea emisiilor la nivel județean se realizează anual (vezi Raportul anual privind starea mediului).

Conform legii, evaluarea calității aerului pe teritoriul național se realizează pe baza unor metode și criterii comune, stabilite la nivel european, prin:

- măsurări în puncte fixe, realizate continuu, în stațiile automate de monitorizare aparținând RNMCA;
- măsurări indicative;
- tehnici de modelare.

*Ordinul M.M.A.P. nr. 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului*, reglementează sistemul de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului în România. Sunt stabiliți indici de calitate de la 1 la 6, iar fiecărui indice îi corespunde un calificativ, de la 1 (bun) la 6 (extrem de rău), acestora fiindu-le asociat un cod de culori:

<b>1</b> <b>BUN</b>	<b>2</b> <b>ACCEPTABIL</b>	<b>3</b> <b>MODE-RAT</b>	<b>4</b> <b>RĂU</b>	<b>5</b> <b>FOARTE RĂU</b>	<b>6</b> <b>EXTREM DE RĂU</b>
------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Pe baza concentrațiilor măsurate pentru fiecare dintre poluanții atmosferici monitorizați într-o stație, se stabilește indicele specific fiecărui poluant. Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul RNMCA ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici. La stabilirea indicelui general, se utilizează următorii indici specifici, din care minim unul trebuie să fie disponibil:

- pentru stațiile de fond (EM3 și SV1), indicii specifici pentru particule în suspensie PM10, PM2,5, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> și O<sub>3</sub>. Pulberile în suspensie PM2,5 sunt monitorizate doar la stația SV1 (fond urban) și numai prin metoda gravimetrică.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- pentru stația de tip industrial (SV2), indicii specifici pentru particule în suspensie PM10, NO<sub>2</sub> și SO<sub>2</sub>.
- pentru stația de tip trafic (SV3), indicii specifici pentru particule în suspensie PM10 și NO<sub>2</sub>.

Indicii specifici orari pentru NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> și O<sub>3</sub> se stabilesc pe baza mediilor orare, iar pentru particule în suspensie PM10, pe baza mediei mobile pe 24 de ore (recalculată din oră în oră).

Informații privind indicii de calitate a aerului sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul național [www.calitateaer.ro](http://www.calitateaer.ro), unde informațiile sunt actualizate din oră în oră, pe site-ul APM Suceava, <http://www.anpm.ro/web/apm-suceava/buletine-calitate-aer>, unde sunt publicate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, cât și pe panoul exterior de informare a publicului, amplasat în fața Casei de Cultură a Sindicalelor Suceava.

În județul Suceava sunt amplasate 4 stații fixe de monitorizare a calității aerului, aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (fig.1.1 și tab. 1.1).

Fig.1.1. Amplasarea stațiilor automate de monitorizare a calității aerului din jud. Suceava aparținând RNMCA



#### Legendă:

**SV1:** Suceava, str. Mărășești nr. 57, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”

**SV2:** Suceava, str. Tineretului f.n (cartier Cuza Vodă II), la Grădinița nr. 12 „Tăndărică”

**SV3:** Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.

**EM3:** Poiana Stampei, lângă stația meteo a INM.

Tabel 1.1. Stațiile automate de monitorizare a calității aerului din jud. Suceava aparținând RNMCA și poluanții monitorizați în luna de raportare

Cod stație	Tip stație	Poluanții monitorizați în luna de raportare
<b>SV1</b>	<b>fond urban</b>	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), benzen (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ),toluen, etilbenzen, o-, m-, p-xileni, pulberi în suspensie PM10 (gravimetric și automat) și PM2,5 gravimetric
<b>SV2</b>	<b>industrial</b>	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), pulberi în suspensie PM10 (gravimetric și automat).
<b>SV3</b>	<b>trafic</b>	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), benzen (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ),toluen, etilbenzen, o-, m-, p-xileni, pulberi în suspensie PM10 (gravimetric și automat).
<b>EM3</b>	<b>fond regional european</b>	dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), oxizi de azot (NO <sub>x</sub> ), monoxid de carbon (CO), ozon (O <sub>3</sub> ), benzen (C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ),toluen, etilbenzen, o-, m-, p-xileni, pulberi în suspensie PM10 (gravimetric și automat).

În fiecare stație de monitorizare a calității aerului se monitorizează și parametrii meteo: direcția și viteză vântului, presiune, temperatură, radiația solară, umiditate relativă, precipitații.

Pentru fiecare dintre poluanții monitorizați, prin **Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător** sunt reglementate valori limită, valori țintă, praguri de informare a publicului și praguri de alertă precum și obiective de calitate a datelor.

*În raport sunt prezentate date aggregate doar pentru poluanții pentru care s-au obținut capturi de date de minim 75%. Datele au fost validate local, dar nu au fost încă certificate la nivel național, având un caracter provizoriu. După certificarea datelor de către CECA – ANPM, se vor realiza eventualele modificări necesare.*



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264


E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## 1.1. Dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ )

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în centrale termice sau termoelectrice și în alte instalații de ardere (industriale, rezidențiale, comerciale, instituționale), precum și din transportul rutier.

Fig. 1.1.1. Concentrații maxime orare de  $\text{NO}_2$



**Concluzii:** din fig. 1.1.1 se constată că, în luna martie 2022, concentrațiile de  $\text{NO}_2$  s-au încadrat sub valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de mai mult de 18 de ori într-un an calendaristic), în stațiile de monitorizare SV1, SV2 și EM3. Captura de date la SV3 pe luna martie 2022 a fost sub 75%.

## 1.2. Dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ )

Dioxidul de sulf provine în principal din arderea combustibililor fosili cu sulf (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică și termică și a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

Fig. 1.2.1. Concentrații maxime orare de  $\text{SO}_2$





Fig. 1.2.2. Concentrații maxime zilnice de  $\text{SO}_2$



**Concluzii:** din fig. 1.2.1 și 1.2.2 se constată că, în luna martie 2022, concentrațiile de  $\text{SO}_2$  s-au situat mult sub valoarea limită orară ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic) și respectiv sub valoarea limită zilnică ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de mai mult de 3 de ori într-un an calendaristic) pentru protecția sănătății umane, în toate stațiile de monitorizare din județ.

## 1.3. Ozon ( $\text{O}_3$ )

Ozonul este un poluant secundar care se formează din precursori ( $\text{NO}_x$ , compuși organici volatili – COV și CO). În atmosferă au loc reacții fotochimice complexe, în lanț, de formare și distrugere a ozonului, în funcție de condițiile meteorologice și prezența precursorilor.

Precursorii  $\text{O}_3$  provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, traficul rutier, diferite activități industriale) cât și din surse naturale (COV biogeni, emisi de plante și sol, în principal isoprenul emis de păduri, care, deși dificil de cuantificat, pot contribui substanțial la formarea  $\text{O}_3$ ).

Condițiile meteorologice favorizante pentru formarea ozonului din precursori sunt: durata și intensitatea mare de strălucire a soarelui, cer senin, lipsa precipitațiilor, temperaturi ridicate, inversiile termice. În consecință, cele mai mari valori ale ozonului din atmosfera joasă se înregistrează de regulă



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCCEAVA

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

în anotimpurile primăvară-vară, la orele după-amiezii, în timp ce în anotimpul rece valorile sunt cele mai mici din an. O sursă naturală de ozon este reprezentată de mici cantități de  $O_3$  din stratosferă care migrează ocazional, în anumite condiții meteorologice, către suprafața pământului.

Ozonul nu se monitorizează în stația SV3 Siret, de tip trafic, ci doar în celelalte trei stații din județ. În stația SV2, deoarece stația este de tip industrial, datele au status „incert”, nefiind relevante în ceea ce privește calitatea aerului.

Fig. 1.3.1. Concentrații maxime orare de  $O_3$





Fig. 1.3.2. Concentrații maxime zilnice ale mediilor culisante de 8 ore de  $O_3$   
înregistrate în luna martie 2022 la stațile aparținând RNMCA din județul Suceava




#### Concluzii:

- în luna martie 2022, concentrațiile orare de ozon s-au situat **sub pragul de informare a publicului** ( $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și **sub pragul de alertă** ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) în stațile de monitorizare din județ – vezi fig. 1.3.1.
- nu s-a înregistrat **nici o depășire a valorii țintă pentru protecția sănătății umane** ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de mai mult de 25 de ori într-un an calendaristic, mediat pe 3 ani) – vezi fig. 1.3.2. Captura de date la EM3 pe luna martie 2022 a fost sub 75%.

#### 1.4. Monoxid de carbon (CO)

Monoxidul de carbon provine din arderea incompletă a combustibililor, atât a celor fosili, în instalații de ardere energetice, industriale, rezidențiale (mai ales cele pe combustibili solizi – cărbuni, lemn), motoarele autovehiculelor, incinerarea deșeurilor, precum și din incendii, arderea miriștilor, arderea deșeurilor vegetale în aer liber etc.

Fig. 1.4.1. Concentrații maxime zilnice ale mediilor de 8 ore de CO  
înregistrate în luna martie 2022 la stațile aparținând RNMCA din județul Suceava



Concluzii: din fig. 1.4.1 se constată că, în luna martie 2022, valorile maxime zilnice ale mediilor de 8 ore la CO s-au încadrat **sub valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane** ( $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ ), în toate stațile de monitorizare din județ.

#### 1.5. Benzen ( $C_6H_6$ )

Benzenul, ca și alți compuși organici volatili, rezultă din traficul rutier, arderea combustibililor în instalațiile de ardere centralizate și individuale, depozitarea și manipularea carburanților, utilizarea de solvenți organici în diferite activități industriale.

Dintre compușii organici volatili monitorizați (benzen, toluen, etilbenzen,o-, m- și p-xileni),



**AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059


*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

doar pentru benzen este reglementată, prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, o **valoare limită pentru protecția sănătății umane de  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$** , pentru **media anuală**.

Compușii organici volatili se monitorizează doar în stațiile SV1, SV3 și EM3.

Fig. 1.5.1. Concentrații medii lunare de benzen

înregistrate în luna martie 2022 la stațiile aparținând RNMCA din județul Suceava



### 1.6. Particule în suspensie fracția PM10 și PM2,5

Pulberile în suspensie micronice din aerul ambiental provin nu doar din emisii directe (aşa numitele **pulberi primare**), dar și din reacții chimice complexe care au loc în atmosferă între precursori gazoși ai pulberilor PM10 și PM2,5, precum: dioxidul de sulf, amoniacul, oxizii de azot etc., prin care se formează aşa numitele **pulberi secundare**.

Sursele naturale de pulberi sunt: antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt, eroziunea rocilor, dispersia polenului, erupții vulcanice etc.

Surse antropice de emisie a pulberilor primare și precursorilor de pulberi secundare: instalațiile de ardere a combustibililor fosili și biomasei (mai ales cele mici, rezidențiale, pe combustibili solizi), incinerarea deșeurilor, unele procese industriale (ex. fabricare ciment, procesare lemn etc.), șantierele de construcții, depozitele de deșeuri industriale și municipale, traficul rutier etc.

**Particulele în suspensie fracția PM10** sunt monitorizate, în toate cele 4 stații de monitorizare RNMCA din județ, prin metoda gravimetrică (de referință) și prin metoda automată (orientativă).

Fig. 1.6.1. Evoluția concentrațiilor medii zilnice la pulberi PM10 determinate gravimetric  
în luna martie 2022, la stațiile aparținând RNMCA din județul Suceava





Fig. 1.6.2. Numărul lunar și cumulat de depășiri ale valorii limită zilnice la PM10 (gravimetric)  
înregistrate în anul 2022, la stațiile aparținând RNMCA din județul Suceava



#### Concluzii:

- Așa cum se observă din fig. 1.6.1 și 1.6.2, în luna martie 2022, la PM10 gravimetric s-au înregistrat **depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , a nu se depăși de peste 35 de ori într-un an calendaristic)**, după cum urmează:



**AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- 7 depășiri la stația SV3 din orașul Siret (tip trafic)
- 5 depășiri la stația SV2 din municipiul Suceava (tip industrial)
- 3 depășiri la stația EM3 din Poiana Stampei

- Numărul cumulat de depășiri pe anul 2022 (vezi fig. 1.6.2), în fiecare din cele 4 stații, se situează sub numărul maxim admis de depășiri ale VL zilnice pe an calendaristic, conform legii nr. 104/2011.

**Particulele în suspensie fracția PM<sub>2,5</sub>** sunt monitorizate la stația de fond urban SV1 din mun. Suceava. Prin Legea nr. 104/2011, la PM<sub>2,5</sub> este stabilită o valoare limită pentru protecția sănătății umane de  $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , doar pentru media anuală. În luna martie media lunară a fost de  $17,54 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , dar captura de date a fost de numai 74,2%.

## 2. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI

Radioactivitatea naturală se datorează prezenței în mediu a substanțelor radioactive de origine terestră, existente în mod natural, la care se adaugă radiația cosmică.

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Suceava, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Serviciul Laborator Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform *Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobat a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului*.

S.S.R.M. Suceava derulează un **program standard** de **11 ore/zi** (inclusiv zile libere și sărbători legale), de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depunerile atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gamma absorbită în aer), conceput astfel încât să asigure decelarea variațiilor în nivelele de radioactivitate datorate fluctuațiilor fondului natural, de creșterile asociate unor posibile evenimente cu impact radiologic.


Conform *Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010*, S.S.R.M. Suceava derulează anual și un **program special** de supraveghere a radioactivității mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic din județ, aprobat anual, cu prelevări de probe (ape de suprafață și freatică, sol, vegetație, sediment de râu) și măsurători alfa și beta globale, trimestriale, semestriale sau anuale.

### 2.1. Debitul dozei gamma în aer

Nivelul debitului dozei gamma ambientale este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gamma din aer, amplasată la sediul A.P.M. Suceava.

Valorile maxime lunare sunt mult sub limita de avertizare cf. O.M. nr. 1978/2010 (fig. 2.1.1).

Fig. 2.1.1. Debitul dozei gamma în aer ( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ) - medii și maxime  
în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



### 2.2. Aerosoli atmosferici

#### 2.2.1. Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durata de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încețarea prelevării (determinare Rn și Tn) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Toate valorile activității beta globale imediate ale aerosolilor de noapte și de zi s-au situat în limitele fondului natural. Valorile medii lunare au variat în limite normale față de cele din luna anterioară, pentru ambele prelevări, coroborat și cu condițiile meteorologice (vezi fig. 2.2.1.1 a și b).




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Fig. 2.2.1.1. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale **imediate** – valori medii și maxime în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



a. Aspirația de noapte 02:00 – 07:00

b. Aspirația de zi 08:00 -13:00


*Notă: limita de avertizare pentru aerosoli atmosferici prin analiza beta globală imediată este de 50 Bq/m<sup>3</sup> (conform O.M. nr. 1978/2010).*

## 2.2.2. Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalăției din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02<sup>00</sup> - 07<sup>00</sup>, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.


Fig. 2.2.2.1. Activități specifice ale Radonului (**Rn-222**) în atmosferă liberă - valori medii și maxime în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



a. Aspirația de noapte 02:00-07:00

b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Fig. 2.2.2.2. Activități specifice ale Toronului (**Rn-220**) în atmosferă liberă - medii lunare și maxime zilnice în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



a. Aspirația de noapte 02:00-07:00

b. Aspirația de zi 08:00-13:00

Valorile activităților specifice ale Rn-222 și Rn-220 au variat în limite normale, față de luna anterioară. Analizând fig. 2.2.2.1 și 2.2.2.2 comparativ cu fig. 2.2.1.1, se observă că variabilitatea inter-lunară a valorilor medii ale Rn-222 și Rn-220, atât pe timp de zi, cât și de noapte, este apropiată de cea a activității beta globale imediate a aerosolilor, ceea ce confirmă că radioactivitatea atmosferei a fost dată în principal de descendenții Rn-222 și Rn-220, cum se întâmplă în condiții normale.

## 2.2.3. Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

Radioactivitatea beta globală întârziată (artificială) a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă, comparativ cu cea imediată (valorile măsurate se exprimă în **mBq/m<sup>3</sup>**, față de valorile



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA


Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059


Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

imediate, care se exprimă în **Bq/m<sup>3</sup>** - vezi fig. 2.2.3.1 comparativ cu fig. 2.2.1.1).

Fig. 2.2.3.1. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale **întârziate** (la 5 zile) - valori medii și maxime în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



a. Aspirația de noapte 02:00-07:00




**Notă:** În cazurile în care valoarea măsurată a fost sub valoarea minim detectabilă a aparatului, în calculul mediei s-a utilizat valoarea minim detectabilă (limita de detecție).

Din fig. 2.2.3.1 se observă că valorile medii lunare ale radioactivității beta globale întârziante, pentru ambele aspirații, au variat în limite normale față de luna anterioară.


### 2.3. Depuneri atmosferice totale (uscate și umede – precipitații)

S.S.R.M preleveză zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (uscate-pulberi sedimentabile și umede-precipitații), din punctul Sediul A.P.M. Suceava.

Fig. 2.3.1. Depuneri atmosferice, activități specifice beta globale **imediate** și **întârziante** (la 5 zile) - medii lunare și maxime zilnice în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



a. Măsurători imediate



b. Măsurători întârziante (la 5 zile)

**Note:**

1. **Limita de avertizare** pentru depunerile atmosferice totale (umede și uscate) prin analiza beta globală **imediată** este de **1000 Bq/m<sup>2</sup>zi** (conform O.M. nr. 1978/2010).

2. În cazurile în care valoarea zilnică măsurată a fost sub valoarea minim detectabilă a aparatului, în calculul mediei s-a utilizat valoarea minim detectabilă (limita de detecție).


Din fig. 2.3.1 se observă că valorile medii ale activității beta globale la depunerile atmosferice, măsurate imediat și întârziat, au variat în limite normale față de luna anterioară. Valorile măsurate imediat s-au situat cu mult sub limita de avertizare (vezi nota 1 la fig 2.3.1).

### 2.4. Radioactivitatea apelor


#### 2.4.1. Program standard

Laboratorul de radioactivitate preleveză zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din **râul Suceava**, din secțiunea pod Burdujeni.

Fig. 2.4.1.1. Apă brută (râu Suceava - Burdujeni), activități specifice beta globale imediate și întârziate - medii lunare și maxime zilnice în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



a. Măsurători imediate



b. Măsurători întârziante (la 5 zile)

**Note:**

1. **Limita de avertizare** pentru apă de suprafață prin analiza beta globală **imediată** este de **5000 Bq/m<sup>3</sup>** (cf O.M. 1978/2010)

2. În cazurile în care valoarea măsurată a fost sub valoarea minim detectabilă a aparatului, în calculul mediei s-a utilizat valoarea minim detectabilă (limita de detecție).



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Din fig. 2.4.1.1 se constată că mediile lunare ale activității beta globale imediate și întârziate a râului Suceava în luna martie 2022 au variat nesemnificativ față de cele din luna anterioară.


## 2.4.2. Program special

În luna martie 2022, în cadrul programului special de supraveghere a radioactivității mediului în zonele cu fondul natural modificat antropic din județ s-au prelevat și măsurat:


- două probe semestriale de apă de suprafață - vezi fig. 2.4.2.1 a și b.
- o probă semestrială de apă freatică - vezi fig. 2.4.2.2 a și b.

Din fig. 2.4.2.1.a. se constată că valorile activității beta globale la probele de apă de suprafață prelevate în luna martie 2022 sunt mai mari, dar comparabile cu de cele obținute în semestrul II 2021, înscriindu-se în seria valorilor măsurate în aceste puncte, în toți anii de monitorizare.

Fig. 2.4.2.1. Apă de suprafață – activități **beta și alfa globale**  
la probe semestriale prelevate în luna martie 2022




a. Activitate **beta globală**  
- măsurare întârziată (la 5 zile)




b. Activitate **alfa globală**  
- măsurare imediată

**Notă:** În cazurile în care valoarea măsurată a fost sub valoarea minim detectabilă a aparatului, s-a raportat ca rezultat valoarea minim detectabilă (limita de detecție).

Fig. 2.4.2.2. Apă freatică – activități **beta și alfa globale**  
la probă semestrială prelevată în luna martie 2022



a. Activitate **beta globală**  
- măsurare întârziată (la 5 zile)



b. Activitate **alfa globală**  
- măsurare imediată

### Note:

1. Cf. Anexei 3 la Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apă potabilă, dacă valorile activității **alfa** globală și **beta** reziduală, sunt mai mici de **0,1 Bq/l** și respectiv, **1,0 Bq/l (1000 Bq/m³)**, după scăderea aportului de 40K, se poate considera că doza efectivă totală de referință este inferioară parametrului valoric al dozei efective totale de referință de **0,1 mSv**. Dacă valoarea activității **alfa** globală depășește **0,1 Bq/l** sau dacă activitatea **beta** reziduală depășește **1,0 Bq/l**, este necesară analiza radionuclizilor specifici.
2. În cazurile în care valoarea măsurată a fost sub valoarea minim detectabilă a aparatului, s-a raportat ca rezultat valoarea minim detectabilă (limita de detecție).

Din fig. 2.4.2.1. și 2.4.2.2. se constată că valorile activităților beta și alfa globale la probele de apă analizate au variat nesemnificativ față de cele obținute la prelevările anterioare.

## 2.5. Radioactivitatea solului

### 2.5.1. Program standard

În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, S.S.R.M. Suceava prelevează săptămânal probe de sol necultivat din punctul Sediul A.P.M. Suceava, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).




**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Fig. 2.5.1.1. Sol necultivat mun. Suceava - activități specifice beta globale întârziate în luna martie 2022, comparativ cu luna februarie 2022



Valorile măsurate la probele de sol prelevate în luna martie 2022 au variat în limite normale față de cele din luna anterioară (vezi fig. 2.5.1.1).

### 3. PROTECȚIA NATURII

Pe teritoriul județului Suceava se regăsesc un număr de 28 rezervații naturale:

- 25 declarate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea a III-a – zone protejate;
- 3 declarate prin H.G. nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii protejate.

Pe teritoriul județului Suceava se regăsesc și 10.700 ha din suprafața totală de 24.041 ha a Parcului Național Călimani.

La nivelul județului Suceava au fost declarate un număr de 24 situri de importanță comunitară (SCI), prin O.M. nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Pe teritoriul județului Suceava se regăsesc și un nr. de 6 situri de protecție avifaunistică (SPA), declarate prin H.G. nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 16 situri Natura 2000 au Planuri de management aprobată prin ordin de ministru.

Începând cu data de 21.11.2018, toate ariile naturale protejate de pe teritoriul județului Suceava, cu excepția Parcului Național Călimani, sunt administrate de către Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate.

În județul Suceava există o grădină zoologică autorizată ”Parc Zoologic Rădăuți”.

### 4. GESTIUNEA DEȘEURILOR ȘI CHIMICALE

Începând din 10 iulie 2019 Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Moara este în funcțiune în baza autorizației integrate de mediu nr. 3/14.11.2018, operarea activității și administrarea acestuia fiind realizate de Asocierea S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. - S.C. FRITEHNIC S.R.L. - S.C. RITMIC COM S.R.L. ca urmare a contractului de servicii încheiat cu Consiliul Județean Suceava.

Conform adresei nr. 30540/27.10.2021 transmisă la APM Suceava de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, UAT Câmpulung Moldovenesc a depus documentația tehnică la Administrația Fondului pentru Mediu în vederea obținerii finanțării pentru etapa de închidere finală a depozitului de deșeuri municipale Hurghîș.

Conform datelor transmise la APM Suceava de către Consiliul Județean Suceava prin adresa nr. 3931/06.04.2021, în data de 21.01.2021 s-au încheiat procesele verbale de receptie la terminarea lucrărilor la stațiile de transfer Rădăuți și Fălticeni, inclusiv a centrelor publice de colectare din cadrul fazării proiectului SMID, dar stațiile nu funcționează deoarece nu este desemnat operatorul unic de colectare și transport. Până când va avea loc licitația pentru concesionarea serviciului de salubritate de către operatorii zonali, conform prevederilor SMID, serviciile de salubrizare vor fi asigurate de către actualii operatori.

Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparține administrațiilor publice locale care, prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, trebuie să asigure colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală a acestor deșeuri.

Primăriile din județul Suceava acționează în mod individual pentru asigurarea salubrizării, neexistând încă o abordare zonală care să rentabilizeze acest serviciu.



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

Colectarea separată a deșeurilor provenite de la populație și agenți economici este în curs de implementare, preconizându-se creșterea gradului de colectare selectivă odată cu stabilirea operatorilor zonali conform prevederilor SMID.

Fractiunea biodegradabilă din deșeurile menajere nu este colectată separat, în județ nefiind încă amenajate facilități pentru compostare. În mediul rural se practică într-o oarecare măsură compostarea individuală, în gospodăriile populației. Prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Suceava” s-au achiziționat 44000 de containere pentru compostarea individuală pentru gospodăriile din mediul rural și 15 tocătoare pentru compostarea deșeurilor din spațiile verzi de pe domeniul public din mediul urban, care au fost distribuite unităților administrativ teritoriale din județul Suceava, dar aceste dotări sunt insuficiente pentru a atinge țintele prevăzute de legislație.

Nu este încă soluționată nici colectarea separată a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere direct de la populație, prin SMID fiind prevăzute dotări pentru colectarea separată a fluxurilor speciale de deșeuri (voluminoase, periculoase, DEEE, deșeuri de azbociment) în incinta stațiilor de transfer și a depozitului conform Moara, de unde vor fi preluate de operatori economici specializați.

Pentru *colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice* sunt autorizați 25 de agenți economici cu 30 puncte de lucru.

Pentru activitatea de colectare a deșeurilor de ambalaje sunt autorizați 49 de agenți economici, iar ca reciclatori de deșeuri de ambalaje 8 agenți economici din care cei mai reprezentativi sunt SC AMBRO SA reciclează deșeurile de ambalaje de carton și SC EGGER ROMÂNIA SRL care reciclează deșeuri de ambalaje de lemn.

Pentru *colectare și dezmembrare vehicule scoase din uz* sunt autorizați 53 de agenți economici.

Pentru activitatea de colectare *deșeuri de baterii și acumulatori* sunt autorizați 21 agenți economici cu 25 puncte de colectare.

## 5. POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna martie 2022 nu s-au înregistrat poluări accidentale.

**DIRECTOR EXECUTIV  
Maria Mădălină NISTOR**

Avizat: Șef serviciu ML, Gina Ursul  
Întocmit: Liliana Oniu/14.04.2022 ora 10<sup>00</sup>



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SUCEAVA**

Adresa str. Bistritei nr.1A, Cod 720264

E-mail: office@apmsv.anpm.ro; Tel. 0230 514056; Fax 0230 514059

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*