



Q1

**Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman**

**Decizia etapei de încadrare  
Nr. 13528/05.01.2018  
Proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Frasinet, cu sediul în comuna Frasinet, str. Soseaua Garii, nr. 71, județul Teleorman, înregistrată la A.P.M. Teleorman, cu nr. 13528 din 07.11.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare,

**Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman decide,**

ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 05.01.2018, ca proiectul „Inființare dispensar uman în comuna Frasinet, județul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Frasinet, sat Frasinet, județul Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

**Justificarea prezentei decizii:**

- I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a H.G. 445/2009, sunt următoarele:
  - a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 2 pct. 10 Proiecte de infrastructură, lit a) „proiecte de dezvoltare a unitatilor”
  - b) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare,
  - c) dimensiunile/caracteristicile proiectului nu generează un impact semnificativ asupra mediului.
  - e) nu au fost înregistrate observații din partea publicului.

**1. Caracteristicile proiectului:**

a) Mărimea proiectului

Amplasamentul care face obiectul proiectului se află în intravilanul comunei Frasinet, sat Frasinet, soseaua Garii, nr. 65, județul Teleorman, are o suprafață de 1084 mp – domeniu public privat, conform cartii funciare nr. 4581.

**Proiectul prevede** – construirea unui dispensar uman în suprafață de 316,24 mp și va cuprinde 3 cabine medicale, o farmacie și 2 camere în regim centru de permanenta, dispuse astfel: farmacie, S=23,69 mp, depozit farmacie, S=4,33 mp, hol acces, S=4,48 mp, recepție, S=6,04 mp, hol centru de permanenta, S=6,18 mp, camera odihna 1 centru permanenta, S=18,73 mp, baie camera 1, S=5,44 mp, camera 2 odihna centru permanenta, S=12,98 mp, baie camera 2, S=5,69 mp, cabinet centru permanenta, S=15,17 mp, cabinet izolator, S=11,24 mp, grup sanitar izolator, S=3,04 mp, sala așteptare, S=41,48 mp, grup sanitar femei, S=8,78

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.**

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229

mp, grup sanitar barbati, S=8,78 mp, grup sanitar persoane dezabilitati, S=5,20 mp; cabinet stomatologic, S=12,29 mp, sterilizare, S=3,86 mp, cabinet medicina generala, S=27,30 mp, grup sanitar personal, S=5,49 mp, centrala termica, S=11,46 mp, centrala detectie, S=1,60 mp, hol, S=18,78 mp, camera tratament, S=12,09 mp, depozit, S=5,49 mp, cabinet medicina generala, S=23,58 mp.

Regim de inaltime – parter.

Pentru pardoseli se vor folosi urmatoarele materiale:

- pardoseli linoleum sau PVC antiderapant si antistatic in cabinete, receptie, camere centru permanenta, izolator si farmacie.
- gresie antiderapanta glazurata pentru holuri, grupuri sanitare, sterilizare, depozite si centrala termica.

Tavanele – placari cu ghips carton, tencuieli aparente albe.

Pereti exteriori vor fi din zidarie de caramida, peretii interiori din ghips carton. Finisaje – tencuieli si vopsea lavabila cu efect antibacterian in cabinete, centrele de permanenta si holuri.

Usi si ferestre din PVC.

Invelitoare – tigla Lindab.

Spatii verzi, S=325,20 mp,

Alei, platforme, S=442,56 mp.

Pe acelasi amplasament se afla o gradinita, o scoala si cladiri anexa.

#### **Modul de asigurare a utilitatilor.**

- alimentarea cu apa potabila se va asigura prin bransament la reteaua comunala existenta in zona, printr-un bransament Dn 32. Debitul de apa rece necesar va fi de 1,24 l/s.
- evacuarea apelor uzate menajere se va face in reteaua exteroara de canalizare menajera din incinta PVC-KG 200 si apoi intr-un bazin vidanjabil.
- alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua electrica existenta in zona.
- energia termica, precum si apa calda menajera, va fi asigurata de o centrala termica pe lemn.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale – nisip, lemn, apa.

d) producția de deșeuri:

- deseurile rezultante in urma realizarii proiectului vor fi colectate selectiv in spatii special amenajate in incinta organizarii de santier si reutilizate/valorificate/eliminate, de catre operatori autorizati, pe baza de contract;

- deseurile municipale amestecate vor fi compactate si transportate la un depozit ecologic, conform contract incheiat cu un operator autorizat;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului.

f) riscul de accident ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuției lucrărilor este redus, alimentarea utilajelor cu carburanți se va face numai in statii de distributie autorizate si intretinerea utilajelor se face in service autorizat;

## **2. Localizarea proiectului**

2.1. terenul pe care se va realiza proiectul este situat in intravilanul comunei Frasinet, sat Frasinet, str. Soseaua Garii, nr. 65, judetul Teleorman.

- Accesul la amplasament se va face pe latura de vest a amplasamentului.

2.2. relativa abundența a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul.

b) zone costiere – nu este cazul.

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul.

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul.



- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;
- f) zonele de protecție speciale - nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;
- h) ariile dens populate - nu este cazul;

### **3. Caracteristicile impactului potențial**

- extinderea impactului – local, numai în zona frontului de lucru, pe perioada execuției lucrărilor;
- natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției lucrărilor ;
- probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a lucrărilor ;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă, numai pe perioada de execuție a proiectului ;

**Condițiile de realizare a proiectului - „Inființare dispensar uman în comuna Frasinet, județul Teleorman”** se va realiza conform proiectului tehnic, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr. 10/24.10.2017 eliberat de Primaria Comunei Frasinet și a condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități;

- folosirea unor utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanti cat mai mici pe unitatea de putere și cu control cat mai restrictiv al emisiilor de poluati in gazele de esapament;
- se vor respecta traseele de acces ale utilajelor de constructii-montaj adaptate gabaritic și care vor fi respectate de personalul de execuție;
- se interzice depozitarea de utilaje sau material în exteriorul locatiei sau afectarea vecinatatilor;
- verificarea periodica a utilajelor și mijloacelor de transport, în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de esapament; punerea în funcțiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defectiuni;
- alimentarea cu carburanti a utilajelor și schimburile de uleiuri se vor face numai în stații peco și service-uri auto, în locuri special amenajate, dotate cu mijloace de intervenție în caz de poluari accidentale.
- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- se vor amenaja spații destinate depozitarii selective a deșeurilor, în organizarea de sănieri, fără să afecteze circulația în zona lucrărilor; se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate;
- transportul deșeurilor se va face de astă maniera, încât să nu se produca poluarea factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008, pe baza formularelor de încarcare-descarcare deșeuri; abandonarea acestora este strict interzisă;
- la finalizarea lucrărilor de investiții, vor fi realizate lucrările necesare pentru refacerea eventualelor zone deteriorate;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare ;
- se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997. Reglementari privind evaluarea poluării mediului ;



- la terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia curatatii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri, a refacerii solului in zonele unde acesta a fost afectat de lucrările de investitii, în scopul aducerii la categoria de folosinta detinuta initial ;
- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se G.N.M. – Serviciul Comisariatul Județean Teleorman si A.P.M. Teleorman;

Verificarea conformarii prevederilor prezentului act se face de catre reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman si ai Garzii Nationale de Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Teleorman.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adekvată.

Orice modificare adusa proiectului initial este obligatoriu sa fie notificata APM Teleorman, in vederea analizarii si aprobarii/ respingerii acesteia.

La finalizarea lucrarilor, titularul este obligat sa notifice A.P.M. Teleorman si G.N.M. – Serviciul Comisariatul Județean Teleorman in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor art. 49 din Ordinul M.M.P. nr. 135/2010.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica A.P.M. Teleorman daca intervin elemente noi necunoscute si orice modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii.

Notificarea A.P.M. Teleorman se va realiza obligatoriu inainte de modificarea proiectului.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, pana la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV  
Ion RADULESCU

Şef serviciu A.A.A.,  
Mihaela PÎRVU

Intocmit,  
Mihaela PAVEL  


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN.

Strada Dunarii, nr. 1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002  
E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel/Fax. 0247316228/0247316229