



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 851 din 16.02.2018

proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA-Zona de Productie IV Moesia reprez prin SC Team Oil SRL prin Trusu Mihail, cu sediul in municipiul Ploiesti, str Traian nr 42, judetul Prahova, înregistrată la APM Teleorman cu nr.851 din 18.01.2018, în baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 16.02.2018 că proiectul „Realizare conducta de amestec sonda 1998 Preajba Nord - Parc 8 Gratia” propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Gratia, Silistea, judetul Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului si evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2 la pct. 10 i) și pct 13 lit a);

-nu au fost înregistrate observații din partea publicului;

-dimensiunile/caracteristicile proiectului nu generează un impact semnificativ asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului:

Suprafața totală de teren necesară desfășurării lucrărilor, pe teritoriul comunelor Silistea și Gratia, judetul Teleorman, este de **7635 m²**.

Terenul este situat în extravilanul localităților, având destinația de teren agricol și se află în proprietate privată.

Pentru vehicularea în condiții de siguranță a amestecului de hidrocarburi de la sonda 1998 Preajba Nord la parcul 8 Gratia, din Zona de Productie IV Moesia, se prevede construirea unei noi conducte de amestec (titei+apa sarata) din HDPE PE100, SR EN 12201-1,2, SDR 7.4 Ø90x12,3 mm și lungimea de **866 m**.



Conducta va fi din polietilenă de înaltă densitate, rezistentă la presiunile și temperaturile de regim și va fi amplasată pe teritoriul administrativ al comunelor Silistea și Gratia, județul Teleorman, conform planului de amplasare în zona anexată. Conducta se va amplasa pe partea stângă a drumului de acces de la sonda 1998 Preajba Nord la drumul axial, și pe partea dreaptă a drumului axial către Parcul 8 Gratia.

De la sonda 1998 Preajba Nord, pe cca. 100 m, conducta va avea o direcție aproximativ V-E, până la un drum de exploatare, după care, pe cca. 500 m direcția devine aproximativ S-N și însoțeste, pe malul drept valea de Margine, până la drumul Gratia – Poeni. În continuare, pe cca. 300 m conducta va fi pozată pe marginea drumului menționat, până la Parcul 8 Gratia.

Conducta se va monta la **0,5 m** (între generatoare) de conductele existente paralele și la 1,00 m față de marginea drumurilor de exploatare pe care le urmează.

Șanțul va avea adâncimea de **1,3 m**.

Distanța dintre conducta subterană și cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pământ a unui stalp L.E.A. de înaltă, medie sau joasă tensiune va fi de 2 m.

La intersecția conductei cu cabluri electrice, telefonice sau alte conducte, distanța minimă pe verticală va fi de 0,5 m, aceasta rămânând deasupra conductei.

Subtraversarea drumului de exploatare se va executa prin foraj orizontal dirijat.

Lucrările se vor desfășura pe suprafața culoarului de lucru prezentat în planul de situație.

După executarea șanțului conductei și pozarea acestuia se astupa șanțul cu materialul excavat sau cu materiale locale, compactate corespunzător.

Șanțul va fi astupat numai după ce beneficiarul va verifica învelirea cu material moale (pământ) a întregii circumferințe a conductei.

Astuparea șanțului se va executa manual și mecanizat, cu întreaga cantitate de pământ de la săpătură și obligatoriu se va reface stratul vegetal și aducerea terenului la condițiile inițiale de fertilitate. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Conducta se va cupla cu capătul inițial la ventilul de izolare al capului de pompă al sondei 1998 și cu capătul final la claviatura existentă de la Parcul 8 Gratia.

Demontarea conductei existente, care se va abandona, nu face obiectul prezentului proiect.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: -nu este cazul;

b) **cumularea cu alte proiecte:** -nu este cazul;

c) **utilizarea resurselor naturale:** - nu este cazul;

d) **productia de deseuri:** tipurile de deseuri rezultate :deseuri metalice care vor fi colectate selectiv în organizarea de șantier și valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați, pe baza de contract;

e) **emisii poluante inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:** în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu și se va respecta întocmai proiectul prezentat;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax. 0247316228/0247316229

f)riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate:-nu exista riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se respecta normele specifice de lucru.

2.Localizarea proiectului:

2.1 utilizarea existenta a terenului:-teren agricol fiind amplasat in extravilanul comunelor Gratia si Silistea;

2.2 relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: pentru realizarea proiectului nu sunt utilizate resurse naturale;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie pentru:

a)zone umede: nu este cazul;

b)zone costiere: nu este cazul;

c)zone montane si cele impadurite:- nu este cazul;

d)parcurile si rezervatiile naturale:- nu este cazul;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f)zone de protectie speciala:- nu este cazul;

g)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite:- nu este cazul;

h)ariile dens populate: -nu este cazul;

i)peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica:- nu este cazul;

3.Characteristicile impactului potențial:

a)extinderea impactului:aria geografica si numarul persoanelor afectate:– impactul este local, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție a proiectul;

b)natura transfrontieră a impactului: – nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului: – impact redus, temporar, local - în zona frontului de lucru, doar pe timpul execuției proiectului;

d) probabilitatea impactului: – numai pe perioada execuției proiectului;

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: – temporar.

Condițiile de realizare a proiectului:

a)-proiectul se va realiza conform documentatiei tehnice depuse, cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr. 148/28.12.2017 eliberat de Consiliul Judetean Teleorman si a conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati

-respectarea detaliilor de execuție ale proiectului, prezentate în documentația tehnică, elaborată în conformitate cu prevederile OM nr.135/2010;

-semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor cu panouri de avertizare;

-aplicarea unui management corespunzător al deșeurilor generate pe amplasament in perioada de execuție a proiectului, respectiv asigurarea trasabilității deșeurilor generate conform prevederilor legislației specifice in vigoare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,judetul Teleorman,Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

-in perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protecția mediului, în vigoare;
-mijloacele de transport și utilajele tehnologice utilizate pentru realizarea proiectului se vor întreține corespunzător cerințelor de exploatare impuse de reglementările în vigoare

Protecția factorilor de mediu

Protecția calității apelor: - nu este cazul

Protecția aerului:-mijloacele auto/utilajele utilizate pentru realizarea proiectului vor deține documente care sa confirme efectuarea verificărilor tehnice periodice prevăzute de legislație.

Protecția împotriva zgomotului :- se va asigura funcționarea la parametrii optimi a utilajelor si echipamentelor tehnologice utilizate in operațiunile de realizare a proiectului.

Protecția solului

-deșeurile generate vor fi colectate selectiv, in spatii amenajate si dotate corespunzator si vor fi predate către operatori autorizați in vederea colectarii / valorificarii / eliminarii;

-se vor amenaja spații pentru depozitarea temporara a solului, in proximitatea amplasamentului proiectului;

-lucrările de întreținere si reparații a mijloacelor auto se vor efectua in cadrul unitatilor service autorizate.

Protecția asezarilor umane: – lucrările vor fi semnalizate corespunzător cu panouri de avertizare; utilajele tehnologice folosite vor fi întreținute corespunzător cerințelor de exploatare impuse de reglementările în vigoare.

Lucrări de refacere a amplasamentului :- se vor respecta etapele prevăzute in documentația tehnica.

Organizarea de santier:- se va delimita, perimetra amplasamentul si se vor asigura dotarile specifice protectiei factorilor de mediu.

În perioada de execuției a proiectului se vor respecta prevederile :

-OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări si completări prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

-OUG 68/2016 privind modificarile si completarile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

-HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluării mediului

-HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

-STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Condiții de calitate; Ordinul MAPPM nr. 462/1993 - Condiții tehnice privind protecția atmosferei;

-SR10009:2017, Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,judetul Teleorman,Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.

În conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare, la finalizarea proiectului autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare și întocmește un proces verbal care se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Informatii cu privire participarea publicului la procedura de reglementare

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat si garantat cadrul pentru accesul liber la informatie a publicului interesat sau potential afectat de proiect

Modalitati de mediatizare a proiectului pe etape procedurale parcurse:

1.etapa de depunere a solicitarii acordului de mediu

- anunt public postat pe site-ul APM Teleorman (08.02.2018);
- anunt publicat in mass- media – cotidian Adevarul (12.02.2018);
- anunt public postat la avizierul Primariei comunelor Gratia (12.02.2018) si Silistea (12.02.2018);

2.etapa de incadrare – stabilirea deciziei etapei de incadrare

anunt public / proiectul deciziei etapei de incadrare postate pe site-ul APM Teleorman: <http://apmtr.anpm.ro>

- anunt publicat in mass-media – cotidian....(xx.02.2018)
- anunt public postat la avizierul Primariei comunelor Gratia (xx.02.2018) si Silistea (xx.02.2018);

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,judetul Teleorman,Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămăte într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.


Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

DIRECTOR EXECUTIV

Ion RĂDULESCU

Șef serviciu A.A.A.,
Mihaela PÎRVU

Întocmit,
Mariana NICULCEA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229