



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

Decizia etapei de încadrare
proiect

Nr. 3985 din 23.03.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Municipiul Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 139, județul Teleorman, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman cu nr. 3985/13.03.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 23.03.2018, ca proiectul, „Modernizare zona Veterani” propus a fi amplasat în Alexandria, str. Veteranilor, județul Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și
nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- ✦ proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 Proiecte de infrastructură”, lit. b) „ proiecte de dezvoltare urbana și lit.e) „ construcția drumurilor”.
- ✦ nu au fost înregistrate observații din partea publicului.
- ✦ proiectul a fost analizat conform criteriilor de selecție prevăzute în HG nr. 445/2009, anexa nr. 3.

1. Caracteristicile proiectului

a) **marimea proiectului:** Lucrarea este amplasată pe actualul traseu al strazilor Oituz, Veterani și Marasesti, nefiind necesare exproprieri, demolări, scoateri de terenuri din circuitul agricol sau silvic.

Strazile propuse pentru reabilitare și modernizare, în lungime totală de 1418 m aparțin intravilanului și teritoriului administrativ al municipiului Alexandria.

Terenul se află în intravilanul municipiului Alexandria și are suprafața totală ocupată definitiv de $1418 \times 7 = 9926$ mp, reprezentând partea carosabilă, trotuare, accese la proprietăți, spații verzi, intersecții precum și zona de siguranță a strazilor.

Strazile propuse pentru modernizare au caracterul de strazi de importanță locală pe Zona Veterani și au structura rutieră alcătuită din pietris cu pamant sau pamant compactat sub traficul actual.

Nr. Crt.	DENUMIRE STRADA	LUNGIME (m)	LATIME CAROSABIL (m)	TROTUARE (m)
1	STRADA OITUZ	510	5.00 și 4.00	1x1.00 și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax. 0247316228/0247316229

2	STRADA VETERANI TRONSON 1	266	4.00	2x1.00
3	STRADA VETERANI TRONSON 2	76	4.00	1x1.00
4	STRADA MARASESTI	566	4.00	2x1.00
TOTAL STRAZI		1418		

Pentru aducerea străzilor la nivelul exigențelor de siguranță în exploatare, de rezistență și de stabilitate la sarcinile din trafic se propune un set de lucrări necesare pentru modernizare după cum urmează:

- modernizare structura rutiera conform calculului de dimensionare;
- modernizare trotuarelor;
- modernizarea acceselor la proprietati;
- siguranța circulației;

Lucrările necesare sunt:

Sistem rutier nou executat în urma calculului de dimensionare

Pentru străzile proiectate s-a adoptat o structură rutieră adecvată pentru clasa de trafic ușor:

- 4,0 cm strat de uzura din BA16;
- 6,0 cm strat de legătură din BAD 20;
- 15 cm strat de baza din balast stabilizat cu ciment;
- 20 cm strat de fundație din balast.

Modernizarea trotuarelor

Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare adiacente strazii pe ambele părți cu lățimea de 1,00 m inclusiv lățimea bordurilor din beton. Trotuarele sunt încadrate cu bordura din beton de ciment prefabricate cu dimensiunea 20 x 25 cm la marginea părții carosabile și cu dimensiunea de 10 x 15 cm la limita de proprietate așezate pe o fundație din beton de ciment C8/10. La intersecția cu accesele la proprietati trotuarele se întrerup iar circulația pietonilor se va realiza pe platforma acceselor la proprietati.

Structura proiectată pentru trotuare este următoarea:

- fundație din balast în grosime de 10 cm după compactare;
- substrat de nisip în grosime de 5 cm după compactare;
- pavele de beton prefabricate în grosime de 8 cm.

La intersecția strazilor bordurile de la marginea părții carosabile se vor așeza culcat și se vor crea astfel rampe pentru persoane cu dizabilitati.

Modernizarea acceselor la proprietati

Pentru realizarea acceselor la proprietati s-au propus platforme cu deschiderea de 4,00 m încadrate de bordura de beton cu dimensiunea de 20 x 25 cm așezate pe fundație din beton C8/10 cu dimensiunea de 15 x 30 cm.

Sistemul rutier propus pentru accesele la proprietati este următorul:

- fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 15 cm;
- pavele prefabricate din beton cu grosimea de 10 cm așezate pe beton de ciment.

Spatii verzi

Se propune amenajarea spațiilor verzi de o parte și de alta a strazilor propuse pentru modernizare de la limita trotuarului sau limita părții carosabile până la limita de proprietate. Amenajarea spațiilor verzi cuprinde următoarele lucrări:

- aducerea la cota a zonelor destinate pentru amenajare prin săpătura sau umplutura;
- completarea cu pământ vegetal de minim 10 cm grosime;
- semănarea gazonului;
- udarea gazonului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

Siguranța circulației

Proiectul prevede marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulație, marcaje transversale pentru trecerile de pietoni și indicatoare rutiere de prioritate și de semnalizare a direcției de mers la intersecția cu toate strazile de pe traseul proiectat.

Retele hidroedilitare

În vederea modernizării și reabilitării infrastructurii urbane a strazilor Oituz, Veterani 1, Veterani 2 și Marasesti prin realizarea imbracamintilor din asfalt se propun următoarele lucrări:

- demontarea capacelor și ramelor din fonta la camine de canalizare menajera, pluviala, apă potabilă, și aducerea la cota imbracamintilor asfaltice proiectate;
- demontarea gurilor de scurgere existente (sunt într-o stare avansată de uzură sau vor fi afectate de lucrările de refacere a strazilor (int. str. Oituz cu str. Libertatii) înlocuirea lor și aducerea lor la cota imbracamintilor asfaltice proiectate;
- aducerea rasflatorilor de gaze la cota imbracamintilor asfaltice proiectate;
- realizarea de colectoare pluviale din PVC-KG-Dn 315mm pe cele patru strazi;
- guri de scurgere ape pluviale cu racorduri noi de PVC-KG Dn=160mm.

b) **cumularea cu alte proiecte:** nu este cazul.

c) **utilizarea resurselor naturale:** materiile prime și auxiliare utilizate: piatra spartă, nisip, balast, beton asfaltic BA 16, beton asfaltic deschis BAD 20, vopsele și diluanți pentru marcarea drumurilor.

d) **productia de deseuri:**

- în etapa de construcție: deseuri inerte, (pământ rezultat în urma săpăturilor), deseuri de la construcții, deseuri menajere.
- în etapa de funcționare: nu este cazul.

e) **emisii poluante inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:** în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu și se va respecta întocmai proiectul prezentat;

f) **riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate:** nu există riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sănătatea populației și a mediului, dacă se respectă normele specifice de lucru.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului: proiectul prevede reabilitarea unor strazi existente.

2.2. relativă abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: pentru realizarea proiectului nu sunt utilizate resurse naturale;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zone umede – nu este cazul;
- b) zone costiere – nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împadurite – nu este cazul;
- d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc – nu este cazul;
- f) zone de protecție specială – nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite – nu este cazul;
- h) ariile dens populate – nu este cazul;
- i) peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

a) **extinderea impactului:** aria geografică și numărul persoanelor afectate – impactul este local, cu durată limitată numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție a proiectului;

b) **natura transfrontieră a impactului** – nu este cazul;

c) **marimea și complexitatea impactului** – impact redus, temporar, local în zona frontului de lucru;

d) **probabilitatea impactului** – impact redus, temporar, local;

e) **durata, frecvența și reversibilitatea impactului** – temporar și reversibil.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax. 0247316228/0247316229

Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;
- respectarea prevederilor STAS 12574/1987 Aer în zonele protejate. Condiții de calitate;
- respectarea prevederilor Ordinului 756 / 1997 al MAPPM – reglementări privind evaluarea poluării mediului;
- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor STAS 10009/1988. Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- transportul deșeurilor se va face de așa manieră, încât să nu se producă poluarea factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, abandonarea acestora este strict interzisă;
- proiectul se va realiza conform documentației tehnice depuse, și a condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități;
- orice modificare adusă proiectului inițial este obligatoriu să fie notificată APM Teleorman;

Refacerea amplasamentului:

- la finalizarea lucrărilor, constructorul are obligația curățării zonelor afectate de orice materiale și reziduuri;

În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai proiectul prezentat, luându-se măsurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și ale procedurii de evaluare adecvată.

La finalizarea lucrărilor, titularul este obligat să notifice APM Teleorman și GNM – Comisariatul Județean Teleorman în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49 din Ordinul MMP nr. 135/2010.

Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ion RADULESCU

Șef serviciu A.A.A, Mihaela Pirvu

Intocmit, Valentina Voicu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax. 0247316228/0247316229