



**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
**Nr. 3995 din 13.04.2018**  
**proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC OMV PETROM SA**, cu sediul în municipiul Bucuresti, str Coralilor nr 22, sector 1, înregistrată la A.P.M. Teleorman cu nr.3995 din 13.03.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competență pentru protecția mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 13.04.2018 că proiectul,, **Inlocuire cu HDPE conducta de amestec de 3" de la sonda 1039 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare"** propus a fi amplasat în comuna Scurtu Mare, Silistea județul Teleorman,

*nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.*

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2 la pct. 10 i) și pct 13 lit a)  
- nu au fost înregistrate observații din partea publicului;  
- dimensiunile/caracteristicile proiectului nu generează un impact semnificativ asupra mediului;

**1. Caracteristicile proiectului:**

**a) marimea proiectului:**

Lucrările se vor desfășura în comuna Scurtu Mare, extravilan, tarla 71, parcela 502, IE 20053, IE 20048, IE 20654, comuna Silistea, extravilan, tarla 7, parcela 67 + tarla 8, parcela 79, IE 20682, 20684, 20081, 20156, 20107, 20364, județul Teleorman.

Traseul conductei de amestec de 3" de la sonda 1630 Preajba Sud la Parc 20 Scurtu Mare ales pentru execuție are o lungime totală de 1063 m din care:

- lungimea de 235 m se află pe raza unității administrative Scurtu Mare;
- lungimea de 828 ml se află pe raza unității administrative Silistea.

Din suprafața de 7660 mp :

- 3780 mp se află pe raza administrativ teritorială Silistea;
- 3880 mp se află pe raza administrativ teritorială Scurtu Mare.

Conducta va fi amplasată pe terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a OMV Petrom

Suprafața totală de teren necesară este de 7660 mp din care:

- suprafața de 7601 mp proprietate privată a OMV Petrom, conform CADP seria MO3 numarul 9046/17.02.2004 înscrise în CF 20053, 20048 și 20654 Scurtu Mare și conform CADP seria MO3 numarul 8982/22.01.2004 înscrise în CF 20682, 20684, 20081, 20156, 20107 Silistea, județul Teleorman;

- suprafața de 59 mp culoarul de lucru subtraversează drumul județean DJ 701 înscris în CF 20364 Silistea. Aceasta suprafață se va subtraversa prin foraj orizontal.

Conducta va fi amplasată în ambriză drumurilor petroliere, iar accesul la obiective se va face pe drumul petrolier existent în zona.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax. 0247316228/0247316229

Conducta se va îngropa, în fir curent, la adâncimea de 1,1 m față de generatoarea superioară. La finalul lucrărilor de montaj-construcții, terenul va fi redat la categoria de folosință avută inițial. Conducta nou proiectata va fi confectionata din țeavă HDPE.

Conducta de la sonda 1039 Preajba Sud la parc 20 Scurtu Mare va avea urmatoarele caracteristici

- lungime (m): 1063 m;
- diametru (in): 3;
- diametru x grosime de perete (mm): 90mmHDPE;
- temperatura de operare (°C): maximă = 20; minimă = 10;
- presiune de operare (bar): maximă = 10; normală = 4; minimă = 3;
- debit (m<sup>3</sup>/h): maxim = 1.66; normal = 1.25; minim = 0.84;
- presiune de proiectare = 16 bar;
- temperatura de proiectare = -29/+40°C

Succesiunea operațiilor în perioada de execuție a lucrărilor de construcții-montaj a conductei va fi urmatoarea :

- predarea – preluarea amplasamentului de către proiectant la constructor în prezența beneficiarului pe baza unui proces verbal de predare-primire. Constructorul are obligația să asigure materialele necesare marcării traseului;
- realizarea culoarului de lucru și investigarea acestuia privind existența de instalații subterane;
- procurare material tubular izolat ;
- transport material tubular (conductă, armături, fittinguri, flanșe etc.);
- săparea șanțului și sprijinirea pereților unde este cazul;
- depozitarea pământului în partea opusă țevilor înșiruite
- sudarea conductei pe tronsoane și asamblarea lor în fir sau sudarea în fir continuu;
- verificare calitate cordoane de sudură și emitere certificate de calitate;
- lansarea tronsoanelor în șanț;
- asamblare în fir continuu prin sudarea la poziție a tronsoanelor între ele;
- verificarea calității cordoanelor de sudură și emitere certificate de calitate;
- astuparea parțială a traseului conductei cu excepția îmbinărilor sudate;
- curățarea interiorului conductei;
- încercarea de rezistență hidraulică și înregistrarea pe diagramă a probei;
- verificarea la etanșeitate la presiunea de lucru;
- godevilarea conductei pentru calibrare și inspecție;
- umplerea șanțului în fir curent și montarea benzii avertizoare la cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei;
- recepția la terminarea lucrărilor;
- golirea conductei de apă;
- cuplarea conductei;
- pregătirea, punerea în funcțiune a conductei;
- astuparea șanțului în punctele de cuplare și refacerea stratului vegetal;
- GIS-AS BUILT la terminarea lucrărilor;
- recepția finală a lucrărilor și predarea „Cartii tehnice a constructiei”.

Montarea conductei se va executa numai de către unități specializate, care dispun de mijloace tehnice de execuție și control corespunzătoare precum și de personal calificat pentru astfel de lucrări. Constructorul are obligația ca înainte de a începe execuția conductei să verifice existența oricărei construcții subterane.

Pe traseul ales au fost identificate conducte existente îngropate la diferite adâncimi, care merg paralel cu traseul conductei.

Terenul este liber de alte construcții, nu are obstacole sau zone umede, care să necesite măsuri de desecare/consolidare sau alte lucrări de acest fel, ce pot pune probleme în exploatarea conductei sau execuția lucrărilor.



#### AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,judetul Teleorman,Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax.0247316228/0247316229

Realizarea proiectului se va face cu respectarea distanțelor de siguranță între conducta de transport și obiectivele existente în zonă (drumuri, LEA, LTC, fibră optică de telecomunicații, canalizare) conform normativelor și legislației în vigoare

Constructorul are obligația de a reface terenul la starea pe care acesta a avut-o anterior execuției lucrărilor.

După terminarea lucrărilor suprafețele de teren vor fi grăpate și fertilizate cu îngășăminte chimice pentru a-și păstra proprietățile vegetale, iar constructorul va reface toate drumurile pe care le folosește pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.

#### **Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente**

-accesul se face din drumurile petroliere existente în zona.

b)cumularea cu alte proiecte: -nu este cazul;

c)utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d)productia de deseuri:tipurile de deseuri rezultate :deseuri metalice care vor fi colectate selectiv în organizarea de sănieri și valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați, pe baza de contract;

e)emisii poluante inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu și se va respecta intocmai proiectul prezentat;

f)riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele și de tehnologiile utilizate:nu există riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta sănătatea populației și a mediului, dacă se respectă normele specifice de lucru.

#### **2.Localizarea proiectului:**

2.1 utilizarea existentă a terenului:terenul este amplasat în extravilanul comunelor Scurtu Mare ,Silistea, județul Teleorman;

2.2 relativă abundență a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: pentru realizarea proiectului nu sunt utilizate resurse naturale;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenție pentru:

a)zone umede: nu este cazul;

b)zone costiere: nu este cazul;

c)zone montane și cele impadurite: nu este cazul;

d)parcurile și rezervațiile naturale: nu este cazul;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare: nu este cazul;

f)zone de protecție specială: nu este cazul;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depasite: nu este cazul;

h)ariile dens populate: nu este cazul;

i)peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul

#### **3.Cașteristicile impactului potențial:**

a)extinderea impactului:aria geografică și numarul persoanelor afectate:- impactul este local, cu durată limitată, numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție a proiectul;

b)natura transfrontieră a impactului: – nu este cazul;

c)mărimea și complexitatea impactului: – impact redus, temporar, local - în zona frontului de lucru, doar pe timpul execuției proiectului;

d)probabilitatea impactului: – numai pe perioada execuției proiectului;

e)durată, frecvență și reversibilitatea impactului: – temporar.

#### **Condițiile de realizare a proiectului:**

a)-proiectul se va realiza conform documentației tehnice depuse, cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, a mențiunilor din certificatul de urbanism nr. 2/22.02.2018 eliberat de Consiliul Județean Teleorman și a condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,județul Teleorman,Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax.0247316228/0247316229

- respectarea detaliilor de execuție ale proiectului, prezentate în documentația tehnică, elaborată în conformitate cu prevederile OM nr.135/2010;
- compactarea straturile de pamant astfel incat, sa se asigure stabilitatea terenului si sa se evite tasările necontrolate, in scopul readucerii terenului la starea inițială;
- semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor cu panouri de avertizare;
- aplicarea unui management corespunzător al deșeurilor generate pe amplasament in perioada de execuție a proiectului, respectiv asigurarea trasabilității deșeurilor generate conform prevederilor legislației specifice in vigoare;
- in perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protecția mediului, în vigoare;
- mijloacele de transport și utilajele tehnologice utilizate pentru realizarea proiectului se vor întreține corespunzător cerințelor de exploatare impuse de reglementările în vigoare

### **Protecția factorilor de mediu**

**Protecția calității apelor:** - nu este cazul

**Protecția aerului:**-mijloacele auto/utilajele utilizate pentru realizarea proiectului vor deține documente care sa confirme efectuarea verificărilor tehnice periodice prevăzute de legislație.

**Protecția împotriva zgomotului :-** se va asigura funcționarea la parametrii optimi a utilajelor si echipamentelor tehnologice utilizate in operațiunile de realizare a proiectului.

### **Protecția solului**

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, in spatii amenajate si dotate corespunzator si vor fi predate către operatori autorizați in vederea colectarii/valorificarii/eliminarii;
- se vor amenaja spații pentru depozitarea temporara a solului, in proximitatea amplasamentului proiectului;
- lucrările de întreținere si reparații a mijloacelor auto se vor efectua in cadrul unitatilor service autorizate.

**Protectia asezarilor umane:** – lucrările vor fi semnalizate corespunzător cu panouri de avertizare; utilajele tehnologice folosite vor fi întreținute corespunzător cerințelor de exploatare impuse de reglementările în vigoare.

**Lucrări de refacere a amplasamentului :-** se vor respecta etapele prevăzute in documentația tehnică.

**Organizarea de santier:-** se va delimita, perimetra amplasamentul si se vor asigura dotarile specifice protectiei factorilor de mediu.

### **În perioada de execuției a proiectului se vor respecta prevederile :**

- OUG 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări si completări prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- OUG 68/2016 privind modificarile si completările Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPP nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluării mediului
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
- STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Condiții de calitate; Ordinul MAPP nr. 462/1993 - Condiții tehnice privind protecția atmosferei;
- SR 10009:2017, Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant .

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.**

**În conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare, la finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare și întocmește un proces verbal care se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.**




---

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN**

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,judetul Teleorman,Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax.0247316228/0247316229

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Informatii cu privire participarea publicului la procedura de reglementare**

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat și garantat cadrul pentru accesul liber la informație a publicului interesat sau potential afectat de proiect

#### **Modalitati de mediatizare a proiectului pe etapele procedurale parcuse:**

##### **1.etapa de depunere a solicitarii acordului de mediu**

-anunt public postat pe site-ul APM Teleorman(30.03.2018)

-anunt publicat in mass- media – cotidian Mara (31.03.2018)

-anunt public postat la avizierul Primariei comunei Scurtu Mare ,Siliștea ,județul Teleorman (02.04.2018 , 02.04.2018)

##### **2.etapa de incadrare – stabilirea deciziei etapei de incadrare**

anunt public / proiectul deciziei etapei de incadrare posteate pe site-ul APM Teleorman:  
<http://apmtr.anpm.ro>

- anunt publicat in mass-media – cotidian... (xx.04.2018)

- anunt public postat la avizierul Primariei comunelor Scurtu Mare, Siliștea județul Teleorman (xx.04.2018, xx.04.2018,)

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

#### **Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

#### **Procedura administrativă prealabilă este gratuită.**

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Ion RĂDULESCU**

Şef serviciu A.A.A.,  
Mihaela PÎRVU



Întocmit,  
Mariana NICULCEA

**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN**

Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,județul Teleorman,Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax.0247316228/0247316229