



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 12443 din 16.11.2018

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Primaria orasului Videle**, cu sediul în Videle, str. Republicii, nr. 2, Judetul Teleorman, înregistrată la APM Teleorman cu nr. 12443/18.10.2018, în baza:

1. **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
2. **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.11.2018, că proiectul „**Extindere rețea electrica de joasa tensiune si rețea de iluminat pe strada Petrolului, oras Videle.**” propus a fi amplasat în Videle, str. Republicii, nr. 2, judetul Teleorman, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13, lit. a și pct. 3 lit. b);
- b) proiectul a fost analizat conform criteriilor de selecție prevăzute în HG nr. 445/2009, anexa 3, după cum urmează;

Condițiile de realizare a proiectului:

Prezentul proiect face referire la lucrarile de constructie a extinderii rețelei electrice de joasa tensiune si extindere rețea de iluminat public pe str. Petrolului, oras Videle.

Conform politicilor Distribuție Energie Oltenia SA, alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din strada Petrolului, orasul Videle, judetul Teleorman, se face astfel:

A. Se proiecteaza si se executa o extindere de rețea, *circuitului 0.4 kV nr. 1*, derivatie 0,4 kV spre strada Petrolului, orasul Videle, circuit aferent PTA 5656/100 KVA, de la stalpul nr. 4 de tip SC 10005 existent, fiind stalp de colt.



Reteaua proiectata derivata din stalpul nr. 4 ex. se desfasoara pe marginea strazii Petrolului pe partea stanga, sensul catre iesirea din oras, pe un numar de 25 stalpi proiectati (nr. 10-34) tip SC 10002 (19 buc) si SC 10005 (6 buc.), pe o lungime de cca. 1100 m.

B.Se proiecteaza si se executa o extindere de retea, *circuitului 0.4 kV nr. 2 din CD a PTA 5528.*

Reteaua proiectata racordata la CD a PTA 5528. se desfasoara pe marginea strazii Petrolului pe partea stanga, sensul catre iesirea din oras, pe un numar de 10 stalpi proiectati (1-10) tip SC 10002 (5 buc) si SC 10005 (5 buc.), pe o lungime de cca. 450 m.

Extinderea de retea se va realiza cu conductor de tip T2X 95 OLAL 3x 95+2x25 AL mmp in lungime de aproximativ 1549 ml, conductor montat pe stalpi de joasa tensiune, de beton armat, (SC10002 pentru sustinere si SC 10005 pentru intindere, colt si terminal, amplasati pe domeniu public al orasului Videle, de-a lungul strazii Petrolului, pana la locurile de consum ce urmeaza a fi racordate la reseaua electrica joasa tensiune de distributie, nou proiectata.

Vor fi prevazute prize de pamant cu $R_p \leq 10$ ohmi, descarcatori cu oxid de zinc si DPSF-uri, pe fiecare tronson nou proiectat.

Pentru realizarea extinderii de retea de joasa tensiune, sunt necesare decoronari ale copacilor aflati de a lungul strazii Petrolului.

Se vor inscripiona stalpii LEA joasa tensiune nou proiectata, conform politicilor elaborate de Distributie Energie Oltenia SA si a normativelor aflate in vigoare.

Consumatorii de energie electrica sunt mici consumatori.

Bransamentele pentru alimentarea locurilor de consum se vor executa (in urma solicitarii de racordare de catre beneficiari) dupa punerea sub tensiune a retelei de joasa tensiune.

Pentru realizarea investitiei sunt necesare urmatoarele lucrari:

Lucrări extindere retea:

- Montare priza pamant cu $R_{pp} \leq 10 \Omega$ - 16 buc;
- Montare stalpi SC 10005 - 11 buc;
- Montare stalpi SC 10002
- 24 buc;
- Montare fascicul conductoare torsadat T2X 95 OLAL 3x 95+2x25 AL mmp -1550 ml;
- Montare seturi descarcatoare - 5 set;
- Montare seturi scurtcircuitoare - 5 set.

Succesiunea lucrarilor ce vor fi executate:

- executare gropi si fundatii stalpi;
- montare stalpi si finalizarea fundatiilor burate si turnate in vederea fixarii acestora;
- montare prize de pamant;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

- montare armaturi pe stalpi;
- montare fascicul conductoare torsadate;
- montare seturi descarcatoare;
- montare seturi scurtcircuitoare.

2. Localizarea proiectului

- a) Terenul este amplasat in intravilanul orasului Videle;
- b) utilizarea existenta a terenului: curti – constructii, zona de comunicatii;
- c) relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul.
- d) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
 - zonele umede – nu este cazul.
 - zonele costiere – nu este cazul.
 - zonele montane si cele împădurite – nu este cazul.
 - parcurile si rezervațiile natural – nu este cazul.
 - ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare – nu este cazul.
 - zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale – nu este cazul.
 - arii dens populate – nu este cazul.
 - ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depășite – nu este cazul.
 - peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica – nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

- a) extinderea impactului : impact local, durata determinata;
- b) natura transfrontieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
- c) mărimea și complexitatea impactului – redus;
- d) probabilitatea impactului -- impact redus, in perioada de execuție a proiectului;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impact redus, in perioada de execuție a proiectului.

II. Condițiile de realizare a proiectului:

- respectarea detaliilor de execuție ale proiectului, prezentate în documentația tehnică, elaborată în conformitate cu prevederile OM nr.135/2010, anexa 5;
- aplicarea unui management corespunzător al deșeurilor generate pe amplasament in perioada de execuție a proiectului, respectiv asigurarea trasabilității deșeurilor generate conform prevederilor legislației specifice in vigoare;
- in perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protecția mediului, în vigoare;
- mijloacele de transport și utilajele tehnologice utilizate pentru realizarea proiectului se vor întreține corespunzător cerințelor de exploatare impuse de reglementările în vigoare.

Protecția factorilor de mediu

Protecția calității apelor – nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

Protecția aerului - mijloacele auto/utilajele utilizate pentru realizarea proiectului vor deține documente care sa confirme efectuarea verificărilor tehnice periodice prevazute de legislatie.

Protecția împotriva zgomotului - se va asigura funcționarea la parametrii optimi a utilajelor si echipamentelor tehnologice utilizate in operațiunile de realizare a proiectului.

Protecția solului

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, in spatii amenajate si dotate corespunzator si vor fi predate catre operatori autorizati in vederea colectarii/valorificarii/eliminarii;

Protecția asezarilor umane – nu este cazul.

Lucrări de refacere a amplasamentului – Dupa terminarea lucrarilor se executa redarea in circuitul agricol conform prevederilor legale in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile initiale. In acest sens se va folosi si depozitul de sol fertil decopertat in faza initiala.

În perioada de execuției a proiectului se vor respecta prevederile :

OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări si completări prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 211/2011 republicata in 2014 privind regimul deșeurilor;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluării mediului;

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Condiții de calitate; Ordinul MAPPM nr. 462/1993 - Condiții tehnice privind protecția atmosferei;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului. La finalizarea lucrărilor de investiție se va notifica APM Teleorman in scopul efectuării unui control de specialitate, direcționat pe verificarea modului de respectare a prevederilor prezentei decizii de încadrare a proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Informatii cu privire la participarea publicului la procedura de reglementare

Agentia pentru Protecția Mediului Teleorman a asigurat si garantat cadrul pentru accesul liber la informatie a publicului interesat sau potential afectat de proiect.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

Modalitati de mediatizare a proiectului pe etape procedurale parcurse

- etapa de depunere a solicitarii acordului de mediu
- anunt public postat pe site-ul APM Teleorman : <http://apmtr.anpm.ro>
- anunt publicat in mass- media, cotidianul Teleormanul din 06.11.2018;
- anunt public postat la avizierul Primariei Orasului Videle;
 - etapa de incadrare – stabilirea deciziei etapei de incadrare;
- anunt public postat pe site-ul APM Teleorman : <http://apmtr.anpm.ro>
- anunt publicat in mass- media, cotidianul.....;
- anunt public postat la avizierul Primariei Orasului Videle;

Mențiuni despre procedura de contestare administrativa și contencios administrativ

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorității publice competente pentru protecția mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv
Ion RĂDULESCU**

**Șef Serviciu A.A.A.,
Mihaela PÎRVU**

**Întocmit,
Valentin LINCUI**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229