



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

R A P O R T

privind starea mediului în județul Timiș

iunie

2017

Nr. 6693/24.07.2017

R A P O R T

privind starea mediului în județul Timiș

iunie

2017

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai Cepenă



Şef Serviciu

Monitorizare și Laboratoare
Doina MARIN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Doina MARIN".

CUPRINS

Pag.

INTRODUCERE	4
I. STAREA DE CALITATE A AERULUI	5
<i>I.1. Indicatorii retelei automate de monitorizare a calitatii aerului</i>	5
<i>I.2. Concentratii poluanți</i>	10
I.2.1. Concentratii de dioxid de sulf (SO ₂)	10
I.2.2. Concentratii de dioxid de azot (NO ₂)	10
I.2.3. Concentratii de monoxid de carbon (CO)	10
I.2.4. Concentratii de ozon (O ₃)	10
I.2.5. Concentratii de pulberi in suspensie (PM ₁₀)	10
I.2.6. Concentratii de pulberi sedimentabile	10
<i>I.3. Evolutia calitatii aerului – valori medii orare/zilnice</i>	11
<i>I.4. Evolutia calitatii aerului – indici de calitatea aerului</i>	14
I.4.1. Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare	14
I.4.2. Variația concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici	17
II. STAREA DE CALITATE A PRECIPITATIILOR	17
III. DETERMINARI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT	17
IV. DETERMINARI ALE RADIOACTIVITATII	18
V. STAREA DE CALITATE A APELOR	19
VI. GESTIONAREA DESEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE	19
VII. PROTECTIA NATURII, PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI	21
<i>VII.1. Starea ariilor naturale protejate în județul Timis</i>	21
<i>VII.2. Situri Natura 2000</i>	22

INTRODUCERE

Județul Timiș este situat în vestul țării, punctele extreme ale județului fiind cuprinse între coordonatele $20^{\circ}16'$ (Beba Veche) și $22^{\circ}33'$ (Poieni) longitudine estică, $45^{\circ}11'$ (Latunas) și $46^{\circ}11'$ (Cenad) latitudine nordică.

Cu o suprafață de 8697 km^2 , Timișul deține 3,6% din teritoriul României, ocupând ca întindere locul I pe țară.

Relieful se caracterizează prin predominarea câmpilor, care acoperă partea vestică și centrală a județului, pătrunzând sub forma unor golfuri în zona dealurilor, pe văile Timișului și Begheiului. În estul județului se desfășoară dealurile premontane ale Pogănișului și partea sudică a podișului Lipovei. Înălțimile maxime corespund culmilor nord-vestice ale masivului Poiana Ruscăi, culminând cu vârful Padeșul (1380 m).

Clima este temperată de tranziție, cu influențe submediteraneene. Temperatura medie anuală este de $10,7^{\circ}\text{C}$ (1900 - 1990), înregistrându-se maxima de 41°C în data de 16.08.1952 și minima de $-35,3^{\circ}\text{C}$ în 29.01.1963. Temperatura medie în 20 a fost de $12,3^{\circ}\text{C}$, minima fiind de $-16,5^{\circ}\text{C}$ (04.01.2002) și maxima de $36,8^{\circ}\text{C}$ (24.06.2002).

Cantitatea de precipitații căzută în 2003 a fost de 577 mm (771,1 mm în 1999), la o medie multianuală de 609,4 mm (1901-1990). Maxima lunări s-a înregistrat în luna iunie, de 113,2 mm, iar minima în luna iunie, de 4,2 mm.

Vântul bate în câmpie dominant din nord.

Teritoriul este străbătut de la Est la Sud-Vest de râurile Bega și Timiș. În nord își urmează cursul de la Est spre Vest râurile Mureș și Aranca.

Din totalul de 869.665 ha, la nivelul anului 2004, un total de 701.640 ha (80,6%) este deținut de terenurile agricole după cum urmează: 532.869 ha – arabil, 125.720 ha - pășuni, 29.499 ha fânețe, 4310 ha – vii, 9.242 ha – livezi și pepiniere pomicole, iar 109.058 (12,5%) de terenuri cu vegetație forestieră. Suprafața totală a sectorului privat este de 749.149 ha în 2004, față de 393.525 ha în anul 1997.

În anul 2004 s-au înregistrat producții de: 2.739 mii m^2 de țesături din bumbac și tip bumbac, 369 mii buc. tricotaje din fire de mătase și tip mătase, 11.324 mii perechi încălțaminte și 626 hl bere.

La 18 iunie 2002 (recensământ 2002), populația județului Timiș a fost de 677.926 locuitori, din care în mediu urban – 407.754, iar în mediu rural – 270.172, densitatea fiind de 78 locuitori/ km^2 .

La 1 iunie 2005, populația județului Timiș a fost de 659.333 locuitori, din care în mediu urban – 415.851, iar în mediu rural – 243.482, densitatea fiind de 75,8 locuitori/ km^2 .

Din punct de vedere al organizării administrative a teritoriului, județul Timiș are 2 municipii, Timișoara și Lugoj, 8 orașe: Sannicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Făget, Deta, Recaș, Gătaia, Ciacova și 87 de comune.

I. STAREA DE CALITATE A AERULUI**I.1. Indicatorii rețelei automate de monitorizare a calității aerului**

Determinarea nivelului de poluare a aerului cu noxe în luna **iunie 2017**, s-a realizat cu ajutorul rețelei automate de monitorizare a calității aerului pentru aglomerarea Timișoara.

Prezentăm în **tabelul nr I.1.** situația stațiilor în luna **iunie 2017**:

Tabelul nr. I.1. – Situația poluanților pe stațiile automate de monitorizare a calității aerului

Localitate	Cod stație	Tip stație	Poluant	Tip determinare	Observații Captura de date
Timișoara	TM-1 Calea Sagului	trafic	NO ₂	automat	94,7%
			SO ₂	automat	94,7%
			CO	automat	94,6%
			PM ₁₀	automat	93,3%
			COV	automat	Benzen Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	90,0%
			Cd	manual	90,0%
			Ni	manual	90,0%
			As	manual	90,0%
			NO ₂	automat	95,4%
Timișoara	TM-2 Str. C. D. Loga	fond urban	SO ₂	automat	95,4%
			CO	automat	95,4%
			PM ₁₀	automat	96,7%
			Ozon	automat	94,7%
			COV	automat	Benzen Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	93,3%
			Cd	manual	93,3%
			Ni	manual	93,3%
			As	manual	93,3%
			Parametrii meteo	automat	87,4%
			NO ₂	automat	95,6%
			SO ₂	automat	93,5%
Timișoara	TM-4 Str. I. Bulbuca	industrial	CO	automat	85,1%

	TM-5 Calea Aradului	trafic	PM ₁₀	automat	100,0%
			Ozon	automat	94,6%
			COV	automat	Benzene Toluene Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Parametrii meteo	automat	95,9%
			NO ₂	automat	92,6%
			SO ₂	automat	84,7%
			CO	automat	95,6%
			PM ₁₀	automat	16,7%
			COV	automat	Benzene Toluene Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	86,7%
Carani	TM-3	fond suburban	Cd	manual	86,7%
			Ni	manual	86,7%
			As	manual	86,7%
			NO ₂	automat	89,0%
			SO ₂	automat	86,1%
			CO	automat	79,4%
			PM ₁₀	automat	93,3%
			Ozon	automat	88,6%
			COV	automat	Benzene Toluene Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	70,0%
			Cd	manual	70,0%
			Ni	manual	70,0%
			As	manual	70,0%
			Parametrii meteo	automat	93,5%

Moravița	TM-6	fond suburban	NO2	automat	-
			SO2	automat	-
			CO	automat	-
			PM10	automat	100,0%
			COV	automat	Benzen Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Pb	manual	83,3%
			Cd	manual	83,3%
			Ni	manual	83,3%
			As	manual	83,3%
			Parametrii meteo	automat	99,1%
Lugoj	TM -7	industrial	NO2	automat	-
			SO2	automat	-
			PM10	automat	-
			COV	automat	Benzen Toluen Etilbenzen o-xilen m-xilen p-xilen
			Parametrii meteo	automat	-

Centralizarea datelor furnizate de stațiile de monitorizare a calității aerului este prezentată în **tabelul nr. I.2.**

Tabelul nr. I.2. – Valori minime, medii, maxime; număr depășiri valori prag și valori limită

Judet	Stația	Tip stație	Poluant unitate măsură	Valoare minimă lunară	Valoare medie lunară	Valoare maximă lunară	Nr. depășiri Prag țintă	Nr. depășiri Valoare limită
TIMIS	TM-1	trafic	SO2(µg/m ³),1h	2,29	5,76	8,29		0
			SO2(µg/m ³), 24h	5,36	5,79	7,24		0
			NO2(µg/m ³),1h	4,71	22,45	64,33		0
			CO(mg/m ³),8h	0,02	0,12	0,39		0
			Benzen(µg/m ³)	-	-	-		0
			PM10 automat (µg/m ³),24h	6,24	12,22	25,60		0
			PM10 gravimetric (µg/m ³),24h	12,90	26,17	37,43		0
			Cd, ng/m ³					0
			Pb, µg/m ³					0
			Ni, ng/m ³					0
	TM-2	urban	SO2(µg/m ³),1h	1,60	5,49	7,60		0
			SO2(µg/m ³),24h	4,49	5,49	6,81		0
			NO2(µg/m ³),1h	1,87	6,99	25,96		0
			CO(mg/m ³),8h	0,02	0,08	0,23		0
			O3(µg/m ³),1h	3,63	53,82	131,55	0	0
			O3(µg/m ³),8h	12,23	53,84	123,80	0	0
			Benzen(µg/m ³)	-	-	-		0
			PM2,5 automat(µg/m ³),24 h	-	-	-		0
			PM2,5 gravimetric(µg/m ³)24h	1,43	11,69	20,64		0
			PM10 automat (µg/m ³),24h	7,67	18,99	37,44		0
			PM10 gravimetric(µg/m ³)24h	10,99	22,94	33,07		0
			Cd, ng/m ³					
			Pb, µg/m ³					
			Ni, ng/m ³					
	TM-3	suburban	SO2(µg/m ³),1h	0,11	6,03	14,29		0
			SO2(µg/m ³),24h	4,89	6,00	9,34		0
			NO2(µg/m ³),1h	3,75	8,56	28,25		0
			CO(mg/m ³),8h	0,12	0,23	1,11		0
			O3(µg/m ³),1h	20,17	63,28	109,06	0	
			O3(µg/m ³),8h	27,93	63,29	104,82	1	
			Benzen(µg/m ³)	-	-	-		0
			PM10 automat (µg/m ³), 24h	5,42	13,60	28,77		0
			PM10 gravimetric (µg/m ³), 24 h	10,18	16,19	27,62		0
			Cd, ng/m ³					0
	TM-4	industrial	Pb µg/m ³					0
			Ni, ng/m ³					0
			SO2(µg/m ³),1h	2,73	7,06	18,22		0
			SO2(µg/m ³),24h	5,97	7,03	8,93		0
			NO2(µg/m ³),1h	3,72	8,24	22,01		0

			CO(mg/m ³),8h	0,09	0,29	0,90		0
			O ₃ (μg/m ³),1h	2,35	55,19	114,21	0	
			O ₃ (μg/m ³),8h	8,68	55,13	110,65	0	
			Benzen(μg/m ³)	-	-	-		
			PM10 automat (μg/m ³),24h	8,94	13,67	20,67		0
TM-5	trafic		SO ₂ (μg/m ³),1h	5,14	5,72	12,03		0
			SO ₂ (μg/m ³),24h	5,38	5,74	7,18		0
			NO ₂ (μg/m ³),1h	2,10	16,19	50,30		0
			CO(mg/m ³),8h	0,01	0,05	0,17		0
			Benzen(μg/m ³)	-	-	-		0
			PM10 automat (μg/m ³), 24 h	11,09	13,96	20,43		0
			PM10 gravimetric (μg/m ³), 24 h	15,45	29,20	47,79	0	0
			Cd, ng/m ³					0
			Pb μg/m ³					0
			Ni, ng/m ³					0
TM-6	fond suburban		SO ₂ (μg/m ³),1h	-	-	-		-
			SO ₂ (μg/m ³),24h	-	-	-		-
			NO ₂ (μg/m ³),1h	-	-	-		0
			CO(mg/m ³),8h	-	-	-		0
			Benzen(μg/m ³)	-	-	-		0
			PM10 automat (μg/m ³) 24 h	4,34	16,59	36,20		0
			PM10 gravimetric (μg/m ³), 24h	10,36	19,10	39,16		0
			Cd, ng/m ³					0
			Pb μg/m ³					0
			Ni, ng/m ³					0
TM-7	industrial		SO ₂ (μg/m ³),1h	-	-	-		0
			SO ₂ (μg/m ³),24h	-	-	-		0
			NO ₂ (μg/m ³),1h	-	-	-		0
			Benzen(μg/m ³)	-	-	-		0
			PM10 automat (μg/m ³),24h	-	-	-		0

I.2. Concentrații poluanți

I.2.1. Concentrații de dioxid de sulf (SO₂)

Pe parcursul lunii **iunie 2017**, nu s-a înregistrat nicio depășire a valorii limită pentru media orară în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. Valoarea maximă de **18,22 µg/m³**, s-a înregistrat în data de **1 iunie 2017 ora 11, la stația TM-4**. Valoarea maximă reprezintă **5,21%** din VL.

I.2.2. Concentrații de dioxid de azot (NO₂)

Pe parcursul lunii **iunie 2017**, nu s-a înregistrat nicio depășire a valorii limită pentru media orară în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. Valoarea maximă de **64,33 µg/m³** s-a înregistrat în data de **20 iunie 2017, ora 21⁰⁰, la stația TM-1**. Valoarea maximă reprezintă **32,17%** din VL.

I.2.3. Concentrații de monoxid de carbon (CO)

Nu s-a înregistrat nici o depășire a valorii limită pentru media pe 8 ore în luna **iunie 2017** în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. Valoarea maximă de **1,11 µg/m³**, s-a înregistrat în data de **28 iunie 2017, în intervalul orar 15-22⁰⁰, la stația TM-3**. Valoarea maximă reprezintă **11,1%** din VL.

I.2.4. Concentrații de ozon (O₃)

În luna **iunie 2017**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de informare. Valoarea maximă a mediilor pe 8 ore pentru aceasta lună, a fost de **123,80 µg/m³**, reprezentând **103,16%** din valoarea țintă, fiind înregistrată în data de **3 iunie 2017, în intervalul orar 13-20⁰⁰, la stația TM-2**.

I.2.5. Concentrații de particule în suspensie (PM₁₀)

În luna **iunie 2017**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, **nu s-au înregistrat depășiri** ale valorii limită zilnice la probele prelevate pentru determinările gravimetrice.

I.2.6. Concentrații de pulberi sedimentabile

În luna **iunie 2017** s-au prelevat **7 probe** de pulberi sedimentabile în municipiul Timișoara. **În luna iunie s-au înregistrat 6 depășiri** a concentrației maxime admisibile (CMA), în conformitate cu prevederile STAS 12574-87, **valoarea maximă de 45,10 g/m²/lună** înregistrându-se în Timișoara pe **Calea Aradului**.

I.3. Evolutia calitatii aerului – valori medii orare/zilnice

În figurile următoare este prezentată evoluția calitatii aerului pentru luna **iunie 2017**.




Figura nr. I.3.1. – NO₂ valori medii orare




Figura nr. I.3.2. – SO₂ - valori medii orare




Figura nr. I.3.3. – SO₂ - valori medii zilnice




Figura nr. I.3.4. – CO – valori medii continue de 8 ore




Figura nr. I.3.5. – Ozon - valori medii continue de 8 ore




Figura nr. I.3.6. – PM₁₀ - valori medii de 24 de ore





Figura nr. I.3.7. – PM₁₀ gravimetric- valori medii de 24 de ore

I.4. Evolutia calității aerului – indici de calitatea aerului

Prezentăm mai jos evoluția indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locală de monitorizare a calității aerului.




Legendă:

- TM-1** Calea Șagului, Timișoara
- TM-2** Str. C. D. Loga, Timișoara
- TM-3** Carani, Com. Sânandrei
- TM-4** str. I. Bulbuca, Timișoara
- TM-5** Calea Aradului, Timișoara
- TM-6** Moravița
- TM-7** Lugoj


Figura nr. I.4.1. - Amplasarea stațiilor de monitorizare în județ

I.4.1. Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare


Stația TM-1 adresa: Calea Șagului, Timișoara




Stația TM-2 adresa: bd-ul C.D. Loga, Timișoara




Stația TM-3 adresa: Carani, Com. Sânandrei




Stația TM-4 adresa: str. I. Bulbuța, Timișoara




Stația TM-5 adresa: Calea Aradului, Timișoara



Stația TM-6 adresa: Moravița



Stația TM-7 adresa: Lugoj



Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

I.4.2. Variația concentrațiilor medii zilnice măsurate pentru indicatorii specifici

Datorită restricțiilor bugetare s-au sistat monitorizările realizate prin prelevări manuale și determinări chimice.

II. STAREA DE CALITATE A PRECIPITAȚIILOR

În luna **iunie 2017** s-au prelevat **3 probe** de precipitații din municipiul Timișoara.

Indicatorul	Valoarea
- alcalinitate, $\mu\text{Eq/l}$	281– 444
- pH	6,57 – 8,45
- conductivitate, $\mu\text{S/cm}$	21,3– 186,8
- sulfati, mg/l	3 – 14
- azotati, mg/l	0,06 – 0,16
- amoniu, mg/l	0,14 – 3,36
- cloruri, mg/l	< 0,1 -1,03
- ioni de calciu, mg/l	6,03– 18,25
- ioni de magneziu, mg/l	2,43– 7,70
- reziduu total, mg/l	29- 91
- suspensii totale, mg/l	5 - 18
- duritate, °Germane	0,28- 4,33

III. DETERMINĂRI ALE NIVELULUI DE ZGOMOT

În luna **iunie 2017** au fost efectuate măsurări de acustică la cererea unor societăți. S-au făcut determinări ale nivelului de zgomot echivalent Lech generat de activitățile unor societăți, pe timp de zi și seară, în conformitate cu prevederile STAS 6161/3-82 și SR 10009-2017, în zonele rezidențiale și alte zone ale municipiului Timișoara și a altor localități.

Măsurători de acustică efectuate în urma solicitărilor, pe timp de zi:

Nr. Crt.	Zona	L_{ech}^* [dBA]
1.	Com Giroc, Sat Chișoda	60,3
2.	Chișoda, DN 59, km 8 + 550 stânga	65,2
3.	Chișoda, DN 59, km 8 + 550 stânga	62,2
4.	Timișoara, Str. Ardealului nr. 70	61,5
5.	Timișoara, Str. Avram Imbroane nr.56	51,2
6.	Timișoara, Str. I.Ionescu de la Brad nr. 15	59,5 53,7

			60,5 56,2
7.	Timișoara, Str. Corbului nr. 7		54,0
8.	Timișoara, Str. A. Pacha nr. 2		50,1
9.	Timișoara, Str. Horea nr. 48		42,2
10.	Timișoara, Str. Ghiocelilor nr. 21		51,1
11.	Timișoara, Str. Aurel Păunescu Podeanu nr. 146 B		56,1 63,7
12.	Timișoara, Str. Văliug nr. 5		63,1 62,2
13.	Timișoara, Bd.Tache Ionescu nr. 46B		57,2 55,1
14.	Timișoara, Bd.Tache Ionescu nr. 46B		57,6 48,6
15.	Dumbrăvița, Str. Gramma II nr. 1		59,9
16.	Denta, Str. Principală nr. 535		57,5 56,5
17.	Denta, Str. Principală nr. 535		50,2 65,4

* de menționat existența surselor de zgomot secundare.

În luna iunie 2017, s-a efectuat un număr de 17 determinări de acustică, cu 26 puncte de măsurare.

La efectuarea acestor determinări s-a folosit sonometru de tip Brüel & Kjaer MEDIATOR 2238.

IV. DETERMINĂRI ALE RADIOACTIVITĂȚII

În luna iunie 2017, în cadrul programului de supraveghere a radioactivității mediului s-au recoltat zilnic probe de aerosoli atmosferici, depunerile atmosferice, probe de apă brută din canalul Bega, probă de apă de suprafață din râul Timiș, apă de foraj, apă potabilă, sol necultivat și vegetație spontană.

<u>Aerosoli atmosferici</u> <u>Valori imediate,</u> <u>Bq/m³</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr. valori semnificative</u>	<u>Observații</u>
Aspirația 02-07	0.30	4.57	9.10	27.06.2017	30	
Aspirația 08-13	0.20	1.29	2.30	22.06.2017	30	

<u>Aerosoli atmosferici</u> <u>masuratori după 5 zile,</u> <u>mBq/m³</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr. valori Semnificative</u>	<u>Observații</u>
Aspirația 02-07	8.10	10.35	12.60	11.06.2017	2	
Aspirația 08-13	<7.50	<7.87	<8.50	05.06.2017	0	

<u>Depuneri atmosferice,</u> <u>Bq/m²*zi</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Max.</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr.valori semnificateve</u>
Valoare imediată	1.00	2.66	9.10	06.06.2017	10

<u>Apă brută, Bq/l</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr. valori semnificative</u>	<u>Observații</u>

Valoare imediata	0.35	0.43	0.69	15.06.2017	9	
Frecvența de prelevare						
Locul prelevării	Rau Bega					

<u>Apa potabilă, Bq/l</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr. valori semnificative</u>	<u>Observații</u>
Valoare imediată	-	-	-	-	-	-
Frecvența de prelevare	zilnic					
Locul prelevării	Retea alimentare					

<u>Sol necultivat, Bq/g</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr. valori semnificative</u>	<u>Observații</u>
Valoare după 5 zile	<0.35	<0.36	<0.37	16.06.2017	0	
Locul prelevării						

<u>Vegetație spontană, Bq/g</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data max.</u>	<u>Nr. valori semnificative</u>	<u>Observații</u>
Valoare după 5 zile	0.16	0.30	0.44	22.06.2017	2	-
Locul prelevării	Platforma meteo					

<u>Debitul dozei gama în aer</u>	<u>Minima</u>	<u>Media</u>	<u>Maxima</u>	<u>Data</u>	<u>Nr. valori Semnificative</u>	<u>Observații</u>
	0.082	0.100	0.140	18.06.2017	330	

V. STAREA DE CALITATE A APELOR

Cunoașterea calității apelor se desfașoară în cadrul Monitoringului Național al Calității Apelor - MNCA - și este asigurat de compartimentele cu profil specific din unitățile bazinale de gospodărire a apelor.

Aprecierea stadiului și evoluția calității apelor curgătoare de suprafață în județul Timiș se bazează pe rezultatele analizelor de apă recoltate în secțiunile din subsistemul de monitorizare în flux lent, flux rapid zilnic, subsisteme gestionate de Administrația Bazinală de Apă Banat.

Conform prevederilor Manualului de operare pentru anul 2012, frecvența de prelevare a probelor de apă pentru monitoringul de supraveghere este trimestrială.

VI. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI A SUBSTANȚELOR CHIMICE PERICULOASE

Tabel nr. VI.1. – Situația deșeurilor colectate/valorificate/eliminate în mai 2017

<u>Nr.crt.</u>	<u>Tipul de deșeu colectat/ valorificat/ eliminat</u>	<u>Luna MAI 2017 (tone)</u>	<u>Cumulat de la 01.01.2017 (tone)</u>
1.	Deșeuri municipale, nămol din SE și deșeuri din construcții/ demolări <ul style="list-style-type: none"> - DMS colectate - deșeuri din construcții/demolări - nămol depus pe DDN Ghizela - stocate temporar - valorificate energetic 	18350.14 2520.02 0 275.811 2953.1	84714.16 9937.24 0 275.811 6826.58

	- valorificate prin reciclare, colectori - elim. pe depozit conform Ghizela - eliminate în alt județ - eliminate și/sau valorificate din stoc anterior - supuse biostabilizării la depozitul Ghizela	515.155 15830.12 0 0 731.24	2721.951 67883.109 0 0 2757.96
2.	Deșeuri de hârtie/carton - colectate - valorificate	2462.76 2482.662	9052.736 9231.41
3.	Anvelope uzate - colectate - valorificate/ TRATATE	3.28 0	124.827* 129.02*
4.	Uleiuri uzate - colectate - valorificate	25.035 23	124.312 122.926
5.	Acumulatori auto uzați - colectați - valorificați	125.81 143.012	514.212 529.954
6.	Deșeuri rezultate din prelucrarea masei lemnioase Rumeguș - colectat Rumeguș- valorificat Altele – colectat/ lemn ambalaje Altele – valorificat/ lemn ambalaje	0.019 0 83.71 78.192	484.807 422.754 678.845 601.391
7.	Deșeuri plastic Colectate PET colectat Valorificate, PET valorificat	1213.569 19.148 1291.711 10.25	5303.786 77.602 5737.947 61.061
8.	Deșeuri medicale periculoase - colectate - eliminate - sterilizate	61.9492 62.1506 0	277.6639 260.836 16.8279
9.	Sticla - colectată - valorificată	2.39 26.91	82.72 49.852
10.	D.E.E.E. - colectate - valorificate	68.255 133.445	367.748 401.942
11.	Deșeuri textile - colectate - valorificate	158.972 137.711	570.163 547.623

Obs. Raportarea cuprinde datele transmise de operatorii economici din județ până în data de 6 IUNIE 2017.

* și anvelope colectate și tratate de POWER OIL în vederea obținerii unui reziduu lichid trimis la Rafinăria Steaua Română Câmpina

VII. PROTECȚIA NATURII, PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI

VII.1. Starea ariilor naturale protejate în județul Timiș

La nivelul Județului Timiș sunt desemnate un număr de 47 arii naturale protejate (arii naturale protejate de interes național, internațional, comunitar, județean și local), arii a căror limite se găsesc localizate integral sau parțial pe teritoriul județului.

Suprafața cuprinsă în ariile naturale protejate este de 134766,49 ha, reprezentând aproximativ 13% din suprafața județului (6675,65 ha arii naturale protejate de interes național, județean și local, 128090,84 ha arii naturale protejate de interes comunitar, 21442,62 ha suprapunerii SCI/SPA/rezervații naturale).

I. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL, JUDEȚEAN ȘI LOCAL

1. Lunca Pogănișului (rezervație naturală botanică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 75,50 ha)
2. Movila Șișitak (rezervație naturală botanică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 0,5 ha)
3. Mlaștinile Satchinez (rezervație naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 236 ha)
4. Beba Veche (rezervație naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 2187 ha)
5. Mlaștinile Murani (rezervație naturală ornitologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 200 ha)
6. Pădurea Cenad (arie naturală protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 279 ha)
7. Arboretumul Bazoș (rezervație științifică tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 60 ha)
8. Pădurea Bistra (arie protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 19,90 ha)
9. Pădurea Dumbrava (arie protejată tip forestier, declarată prin HCJ 19/1995 suprafață de 310 ha)
10. Pădure-parc Buziaș (arie protejată tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 suprafață de 25,16 ha)
11. Insula Mare Cenad (rezervație naturală tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 3 ha)
12. Insulele Igriș (rezervație naturală tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 3 ha)
13. Sărăturile Diniaș (rezervație naturală pedologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 4 ha)
14. Locul fosilifer Rădmănești (rezervație naturală paleontologică, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 4 ha)
15. Pajiștea cu narcise Bătești (arie protejată tip botanic, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 20 ha)
16. Parcul Banloc (rezervație științifică tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995, suprafață de 8 ha)
17. Lacul Surduc (arie protejată tip mixt, declarată prin HCJ 19/1995 și Legea nr. 5/2000, suprafață de 362 ha)
18. Parcul Natural Lunca Mureșului are o suprafață de 17.166 ha și a fost declarat prin HG 2151/2004. Se întinde pe teritoriul județului Timiș cu o suprafață de 3157,59 ha. În cadrul acestei suprafețe, sunt incluse următoarele arii naturale protejate: Pădurea Cenad, Insulele Igriș, Insula Mare Cenad.

19. Stejarii seculari din Lovrin (arie naturală protejată tip forestier declarată prin HCL Lovrin 30/2010, suprafață de 6 ha)

II. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR

Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) cuprinse integral în județul Timiș conform H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

1. ROSPA0079 Mlaștinile Murani

Județul Timiș: Ortișoara (<1%), Pișchia (2%)

2. ROSPA0078 Mlaștina Satchinez

Județul Timiș: Satchinez (2%)

3. ROSPA0095 Pădurea Macedonia

Județul Timiș: Ciacova (12%), Ghilad (23%), Giulvăz (3%), Livezile (<1%)

4. ROSPA0126 Livezile-Dolaț

Județul Timiș: Banloc (2%), Ghilad (15%), Giera (<1%), Livezile (75%)

5. ROSPA0127 Lunca Bârzavei

Județul Timiș: Banloc (18%), Denta (4%), Deta (<1%)

6. ROSPA0128 Lunca Timișului

Județul Timiș: Bucovăț (2%), Buziaș (9%), Chevereșu Mare (51%), Giroc (12%), Moșnița Nouă (7%), Pădureni (30%), Racovița (20%), Recaș (2%), Sacoșu Turcesc (21%), Topolovățu Mare (<1%), Șag (7%)

7. ROSPA0142 Teremia Mare –Tomnatic

Județul Timiș: Comloșu Mare (17%), Gottlob (25%), Lovrin (<1%), Teremia Mare (37%), Tomnatic (21%)

8 ROSPA0144 Uivar – Diniaș

Județul Timiș: Cenei (<1%), Otelec (2%), Parța (<1%), Peciu Nou (51%), Sânmihaiu Român (4%), Uivar (25%)

Arii de protecție specială avifaunistică (SPA) cu suprafete cuprinse și în județul Timiș conform H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

1. ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - Dealurile Lipovei

Județul Timiș: Făget (33%), Margina (61%), Mănăștiur (16%), Ohaba Lungă (52%)

2. ROSPA0047 Hunedoara Timișană

Județul Timiș.: Ortișoara (3%)

3. ROSPA0069 Lunca Mureșului Inferior

Județul Timiș: Cenad (13%), Periam (3%), Saravale (3%), Sânnicolau Mare (<1%), Sânpetru Mare (9%)

Situri de importanță comunitară (SCI) cuprinse integral în județul Timiș conform ORD. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

1. ROSCI0109 Lunca Timișului

Județul Timiș: Belinț (<1%), Boldur (1%), Bucovăț (2%), Buziaș (3%), Chevereșu Mare (17%), Ciacova (5%), Coșteiu (1%), Foeni (2%), Ghilad (3%), Giera (1%), Giroc (12%), Giulvăz (5%),

Lugoj (<1%), Moșnița Nouă (14%), Parța (4%), Peciu Nou (1%), Pădureni (28%), Racovița (14%), Recaș (<1%), Sacoșu Turcesc (5%), Topolovățu Mare (<1%), Șag (9%)

2. ROSCI0277 Becicherecu Mic

Județul Timiș: Becicherecu Mic (<1%), Dudeștii Noi (13%), Sânandrei (12%), Timișoara (3%)

3. ROSCI0287 Comloșu Mare

Județul Timiș: Comloșu Mare (28%)

4. ROSCI0336 Pădurea Dumbrava

Județul Timiș: Boldur(15%), Buziaș (<1%), Darova (<1%), Racovița (5%)

5. ROSCI0338 Pădurea Paniova

Județul Timiș: Ghizela (21%), Secaș (<1%)

6. ROSCI0345 Pajiștea Cenad

Județul Timiș: Cenad (5%), Saravale (34%), Sânnicolau Mare (11%), Sânpetru Mare (7%)

7. ROSCI0346 Pajiștea Ciacova

Județul Timiș: Ciacova (<1%)

8. ROSCI0348 Pajiștea Jebel

Județul Timiș: Ciacova (2%), Jebel (<1%), Parța (<1%)

9. ROSCI0349 Pajiștea Pesac

Județul Timiș: Lenauheim (1%)

10. ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni - Grăniceri

Județul Timiș: Foeni (<1%), Giera (1%)

11. ROSCI0390 Sărăturile Diniș

Județul Timiș: Parța (<1%), Peciu Nou (4%), Sânmihaiu Român (7%)

12. ROSCI0402 Valea din Sânandrei

Județul Timiș: Sânandrei (<1%)

13.ROSCI0414 Lovrin

Județul Timiș: Tomnatic

14. ROSCI0425 Pădurea Șemita

Județul Timiș: Jamu Mare

Situri de importanță comunitară (SCI) cu suprafețe cuprinse și județul Timiș conform ORD. nr 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

1. ROSCI0108 Lunca Mureșului Inferior

Județul Timiș: Cenad (13%), Periam (3%), Saravale (3%), Sânnicolau Mare (<1%), Sânpetru Mare (10%)

2. ROSCI0115 Mlaștina Satchinez

Județul Timiș: Biled (<1%), Orțișoara (1%), Satchinez (14%), Variaș (2%)

3. ROSCI0355 Podișul Lipovei - Poiana Rusă

Județul Timiș: Curtea (66%), Margină (55%), Pietroasa (93%), Tomești (36%)

În luna **iunie 2017**, nu au fost semnalate sau constatate acțiuni cu impact negativ asupra integrității ariilor naturale protejate iunie sus menționate.

În luna **iunie 2017**, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu – domeniul Biodiversitate a desfășurat următoarele activități, la nivelul județului Timiș:

- s-au analizat documentații în cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu, avizului de mediu și autorizației de mediu la nivelul județului, pentru suprapunerea amplasamentelor în raport cu limitele ariilor naturale protejate, participarea la verificările pe amplasament, emitere puncte de vedere de specialitate, analiză memoriu tehnic, întocmire Lista de control pentru etapa de incadrare, analiză studiu de evaluare adecvată, întocmire Listă de control

pentru analiza calității studiului de evaluare adecvată, conform Ord. MMP nr. 19/2010, participare la ședințele CAT, CS și GL;

- s-a verificat amplasarea perimetrelor de exploatare resurse naturale în raport cu limitele ariilor naturale protejate;
- s-a completat în aplicația SIM - Conservarea Naturii: modulul Autorizații, modulul Zoo și Acvarii, modulul Crescătorii ;
- s-au întocmit raportări curente specifice domeniului biodiversitate;
- s-au emis 9 răspunsuri la solicitări de informații de specialitate către persoane juridice și persoane fizice;
- coordonare activitate cunoaște arii naturale protejate din județul Timiș;
- s-a răspuns la solicitările de informații din partea A.N.P.M., M.M.A.P.;
- s-a emis 8 puncte de vedere privind solicitările de tăieri arbori de pe domeniul public din zona urbană;
- s-a emis 6 autorizații pentru recoltare/capturare, achiziție și comercializare specii din flora și fauna sălbatică în conformitate cu ORD.410/2008;
- participare la 2 comisii de constatare și evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic asupra culturilor agricole, conform HG nr. 1679/2008, la solicitarea Primăriilor Comunelor Bogda și V. V. Delamarina, județul Timiș;
- s-au efectuat 3 controale în ariile naturale protejate ROSPA0047 Hunedoara Timișană, ROSPA0095 Pădurea Macedonia și RONPA0765 Lacul Surduc;
- s-au realizat activități în cadrul Proiectului „Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beușnița” LIFE 13 NAT/RO/001488;
- s-a oferit suport tehnic operatorilor economici, deținători de situri potențial contaminate și/sau contaminate, pentru accesarea și completarea aplicației SIM – domeniul Sol-Subsol.