



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Proiect la data de 07.03.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA CENAD**, cu sediul în Localitatea Cenad, nr. 652, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 4912RP/21.06.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 1518RP/26.02.2024- *aviz ANANP*, în baza *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 49/2011*, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței **Comisiei de Analiză Tehnică**, din data de 15.02.2024, că proiectul „*Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Cenad, jud. Timiș*”, propus a fi amplasat extravilan Comuna Cenad, CF 403885, jud. Timiș,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidența *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, fiind încadrat în **Anexa 2, la pct. 10 Proiecte de infrastructură a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale**, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a₁). proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 49/2011*, cu modificările și completările ulterioare, **amplasamentul proiectului este suprapus cu situl Natura 2000 ROSCI0345 Pajiștea Cenad;**

a₂). proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din *Legea apelor nr. 107/1996*, cu *modificările și completările ulterioare*.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a *Legii nr. 292/2018*:

1. Caracteristicile proiectului

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor la nivelul comunei, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor la nivelul comunei prin înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar;
- informarea și conștientizarea populației cu privire la colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare.

Terenul se afla in proprietatea comunei Cenad, judetul Timis, identificat prin extras CF nr. 403885, domeniu public, situat in extravilanul comunei Cenad, la sud de localitatea Cenad, județul Timiș, cu o suprafata de 23300 mp.

Din suprafata terenului de 23300 mp, suprafata alocata proiectului este de 2965 mp,

BILANȚ TERITORIAL:

Suprafata teren	existent		propus	
	mp	%	mp	%
Suprafata teren, conform CF 403885	23300	100	-	-
Suprafata construita:	-	-	2011,70:	8,634
-trotuar dale beton, borduri	-	-	103,00	0,442
-platforma betonata + 3 locuri parcare	-	-	1896,00	8,137
-bazin retentie ape pluviale - 2 buc	-	-	10,70	0,046
-bazin vidanjabil	-	-	2,00	0,009
Spatii verzi amenajate			953,30	4,091
Suprafata spatii inierbate, neamenajate			20335,00	87,275
Total teren			23300	100

Accesul pe amplasamentul proiectului se va realiza din latura vestica a terenului din strada (De 717); accesul nu se modifica, fiind existent. În incintă se vor asigura lățimile necesare fluxurilor corespunzătoare circulațiilor auto și pietonale; se vor asigura suprafețele necesare pentru stationare, manevre, înregistrare și control.

Proiectul prevede următoarele lucrări:

- construire **platformă carosabilă** pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus;
- construire **platformă betonată** pentru amplasarea containerelor cu o suprafață de 1896 m²;
- realizare **sistem de canalizare** pentru colectarea apelor pluviale;
- amenajare **zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție**;
- construire **copertină** pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise;
- **împrejmuirea** amplasamentului cu gard din plasa bordurată și stâlpi metalici;
- montarea un **cântar carosabil (50 t)** pentru camioane (cap-tractor) în zona de acces;

Pe lângă lucrările de amenajare descrise, platforma va fi prevăzută cu următoarele **dotări**:

- container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri;
- containere de diferite tipuri pentru colectare deșeuri;
- separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă;
- două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte.
- stâlpi de iluminat și camere supraveghere.

Activitatea centrului de colectare deșeuri constă în recepția de la persoanele fizice de pe raza localității și/sau a UAT afiliate a deșeurilor prezentate mai jos, colectate separat în următoarele containerele:

Tipuri de containere, caracteristici, dotări și coduri de deșeuri colectate

- Container frigorific, 9 mc, pentru cadavre animale mici, cu împrejmuire - pozitia [C], dimensiuni: 2,00 x 2,00 x 2,25m; cod deseu - 02 02 02, perioada ridicare preconizata 7 zile;

- Container, de tip baraca, 28 mc, pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate), cod deseuri - 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 31*, 20 01 32, pozitia [1], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 2,055 m; perioada ridicare preconizata 15 - 30 zile;
- Container cu compactor, de tip baraca, 25 mc, pentru colectarea deseurilor textile, cod deseuri - 20 01 11, pozitia [2], deschiderea de umplere: 1685 mm x 2050mm ; perioada ridicare preconizata 15 - 30 zile;
- Container inchis si acoperit, 28 mc, de tip walk-in, pentru colectarea deseurilor electrice/electronice mici, cod deseuri - 20 01 35*, 20 01 36, pozitia [3], dimensiuni: 6,00 x 2,3 x 2,05m; perioada ridicare preconizata 30 zile;
- Container inchis si acoperit, 28 mc, de tip walk-in, pentru colectarea deseurilor de uz casnic mari (electrice mari - frigider, televizoare etc), cod deseuri - 20 01 35*, 20 01 36, pozitia [4], dimensiuni: 6,00 x 2,3 x 2,05m; perioada ridicare preconizata 30 zile;
- Container cu compactor, 25 mc, de tip baraca, pentru colectarea deseurilor din carton/hartie, cod deseuri - 15 01 01, 20 01 01, pozitia [5], deschiderea de umplere: 1685 mm x 2050mm; perioada ridicare preconizata 15 - 30 zile;
- Container cu compactor, 25 mc, de tip baraca, pentru colectarea deseurilor din plastic, cod deseuri - 15 01 02, 20 01 39, pozitia [6], deschiderea de umplere: 1685 mm x 2050mm; perioada ridicare preconizata : 15 - 30 zile;
- Container, 28 mc, de tip baraca, pentru colectarea deseurilor din lemn, mobila din lemn etc, cod deseuri - 17 02 01, 20 01 38, 20 03 07, pozitia [7], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 2,05 m; perioada ridicare preconizata 30 - 45 zile;
- Container, 7 mc, de tip SKIP deschis, pentru deseuri de sticla - geam, respectiv sticle, cod deseuri - 17 02 02, 15 01 07, 20 01 02, pozitia [8a], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 2,05 m; perioada ridicare preconizata 15 zile;
- Container, 7 mc, de tip SKIP deschis, pentru deseuri de sticla - geam, respectiv borcane/recipiente din sticla, cod deseuri - 17 02 02, 15 01 07, 20 01 02, pozitia [8b], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 2,05 m; perioada ridicare preconizata 15 zile;
- Container deschis inalt, 24 mc, de tip ab-roll, pentru anvelope, cod deseuri - 16 01 03, pozitia [9], dimensiuni 6,00 x 2,30 x 1,80 m; perioada ridicare preconizata 30 zile;
- Container deschis inalt, 24 mc, de tip ab-roll, pentru deseuri metalice, cod deseuri - 15 01 04, 17 04 05, 17 04 07, 20 01 40, pozitia [10], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 1,80 m; perioada ridicare preconizata 30 - 45 zile;
- Container deschis inalt, 24 mc, de tip ab-roll, pentru deseuri de curte/gradina (crengi, frunze etc), cod deseuri - 20 02 01, pozitia [11], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 1,80 m; perioada ridicare preconizata 30 zile;
- Container deschis jos de tip ab-roll, 16 mc, pentru deseuri din constructii diverse, cod deseuri - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, pozitia [12], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 1,20m; perioada ridicare preconizata 30 zile;

- Container deschis jos de tip ab-roll, 16 mc, pentru deseuri de tip moloz din constructii, cod deseuri - 17 01 07, pozitia [13a], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 1,20m; perioada ridicare preconizata 30 zile;
- Container deschis jos de tip ab-roll, 16 mc, pentru deseuri de tip moloz din constructii, cod deseuri - 17 01 07, pozitia [13b], dimensiuni: 6,00 x 2,30 x 1,20m; perioada ridicare preconizata 30 zile.

***Containerul frigorific pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări) este separat față de restul containerelor printr-un gard și este accesat prin intermediul unei porți cu posibilitate de închidere.**

Pe durata de exploatare a centrului de colectare prin aport voluntar se va încheia un contract cu o unitate autorizată de eliminare.

****Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor județul Timiș aprobat prin H.C.J. Timiș nr. 191/31.08.2021, destinația pentru deșeurile verzi din grădini și parcuri, ulterior colectării este propusă tratarea lor în stația de compostare din cadrul Depozitului de deșeuri nepericuloase Ghizela.**

Echiparea edilitară

- alimentarea cu apă pentru nevoi igienico -sanitare se va asigura din rețeaua publica de alimentare cu apă a localității Cenad,
- evacuarea apelor uzate: apele uzate menajere vor fi preluate intr-un bazin etans vidanjabil cu volumul V =8 mc, de unde vor fi vidanjate si transportate la o statie de epurare autorizata;
- asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul: nu este cazul;
- Apele pluviale curate provenite de pe invelitoarea copertinei pe structura metalica sunt evacuate prin sistemul pluvial, format din jgheaburi si burlane din tabla zincata, in bazinul de retentie, avand un volum de 30 mc. Apa din bazinul de retentie va fi utilizata pentru udarea spatiilor verzi.
- Apele pluviale provenite de pe platforma betonata si de pe platformele carosabile, dupa ce sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi, cu debitul de 30 l/s, vor fi evacuate intr-un bazin de retentie, cu volumul V= 30 mc; apa din bazinul de retentie va fi utilizata pentru spalarea platformei betonate. In perioadele de precipitatii abundente, surplusul apelor pluviale de pe amplasament se va descarca controlat în rigola drumului adiacent amplasamentului, situat in administrarea Primariei Comunei Cenad.
- asigurarea agentului termic: containerul și grupurile sanitare vor fi încălzite cu radiatoare electrice, iar apa caldă menajeră se va asigura prin intermediul unui boiler electric;
- alimentarea cu energie electrică: branșare la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier necesară realizării obiectivului va fi amplasată în incinta proprietății, pe o suprafața de 300 m² și va cuprinde:

- construcții provizorii/dotări sociale și sanitare și instalațiile aferente:
 - baracă/container și vestiar personal/muncitori (se va dota cu dulap PSI complet echipat),
 - grup sanitar (toaile ecologice mobilă - serviciile privind curățirea si igienizarea toaletelor ecologice, precum și ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe bază de contract de către o firmă specializată),
 - căi de acces pietonale și parcări - după caz (scări, platforme, planuri înclinate);
- construcții provizorii și instalațiile aferente pentru deservirea lucrărilor de construcții/montaj: împrejmuiri provizorii pentru depozitarea materialelor, etc.
- recipienti destinați precollectării deșeurilor: cupe;
- mecanisme de construcții, mijloace de transport și utilaje;

- împrejmuire cu plasă,
- cabina de pază-post de control și verificare acces, panoul de identificare a investiției (dacă este cazul).

Construcțiile provizorii din șantier vor fi dimensionate astfel încât să asigure necesitățile muncitorilor din șantier, să fie conforme cu toate normele de securitate și sănătate în muncă, să asigure continuitatea fluxului tehnologic din procesul de execuție cu evitarea timpilor pierduți.

Pe tot parcursul lucrărilor de execuție a proiectului, nu vor fi depozitați combustibili în incinta organizării de șantier.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

b). Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Nu e cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

În **etapa de execuție**, resursele naturale folosite vor fi **apa, nisipul, balast sortat.**

Pentru perioada de exploatare (**etapa de funcționare**), resursele naturale folosite sunt:

- Apa - pentru utilizarea curentă (spălarea/curățarea incintei și alimentarea containerului de pază);
- Energia electrică - pentru asigurarea iluminatului și supravegherii video, precum și pentru funcționarea containerelor pentru care este necesară alimentarea cu energie electrică.

d). Cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate;

În perioada de execuție

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire și activitățile anexe sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel 2 - Tipuri și cantități estimate de deșuri generate în etapa de execuție

Denumire deseuri	Cod deseuri	Proveniența	Cantitate (t/an)	Mod de stocare/depozitare	Mod de gestionare
Beton	17 01 01	Lucrari de construire (fundatii, elevatii, placa, centuri, scara)	0,01	Stocare pe suprafata special amenajata	Valorificare/eliminare cu operator autorizat
Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06	17 01 07	Lucrari de constructii si amenajari interioare (tencuieli, gresie faianta etc)	0,02	Container metalic, amplasat pe suprafata betonata	Eliminare in depozit de deseuri inerte
Deseuri metalice	17 04 05	Lucrari de construire (de	0,03	Container metalic, amplasat pe	Valorificare cu operator autorizat

(fier si otel)		la armaturi)		suprafata betonata	
Cabluri	17 04 11	Lucrari de racord si retele electrice	0,03	Container metalic, amplasat pe suprafata betonata	Valorificare cu operator autorizat
Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03	17 05 04	Lucrari de excavare	1,0	Stocare pe suprafata special amenajata	Eliminare in depozit de deseuri inerte
Ambalaje de hartie si carton	15 01 01	Dezambalare materii prime, in cadrul lucrarilor de constructii montaj	0,06	Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata	Valorificare cu operator autorizat
Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	Dezambalare materii prime, in cadrul lucrarilor de constructii montaj	0,06	Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata	Valorificare cu operator autorizat
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	Activitate personal angajat in perioada implementarii proiectului	0,01	Pubela plastic, amplasata pe suprafata betonata	Operator salubritate

- deseurile menajere rezultate pe perioada etapei de constructie si in timpul functionarii obiectivului - cod 20 03 01 se colecteaza in europubele si vor fi transportate de catre societati autorizate.

- pământul rezultat din săpături se va utiliza pentru realizarea umpluturilor în zona drumului, unde va fi necesar,

- betoanele rezultate din demolări/frezări se vor transporta în baza de producție a constructorului în vederea concasării și refolosirii la alte lucrări.

- deșeurile rezultate în etapa de execuție se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate și se vor depozita în spații special amenajate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- deșeurile din construcții, rezultate, vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție vor fi predate operatorului serviciului de salubritate desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

În perioada de exploatare

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

Adresa B-dul. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, Cod Poștal 300210

Tel.: +4 0256 491 795 e-mail: office@apmtm.anpm.ro website: <http://apmtm.anpm.ro>

Pagină 6 din 16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Centrul de colectare este un loc de tranzitare a deșeurilor, acestea nu rămân depozitate în centru decât până în momentul în care sunt ridicate de firma de colectare a deșeurilor. Containerele se vor dota cu CIP, cu ajutorul căruia operatorul de colectare va fi informat în momentul în care vor exista deșeuri de ridicat. În faza de exploatare se vor colecta tipurile de deșeuri conform *listei prezentate mai sus cu tipuri de containere, caracteristici, dotări și coduri de deșeuri colectate*.

Capacitate maximă de stocare temporară a deșeurilor pe amplasament este:

- pentru deșeurile periculoase - 56 m³
- pentru deșeurile nepericuloase - 274 m³.

e) Poluarea și alte efecte negative;

Aer

În perioada de execuție a lucrărilor, emisiile de substanțe poluante evacuate în atmosferă provin de la următoarele surse:

- surse liniare - traficul rutier zilnic desfășurat în cadrul șantierului;
- surse de suprafață - funcționarea utilajelor în zona frontului de lucru - antrenarea unor particule fine de praf în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transvazare a pământului excavat și manipulării materialelor pe amplasament;

Funcționarea acestora va fi intermitentă, în funcție de programul de lucru (maximum 10 ore/zi, 6 zile/săptămână) și de graficul lucrărilor.

Emisiile generate de sursele mobile trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

În perioada de exploatare a lucrărilor, sursele de poluare a aerului sunt:

- traficul auto generat de transportul deșeurilor;
- emisiile atmosferice care se pot genera preponderent de la containerele descoperite;

Apa

În perioada de execuție a lucrărilor nu vor fi realizate instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de șantier.

Pe durata desfășurării lucrărilor de execuție trebuie evitată utilizarea și depozitarea necontrolată a substanțelor toxice, inflamabile, combustibililor, materialelor necesare în procesul de execuție, depozitarea pe termen lung a deșeurilor rezultate în procesul de construcție al obiectivului, care pot produce poluarea apelor de suprafață sau subterane, prin antrenarea de către apele provenite din precipitații a unor poluanți.

În faza de exploatare, sursele potențiale de poluare a apei sunt reprezentate de:

- curățarea/spălarea platformei betonate;
- stocarea apelor pluviale potențial contaminate în bazinul vidanjabil (după caz);

Pentru apele pluviale încărcate cu hidrocarburi se prevede separator de hidrocarburi.

Zgomot și vibrații

În perioada de execuție a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale și pe timp limitat. Poluarea în această etapă este determinată de zgomotul și vibrațiile generate de traficul auto generat de aprovizionarea cu materiale a obiectivului și de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului.

În faza de exploatare nu se produc zgomote sau vibrații care să aibă un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot și vibrații.

Nivelul de zgomot atât în perioada de execuție cât și de exploatare a lucrărilor, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind Acustica. *Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant.*

Sol/subsol

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potențiale de poluare a solului/subsolului sunt reprezentate de:

- depozitarea deșeurilor și a materialelor de construcție direct pe sol în cadrul organizării de șantier;
- curgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice de la autocamioane și echipamentele mobile rutiere și nerutiere;
- executării săpăturilor pentru pozarea rigolei de colectare, fundarea copertinei;

Se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor și se vor încheia contracte cu operatorii economici autorizați pentru preluarea acestora, conform legislației de mediu în vigoare.

În situația deversărilor accidentale de combustibili se va interveni cu materiale absorbante.

Măsurile de protecție a solului și subsolului în etapa de construcție/montaj vor consta din:

- verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor;
- alimentarea cu carburanți a utilajelor se va efectua în centre specializate;
- depozitarea temporară a deșeurilor de construcție pe platforme protejate, special amenajate și inscripționate corespunzător;
- colectarea și stocarea provizorie a deșeurilor de tip menajer în punctele special amenajate din cadrul platformei;
- deșeurile nepericuloase sau periculoase rezultate din aceste activități vor fi colectate în punctele și recipientii dedicați și valorificate/eliminate ulterior prin operatori autorizați.

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de execuție a lucrărilor, posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului este limitată.

În perioada de funcționare, posibile surse de poluare a solului pot fi:

- curgerea accidentală a carburanților de la autoturisme pe sol;
- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor colectate;

Se vor lua următoarele măsuri pentru protecția solului și a subsolului:

- **curgerea accidentală a carburanților de la autoturisme pe sol** va fi prevenită prin sistemul de rigole pentru colectarea apelor pluviale de pe platforme (de pe platforma betonată pe care se amplasează recipientele de colectare, platforma carosabilă, platforma pe care se amplasează containerul de tip baracă pentru administrație-supraveghere, precum și de pe acoperișuri) ce vor fi dirijate prin pante transversale de 2% și longitudinale de min. 0,3% și se vor colecta prin două rigole și evacuate printr-o rețea subterană din țevi. Pe conducta de evacuare ape pluviale se va amplasa un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 30 l/s pentru preepurare montat îngropat, ulterior se va devia într-un bazin de retenție prevăzut cu o capacitate de 30 mc.
- se interzice circulația, staționarea și/sau parcare a oricăror autovehicule în afara zonelor special amenajate.
- deșeurile se vor colecta în spații corespunzătoare (containere deschise sau închise în funcție de tipul de deșeu colectat), posibilitatea de poluare a solului sau a subsolului fiind limitată. În perioada de operare, operațiunile de manipulare deșeurilor se vor efectua exclusiv pe platforma betonată, conform procedurilor interne pentru evitarea scurgerilor accidentale ce ar putea genera poluarea solului/subsolului.
- nu vor fi recepționate deșeurile neconforme sau pe alte coduri față de cele acceptate conform regulamentului centrului de colectare.
- se interzice depozitarea deșeurilor în afara zonelor special amenajate.

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție și regulamentul de exploatare, care se vor aplica în conformitate cu legislația în vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a unui impact negativ asupra solului în perioada de exploatare.

Atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare, pentru sol se vor respecta prevederile *Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare*.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul, proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale;

g). Riscurile pentru sănătatea umană: nu există risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a). *utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;*

- folosința actuală: amplasamentul este situat în extravilanul comunei Cenad, la sud de localitatea Cenad, județul Timiș, și ocupă o suprafață de 23300 mp, fiind identificat prin C.F. 403885, categoria de folosință actuală de teren neproductiv extravilan.

- folosințe planificate: conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 1/04.01.2023 - destinație conform PATJ: zona nereglementată.

b). *bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale*, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu e cazul;

c) *capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu e cazul;

2. zone costiere și mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane și forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - proiectul este amplasat în situl Natura 2000 **ROSCI0345 Pajiștea Cenad**, ocupând o suprafață de 2011,70 mp, ceea ce reprezintă 0,0049% din sit;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - proiectul este amplasat în situl Natura 2000 **ROSCI0345 Pajiștea Cenad**;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul **centrului de colectare deșeuri Cenad** se află la o distanță de peste 500 de metri de zonele rezidențiale.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu e cazul.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zonă geografică și dimensiunea - proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului - impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăsește în anexa 1 la *Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră*, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea și complexitatea impactului: impact general moderat, temporar și reversibil, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului - probabilitate moderată;

f) debutul, durată, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact general moderat, temporar și reversibil pe întreaga durată de realizare a proiectului și de folosire a obiectivului.

g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu e cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, **amplasamentul proiectului este suprapus cu situl Natura 2000 ROSCI0345 Pajiștea Cenad**
- proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar deoarece: nu se reduce numărul exemplarelor de specii de interes comunitar și habitatul acestora; nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariei protejate; nu produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și funcția ariei naturale protejate;
- prin proiect se propune înființarea și dotarea unui centru de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar, de către administrația publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul deșeurilor;
- suprafața totală a terenului conform CF 403885 este de 23.300 mp (extravilan -teren agricol neproductiv), din care prin proiect suprafața construită propusă va fi de 2011,70 mp, suprafața de spațiu verde și plantație perimetrală de protecție propusă va fi de 953,30 mp, restul suprafeței de 20335,00 mp va rămâne teren liber, neamenajat, fără a se interveni pe această suprafață;
- procentul ocupat de proiect din suprafața ariei naturale protejate este de 0,0049% din suprafața totală a sitului;
- accesul pe teren se va face dinspre partea de vest a amplasamentului de pe drumul De 717 existent;
- speciile de interes conservativ din aria naturală protejată nu au fost identificate în zona proiectului, în perioada realizării observațiilor în teren (informații conform documentației);
- amplasamentul proiectului nu constituie habitat caracteristic speciilor de interes comunitar pentru a căror protecție a fost desemnată aria naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: Conform avizului de gospodărire a apelor nr. ABAB - 58/08.02.2024 emis de AN Apele Române - ABA Banat, prin realizarea acestei investiții nu va fi afectată schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic. Pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor *Legii nr. 292/2018*, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din C.U. nr. 1 din 04.01.2023 (valabilitate 24 de luni), emis de Primăria Comunei Cenad.
- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități : notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 15531/140/22.06.2023 emisă de D.S.P. Timiș, aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB - 58/08.02.2024 emis de A.N. Apele Române - A.B.A. BANAT, adresă nr. 1280/DT-SM/06.09.2023 emisă de Aquatim SA, declarație nr. 5111/04.09.2023 emisă de Primăria Cenad privind preluarea surplusului de ape pluviale în canalele colectoare aflate în vecinătatea parcelei, aviz nr. 8/21.02.2024 emis de ANANP - ST Timis.

Protecția calității aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare (acoperirea pământului excavat);
- Se vor evita operațiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;
- Activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafețelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat și depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform *Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.*

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- Evitarea pierderilor de materiale și substanțe cu potențial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafață și a apelor subterane;
- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvați, și tratarea de către firme specializate;
- Se interzic lucrările de întreținere și reparații la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiții (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);
- Întreținerea utilajelor (schimbările de ulei, curățarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

Indicatorii de calitate pentru apele de la spălare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul *NTPA 002/2002* aprobat prin *H.G. nr. 188/2002 și modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.*

Atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de funcționare, pentru sol se vor respecta prevederile *Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.*

Nivelul de zgomot și vibrații

Pentru reducerea nivelului de zgomot și a vibrațiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor de construcție și a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum și verificarea tehnică periodică;

În perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform *SR 10009:2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;*

Managementul deșeurilor

- Managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri produse, în conformitate cu prevederile *O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 17/2023*;
- deșeurile se vor gestiona fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare* (ordinea priorităților: prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică, eliminarea);
- se va respecta fluxul deșeurilor din *Sistemul integrat de management al deșeurilor* în județul Timiș;
- se va încadra fiecare tip de deșeu generat din propria activitate conform codurilor de deșeuri din *Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului*;
- se va ține evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;
- este obligatoriu de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desfășurare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desfășurare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;
- se va asigura instruirea personalului pentru încărcarea, descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
- se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;
- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamentele P.S.I. adecvate;
- este interzisă abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor, incinerarea, îngroparea, eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- este obligatorie păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;
- amplasarea deșeurilor se va realiza astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora, să se permită gestionarea acestora în baza principiului „primul intrat-primul ieșit” și să fie posibil accesul permanent la oricare dintre deșeurile stocate;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației și față de vecinătăți;

- pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;
- se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform *O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare*, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;
- se interzice incinerarea deșeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare și reciclare, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni de tratare ulterioară a deșeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic;
- stocarea temporară a deșeurilor colectate trebuie să se realizeze în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului (în spații delimitate și amenajate corespunzător: suprafețe betonate, acoperite, containere, etc.);
- este obligatoriu să se colecteze deșeurile separat și să nu se amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
- pe amplasament va exista *Planul de intervenție la incendiu* cu viza I.S.U., după caz, și *Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale*, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;
- transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile *H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României*;
- transportul deșeurilor se face numai cu autovehicule înscrispionate cu litera "D" la loc vizibil;
- se vor adopta cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor;
- se vor respecta prevederile legislative pentru toate tipurile de deșeuri gestionate;
- unitatea de colectare trebuie să fie îngrădită, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
- este obligatorie amplasarea unui indicator în apropierea căii de acces, în care să se specifice denumirea, adresa și orele de funcționare ale unității;
- este obligatorie deținerea de echipamente pentru tratarea apei uzate, inclusiv a apei de ploaie, potrivit reglementărilor referitoare la mediu și sănătatea umană;
- se vor respecta prevederile - *Ordinului nr. 2523/2022 privind aprobarea Ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte P.N.R.R./2022/C3/S/I.1.C*, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor.

Condiții pentru protecția biodiversității, a speciilor și habitatelor de interes comunitar:

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de construcție asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat într-o arie naturală protejată de interes comunitar, asupra importanței desemnării acesteia, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale ariei;
- este interzisă realizarea de săpături, excavații și orice alte lucrări care modifică configurația naturală a terenurilor din perimetrul ariei naturale protejate, în afara perimetrului delimitat pentru implementarea proiectului;
- *pentru protecția tuturor speciilor de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât și în afara ariilor sunt interzise:*
 - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora și fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație a speciilor;
 - deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - pe suprafața ariei naturale protejate circulația cu mijloace motorizate se va realiza utilizându-se drumurile existente, permise accesului public, evitând astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenului;
 - în cazul în care pe perioada derulării lucrărilor se vor identifica specii pentru a căror protecție a fost desemnat situl, acestea vor fi relocate în zone favorabile supraviețuirii exemplarelor; costurile necesare relocării fiind suportate de titularul proiectului;
 - respectarea prevederilor *OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;*
 - *respectarea prevederilor obiectivelor de conservare specifice aprobate pentru situl Natura 2000 ROSCI0345 Pajiștea Cenad, prin Nota MMAP nr.28537/BT/12.10.2021;*
 - pentru amenajarea spațiilor verzi și a plantației perimetrului de protecție nu se vor utiliza specii alogene invazive de arbori sau arbuști;
 - implementarea măsurilor pentru protecția biodiversității din aria naturală protejată de interes comunitar, prevăzute în memoriul de prezentare;
 - orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversității, va fi anunțat la APM Timiș în timpul cel mai scurt posibil.
-
- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;
 - Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;
 - Organizarea de șantier se va face în zona de execuție a lucrărilor și se va realiza cu respectarea prevederilor *O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare;*
 - Respectarea prevederilor *Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;*
 - Este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;
 - Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierei acestora pe partea carosabilă;
 - Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
 - Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin *SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;*
 - Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce privește nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament, de zgomot și se vor pune în funcțiune numai cele care corespund cerințelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanți sau lubrefianți la staționarea utilajelor;
 - Alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se va face numai la societăți specializate și autorizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor și implementării proiectului.
- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat G.N.M. - Comisariatul Județean Timiș, APM Timiș.
- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării și asigurării normelor de *Securitate la incendiu, Securitate și sănătate în muncă*, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenție în cazul unui eventual incendiu, precum și asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formațiilor de intervenție a pompierilor;
- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor *Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din *Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului*;
- titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va notifica A.P.M. Timiș în vederea obținerii autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor *Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare*.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului* au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare*.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarea acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații - Corina MIHOC

Întocmit: Cosmina POPESCU