



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 74/14.07.2022

Titularul activității: SC ZIMB CONSTRUCT SRL SRL
Adresa: Faget, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10, Judetul Timiș
Punct de lucru: SC ZIMB CONSTRUCT SRL SRL
Locația activității: Gladna Romana I, judetul Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia pietrisului si nisipului	24	1421	Extractia pietrisului si nisipului		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC ZIMB CONSTRUCT SRL , cu punctul de lucru din sat **Gladna Romana I, judetul Timiș**, înregistrată la APM Timiș cu nr. 5769RP/26.10.2020, cu ultimele completari înregistrate cu nr. 1686RP/22.02.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/11
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC ZIMB CONSTRUCT SRL, cu punctul de lucru din Gladna Romana I, judetul Timiș,

Documentația conține:

- cererea nr. 5769RP/26.10.2020;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC ZIMB CONSTRUCT SRL;
- anunțurile public afișat la Primaria Fardea din data 12116/27.10.2020;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 04.11.2020;
- O.P. 38/11.11.2020 privind plata tarifului de autorizare,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timis nr. 97368/16.02.2020;
- certificat de înregistrare seria B, nr. 1938105 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timis; J35/868/2007, CUI 21245470;
- extras CF nr. 400200, 400163 eliberat de OCPI Timis;
- contract de comodat nr. 15/09.06.2009 încheiat cu Titerlea Constantin Marius
- contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 003/05.11.2018 încheiat cu SC Brai Cata SRL ;
- autorizația de gospodărie a apelor nr. 18/25.01.2022 emisă de AN Apele Române – ABA Banat;
- contract prestari servicii nr. 12/18.01.2021 încheiat cu SC Cvaldini Construct SRL pentru vidanjare ape uzate și preluarea acestora în stația de epurare.
- adresa nr. LM-118/22.03.2022 emisă de ANRM privind planul de gestionare a deșeurilor;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timis dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timis cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfasurarea oricărui activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;*
- *titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;*
- *titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.*
- *conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, încetarea activității, are*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, emitenta prezentei autorizatii, in vederea stabilirii obligatiilor de mediu;

- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, acesta are obligatia solicitarii transferului autorizatiei de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii, daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa;
- titularul are obligatia de a organiza structuri proprii specializate pentru protectia mediului;
- titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, si de a le pune la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le faciliteaza controlul activitatii precum si prelevarea de probe;
- se va informa APM Timis si GNM – C.J. Timis de indata (termen maxim 2 h) in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- raspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentratiile de poluanti in probele de mediu analizate revine partii care preleveaza probele si laboratorului care efectueaza analizele;
- se va evita formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse comercializate;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deseuri periculoase, sau a deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase;
- OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului au obligatia sa desemneze o persoana care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege si sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane;
- necesitatea completarii declaratiei privind obligatiile la fondul pentru mediu;
- se vor incheia contracte cu unitati autorizate in vederea predarii si valorificarii deseurilor, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
- mentinerea si/sau prelungirea valabilitatii tuturor documentelor, avizelor, autorizatiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;
- titularul autorizatiei de mediu raspunde pentru acuratetea si corectitudinea datelor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- SR 10009:2017- “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator ;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- OUG 92/2021, privind regimul deseurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/11
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizației, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizației de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Suprafata perimetrului de exploatare este de 0,0048 km² și este delimitata de urmatoarele coordonate (SISTEM STEREO 70) :

1.1. Coordonate delimitare perimetru		
Pct.	X	Y
1	475 178	285 600
2	475 150	285 620
3	475 140	285 665
4	475 065	285 665
5	475 080	285 640
6	475 080	285 600
1.2. Sistem de referinta: STEREO 70		
1.3. Limita de adancime: z=+280,0 m		
1.4. Suprafata : S= 0,0048 Kmp		

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Excavator Mecalac -2 buc
- Autobasculante VOLVO 3 -buc
- Tractor U 650 - 1buc
- Buldozer S 1500 – 2 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 4/11
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Wola JCB – 2 buc.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se realizeaza de la statiile de benzina autorizate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități:

- Sisturile quartitice 100000 t/an;

3. Utilități - apă, canalizare, energie :

-alimentarea cu apa potabila se face prin grija beneficiarului

- nu se utilizeaza apa in procesul tehnologic

- apele pluviale de pe vatra carierei sunt colectate prin rigole intr-un bazin cu V=3600 mc iar prin intermediul preaplinului sunt conduse spre bazinul deversor V=7.5 mc apoi evacuate gravitational in Raul Gladna;

- pe amplasament exista o toaleta ecologica care este vidanjata de catre unitati autorizate de specialitate si descarcate in Statia de epurare

- energia electrică – nu se foloseste.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Modalitatea de extractie

Metoda de exploatare este in trepte descendente si derocarea rocii utile, mecanic si prin impuscare cu explozivi amplasati in gauri de sonda

Exploatarea se va face prin lucrari miniere la zi, in microcariera, in 3 trepte descendente, pana la cota de +280,0m, cota finala de exploatare.

Derocarea masei miniere se poate face, fie prin taiere cu excavatoare tip PROMEX, fie prin derocarea cu ajutorul explozivilor sau combinat.

Metode de deschidere si pregatire

Accesul in perimetrul de exploatare, se realizeaza prin drumul de exploatare De 1805, drum care porneste la iesirea din localitatea Gladna Romana.

Lucrarile de pregatire, se vor executa mecanizat.

Metoda de exploatare

Lucrarile de exploatare constau in exploatarea in 3 trepte orizontale descendente, dupa cum urmeaza:

1. Treapta I de exploatare, cu o dezvoltare mica in partea de nord-vest a perimetrului cuprinsa intre cotele +310,0m - +300,0 m, cu grosime de max.10,0m;
2. Treapta a II-a de exploatare, cuprinsa intre cotele +300 m - +290 m, cu dezvoltare pe intreaga suprafata a perimetrului si h=10,0m.
3. Treapta a III-a de exploatare, cuprinsa intre cotele + 290,0 m- +280,0 m, cota finala de exploatare, cu grosime de 10,0 m.

Derocarea copertei se va face mecanic prin 2 procedee:

1. Buldozere- in special pentru indepartarea zonelor alterate unde straul este relative mic;
2. Derocare directa cu excavatorul tip lopata mecanica inversa si incarcarea directa in mijloacele de transport.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 5/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Operatiunile de perforare-impuscare a mesei miniere se efectueaza mecanizat, de catre firme atestate in domeniu (externalizate), specializate in manipularea si folosirea explozivilor, pe baza de contract.

Extractia sisturilor custitice din zacamant cu explozivi in gaurile de sonda reclama mai multe faze si anume:

- Forarea gaurilor;
- Puscarea;
- Controlul frontului de lucru si ranguirea;
- Sfaramarea secundara;
- Incarcarea in mijloacele de transport

Prelucarea rocilor se realizeaza in statia de concasare (la 200 m) cu capacitatea de 50000 mc/an. Statul vegetal rezultat in urma decopertarii de depoziteaza in halda special amenjata, in afara zonei exploatabile (se foloseste la refacerea mediului).

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Capacitatea maxima de productie:

- sisturile cuarțite 100000 t/an
- sol vegetal 480 mc/an depozitat in halda si utilizat la refacerea mediului

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

10 ore/zi, 5 zile/saptamana, 200 zile/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 6/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametr u bază (m)	Diametr u vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Zgomot

- menținerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiați de cei recomandați de societățile constructoare;
 - reducerea la minimum a timpilor de funcționare al utilajelor;
 - atacarea locurilor de perforare/puscare se va face astfel încât, dacă va fi posibil, să se creeze ecrane protectoare naturale pentru diminuarea zgomotelor și vibrațiilor;
- Toate utilajele și instalațiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare.

La limita receptorilor protejați zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

În emisiile de zgomot provenite de la activitățile desfășurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locație sensibilă la zgomot.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

• Pentru apa:

Valori limita admise pentru ape uzate menajere evacuate în bazinul vidanjabil:

- pH	6,5-8,5
- materii în suspensie	35 mg/l
- CB0 ₅	300 mg/l
- CCOCr	500 mg/l
- azot amoniacal	30 mg/l
- substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg/l
- detergenți sintetici	25 mg/l

Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005, privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

Valori limita admise pentru apele pluviale în punctul de evacuare Riul (Gladna) trebuie să respecte limitele prevăzute în HG 352/2005 ce completează și modifică HG 188/2002 – NTPA 001/2005.

• Pentru zgomot:

- nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind „Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant”. Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, $L_{AeqT} = 65$ dB.

• Pentru aer:

- se va respecta valoarea limită de emisie pentru **pulberi** din emisiile tehnologice, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 – 50 mg/mc.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Valori admise pentru sol: - se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 8/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va analiza indicatorul pulberi, frecvență măsurare – anual. (la limita amplasamentului)

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Indicatori de calitate a apelor uzate in punctul de evacuare- Riul (Gladna):

-indicatori : pH, materii in suspensie, temperatura, produse petroliere, substante extractibile cu solventi organici

-frecventa : semestrial;

- rapoartele de incercare cu indicatorii stabiliti se vor transmite anual la APM Timis si la GNM-Comisariatul Judetean Timis.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizare zgomot

Monitorizarea zgomotului se va face in momentul realizarii procedurii de impuscare.

Monitorizarea consta in masuratori privind zgomotul la limita incintei.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Codurile deșeurilor conf. Listei Europene a Deșeurilor	Denumirea deșeurilor generat	Cantități	Mod de depozitare temporară
20 03 01	Deșeuri menajere	0.5 t/an	Colectare în pubele ecologice



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 9/11
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Deșuri colectate -

3. Deșuri stocate temporar-

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate zonal desemnat și autorizat.

- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr 92 /2021 privind regimul deșeurilor – anual;
- alte raportări – în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu e cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: -
- transport: -
- depozitare: -
- folosire/comercializare: -.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 10/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

în caz de accident:

-Nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu e cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

În conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008 și modificată prin O.U.G. nr. 15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;


- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la data de 15 martie a anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr 92 /2021 privind regimul deșeurilor – anual;
- raportarea anuală până la data de 15 martie în conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- se va realiza monitorizarea calitatii apelor uzate în punctul de evacuare (canalul Riul Gladna) –semestrial conform cap III Monitorizarea mediului

-se va raporta, anual, inventarul privind concentrațiile și debite masice de poluanți, admise la evacuarea în mediu conform cap. III, pct. 1 (Pentru aer)- pulberi sedimentare.

Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș

Prezenta autorizație de mediu conține 11 (unsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare, din care 2 (două) pentru APM Timiș și un exemplar pentru titularul autorizației de mediu



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Monica NIȚU 

Întocmit: Monica BALLA/14.07.2022/14:00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 11/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679