



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 78 din 21.07.2022

Titularul activității: LUKOIL ROMÂNIA SRL

Adresă: București, str. Siriului, nr.20, Sector 1

Punct de lucru: LUKOIL ROMÂNIA SRL

Locația activității: Municipiul Timisoara, Calea Șagului, nr. 201A, jud Timiș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;	256	5050	comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Timiș.

Prezența autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. 2(2¹) din Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 , cu modificari și completările ulterioare).

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de LUKOIL ROMÂNIA SRL, cu punctul de lucru din municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 201A, jud Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 8823RP/25.10.2021, cu ultimele completări cu nr. 2719RP/18.03.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în teren, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, modificată de HG nr. 568/2013, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru LUKOIL ROMÂNIA SRL, cu punctul de lucru Municipiul Timisoara, Calea Șagului, nr. 201A, jud Timiș,

Documentația conține:

- cererea nr. 8823RP/25.10.2021;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de LUKOIL ROMÂNIA SRL;
- anunț public în ziarul Adevărul, în data de 21.10.2021;
- plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 09.11.2021;
- extras de cont din 05.10.2021 privind plata tarifului de obținere a autorizației de mediu, emis de ING Bank NV Amsterdam;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare seria B nr. 3473300 din data de 18.12.2017 emis de ORC de pe lângă Tribunalul Timiș; CUI 10547022/14.05.1998, J40/4469/07.05.1998;
- certificat constatator eliberat la data de 22.04.2019 de ORC de pe lângă Tribunalul București;
- extras CF nr. 407381 emis de OCPI Timiș;
- contract de vânzare cumpărare nr.839 din 15.05.2017, încheiat cu OMV Petrom SA;
- contract de prestări servicii colectare deșeuri reciclabile nr. 5248 din 19.06.2020, încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 21.3/23.11.2011, încheiat cu AQUATIM SA; anexa nr. 1, anexa nr. 3 și anexa nr. 5 la contractul nr. 21.3/23.11.2011, încheiat cu AQUATIM SA;
- contract pentru prestarea serviciului de salubritate a localităților nr.1TM084911 din 19.10..2018, încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA; anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul nr. 1TM084911 din 19.10..2018;
- contract de vânzare deșeuri nr. 3658/16.12.2019, pentru deșeurile electronice și baterii, încheiat cu DEMECO SRL; anexa nr 2 la contract de vânzare deșeuri nr. 3658/16.12.2019;
- convenție cadru SSM-SU-MEDIU, anexa nr. 2 la contract de vânzare deșeuri nr. 3658/16.12.2019;
- contract de prestări servicii nr. 929/12.10.2021, încheiat cu ROMGREEN SERVICE SRL
- autorizația de prevenire și stingere incendii nr. 74/013/SU-TM/13.06.2013, emisă de ISU BANAT al județului Timiș
- certificat de inspectie tehnică COV nr. 22279 valabil până la 15.12.2022, emis de IPROCHIM SA;
- fișe tehnice de securitate.

Prezența autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- *titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;
- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare.
 - menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
 - **titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;**
 - conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
 - conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
 - titularul are obligația de a organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;
 - titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, și de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activității precum și prelevarea de probe;
 - se va informa APM Timiș și GNM – C.J. Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;
 - nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
 - se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse comercializate;
 - se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;
 - stocarea temporară a deșeurilor colectate trebuie să se efectueze în locuri delimitate și amenajate (suprafețe betonate, acoperite, containere);
 - stocarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase se va realiza în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilitate și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu;
 - să folosească cele mai bune tehnologii disponibile și care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deșeurilor;
 - vor exista în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale de deșeuri periculoase, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;
 - OUG nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului au obligația să desemneze o persoană care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege și să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
 - se vor încheia contracte cu unități autorizate în vederea predării și valorificării deșeurilor, conform OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 - menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.
 - titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;
- pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu cu viza I.S.U. și Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;

- obligatia evaluarii emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera, conform metodologiilor si reglementarilor in vigoare; emisiile totale anuale de compusi organici volatili rezultati din incarcarea benzinei in instalatiile de depozitare nu vor depasi valoarea tinta de referinta de 0,01% in greutate din cantitatea totala anuala de benzina tranzitata; evaluarea emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera, conform cerintelor Legii nr. 264/2017, se face prin calcul, functie de cantitatea anuala de benzina tranzitata folosind factorul Corinair, fie prin intermediul unui organism acreditat pentru inspectie tehnica Conform Ord. 468/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/ 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- SR 10009:2017- “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator ;
- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009:2017- “Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- Legea nr. 107/1996 a apelor, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 republicată, privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- OUG. nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 264/2017 – privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, precum si in timpul alimentarii autovehiculelor la statiile de benzina;
- Ord. nr. 337/2001 al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnica a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si ditributia benzinei la terminale si la statiile de benzina, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ord. nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor , echipamentelor si dispozitivelor utilizate in scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

depozitarea, incarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil , republicata (r2).
- H.G. nr. 1340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative menționate în prezența autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezența autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată

Obiectivul de activitate este comercializarea carburantilor pentru autovehicule. Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 1770 mp; suprafața construită: 177 mp, suprafața betonată= 1393 mp; suprafața spațiilor verzi= 200 mp.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Parc de rezervoare: 2 rezervoare metalice pentru depozitarea carburantilor, cilindrice orizontale:

- 1 rezervor bicompartimentat (2x30 mc);
- 1 rezervor triicompartimentat (3x20 mc);

Capacitatea totală de stocare a rezervoarelor este de 120 mc, din care:

- 2 compartimente (20+20 mc) pentru depozitare benzine – 40 mc;
- 2 compartimente (30+30 mc) pentru depozitare motorine – 60 mc;
- 1 compartiment (1x20 mc) destinat depozitarii de benzina (in conservare)

Rezervoarele au pereți dubli, sunt amplasate subteran pe placa radier de beton armat, echipate cu:

- camin guri de descarcare
- guri de aerisire (3 aerisiri cu H= 4,5 m),
- sistem de recuperare a vaporilor de benzina,
- instalatie de supraveghere a nivelului de carburanti din rezervoare,
- sistem de detectie pentru eventuale scurgeri de carburanti intre mantalele rezervoarelor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- gurile de descarcare ale produselor petroliere sunt prevazute cu cuplaje rapide si capace etanse.
- dispozitivele de aerisire sunt dotate cu supapa de aerisire si opritor de flacari.

Distribuitoare produse petroliere: platforma statiei este prevazuta cu 3 pompe de distributie carburanti:

- 2 pompe multiprodus, tip Tokheim Quantum 510, bifrontale, dotate fiecare cu cate 2 x 4 furtunuri (40 l/min/furtun)
- 1 pompa monoprodus, tip Tokheim Quantum 410T, dotata cu 1 furtun cu debit marit (max.130 l/min/furtun), pentru livrarea de motorine.

Furtunurile pentru distributia benzinelor sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor; sistemul este etans si permite operarea in conditii de siguranta din punct de vedere al limitarii emisiilor de C.O.V. rezultati din operatiile de depozitare, descarcare si distributie a benzinei. Zona pompelor multiprodus este protejata de o copertina metalica.

Dotarilor pentru functii conexe:

- Cladirea statiei – constructie regim inaltime parter, Sc= 177 mp, avand spatii cu functiunile:
 - sala vanzare si bar (cosmetice si accesorii auto, diverse produse alimentare preambalate, bauturi racoritoare/alcoolice, cafea, dulciuri, etc.), depozit alimentare, depozit uleiuri, birouri, vestiar, grupuri sanitare, camera tehnica;
- Platforma descarcare cisterne, in dreptul gurilor de descarcare;
- Sistem de rigole deschise cu gratar metalic, aferente apelor pluviale potential impurificate;
- Decantor-separator de produse petroliere, cu V= 2 mc, aferent apelor pluviale potential impurificate;
- Gospodarie deseuri - platforma betonata pe care sunt amplasate pubele din plastic, destinate depozitarii temporare a deseurilor produse pe amplasament;
- Tarc acoperit si ingradit in care sunt amplasate butoaie metalice pentru recuperarea uleiurilor auto uzate;
- Accese auto si platforme carosabile/pietonale;
- Coloneta aer comprimat;
- Spatii verzi, S= 200 mp;
- Dotari PSI - statia este dotata conform scenariului de siguranta la foc, vizat spre neschimbare, document ce a stat la baza obtinerii avizului si a autorizatiei PSI.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- Activitatea de distributie carburanti

Denumire	Cantitate	UM	Destinație / Utilizare	Depozitare
Benzine	850	mc/an	Alimentare autovehicule	Rezervoare subterane
Motorine	3000	mc/an	Alimentare autovehicule	Rezervoare subterane



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Activitatea de magazin

-se comercializează:

- uleiuri auto in ambalaje originale/lubrifianți – 600 l/an;
- aditivi uleiuri – 10 l/an;
- lichid frana, servodirectie – 25 l/an;
- antigel – 400 l/an;
- lichid spalare parbrize – 6000 l/an;
- cosmetice si accesorii auto – cantitati variabile;
- diverse produse alimentare si nealimentare - cantitati variabile;
- cafea/bauturi calde – 7000 buc/an;

- In scop igienico-sanitar se utilizeaza:

- detergenți suprafete – 150 l/an;
- sapun lichid – 40 l/an;
- dezinfectant maini – 70 l/an.

*Soluțiile dezinfectante se utilizeaza doar în perioada de pandemie.

Utilități - apă, canalizare, energie

- **Alimentarea cu apă** în scop igienico-sanitar, intretinerea curateniei se realizează din rețeaua de distributie a municipiului; consumul mediu de apa de la retea: cca. 2,0 mc/zi (730 mc/an).
- **Apele uzate menajere** sunt evacuate la rețeaua publică de canalizare a localității; debitul de apa uzata evacuata: cca.1,5 mc/zi (548 mc/an).
- **Apele pluviale colectate în incintă:** potential impurificate cu produse petroliere, cazute pe platforma din jurul pompelor de alimentare, a gurilor de descarcare combustibili precum si apele uzate rezultate din igienizarea acestor zone sunt preluate prin rigole deschise cu gratare metalice si dirijate catre un decantor-separator de produse petroliere (V= 2 mc), fiind apoi evacuate in rețeaua oraseneasca de canalizare.
- **Încălzirea spațiului:** se realizează cu o centrală termica electrica, tip Protherm, P= 24 kW.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea in cadrul statiei de distributie a carburantilor consta din aprovizionarea cu combustibili, stocarea si desfacerea produselor petroliere catre consumatori.

Principalele faze ale fluxului tehnologic adoptat sunt urmatoarele:

- descarcarea carburantilor din autocisternele proprii/inchiriate in rezervoarele de stocare, in functie de tipul carburantului (benzine, motorine);
- stocarea, monitorizarea si gestiunea stocurilor de carburanti;
- desfacerea carburantilor catre consumatori prin intermediul distribuitorilor;
- comercializarea de piese si accesorii auto, inclusiv uleiuri si lubrifianți;
- comercializarea de produse nealimentare si produse alimentare preambalate

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute –

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrală termică electrică, P= 24 kW; energia necesara este asigurata prin bransament la rețeaua electrică locală.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 5030 (CAEN 4532 conf. Ord.337/2007) - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- 5040 (CAEN 4540 conf. Ord. 337/2007) - Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinere si reperare motociclete;
- 5211 (CAEN 4711 conf. Ord.337/2007) - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 5212 (CAEN 4719 conf. Ord.337/2007) - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 5540 (CAEN 5630 conf. Ord. 377/2007) - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor.

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi; 7 zile/saptamana; 365 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer - rezervoarele si pompele pentru benzină sunt prevăzute cu sisteme de recuperare vapori de COV.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- decantor-separator de produse petroliere (V= 2 mc), pentru preepurarea apelor pluviale posibil a fi impurificate cu produse petroliere

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

Sol

- platforme tehnologice si de acces betonate;
- rezervoarele subterane cu pereti dubli;
- sisteme automate monitorizare pentru cisterne de aprovizionare si rezervoare.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Pentru aer:

Valori limita pentru emisii atmosferice:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați din încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare nu vor depăși valoarea țintă de referință de 0,01 % în greutate din cantitatea totală anuală de benzină tranzitată, conform Legii nr. 264/2017.

Emisiile de la alimentarea autovehiculelor (recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor): raportul dintre volumul de vapori de benzină la presiune atmosferică ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor și volumul de benzină distribuită la pompă trebuie să fie $\geq 0,95$, dar $\leq 1,05$.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Pentru apă:

Concentrații maxime admise pentru apa uzată menajera, tehnologică și pluvială

Valori limită admise pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm ³
- CBO ₅	300 mg O ₂ /dm ³
- CCOCr	500 mg O ₂ /dm ³
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm ³
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm ³
- azot amoniacal NH ₄ ⁺	30 mg /dm ³
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm ³

-Alți indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru zgomot:

- nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustică.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-se va asigura automonitorizarea apelor uzate menajere, tehnologice si pluviale preepurate evacuate în canalizarea municipală- frecventa: periodic

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșuri produse

Nr. Crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Cantitate /an	Mod de stocare	Mod de gestionare
1.	Deseuri municipale amestecate	20.03.01	10 t	Europubele	Unități autorizate specializate
2.	Ambalaje de hartie/carton	15.01.01	0,40 t	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
3.	Ambalaje de materiale plastice	15.01.02	0,30 t	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
4.	Ambalaje de sticla	15.01.07	0,01 t	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
5.	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	15.02.02*	0,15 t	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
6.	Deseuri de namol cu continut de substante periculoase	13.05.02*	0,21 t	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
7.	Ape uleioase de la	13.05.07*	0,01 t	Recipient	Unități autorizate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	separatoarele ulei/apa			plastic	specializate
8.	Deșeuri din deznisipatoare	19.08.02	0,03 t	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
9.	Namoluri provenite din rezervor	05.01.03*	0,80 t/12 ani	Recipient plastic	Unități autorizate specializate
10.	Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie și ungere	13.02.05*	10 l/an	butoaie metalice	Unități autorizate specializate
11.	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	13.02.06*	10 l/an	butoaie metalice	Unități autorizate specializate
12.	Baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33	20.01.34	1 kg/an	Recipient plastic	Unități autorizate specializate

Deșeurile menajere și cele tehnologice se stochează în europubele în locuri special amenajate și sunt preluate de unități autorizate specializate în vederea eliminării/valorificării.

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale agentului de salubritate;
- deșeurile generate din activitate sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților specializate autorizate;
- transportul se va efectua cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României și prevederilor Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului European privind transferurile de deșeuri;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența deșeurilor conform *H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;*
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor –anual;*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- conform art.49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la **30 aprilie** a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
- Alte raportări: în funcție de solicitările APM Timiș.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nr. Crt.	Denumire produs	Fraze de risc	Ambalare	Cantitate/an	Stoc maxim depozitare	Mod depozitare
1.	Benzine	H224, H225, H315, H340, H361, H304 H350, H336, H411	Stocate in rezervoare	850 mc	30,2 t	Rezervoare subterane
2.	Motorine euro 5	H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411	Stocate in rezervoare	3000mc	50,4 t	Rezervoare subterane
3.	Ulei mineral	H319, H317, H412	Recipient 11/4l	600 l	20 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
4.	Ulei sintetic	nepericulos	Recipient 11/4l		70 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
5.	Ulei semisintetic	nepericulos	Recipient 11/4l		30 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
6.	Lichid frana	H315, H319, H412	Flacon 500ml	25 l	5 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
7.	Lichid servodirectie	H304	Flacon 500 ml		5 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
8	Antigel	H302, H373	Recipient 1l	400	120 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
9	Lichid spalare parbriz	H226, cat.3	Recipient 5 l	6000 l	700l	Raft magazin/ depozit uleiuri
10	Degivrant	H226	Flacon 750ml		10 l	Raft magazin/ depozit uleiuri
11	Dezinfectant maini	H226	Recipient 1l/5l	70 l	50l	Raft magazin/ depozit uleiuri
12	Dezinfectant suprafete	H315, H319, H412	Recipient 1l	150 l	10l	Raft magazin/ depozit uleiuri

3. Modul de gospodărire

Carburanți:

- ambalare: -



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **transport:** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** rezervoare pentru produse petroliere, cu pereti dubli, ingropate ;
- **folosire/comercializare:** comercializare

Produse comercializate in magazin si produse utilizate în scop igienico-sanitar:

- **ambalare:** - în ambalaje originale
- **transport:** cu mijloace de transport agreate de RAR, cu respectarea HG 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările și completările ulterioare;
- **depozitare:** rezervoare pentru produse petroliere, cu pereti dubli, ingropate ;
- **folosire/comercializare:** comercializare, utilizare in scop igienico-sanitar

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase
- nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- dotări și măsuri specifice accidentelor cu produse chimice periculoase/inflamabile-cu respectarea normelor de manipulare a substanțelor periculoase; se va asigura un stoc permanent de materiale absorbante pentru a împiedica eliminările accidentale de produse petroliere.
- în caz de incendiu: hidranți incendiu.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

Tip	Denumirea substanței periculoase/ Clasa de pericol	Fraze de risc/ fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Legea 59/2016, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Legea 59/2016

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:
nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente
Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
-fișe de evidență conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- în conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la **15 martie** anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art.48 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor - anual;
- conform art. 49, alin. (9) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de uleiuri uzate trebuie să raporteze anual APM, până la **30 aprilie** a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) și măsurile adoptate potrivit art. 31 alin. (1);
- transmiterea anuală a fișei de evaluare a emisiilor totale anuale de COV, în conformitate cu prevederile HG nr. 568/2001 republicată în 2007, în cazul în care evaluarea emisiilor este efectuată de către un organism acreditat pentru inspecția tehnică conform Ord. nr. 2035/2009;
- raportarea anuală până în data de **15 martie** în conformitate cu Ord MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- cantitatea anuală de benzină /motorină tranzitată;
- *alte date*: în funcție de solicitările APM Timiș

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (paisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

Director Executiv
Petru OPRUT



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Monica NIȚU

Întocmit: Luminița Badea/ 21.07.2022, ora 14:00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679