



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU  
Nr. 51 din 13.03.2023

Titularul activității: SC JOYSON SAFETY SYSTEMS SRL

Adresa: Arad, str. III, Zona Industrială Arad Vest, nr. 9, corp administrativ, etaj 2, județul Arad

Punct de lucru: SC JOYSON SAFETY SYSTEMS SRL

Locația activității: loc. Deta, Aleea Austriei, nr. 6, jud. Timiș

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2932	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule	229	3430	Productia de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Nu este cazul.

Emisă de: APM Timiș

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2)<sup>1</sup> din Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului).

*-titularul autorizației va solicita obținerea vizei, în fiecare an; termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține;*

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC JOYSON SAFETY SYSTEMS SRL, cu punctul de lucru din loc. Deta, Aleea Austriei, nr. 6, Județul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 3014RP/25.03.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 1/17

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC JOYSON SAFETY SYSTEMS SRL, cu punctul de lucru din loc. Deta, Aleea Austriei, nr. 6, Judetul Timiș,**

### Documentația conține:

- cererea nr. 3014RP/25.03.2022;
- fișa de prezentare și declarație elaborată de SC JOYSON SAFETY SYSTEMS SRL;
- anunt public afisat la sediul Primariei Orasului Deta, la data de 16.03.2022;
- plan de situatie si plan de incadrare in zona;
- proces-verbal de verificare a amplasamentului din data de 13.04.2023;
- OP nr. 23/23.03.2022 privind plata tarifului de obtinere a autorizatiei de mediu,

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat constatator, emis de ORC de pe langa Tribunalul Timis la data de 03.12.2020;
- certificat de inregistrare Seria B, nr. 3730246 emis de de ORC de pe langa Tribunalul Timis; J2/ 1616/ 2018, CUI 39327777;
- contract de inchiriere nr. 1/2011 incheiat la 30.11.2011 cu PREVENT IMOBILIEN ROM SRL, act aditional nr. 3/2020 la contractul de inchiriere nr. 1/2011 incheiat la 30.11.2011 cu PREVENT IMOBILIEN ROM SRL;
- contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. DE134.1/04.12.2020 incheiat cu SC AQUATIM SA Timisoara;
- contract pentru prestarea serviciilor de salubritate pentru agentii economici nr. 49/10.03.2021 incheiat cu SC PEJ COMPANY SRL;
- contract de vanzare cumparare si prestari servicii nr. 839/03.01.2018 incheiat cu SC ELTEX RECYCLING SRL privind preluarea deseurilor nepericuloase;
- contract prestari servicii nr. I-PA/T-069-AV1/20.10.2020 incheiat cu SC INDECO GRUP SRL privind preluarea deseurilor tehnologice, act aditional nr. 3/30.12.2021;
- bilant anual de solventi organici cu continut de compusi organici volatili,
- rapoarte de masurare a emisiilor;
- rapoarte de incercari din apa uzata si din deseuri;
- fise tehnice de securitate pentru substantele chimice utilizate;

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

-titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Timiș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării, până la adoptarea unei decizii de către APM Timiș cu privire la menținerea autorizației sau necesitatea revizuirii acesteia, este interzisă desfășurarea oricărei



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 2/17

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării;

- titularul autorizației de mediu are obligația să solicite revizuirea ei ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare;
- conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, emitenta prezentei autorizații, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;

- se vor organiza structuri proprii specializate pentru protecția mediului;

- titularul autorizației de mediu are obligația de a asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, de a le pune la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și de a le facilita controlul activității, precum și la prelevarea probelor;

- se va informa APM Timiș și GNM-CJ Timiș de îndată (termen maxim 2 h) în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu, accident sau incident care pot conduce la pericole de accidente;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- răspunderea pentru precizia rezultatelor privind concentrațiile de poluanți în probele de mediu analizate revine părții care prelevează probele și laboratorului care efectuează analizele;

- menținerea și/sau prelungirea valabilității tuturor documentelor, avizelor, autorizațiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

- titularul autorizației de mediu răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului;

- se vor folosi echipamentele de protecție a personalului, impuse de legislația de protecție a muncii, precum și echipamente PSI adecvate;

- este obligatorie păstrarea în permanentă a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe;

- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- conform prevederilor OUG nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 23, alin. (3)-operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze operațiuni de colectare de deșeuri au obligația să le predea numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare, după caz, prevăzute în anexele nr. 3 și 7, cu respectarea prevederilor art. 21.

- conform art.23, alin. (4), (5)-pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 3/17

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

terțe persoane și să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase;  
-este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;  
-gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora,
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor,
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- deșeurile se vor gestiona cu respectarea ierarhiei gestionării deșeurilor prevăzută la art. 4 din *OUG nr. 92/2021*, aprobată prin *Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor* (ordinea priorităților: prevenirea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică, eliminarea);

-conform prevederilor *OUG nr. 92/2021*, aprobată prin *Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor* art.44 (1) - persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; programul prevăzut, se publică pe pagina de internet a persoanei juridice și se transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat până la 31 mai, anul următor raportării;

-se va tine evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii, originii deșeurilor, inclusiv a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare;

-pe amplasament vor exista în stoc materiale absorbante pentru utilizare în cazul unei poluări accidentale, materiale care după utilizare vor fi tratate ca și deșeuri periculoase;

-se vor încheia contracte de predare a deșeurilor numai unor instalații autorizate în vederea valorificării/ eliminării deșeurilor, conform *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor*, avându-se în vedere că valorificarea este o operațiune prioritară în ierarhia gestionării deșeurilor, înaintea eliminării;

-pe amplasament va exista Planul de intervenție la incendiu și Planul de intervenție în caz de Poluări accidentale, acestea fiind aduse la cunoștința tuturor angajaților;

- Se va tine o evidenta stricta a substantelor si preparatelor cu continut de compusi organici volatili, in vederea intocmirii anuale a Planului de gestionare a solventilor organici (bilantul de solventi) ;

- Fisele tehnice de securitate vor preciza continutul de COV total ( exprimat in % sau g/l ) in vederea intocmirii corecte a Planului de gestionare a solventilor organici;

- schimbarea la timp a materialului adsorbant (carbune activ) din echipamentul de epurare a gazelor reziduale astfel incat sa se asigure un randament optim de retinere, cat si respectarea valorilor limita de emisie,

• Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa prezinte anual (pana la data de 31 ianuarie a anului urmator) sau /si la solicitarea APM Timis, date care sa permita verificarea conformarii cu valoarea limita pentru emisia fugitiva de COV si respectarea valorile limita de emisie in gazele reziduale, prevazuta in *Legea nr 278/2013 privind emisiile industriale*.



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

• In conformitate cu art 63 –( 4) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale, in cazul unei modificări substanțiale, operatorul are obligația să demonstreze autorității competente pentru protecția mediului responsabilită cu emiterea autorizației de mediu conformarea instalației cu dispozițiile prezentei legi.

**- titularul autorizației de mediu este obligat sa prezinte anual pana la data de 31 ianuarie a anului urmator celui pentru care se face raportarea, sau oricand la solicitarea APM Timis, planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV si sa demonstreze conformarea cu Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale**

-uleiurile uzate, vor fi colectate separate ținând cont de bunele practici, în recipient închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic

-uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea, în conformitate cu art. 4 și 21;

-uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;

-uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- să predea uleiurile uzate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

-se va asigura dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute;

-se interzice amestecarea deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-transportul deșeurilor se va efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

- SR 10009:2017- "Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator ;

- Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Ordinul M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- SR 10009:2017- "Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant";

- NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat și completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare și direct în stațiile de epurare și HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 5/17

- OUG nr. 92/2021 , aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;
- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,
- Ordinul nr. 3309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.150/2020,
- Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă,
- Legea nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.**

### **I. Activitatea autorizată**

Activitatea societății constă în îmbracarea volanelor în piele, prin utilizarea proceselor de aplicare a adezivului și coaserea materialului pe volan.

Activitate încadrată conform Anexei nr. 7, Partea 2, din legea 278/2013 privind emisiile industriale, pct. 16. Acoperirea cu adezivi (valoarea prag de consum 10,65 t > 5 t/an).

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

-145 de posturi de lucru, din care:

- 114 posturi de lucru unde se execută operațiile de lipire, coasere și finisare manuală a pielii pe volanul suport,

- 31 posturi de lucru auxiliare (10 posturi pentru tratate termică, 6 posturi șlefuit, 3 posturi montat piele, 2 posturi pentru scanare, 5 posturi masa șef linie, 2 posturi masa șef schimb 2 posturi de rework, 5 posturi CTC și 3 posturi pentru Audit), diverse scule și unelte de mână, carucioare de mână - 80 buc.

- atelierul croitorie, aflat în incinta halei de producție, dotat cu 6 mașini de cusut pentru coaserea și croirea pielii, un post subțiat piele și un post lipit-presat piele;



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

*[Signature]*

Pag. 6/17

- magazia de substante chimice, aflata in afara halei de productie dotata cu o clima pasiva si o microcentrală termică proprie pe energie electrica, care asigura temperatura optima pentru substantele chimice pe timp de vara si iarna.

- Instalatie de exhaustare este dotata cu ventilator radial cu debitul de 24000 m<sup>3</sup>/h dotat cu sistem de reducere a emisiilor de compusi organici volatili cu o baterie de cartuse 22 filtre de carbune activ (fiecare filtru continand 24 kg de carbune activ).

Mijloace de transport: 2 electrostivuitoare, 1 transpalet electric si 3 transpaletii manuali.

## 2. Descrierea amplasamentului

Activitatea societatii se desfășoară pe o suprafață totală de 1776 mp, din care hala de productie 1401 mp, magazia de substante chimice 35 mp, depozit logistic 25 mp, birouri 50 mp, vestiare, sala de mese, grupuri sociale 190 mp si cabinetul medical 75 mp, intr-o clădire inchiriată de la S.C. Prevent Automotive Romania S.R.L.

## 3. Descrierea activitatii/instalatiei:

Activitatea de acoperire cu adeziv se desfasoara manual la cele 145 mese de lucru prin pensularea adezivului pe bucatile de piele croite precum si pe volane; dupa coaserea manuala se realizeaza uscarea cu ajutorul unui uscator electric.

## 4. Materiile prime, cantitati de solventi organici utilizati, materiale auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Nr. crt	Materii prime	Cantitate maxima	Mod de ambalare si stocare
1.	Volane suport spumate	25.000 buc/luna*	paleți metalici special construiți în acest scop, stocate în depozitul logistic (40 buc paleți metalici/zi);
2.	Piele croită și tighelită	25000 buc/luna*	ambalata cate 100 buc./cutie carton si depozitata în magazia pentru piele
3.	Adeziv rapid Sicomet 8400 -3% COV	3 kg/luna*	ambalat în recipiente din plastic de 0,5 L, stocat la temperatura 2-8 °C (în frigider);
4.	Clei Isarcoll 5109 76.9% COV	550 kg/luna*	ambalat în recipient metalic de 200 l, stocat în magazia de substante chimice;
5.	Diluant ISA 111 – 100% COV	250 kg/luna*	ambalat în recipiente metalice de 200 l și depozitat în magazia de substante chimice
6.	Benzina 100/140 -100% COV	200 kg/luna*	ambalată în recipiente metalice de 200 l și stocată în în magazia de substante chimice, împreună cu cleiul și cu diluantul
7.	Acetonă – 99.6% COV	5,5 kg/luna*	ambalată în recipiente metalice de 10 l și stocată în în magazia de substante chimice, împreună cu cleiul, diluantul și benzina ;



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 7/17  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Tipuri si cantitati de substante pe baza de solventi cu continut de compusi organici volatili clasificate dupa anexa nr. 7 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

Acoperirea cu adezivi ( act. 16 )

Nr. Crt.	TIPURI DE MATERIALE cu continut de SOLVENTI pe baza de COV	CONSUM kg/an	CONTINUT DE SOLVENT CU CONTINUT DE COV (%)	CONSUM DE SOLVENT CU CONTINUT DE COV kg/an
<b>SECTIA IMBRACARE VOLANE IN PIELE</b>				
1	Adezivi 1 (clei Isarcoll 5109),	6600	76,9	5.075
2	Adezivi 2 (SICOMED),	36	3	1,08
3	Diluanti 1 (ISA 111),	3.000	100	3.000
4	Benzina 100/140	2.400	100	2.400
5	Acetonă	66	99,6	65,73
	<b>Total act.16</b>	<b>12102</b>	<b>-</b>	<b>10648,73</b>

**Consumul maxim anual de solvent cu continut de COV este de 10,648 t/an.**

**6. Utilități - apă, canalizare, energie** – asigurate de proprietarul spatiului:

Utilitatile sunt asigurate de catre proprietarul spatiului care este si titularul contractelor cu furnizorii de utilitati.

- necesarul de apa utilizat in scop igienico –sanitar este asigurat din reseaua de apa potabila a localitatii Deta  $Q_{max}=50$  mc/luna;
- apele uzate menajere sunt evacuate in reseaua de canalizare a localitatii Deta.
- incalzirea spatiilor se realizeaza cu centrala termica functionand pe gaz metan, a proprietarului spatiului.

**7. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Secția îmbrăcare volane în piele: receptie materii prime, depozitare in magaziiile de materiale, verificarea vizuala a materiilor prime, pregatirea volanelor suport spumate, pregatirea bucatilor de piele, remaniere volane spumate, croire si coasere bucati piele, slefuire volane suport spumate, montare piele pe volane, aplicare manuala a adezivului, coasere manuala, uscare, finisare, scamare, verificare, ambalare, expediere.

Transportul materiilor prime , auxiliare si a produselor finite se efectueaza prin societati specializate autorizate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 8/17  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



### 8. Obligatii ale titularului de activitate/instalatie:

- respectarea valorilor limita de emisie, ale valorilor emisiilor fugitive in conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- planul de gestionare a solventilor organici cu continut de COV se va intocmi anual;
- dupa efectuarea unei modificari substantiale (o modificare a capacitatii nominale avand ca efect o crestere de peste 10% a emisiilor de COV sau oricare alta modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii omului sau mediului) titularul activitatii are obligatia sa demonstreze la APM Timis conformarea instalatiei cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- schimbarea la timp a materialului adsorbant (carbune activ) din echipamentele de epurare a gazelor reziduale astfel incat sa se asigure un randament optim de retinere, cat si respectarea valorilor limita de emisie.

**9. Indicatii ale altor autoritati competente :** Se vor respecta reglementarile legale in vigoare si indicatiile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, C.N.C.A.N., Inspectoratului Teritorial de Munca, Autoritatii de Sanatate Publica si a Inspectoratului de Politie Timis.

### 10. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul.

### 11. Produsele și subprodusele obținute

Capacitate maximă de productie:

- volane îmbracate în piele si cusute: 25.000 buc./an.

### 12. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

### 13. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

**14. Programul de funcționare:** 8 ore/ zi, 5 zile/saptamana 260 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Aer

- la secția de îmbrăcare volane în piele: ventilator radial cu debitul de 24000 mc/h dotat cu sistem de reducere a emisiilor de compusi organici volatili cu o baterie de cartuse 22 filtre de carbune activ (fiecare filtru continand 24 kg de carbune activ).

### Alte surse de poluare

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*[Signature]*

Pag. 9/17

**Apă**  
**Pretratare ape pe amplasament**  
Nu este cazul.

**Tratare ape pe amplasament**  
Nu este cazul.

Denumire	Detalii

**Sol**  
Activitatea se desfasoara in spatii inchise, betonate.  
**Alți factori de mediu (după caz)**  
Nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**  
Nu este cazul.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**Pentru aer:**

**Valoarea limita de emisie compusi organici volatili** in gazele reziduale : **50 mgC/Nm<sup>3</sup>**  
(vor fi masurate la evacuarea instalatiei de exhaustare).

Valoarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili : **maxim 20% din cantitatea de solvent utilizata.**

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile normale: 273,150K si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

**Concentrații maxime admise pentru apa uzata**

Valori limita admise pentru apele uzate menajere evacuate in reseaua de canalizare a orasului Deta:

- pH	6,5 – 8,5
- materii în suspensii	350 mg /dm <sup>3</sup>
- CBO <sub>5</sub>	300 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- CCOCr	500 mg O <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>
- substanțe extractibile cu solvenți organice	30 mg /dm <sup>3</sup>
- detergenți sintetici biodegradabili	25 mg /dm <sup>3</sup>
- azot amoniacal NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	30 mg /dm <sup>3</sup>
- fosfor total (P)	5,0 mg /dm <sup>3</sup>

Alti indicatori vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210      Pag. 10/17  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană**  
Nu este cazul.

**Valori admise pentru sol**

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

**Valori admise pentru sol:** - se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

**Pentru zgomot:** - nivelul de zgomot rezultat în urma desfasurării activității, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica. Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A,  $L_{AeqT} = 65$  dB.

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**5. Emisiile totale anuale de COV :**

- pentru activitatea nr. 16 – “Acoperirea cu adezivi”: emisiile de compusi organici volatili vor respecta valorile limita de emisie din Legea nr. 278/2013, Partea a 2-a:

- valoarea limita de emisie COV in gazele reziduale : **50 mgC/Nmc** (vor fi masurate la evacuarea instalatiilor de exhaustare);

- valoarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili : **maxim 20%** din cantitatea de solvent utilizata;

- randamentul de captare > 80%, randamentul de epurare > 80%.

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

**Monitorizarea aerului**

- Monitorizarea emisiilor de **compusi organici volatili** inainte de echipamentul de reducere si in gazele reziduale evacuate in conditii controlate (provenite din instalatii



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*[Signature]*

Pag. 11/17

dotate cu sistem de reducere a emisiilor de compusi organici volatili de la **secția de îmbrăcare volane în piele**).

- Monitorizarea **randamentului de retenere** in echipamentul de reducere a emisiilor de compusi organici volatili.
- Monitorizarea **randamentului de captare** a emisiilor de compusi organici volatili in instalatia de exhaustare.

Frecventa: **semestrial**.

Conform HG 859/2005 anexa nr. 4 pct. 5.1. - emisiile substantelor organice volatili trebuie sa fie determinate prin masuratori efectuate de catre un institut acreditat.

- Monitorizarea cantitatii de **solventi organici continuti in deseurile colectate** (rapoarte de incercare), avand in vedere tipul deseului, cantitatea si frecventa de eliminare a acestor deseuri prin unitati specializate autorizate.

### **Particularitati ale monitorizarii/supravegherii instalatiei:**

Emisiile de compusi organici volatili (COV) apar în următoarele faze ale procesului tehnologic de producție:

La îmbrăcarea volanelor în piele:

- faza de lipirea pielii pe volan,
- curățarea volanului de adeziv.

- pentru activitatea nr. 16 – "Acoperirea cu adezivi": emisiile de compusi organici volatili vor respecta valorile limita de emisie din Legea nr. 278/2013, Partea a 2-a:

- valoarea limita de emisie COV in gazele reziduale : 50 mgC/Nmc (vor fi masurate la evacuarea instalatiilor de exhaustare);

- valoarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili: maxim 20% din cantitatea de solvent utilizata.

• Conform art. 59 (1) a) din Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa aplice masurile necesare prin care să se asigure conformarea conditiilor de operare, respectiv:

- emisiile de compusi organici volatili din instalatie sa respecte valorile limita de emisie in gazele reziduale si valorile limita pentru emisiile fugitive, conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 7 partea a 2-a din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale.

Se va tine o evidenta stricta a substantelor si preparatelor cu continut de compusi organici volatili, in vederea intocmirii anuale a planului de gestionare a solventilor cu continut de compusi organici volatili pentru toate sectiile de productie.

Fisele tehnice de securitate vor preciza continutul de COV total exprimat in %, cat si cantitatea de carbon organic total exprimat in %.

► Conform art. 59 (10) din Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale:

"Operatorul are obligația să ia toate măsurile de prevenire corespunzătoare pentru a reduce la minimum emisiile de compuși organici volatili, în cursul operațiunilor de pornire și oprire".

**In cazul funcționării necorespunzătoare a echipamentului de reducere a emisiilor de COV, operatorul are următoarele obligații:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

*Spulca*

Pag. 12/17

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Timis și GNM- Comisariatul Județean Timis, în legătură cu defecțiunea, durata acesteia, modul de remediere și data prevăzută pentru repunerea în funcțiune a echipamentului de depoluare, precum și perioada în care s-a funcționat fără sistem de depoluare ;
- să reia activitatea la care s-a produs defecțiunea echipamentului de depoluare, numai după remedierea defecțiunii.

#### Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

#### Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

#### Monitorizarea solului

Nu este cazul.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### Deșeuri produse

- Deșeuri menajere, cod 20 03 01 : 20 tone/an, din activitatea personalului propriu, de curățenie, hrană ;
- Deșeuri de ambalaje de carton cod 15 01 01 : 3,5 tone/an, din dezambalarea materiei prime ;
- Deșeuri de ambalaje de plastic (folie), cod 15 01 02 : . 1,5 tone/an, din dezambalarea materiei prime ;
- Deșeuri de ambalaje lemn (paleti de lemn), cod 15 01 03 : 1 tona/an, din dezambalarea materiei prime;
- Deșeu ambalaje contaminate (ambalaje Sicomet, butoaie goale) cu substanțe periculoase, cod 15 01 10\*: 0,2 tone/an, de la preparatele utilizate la lipirea pielii pe volanele suport ;
- Deșeu absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, cod 15 02 02\*: 0,5 tone/an, de la debarasarea lavetelor utilizate la curățarea volanelor, mănușile de protecție, șorțurile utilizate și alte echipamente de protecție contaminate;



#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 13/17  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Deșeu de cărbune activ, rezultat în urma schimbării filtrelor la instalația de exhaustare cod 19 01 10\* : 2.5 tone/an
- Deșeu de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase, cod 08 04 09\* : 2 tone/an, de la curățarea pensulelor de adeziv cu diluant.

Deșeurile menajere sunt preluate de operatorul zonal de salubritate, desemnat și autorizat. Deșeurile tehnologice sunt predate spre societati autorizate, specializate.

## **2. Deșeuri colectate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri comercializate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de baterii și acumulatori colectate**

Nu este cazul.

## **3. Deșeuri stocate temporar**

Nu este cazul.

## **4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate**

Nu este cazul.

### **Deșeuri de baterii și acumulatori tratate**

Nu este cazul.

## **5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

### **Deșeuri transportate**

- deșeurile menajere sunt transportate cu mijloacele de transport ale operatorului de salubritate desemnat și autorizat;
- deșeurile valorificabile sau cele destinate eliminării sunt transportate cu mijloacele de transport ale unităților prin care acestea se valorifică/elimină, cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

## **6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- Se va tine evidenta gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la 15 martie anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor –anual;
- se vor raporta anual la APM Timiș până la data de 25 februarie cantitățile de ambalaje și deșeuri de ambalaje gestionate, conform Ordinului nr. 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje,

**Alte date** : in functie de solicitarile APM Timis.

## **7. Ambalaje folosite**

Ambalaje folosite:

- ambalaje de plastic ( folie) – 1,5 t/an,
- ambalaje de lemn - cod 15 01 03 - 1 t/an.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 14/17  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ambalaje rezultate:

- ambalaje de hartie si carton- cod 15 01 01 – 3,5 t/an,
- ambalaje de plastic - cod 15 01 02 – 1,5 t/an,
- ambalaje de lemn - cod 15 01 03 - 1 t/an,
- ambalaje contaminate – cod 15 01 10\* –0,2 t/an.

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deseurile de ambalaje sunt stocate in europubele si preluate de societati autorizate specializate.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

##### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr. Crt.	Denumirea substanței	Compoziție	CAS	Factori de risc	Cantitate utilizată kg/an	Cantitate maxim deținută (kg)
1	Clei Isarcoll 5109	Ciclohexan 25-<50% Acetat de etil 25-<50% Sacâz 0,5-<1%	110-82-7 141-78-6 8050-09-7	H225 H315 H319 H336 H400 H410	6600	340
2.	Diluant ISA 111	Ciclohexan 50-100% Acetat de etil 10-25% Acetonă 10-25% Butanonă <5%	110-82-7 141-78-6 67-64-1 78-93-3	H225 H315 H319 H336 H304 H400 H410	3000	320
3	Benzina SPB100/140	Hidrocarburi C7-C9, n- alcani, izoalcani ciclici <= 100%	64742-49-0	H225, H304, H336 H411	2400	280
4	Sicommet 8400	2-Cianoacrilat de etil 50-100% Hidrochinonă 0,01- < 0,1 %	7085-85-0 123-31-9	H315 H319 H335	36	5
5.	Acetonă	Acetona >99,6%	67-64-1	H225, H319, H336	66	10

##### 2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** - in recipiente metalici,
- **transport:** cu mijloace de transport agreeate de Registrul Auto Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 122/2002 si HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Pag. 15/17

- depozitare: spatii special amenajate.
- folosire/comercializare: in procesul tehnologic.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:** - ambalajele care contin reziduuri periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase ( cod 15 01 10\*) – 0,2 t/an, sunt preluate de societati autorizate, specializate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- dotarea PSI conform normelor;
- dotari si masuri specifice accidentelor cu produse chimice periculoase/inflamabile - respectarea normelor de manipulare a substantelor periculoase.

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)**

**Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)**

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate:**

Nu este cazul.

**Sisteme de siguranță existente:**

Nu este cazul.

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu e cazul.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

- în conformitate cu prevederile O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la repararea prejudiciului asupra mediului, aprobat prin Legea 19/2008, cu modificarile si completările ulterioare, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Timiș;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 16/17  
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- raportarea evidenței cronologice lunară tabelară a deșeurilor care se pune la dispoziția APM Timiș în format letric până la **15 martie** anului următor raportării, la cerere și electronic în sistemul pus la dispoziție de către APM Timiș, conform art. 48 din OUG nr. 92/2021, aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor –anual;
- se vor raporta până la data de **25 februarie a fiecărui an**, pentru anul precedent, informații conform Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- se va transmite anual până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul precedent, Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici, conform Chestionarului specific activității (conf. Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă);

- **titularul are obligația de a prezenta anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea, sau oricând la solicitarea APM Timiș, un Plan de gestionare a solventilor organici ( Bilantul de solventi ) conform anexei nr.7 partea a 7-a din Legea nr 278 / 2013 privind emisiile industriale;**

**Bilantul de solventi este necesar pentru determinarea consumului de solventi si reprezinta o dovada cu privire la conformarea cu prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.**

**In acelasi timp, respectarea valorilor limita de emisie se va confirma prin masuratori la cosuri.**

**\* Conformarea este indeplinita in situatia in care se vor respecta limitele concentratiilor la emisii, verificate prin masuratori, si limita privind ponderea emisiilor fugitive, rezultata in Planul de reducere a solventilor (bilantul de COV).**

• În cazul depășirii indicatorilor impuși la monitorizare, se va notifica APM Timiș și se vor preciza soluțiile necesare în vederea încadrării în indicatorii de calitate în limitele impuse de legislația în vigoare.

- Alte date : în funcție de solicitările APM Timiș.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 (săptesprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Un exemplar se eliberează titularului, 2 exemplare pentru APM Timiș.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Lavinia Alina CĂLUȘERU**



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Cosmina POPESCU

Data: 13.03.2023- ora 09:00



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TIMIȘ**

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, jud. Timiș, Cod 300210 Pag. 17/17

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679