



**Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 8298 din 26.09.2011**

**Revizuita in data de 11.08.2017**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| A.P.M.<br>TULCEA |              |
| INTRARE          | Nr. 9884     |
| IEȘIRE           |              |
| Ziua 11          | Luna 08 2017 |

**Titularul activității: ROMPETROL DOWNSTREAM SRL**

**Adresa: Piata Presei Libere nr.3-5, City Gate, Northern Tower, Bucuresti,sector1**

**Punct de lucru: Statie distributie carburanti**

**Locația activității: orasul Tulcea , str. Isaccai , nr.78, jud. Tulcea**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

|      |   |     |      |  |  |  |
|------|---|-----|------|--|--|--|
| 4730 | Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate | 258 | 5050 | Comerț cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule |  |  |
|------|---|-----|------|--|--|--|

Nu este cazul .

**Emisă de: APM TULCEA**

**Activitatea poate fi desfășurata pe teritoriul județului Tulcea**

**Prezenta autorizație este valabilă 10 ani.**

**Data emiterii: 26.09.2011**

**Data expirării: 26.09.2021**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de **ROMPETROL DOWNSTREAM SRL** , cu punctul de lucru in orasul Tulcea , str. Isaccai , nr.78, jud. Tulcea , înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7257/16.06.2017, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotararii nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a OM nr.1798/2017 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

**se emite:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str.14 Noiembrie, Nr.5, Loc. Tulcea, Cod 8200009

E-mail: office@apmtl.anpm.ro; Tel.0240510620, 0240510622, 0240510623; Fax 0240510624



## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru ROMPETROL DOWNSTREAM SRL , cu punctul de lucru din orasul Tulcea , str. Isaccei , nr.78, nr.1, jud. Tulcea**

### **Documentația conține:**

solicitare revizuire autorizatie de mediu nr. 7257/16.06.2017 , dispozitie de incasare nr.567/16.06.2017 cu dovada achitarii tarifului (OP 484956/08.06.2017), fisa de prezentare si declaratie, act dovada spatiu (Contract de locatiune nr.415/04.06.2001 si Act aditional incheiat cu SC ROMPETROL RAFINARE-COMPLEXUL PETROMIDIA SA, Contract de prestari servicii salubrizare nr.30/14.01.2016 incheiat cu SC SERVICII PUBLICE SA , Contract privind furnizarea apei potabile nr.7333/22.07.2009 incheiat cu SC AQUASERV SA , Contract vanzare-cumparare energie electrica incheiat cu RWE ENERGIE SRL, Contract prestari servicii nr.2763/12.07.2016 incheiat cu ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL, Contract de vanzare-cumparare nr.DWS-1110-001645/24.10.2016 incheiat cu SC TERRA MEDIU SRL, Contract prestari servicii de transport produse petroliere incheiat cu SC TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION SA, plan de situatie si plan de incadrare in zona, dovada mediatizarii, Certificat de inregistrare si Certificat constatator emise de catre ORC de pe la Tribunalul Tulcea , fise de securitate ale substantelor utilizate, Clasarea notificarii nr.10535/23.09.2016 emisa de catre APM Tulcea, Autorizatie de construire nr.433/23.11.2016, raport de teren nr.10359/15.09.2016, Decizie emitere autorizatie de mediu nr.68/15.09.2016.

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

Certificat de inspectie tehnica COV nr.137/22.05.2017 emis de catre SC COV-INSPECT SRL. Fisa de evaluare a emisiilor anuale de COV nr.247/23.01.2017 emisa de catre SC COV-INSPECT SRL.

Autorizatie de GA nr.98/18.11.2015

### **Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:**

*Titularul are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane. Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.*

- Emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare nu vor depăși valoarea referință de 0.01 % de greutate din cantitatea totală de benzină tranzitată;

- Sunt interzise pierderile de produse petroliere la transportarea, depozitarea și distribuirea acestora;

- Șlamul rezultat din curățarea rezervoarelor de depozitare combustibil va fi predat societăților de profil autorizate;

- Apele pluviale colectate de pe platforma betonată a stației sunt colectate prin rigole și gheighere spre un separator de hidrocarburi înainte evacuării în rețeaua de canalizare;

- Reziduurile din separatorul de produse petroliere vor fi predate de către o societate comercială autorizată pentru colectarea, transportul și valorificarea acestor deșuri ;

- Păstrarea curățeniei în incinta și împrejurimile obiectivului;

- Aprovizionarea cu combustibili se face cu autocisterne închiriate de la terți, autorizate pentru acest tip de transport sau cu mijloacele de transport ale furnizorilor;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



- Ambalajele și deșeurile valorificabile se colectează selectiv și se depozitează în spații special amenajate, fiind predate ulterior unităților specializate în valorificarea și reciclarea acestora;

-reactualizarea periodică a certificatului de inspecție tehnică COV, cu respectarea Ord. nr. 337/2001 pentru aprobarea normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de COV rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, modificat cu Ord. nr. 122/2005 și Ord. nr. 728/2013;

- obligativitatea estimării anuale a emisiilor COV, conform art. 12 din H.G. nr. 568/2001, republicată în 2007 modificat și completat prin H.G. nr. 958/2012;

**Se vor transmite la APM Tulcea certificatele de inspecție COV obținute în perioada de valabilitate a autorizației de mediu.**

Conform prevederilor art.8 (1) din HG nr.235/2007 stațiile de distribuție a produselor petroliere care comercializează uleiuri de motor și de transmisie au următoarele obligații:

a) să amenajeze în incintă un spațiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanță acceptabilă pentru clienți și să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b) să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici autorizați pentru valorificare;

c) să afișeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare.

Conform prevederilor art.5 (2) din HG nr.235/2007 "deținătorii de uleiuri uzate au următoarele obligații:

a) să predea uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare;

b) să păstreze evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;

c) să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului informațiile privind gestionarea uleiurilor uzate:

-titularul activității are obligația solicitării de la furnizor și deținerii pe amplasament a fișelor tehnice de securitate pentru toate substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și deținute, editate în limba română conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

- respectarea cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

-luarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția mediului înconjurător, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă prin aplicarea prevederilor din fișele tehnice de securitate ale substanțelor periculoase deținute;

- asigurarea unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenție în caz de accidente.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- *Legea nr.226 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificările și completări prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



- *Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;*
- *Ordinul MMP nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.*
- *Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;*
- *Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale ;*
- *Lege nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;*
- *Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata de Legea nr.310 din 28.07.2004 si de Legea nr.112/04.05.2006;*
- *H.G. nr. 568/2001 privind stabilirea condițiilor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul nr. 337/2001 al M.I.R. pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, cu modificările si completările ulterioare*
- *Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 ;*
- *H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Decizia 2014/955/UE de modificarea Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European*
- *Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;*
- *HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;*
- *HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;*
- *Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare .*
- *STAS 10009-2017 Acustica urbana . Limite admisibile ale nivelului de zgomot urba*
- *OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin legea 19/2008, cu modificările ulterioare.*


**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

- **Titularul autorizatiei este obligat sa anunte autoritatea de mediu emitenta asupra oricarei modificari in structura unitatii, functionarea obiectivului in alte conditii decat cele prezentate in documentatie si impuse prin conditiile de protectie a factorilor de mediu;**
- **In cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiteriicesteia, autoritatea**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



competenta de mediu decide, pe baza notificarii titularului, prevazuta la art.15 alin.2, lit a) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, mentinerea actului de reglementare sau necesitatea revizuirii acestuia, informand titularul cu privire la acesta decizie.

- In cazul in care titularii de activitati urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului ( conform art.10 alin 1 si a art.15 alin.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Autorizatia se pastreaza la sediul obiectivului pentru care a fost eliberata si se prezinta pentru control autoritatilor de mediu abilitate.

In conformitate cu art.8 al.1 din Ordinul MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emisie a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti obligatia de a solicita emiterea unei noi autorizatii de mediu, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia;

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

#### I. Activitatea autorizată

| Tip activitate | Descriere activitate                   | Valoarea | Unitate |
|----------------|--|----------|---------|
| 4730           | Distributie carburanti si butelii GPL: |          |         |
|                | - Motorina                             | 2500,00  | mc/an   |
|                | - Benzina                              | 1300,00  | mc/an   |
|                | - Butelii GPL                          | 700      | buc/an  |

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

suprafata totala: 1050,00 m<sup>2</sup>;  
suprafata construita : 346,00 m<sup>2</sup>;  
suprafata totala magazin S=126,96 m<sup>2</sup>;

#### Dotari echipamente tehnice:

- rezervoare pentru produse petroliere, cu pereti simplii, ingropate;
  - 1 rezervor de 60 mc-monocompartimentat –benzina;
  - 1 rezervor de 60 mc-monocompartimentat- motorina;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510624



1 rezervor de 60 mc-bicompartimentat-(30+30) mc- benzina  
1 rezervor de 60 mc-bicompartimentat-(30+30) mc-motorina (doar intr-un compartiment de 30 mc, celalalt compartiment de 30 mc fiind gol).  
Capacitate totala de stocare este de 240 mc.

➤ pompe duble multiproduș;

**Livrarea produselor se face prin 3 pompe de distribuție, toate cele 3 sunt multiproduș tip TOKHEIM Quantum T 500, cu debit 40 l/min/furtun. La una din pompe, un furtun are debit marit 130 l/min.**

Distribuitoarele multiproduș pot livra, cu un debit de 40l./min./furtun, toate cele 4 produse stocate în rezervoarele stației de distribuție carburanți (simultan câte două produse), fiecare având câte 8 furtunuri, câte 4 pe fiecare parte. Fiecare distribuitor (unitate de livrare) multiproduș poate deservi, într-o ora de varf, maxim douăzeci de autoturisme. Considerând cantitate medie livrată unui autoturism de 25 l, reiese o capacitate maximă de livrare într-o ora de varf cca. 1500 l carburanți.

Distribuitoarele multiproduș sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină din rezervoarele autovehiculelor (stadiul II).

➤ Clădirea stației cu magazin și fast-food -construcție parter are următoarele funcțiuni:

- Sala de vânzare  $S_u = 82,30 \text{ m}^2$ ;
- Camera preparare  $S_u = 10,00 \text{ m}^2$  cu următoarele dotări :
  - 1 friteuza electrică cu două cuve;
  - 1 hotă electrică de perete ;
  - 1 masă frigorifică cu două uși 300 w ;
  - 2 spalatoare cuve inox cu separatoare de grasimi ;
  - 2 mese de lucru neutre ;
  - 1 cuptor electric 3500 w ;
  - 1 contact grill 1700 w ;
  - 1 expresor cafea 3200 w ;
  - 2 dulapuri frigorifice cu două uși ;
- Vestiar personal  $S_u = 2,40 \text{ m}^2$ ;
- Rezerva marfuri nealimentare  $S_u = 3,30 \text{ m}^2$ ;
- Rezerva marfuri alimentare  $S_u = 6,70 \text{ m}^2$ ;
- Grup sanitar bărbați  $S_u = 2,60 \text{ m}^2$ ;
- Grup sanitar femei  $S_u = 2,40 \text{ m}^2$ ;
- Hol acces grupuri sanitare  $S_u = 2,60 \text{ m}^2$ ;
- Hol  $= 2,70 \text{ m}^2$ ;
- Birou stație  $S_u = 3,10 \text{ m}^2$ ;
- Grup sanitar personal :  $2,35 \text{ m}^2$ ;

➤ copertina metalică generală peste pompele mutiproduș;

➤ Monolit;

➤ camin guri de descarcare carburanți și sisteme de recuperare vapori;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



- bloc guri de aerisire;
- separator hidrocarburi;
- 2 separatoare grasimi ;
- rigole colectare ape pluviale ;
- firma luminoasa (totem);
- semnal luminos;
- platforma gunoi;
- parcari;
- platforma carosabila;
- zona verde;
- imprejmuire;
- steaguri;
- 2 rastele cu cate 20 de butelii ;
- punct aer-apa.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

|              |                      |   |         |        |                  |                |   |             |
|--------------|----------------------|---|---------|--------|------------------|----------------|---|-------------|
| Alte materii | motorina             | Combustibili  | 2500,00 | mc/an  | produs petrolier | comercializare | Rezervor metalic subteran                                       | inflamabil  |
| Alte materii | benzina              | Combustibili  | 1300,00 | mc/an  | produs petrolier | comercializare | Rezervor metalic subteran                                       | inflamabil  |
| Alte materii | Uleiuri de motor     | lubrifiant  | 300     | buc/an | produs petrolier | comercializare | Recipient plastic   | inflamabil  |
| Alte materii | Lichid de frana      | Fluid hidraulic   | 280     | buc/an | Produs sintetic  | comercializare | Recipient plastic   | toxic       |
| Alte materii | Antigel              | Lichid de racire a motoarelor   | 250     | buc/an | etilenglicol     | comercializare | Recipient plastic   | toxic       |
| Alte materii | Produse alimentare   | Dulciuri, saraturi, bauturi racoritoare, bauturi alcoolice  | 60000   | buc/an | -                | comercializare | Ambalaje de carton, ambalaje de plastic, plicuri, tabla, sticla | Nepericulos |
| Alte materii | Produse nealimentare | Accesorii auto, cosmetice, solutii parbriz, aditivi auto, jucarii, CD-uri, publicatii presa, tigari | 50000   | buc/an | -                | comercializare | Ambalaje de carton, ambalaje de plastic, plicuri, tabla         | Nepericulos |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



### 3. Utilități - apă, canalizare, energie .

|                   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---------|
| Apa               | Alimentarea cu apa se realizeaza din reseaua de alimentare cu apa, ce apartine SC AQUASERV SA Tulcea , in baza Contractului nr. 7333/22.07.2009 prin intermediul unui bransament.   | Q zi max =1,94 mc/zi;<br>Q zi med=1,49 mc/zi; | mc/zi   |
| Canalizare        | Apele uzate menajere care provin de la grupurile sanitare sunt deversate in reseaua de canalizare din incinta si apoi in reseaua de canalizare oraseneasca;<br><br>Apele uzate menajere provenite de la unitatea fast-food sunt trecute prin doua separatoare de grasimi inaintea de deversarea lor in canalizarea din incinta si apoi in reseaua de canalizare oraseneasca. Cele doua separatoare de grasimi sunt montate in interior, sub spalatoare, unul in zona bar si celalalt in zona de preparari.<br><br>Apele pluviale, potential impurificate cu produse petroliere, sunt colectate, prin reseaua de canalizare pluviala si conduse la un separator de produse petroliere bicompartimentat, apele pluviale epurate fiind evacuate in reseaua de canalizare oraseneasca.<br><br>Apele pluviale conventional curate provenite de pe amplasament sunt colectate si descarcate prin intermediul unui canal pluvial in reseaua de canalizare oraseneasca. | Q zi max =1,55 mc/zi;<br>Q zi med=1,19 mc/zi; | mc/zi   |
| Energie electrica | Alimentarea cu energie electrica se realizeaza in baza contractului incheiat cu RWE ENERGIE SRL   | 10000   | KW/luna |

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- Cisternele auto ce aprovizioneaza statia cu produse petroliere parcheaza in dreptul gurilor de incarcare ale rezervoarelor si guri de recuperare vapori pentru rezervoarele de benzina.
- Se formeaza liniile de descarcare si anume: legatura racordului de descarcare a cisternei cu gura de incarcare a rezervorului subteran si legatura intre spatiile de vapori ale cisternei si, in cazul benzinelor, gura de recuperare vapori a rezervoarelor subterane si se porneste descarcarea, prin cadere libera.
- Conductele de aerisire de la rezervorul de benzina cat si cele de la rezervorul de motorina sunt legate, grupat benzine si motorine, fiecare la cate un colector, fiind urmate, in cadrul blocului gurilor de aerisire, de doua tevi avand inaltimea de minim 4,25 m deasupra terenului sistematizat si prevazute la partea superioara cu opritor de flacari (pentru teava colectorului de motorina) si opritor de flacari cu supapa de respiratie (pentru colectorul de benzine).
- Produsele petroliere circula prin conducte tehnologice, in sistem inchis, perfect etans, neexistand pericolul pierderilor prin scurgeri.
- Din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621





- Apele colectate de pe platforma stației, în condiții normale de exploatare, sunt conventional curate.
- Eventualele scurgeri de produse petroliere vor fi neutralizate cu material absorbant și apoi prin spălare cu apă. Apa rezultată va fi colectată și epurată prin separatorul de produse petroliere amplasat în stație.

**Stocarea produselor petroliere (benzina, motorina) se efectuează în cele 4 rezervoare metalice cilindrice orizontale, cu pereți simplii, amplasate în cuva betonată :**

- 1 rezervor de 60 mc-monocompartimentat –benzina;
- 1 rezervor de 60 mc-monocompartimentat- motorina;
- 1 rezervor de 60 mc-bicompartimentat-(30+30) mc- benzina
- 1 rezervor de 60 mc-bicompartimentat-(30+30) mc-motorina (doar într-un compartiment de 30 mc, celălalt compartiment de 30 mc fiind gol).

Capacitate totală de stocare este de 240 mc.

Produsele petroliere sunt fabricate de Rompetrol Rafinare și sunt aprovizionate din depozitul de distribuție carburanți arondat stației.

Produsele petroliere sunt descarcate în rezervoare prin cadere liberă, de unde, prin intermediul pompelor de distribuție carburanți, sunt distribuite la autovehicule.

Gurile de descarcare au fost grupate într-un camin comun, prevăzut cu capace anticantene și cuple cu sistem de închidere rapidă pentru furtun, amplasat adiacent rezervoarelor, pe un radier executat din beton. În același camin este amplasată și gura pentru sistemele de recuperare vapori la gurile de descarcare.

**Livrarea produselor se face prin 3 pompe de distribuție, toate cele 3 sunt multiprodus tip TOKHEIM Quantum T 500, cu debit 40 l/min/furtun. La una din pompe, un furtun are debit marit 130 l/min.**

Distribuitorii multiprodus pot livra, cu un debit de 40l./min./furtun, toate cele 4 produse stocate în rezervoarele stației de distribuție carburanți (simultan câte două produse), fiecare având câte 8 furtunuri, câte 4 pe fiecare parte. Se apreciază că fiecare distribuitor (unitate de livrare) multiprodus poate deservi, într-o oră de varf, maxim douăzeci de autoturisme. Considerând cantitate medie livrată unui autoturism de 25 l, reiese o capacitate maximă de livrare într-o oră de varf de cca. 1500 l carburanți.

Distribuitorii multiprodus sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de benzina din rezervoarele autovehiculelor (stadiul II).

Îmbunătățirea fluxului tehnologic ales, constă în folosirea unui sistem de recuperare și colectare a vaporilor de hidrocarburi degajați în timpul încărcării rezervoarelor de depozitare ale stației și ale autovehiculelor.

Sistemul de recuperare și colectare al vaporilor, pe lângă problema poluării mediului înconjurător, rezolvă în mare parte problema pierderilor prin evaporare în timpul descărcării, depozitării și livrării produselor petroliere în stație (aprox. 1/1000 din cant. livrată).

#### **4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate**

Amplasamentul nu este în arie naturală protejată .

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

#### **5. Produsele și subprodusele obținute**

Pentru activitatea de fast-food

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



|              |                                 |        |               |                |
|--------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Alte produse | salate                          | 30,00  | Buc/saptamana | comercializare |
| Alte produse | meniuri                         | 30,00  | Buc/saptamana | comercializare |
| Alte produse | Sandwich-uri                    | 70,00  | Buc/saptamana | comercializare |
| Alte produse | Deserturi (prajituri patiserie) | 150,00 | Buc/saptamana | comercializare |
| Alte produse | cafea                           | 400,00 | Buc/saptamana | comercializare |

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**  
Nu este cazul.



**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

|      |   |
|------|---|
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;  |
| 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare                 |
| 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie, si produselor zaharoase, in magazine specializate       |
| 4742 | Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate                           |
| 4761 | Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate   |
| 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate                           |
| 4765 | Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate  |
| 4778 | Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate   |
| 4799 | Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor                        |
| 5610 | Restaurante (Fast food) sub 100 de locuri   |
| 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor   |
| 7312 | Servicii de reprezentanta media   |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



## 8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 7 zile/ saptamana, 365 zile/ an

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

#### Aer

Rezervoarele sunt prevazute cu sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V.

- Gurile de descarcare sunt prevazute cu un stut pentru recuperarea vaporilor de C.O.V.

- Pompele de benzina sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si conducta de retur vaporii la rezervor.

| [Redacted Table Header] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Alte surse de poluare

Nu este cazul.

| [Redacted Table Header] |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

#### Apă

Apele uzate menajere care provin de la grupurile sanitare sunt deversate in rețeaua de canalizare din incinta si apoi in rețeaua de canalizare oraseneasca;

Apele uzate menajere provenite de la unitatea fast-food sunt trecute prin doua separatoare de grasimi inaintea de deversarea lor in canalizarea din incinta si apoi in rețeaua de canalizare oraseneasca. Cele doua separatoare de grasimi sunt montate in interior, sub spalatoare, unul in zona bar si celalalt in zona de preparari.

Apele pluviale conventional curate provenite de pe amplasament sunt colectate si descarcate prin intermediul unui canal pluvial in rețeaua de canalizare oraseneasca.

#### Pretratate ape pe amplasament

Apele pluviale, potential impurificate cu produse petroliere, sunt colectate, prin rețeaua de canalizare pluviala si conduse la un separator de produse petroliere bicompartimentat, apele pluviale epurate fiind evacuate in rețeaua de canalizare oraseneasca.

#### Tratate ape pe amplasament

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510623



|            |  |
|------------|--|
| [REDACTED] |  |
|            |  |

### Sol

- pentru evitarea deversarilor in timpul alimentarii rezervoarelor autovehiculelor se utilizeza pistoale speciale de umplere, prevazute cu dispozitive care inchid alimentarea automat la umplerea rezervorului ;
- in ceea ce priveste colectarea si evacuarea scurgerilor de produse au fost luate urmatoarele masuri: toate zonele unde exista posibilitatea deversarilor accidentale au fost impermeabilizate prin betonare.
- Rezervoarele sunt pozitionate in subteran ;
- Dotarea cu aparate de detectare a scurgerilor rezervoarelor in vederea inlaturarii oricarei posibilitati de poluare a subsolului.

**Alți factori de mediu (după caz)** Nu este cazul.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru depozitarea temporara a deseurilor de ambalaje hartie – carton, plastic, precum si pentru stocarea temporara a uleiului uzat, s-au prevazut:

- spatiu special amenajat pe platforma betonata, dotat cu pubele, pentru colectarea deseurilor menajere;
- spatiu special amenajat pe platforma betonata, dotat cu europubele, pentru depozitarea temporara a deseurilor de ambalaje hartie-carton, deseuri de mase plastice , metal, sticla;
- uleiul uzat se depoziteaza in cadrul punctului de colectare ulei uzat, amenajat corespunzator
- reziduurile industriale sunt constituite din slamuri depuse pe fundul rezervoarelor, curatarea acestor rezervoare se face cu o firma de profil;

### 2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul zgomotului produs se va incadra in prevederile STAS 10009/2017.

Calitatea apelor uzate evacuate in rețeaua de canalizare a localitatii se va incadra in prevederile Normativului NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr.188/2002 modificat si completat de HG 352/21.04.2005 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate.

### Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile rezultate din transvazarea produselor petroliere se vor incadra in limitele stabilite prin H.G. nr. 568/2001, modificata si completata cu H.G. NR. 893/2005 si H.G. nr. 360/2007 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina pentru compusi organici volatili (COV) .

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| [REDACTED] |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată**  
Nu este cazul.

| Tipul de activitate | Concentrații maxime admise | Unitate | Observații |
|---------------------|----------------------------|---------|------------|
|                     |                            |         |            |

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană**  
Nu este cazul.

| Tipul de activitate | Concentrații maxime admise | Unitate | Observații |
|---------------------|----------------------------|---------|------------|
|                     |                            |         |            |

**Valori admise pentru sol – Nu este cazul.**

| Tipul de activitate | Valori admise | Unitate | Observații |
|---------------------|---------------|---------|------------|
|                     |               |         |            |

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

Nu este cazul.

**Monitorizarea aerului**

Nu este cazul.

| Tipul de activitate | Indicatorii | Frecvența | Modul de valorificare a rezultatelor |
|---------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
|                     |             |           |                                      |

**Monitorizarea apei**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



Se vor efectua analize prin laboratoare specializate la indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate ( pH, materii în suspensii, CBO5, CCOCr, detergenți sintetici, substante extractibile cu solvenți organici și reziduu fix ) .



**Monitorizarea apei subterane – Nu este cazul.**

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| [Redacted] |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |

**Monitorizarea solului – Nu este cazul**

|            |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| [Redacted] |  |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |  |

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

**1. Deșeuri produse**

|            |                              |                 |        |         |              |      |  |
|------------|------------------------------|-----------------|--------|---------|--------------|------|--|
| [Redacted] |                              |                 |        |         |              |      |  |
| 20 03 01   | Deseuri menajere             | Intreaga statie | 9,5    | mc/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01   | Ambalaje de hartie si carton | Intreaga statie | 295,00 | Kg/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile                            |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



|           |   |                                      |       |            |              |      |  |
|-----------|---|--------------------------------------|-------|------------|--------------|------|--|
|           |   |                                      |       |            |              |      | numerotate de la R1 la R11   |
| 15 01 02  | Ambalaje din material plastic   | Intreaga statie                      | 72,00 | kg/luna    | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 07  | Ambalaje de sticla  | Intreaga statie                      | 1,00  | kg/luna    | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04  | Ambalaje metalice   | Intreaga statie                      | 1,00  | kg/an      | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 25  | Uleiuri alimentare uzate  | bucatarie                            | 10,00 | kg/luna    | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 34  | Deseuri de baterii  | Statia distributie carburanti        | 0,5   | Kg/luna    | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | Platforma betonata din zona pompelor | 2,00  | kg/luna    | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 05 01 03* | Slamuri din rezervoare  | Rezervoare distributie carburanti    | 100   | dmc/10 ani | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre                                       |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621



|           |   |                               |       |             |              |      |  |
|-----------|---|-------------------------------|-------|-------------|--------------|------|--|
|           |   |                               |       |             |              |      | operatiile numerotate de la R1 la R11  |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | Statia distributie carburanti | 1,00  | l/luna      | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 06* | ulei uzat sintetic  | Statia distributie carburanti | 1,00  | l/luna      | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 02 11  | Namoluri de la separatoarele ulei/apa                             | Separator produse petroliere  | 30,00 | kg/an       | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 01 21  | Tuburi fluorescente si deseuri cu continut de mercur              | Statia distributie carburanti | 3     | Kg/semestru | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

## 2. Deșeuri colectate

|           |   |      |        |              |      |  |
|-----------|---|------|--------|--------------|------|--|
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 1,00 | l/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 06* | ulei uzat sintetic  | 1,00 | l/luna | Valorificare | R 12 | Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc.Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621





**Deșeuri comercializate – Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) | Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |              |                |               |

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |

**Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |

**3. Deșeuri stocate temporar  
Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) | Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |              |                |               |

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)  
Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) | Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |              |                |               |

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate Nu este cazul.**

| Tip de deșeu | Cantitate (kg) | Valoare (RON) |
|--------------|----------------|---------------|
|              |                |               |

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

**Deșeuri transportate - Nu este cazul.**

Transportul este asigurat de catre agenti economici autorizati pentru colectarea, transportul si valorificarea deseurilor.



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**  
Conform cap. VII.

**7. Ambalaje folosite**

| Tip ambalaj | Descriere                   | Cantitate | Frecvență |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Carton      | Pahare cafea                | 200       | Buc/luna  |
| Plastic     | Caserole de unica folosinta | 100       | Buc/luna  |

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor**

Ambalajele sunt livrate o data cu produsele comercializate.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

| Tip      | Identificator  | Cantitate | Frecvență |  |  |
|----------|----------------|-----------|-----------|--|--|
| Motorină | CAS 68334-30-5 | 2500,00   | mc/an     |  |  |
| Benzină  | CAS 86290-81-5 | 1300,00   | mc/an     |  |  |

**3. Modul de gospodărire**

- ambalare: nu este cazul.
- transport: cu cisternele societăților care asigură aprovizionarea
- depozitare: în cele 4 rezervoare cilindrice orizontale, amplasate în ciment betonată
- folosire/comercializare:
  - livrarea produselor petroliere se realizează prin pompele multiproduș pozitionate în cadrul copertinei de pe amplasament;

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

- uleiurile auto sunt aprovizionate și livrate clienților în ambalaj original .



**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

- instruirea personalului de deservire cu privire la gestiunea produselor periculoase.
- respectarea prevederilor fiselor de securitate ale produselor periculoase.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate) – nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore) – nu este cazul.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase**

- rezervoare pentru produse petroliere, cu pereti simplii, ingropate;
    - 1 rezervor de 60 mc-monocompartimentat –benzina;
    - 1 rezervor de 60 mc-monocompartimentat- motorina;
    - 1 rezervor de 60 mc-bicompartimentat-(30+30) mc- benzina
    - 1 rezervor de 60 mc-bicompartimentat-(30+30) mc-motorina (doar intr-un compartiment de 30 mc, celalalt compartiment de 30 mc fiind gol).
- Capacitate totala de stocare este de 240 mc.

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate –nu este cazul.**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Sisteme de siguranță existente**

|   |   |
|---|---|
| Incarcare-descarcare pompele de alimentare auto | Sistem de recuperare a compusilor organici volatili |
|---|---|



**5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase**

- raportarea la cerere la APM Tulcea a modului de gospodărire a substanțelor periculoase .

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

1. Evidența gestiunii deșeurilor conform art.49 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor , cu modificările și completările ulterioare)-**anual**
2. **Raportarea anuală a situației ambalajelor introduse pe piața** în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.
3. **Raportare semestrială** a cantităților de ulei uzat colectat , conform prevederilor H.G. nr. 235/2007.
4. Cantitatea anuală de benzină tranzitată și evaluarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, **anual până la 31 martie** .
5. Se va transmite la APM Tulcea buletinul de analize a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare (pH, materii în suspensii, CBO5, CCOCr, detergenți sintetici, substanțe extractibile cu solvenți organici și reziduu fix – **semestrial**);
6. Se vor transmite la APM Tulcea certificatele de inspecție COV obținute în urma inspecțiilor tehnice efectuate pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu, **în termen de 30 zile de la eliberarea acestora** .
7. Dovada efectuării curățirii rezervoarelor de carburanți de către firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului, **daca/cand este cazul** .



Prezenta autorizație de mediu conține 20 (douazeci) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Chim Mirela Aurelia RAICU**



**ȘEF SERVICIU,**  
Avize, Acorduri, Autorizații  
Ing. Camelia MICU

*Camelia Micu*

Întocmit: Udrea Sanda-Lucia

*Sanda-Lucia Udrea*

Nr. AAA <sup>214</sup> / 09.08.2017

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA**

Str. 14 Noiembrie, Nr.5, Loc. Tulcea., Cod 820009....

E-mail: [office@apmtl.anpm.ro](mailto:office@apmtl.anpm.ro), Tel. 0240510620 0240510622, 0240510623; Fax 0240510621.