




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

AUTORIZAȚIE DE MEDIU



Nr. număr din zz.ll.aaaa

....

Titularul activității: SC DAXMIN SRL

Adresa: Str. Amarasti, Nr. 1, Amarasti, Judetul Vâlcea

Punct de lucru: extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Locația activității: Str. punct Lazar, Nr. -, Dragasani, Judetul Vâlcea

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului					

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Vâlcea

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Valcea

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: zz.ll.aaaa

Data expirării: zz.ll.aaaa

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DAXMIN SRL, cu punctul de lucru din Str. punct Lazar, Nr. -, Dragasani, Judetul Vâlcea,.... înregistrată la APM Valcea cu nr. 9796/13.09.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro



- Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.
- În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii șefi și comisarii Gărzii Naționale de Mediu, precum și persoane împuternicite din cadrul acesteia, au acces, în condițiile legii, oricând și în orice incintă unde se desfășoară o activitate generatoare de impact asupra mediului.
- Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului și se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și legislației specifice în vigoare.
- Titularul de activitate asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe;
- Titularul de activitate asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora;
- Titularul de activitate realizează, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control;
- Titularul de activitate se supune dispoziției scrise de încetare a activității;
- Titularul de activitate suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului (APM și GNM) cu privire la accidente sau pericole de accidente.
- Asigura evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual la APM Valcea. Evidența gestiunii deșeurilor se păstrează cel puțin 3 ani. Datele centralizate anual privind evidența gestiunii deșeurilor se transmit la APM Valcea, la cererea acesteia. Absența evidenței deșeurilor; înscrierea de date incorecte în evidența gestiunii deșeurilor; neutilizarea codurilor deșeurilor pentru evidența gestiunii deșeurilor; netransmiterea evidenței gestiunii deșeurilor la APM Valcea constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
- Titularul de activitate respectă prevederile înscrise în actul de reglementare eliberat de Administrația Bazinală de Apă Olt.
- Nu se admit în albia minora nici un fel de depozite
- Este obligatorie întreținerea corespunzătoare a autovehiculelor și utilajelor, pentru a nu se produce poluări ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri;
- Autovehiculele care deservește activitatea vor fi curățate la ieșirea din incintă pentru a nu murdări drumurile publice;
- Vor fi respectate măsurile cuprinse în Planul de refacere și în Proiectul tehnic de refacere a mediului.
- Se interzice parcarea utilajelor și mijloacelor de transport în albia minora după terminarea programului de lucru
- Se va menține albia și malurile curate, fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să se lucreze
- Se vor respecta pilierii de protecție, panta taluzelor și adâncimea maximă de exploatare- dacă este cazul.
- Sa nu afecteze terenurile limitrofe perimetrului de exploatare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

- Sa utilizeze pentru circulatia aotubasculantelor drumurile judetene, comunale, de exploatare, etc, numai dupa obtinerea acceptului detinatorilor acestora;
- Executarea lucrarilor de refacere a mediului afectat de activitatea desfasurata
- Stropirea frontului de lucru si a drumurilor tehnologice in perioadele secetoase
- Respectarea tehnologiei de exploatare si a celei de extractie
- Intretinerea drumului de acces la perimetru
- Interzicerea repararii / spalarii utilajelor si a mijloacelor de transport in albia raului
- Se interzice depozitarea de balast in albia raului
- Se interzice deversarea pe sol sau in albia raului de substante periculoase

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

Legea nr. **265/2006** pentru aprobarea O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G nr. **856/2002** privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;

Legea nr. **211/2011**-privind regimul deseurilor

Legea apelor nr. **107/1996** cu modificarile si completarile ulterioare

Legea minelor nr. 85/2003, precum si ale normelor si instructiunilor emise in aplicarea acesteia, precum si prevederile permisului, notei de constatare, documentatie tehnice, planului de refacere HG nr.**1373/2008** privind reglementarea furnizarii transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizatie este valabila de la XXX.2016 data eliberarii, pana la data de XXX.2021 daca in aceasta perioada nu intervin schimbari care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația de mediu se suspendă de către APM Valcea, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, APM Valcea dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației de mediu.

Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului	20,00	Metri cubi/Ora

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Dotari:

-Statia de spalare – sortare propriu zisa.

-Atelier mecanic – constructie metalica in care se realizeaza lucrari de reparatii si intretinere simple.

- Depozitul de sorturi (5 padocuri) – stocare sorturi, capacitate de 80 mc pentru fiecare sort.

Statia de sortare agregate minerale (balast)

Statia de sortare agregate minerale (balast) are o capacitate orara de 20 mc/h balast. Este o constructie metalica, mobila, pe roti de cauciuc.

Principalele componente ale statiei de sortare sunt:

1. Rampa de acces – constructie terasiera in lungime de 10 m, care asigura accesul mijloacelor de transport la buncarul de alimentare. Taluzele acesteia sunt bine consolidate si nu prezinta eroziuni.

2. Buncarul de alimentare – buncarul metalic este prevazut deasupra cu un gratar basculant care nu permite caderea in buncar a agabaritelor (mai mari de 100 mm). Are o capacitate aproximativa de 4 mc. Accesul la buncarul de alimentare se face de pe rampa.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

3. Benzi transportoare – sunt constructii speciale actionate electromecanic. Statia este dotata cu **6 benzi transportoare**. Acestea asigura transportul materialului de la buncar la sitele de sortare, iar de aici la padocurile de depozitare.

Banda de alimentare - banda de alimentare are o lungime de 8 m, latime 600 mm. Aceasta asigura transportul materialului de la buncarul de alimentare la sitele de sortare (ciurul vibrator). Este actionata de un motoreductor, $P = 2,2 \text{ kW}$, $n = 1500 \text{ rot/min}$.

Benzile transportoare - sunt destinate transportului de material de la ciurul vibrator la padocurile de depozitare. Cele 4 benzi transportoare au o latime de 500 mm, lungime aprox. de 11 m si sunt actionate de motoreductoare, cu $P = 2,2 \text{ kW}$, $n = 1500 \text{ rot/min}$. A 5 –a banda transportoare, cea de nisip, are o latime de 600 mm, lungime de aprox. 10 m si este actionata de un motoreductor cu $P = 2,2 \text{ kW}$, $n = 1500 \text{ rot/min}$.

4. Ciur vibrant – constructie metalica prevazut cu 4 site, care permite sortarea agregatelor pe dimensiunile 0-4, 4-8, 8-16, 16-70 mm.

Spalarea se face pe doua etaje (deasupra si la jumatatea ciurului), prin sistem de duze, direct din statia de pompare apa. Excentricii atasati pe cele doua extremitati ale axului sunt reglabili astfel incat sa se poata marii sau micsora amplitudinea vibratiei. Materialul cade de-a lungul ciurului si este lovit de un jet de apa contra-curent.

5. Concasorul – este un utilaj destinat maruntirii pietrei, are o capacitate de 10 mc/h, fiind actionat de un electromotor cu puterea de $P = 50 \text{ kW}$ si 700 rot/min. Acesta efectueaza maruntirea fractiunilor cu dimensiuni $> 70 \text{ mm}$. Maruntirea materialului se realizeaza cu ajutorul falcilor montate pe rotor si pe stator. Materialul iese din concasor este transportat pe o banda mecanica direct in depozit (padoc).

6. Spalator de nisip cu cupe - este un utilaj destinat spalarii nisipului acolo unde procentul nisipului fin este foarte mare. Avantajul fata de clasorul spiral este ca acest utilaj recupereaza un procent mai mare de nisip fin, datorita spirelor care imping nisipul fin dinspre evacuare inspre cupe.

7. Decantorul pentru apele tehnologice

Apele impurificate sunt conduse de la spalatorul de nisip, printr-un canal deschis in lungime de aproximativ 10 m intr-un **decantor primar** natural cu volumul de **75 mc (5x5x3 m)**. Decantorul este amplasat in teren sub nivelul panzei freatice, avand rolul de **limpezire a apelor**. Din primul decantor apa trece, printr-un canal de pamant (lungime aproximativ 5 m) in **decantorul secundar**, natural cu volumul de **300 mc (8x15x2,5 m)**.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

De aici, printr-o conducta din PVC, Dn 200 mm, lungime cca. $L = 50$ m, apa este trimisa in iazul piscicol, din care se face captarea apei.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

-agregate minerale (balast),

3. Utilități - apă, canalizare, energie

1. Volume și debite de apă tehnologică asigurate în surse: freatic rau Olt - $Q_{med} = 252$ mc/zi; anual – 30,24 mii mc

- necesarul total de apă tehnologică: $Q_{max} = 560$ mc/zi
 $Q_{med} = 252$ mc/zi
 $Q_{min} = 140$ mc/zi
- cerința totală de apă tehnologică: $Q_{max} = 200$ mc/zi
 $Q_{med} = 90$ mc/zi
 $Q_{min} = 50$ mc/zi

Grad de recirculare internă a apei: 65%

2. Evacuarea apelor uzate

Lungimea totală simplă a conductelor și colectoarelor de canalizare : 15 m

Evacuarea apelor uzate se face în două bazine de linistire a apei, nebetonate cu următoarele dimensiuni:

- decantorul nr. 1: $L = 5$ m, $l = 5$ m , $h = 3$ m , $V = 75$ mc
- decantorul nr.2: $L = 15$ m , $l = 8$ m, $h = 3$ m, $V = 300$ mc-de aici apă, printr-o conducta în lungime de $L = 50$ m este transmisă în iazul piscicol, de unde este reintrodusă în procesul tehnologic

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Stație de sortare agregate minerale constă în spalarea, sortarea agregatelor minerale necesare realizării lucrărilor de construcții - cod CAEN 0812.

Balastul (agregatele minerale), extrase din perimetre de exploatare autorizate și avizate ANRM, este transportat cu autobasculante la stația de sortare. Stația de spalare-sortare are rolul de a transforma balastul adus, în 4 tipuri de sorturi.

Sorturile de agregate minerale obținute vor fi depozitate temporar în vederea livrării către beneficiari.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate- nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

Tip arie	Cod	Arie protejată

.....
5. Produsele și subprodusele obținute

➤ 4 tipuri de sorturi:

- sortul I – nisip 0-4 mm
- sortul II – pietris marunt 4-8 mm
- sortul III – pietris margaritar 8-16 mm
- sortul IV – refuz ciur 16-70 mm

.....
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
 nu este cazul

.....
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

-

.....
8. Programul de funcționare
 4 ore/zi, 120 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

.....
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

.....
Aer

Nu este cazul

.....
Alte surse de poluare

Nu este cazul

.....
Apă

Nu este cazul

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul



.....
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu este cazul

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul

Alte condiții de funcționare decit cele normale :nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – nu este cazul

Valori admise pentru sol- nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane – nu este cazul

Monitorizarea solului – nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

.....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

.....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	muncitori	0,20	Tone/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul

Deșeuri comercializate – nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate- nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

....

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Deseurile menajere se transporta în baza contractului încheiat cu operatorul de salubritate din zona

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul

....

2. Modul de gospodărire

Nu este cazul

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- nu este cazul

Instalații de stocare a substanțelor periculoase- Nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate- Nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul

.....
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

-la cererea APM Valcea se va transmite evidenta gestiunii deșeurilor

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

.....
Prezenta autorizație de mediu conține ...() pagini și a fost eliberată în exemplare.
.....

DIRECTOR EXECUTIV,

ȘEF SERVICIU,

Întocmit,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Strada Remus Bellu, nr. 6, Valcea, cod 240156

Tel : 0250/735859 Fax : 0250/737921

e-mail : office@apmvl.anpm.ro
