



---

**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**  
**Agenția pentru Protecția Mediului Valcea**

---

Nr. 8871 / 30.04.2018**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE****Proiect**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Tribunalul Valcea** prin Patru Dumitru, cu domiciliul în județul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strada Gheorghe Bobei, nr.14, pentru proiectul **”REPARATII CAPITALE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE TRIBUNALUL VALCEA”**, propus a fi amplasat în județul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, Scuarul Revolutiei, nr.2, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Valcea cu nr. 6989/20.06.2018, în baza:

- *Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;*
- *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,*
- *Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia,*
- *Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare,*
- *Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private,*
- *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,*

și ca urmare a delegării de competență, autoritatea competentă pentru protecția mediului Valcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 26.07.2018, că proiectul: **”REPARATII CAPITALE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE TRIBUNALUL VALCEA”**, propus a fi amplasat în județul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, Scuarul Revolutiei, nr.2, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- a) proiectul **intră** sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10. b) :  
” proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto”;
- b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezulta ca proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;

Subsolul clădirii existente a fost reconsiderat, cu spații de paza, camera de discuții cu avocatul și boxe structurate pe sexe și grupuri de vârstă (minori și adulți).

În urma intervențiilor propuse asupra clădirii existente prin desființarea de pereți și planșee pentru mărirea spațiilor, conform expertizei tehnice a structurii de rezistență a sediului Tribunalului, construcția trebuie consolidată și reparată capital.

Auditul energetic impune o serie de măsuri pentru aducerea construcției la un bun coeficient termic și reducerea pierderilor de căldură la toate elementele construcției, pereți, pardoseli, acoperiș, tamplărie și refacerea instalațiilor de încălzire, apă caldă, ventilație.

1. Reabilitare suprafețe vitrate.

Suprafața vitrată se va înlocui cu tâmplărie performantă pentacamerală din lemn stratificat cu geam termoizolant tip tripan și dotarea ferestrelor cu grile higroreglabile;

Ușile se vor înlocui cu uși din lemn masiv cu respectarea cerințelor arhitecturale.

2. Izolarea planșeului pe sol a subsolului. Se va aplica un strat izolator din polistiren extrudat în grosime de 5 cm, după care se va turna placa din beton armat și șapa.

3. Refacere planșeu sub pod și termoizolarea acestuia. Totodată se va reface și acoperișul clădirii. Planșeul actual din lemn va fi înlocuit cu planșeu din beton, iar peste acesta se va prevedea un strat izolator din vată minerală bazaltică cu grosime de 15 cm peste care se va prevedea pardoseală din lemn.

4. Prin soluțiile propuse se ține cont de faptul că imobilul este monument istoric și nu se intervine deloc la fațadele exterioare.

În expertiza de rezistență se prevede demolarea parțială a peretilor de compartimentare neporanți din cadrul subsolului, demolare a unor ziduri de cărămidă și de subțiere a unui zid care are în acest moment grosimea de 137 cm.

Aceleși lucrări se vor realiza și la nivel de mezanin. Peretii casei de lift se vor realiza din beton armat cu grinzi la nivelul planșeului peste parter.

La etaj se vor închide unele goluri de zidărie prin tesere cu zidăria existentă și ancorare cu bare de oțel beton introduse la trei asize.

Se vor repara și injecta fisurile apărute în zidărie și în planșeul peste parter și peste etaj 1.

Conform variantei maxime adoptate în expertiza tehnică de rezistență s-au prevăzut fonduri pentru mura și refacerea tuturor elementelor decorative (capiteluri, profile trase, ancadramente)

Peretii laterali ai scării principale se vor repara prin aplicarea unor gleturi speciale de astupare a fisurilor actuale din tencuieli.

Se vor reface trotuarele perimetrice care vor trebui să fie obligatoriu etanșe și cu pantă generoasă către exterior. Se va schimba sistematizarea exterioară pentru îndepărtarea apelor pluviale de lângă clădire;

Se vor reface instalațiile de apă și canalizare pentru evitarea scurgerilor accidentale la terenul de fundare.

Pentru consolidările de pereți se propun lucrări de camășuire cu pereți de beton cu grosimea de 12-15 cm, ancorați în consolidările fundațiilor.

Planșeele de peste parter și peste etaj din lemn se vor înlocui cu planșee de beton armat cu grosimi de minim 15-17 cm dublu armate.

Se va reface șarpanta de lemn din lemn ecarisat de esență tare dimensionat la dimensiunile și sarcinile date. Se va reface învelișul din tablă.

**Clădire propusă – extindere - C2 :**

Clădirea extindere a fost propusă conform noului PUZ ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA aprobat cu Hotărârea nr. 160 / 31.08.2015, intrat în vigoare și urmărește în tocmai indici urbanistici și alinierea acestuia.

S-a propus o clădire cu 2S+P+3+4R de aproximativ 16/20 m cu funcțiunea principală de birouri și arhive curente în zona de parter. Clădirea de la etaj 1 până la etaj 4 deservește doar angajații

Utilajele de mici dimensiuni precum și uneltele folosite pe perioada executiei se vor depozita în incinta tribunalului sub supravegherea personalului abilitat. Utilajele mari (excavatoare, buldozere etc.) se vor parca în curtea tribunalului sau după caz (în funcție de etapa de execuție într-o bază amenajată).

Organizarea de șantier va cuprinde următoarele:

- împrejmuirea zonei pe limita proprietății cu un gard din panouri din plasă; la intrare este prevăzută o poartă de cca 5m din două foi, care se va putea închide și încuia pe timpul în care nu este activitate în șantier, de asemenea este prevăzută o cabină pază la intrare, în vecinătatea intrării.
- în incintă, pe suprafața care nu este afectată de excavații se realizează o platformă balastată.
- se prevede un punct de spălare a camioanelor la intrarea în incintă, platforma betonată prevăzută cu rigolă și punct de apă.
- sunt prevăzute baraci pentru birou șef șantier, vestiar, sala de mese și grupuri sanitare prevăzute cu racord de apă și canalizare la rețelele de incintă, magazie materiale, șef șantier, amplasate în incintă, pe platforma balastată.
- se prevăd două toalete portabile, amplasate lângă barăci.
- o suprafață de cca. 100 mp de platforma balastată în incintă va fi împrejmuită și utilizată pentru depozitarea temporară a materialelor.
- vor fi amplasate panouri și benzi avertizoare.
- zona de platformă utilizată pentru depozitare este situat în imediata apropiere a amplasării construcțiilor;
- se prevede un pichet PSI și spațiu special desemnat și marcat pentru fumat.

Deșeurile rezultate în urma activităților de construire se vor depozita în zona de depozitare a organizării de șantier și vor fi ridicate periodic de către o unitate specializată sau refozitate la terasamente în măsura posibilităților. Se vor respecta prevederile normelor de salubritate în vigoare.

După terminarea lucrărilor se va curăța amplasamentul de resturi de materiale și se va pava sau replanta cu iarba cf. planului de situație final.

**b) cumularea cu alte proiecte:** nu este cazul.

**c) utilizarea resurselor naturale:** materiale pentru construcții.

**d) productia de deseuri:** Deseurile rezultate în urma lucrărilor de construire vor fi depozitate temporar pe categorii de deseuri și vor fi gestionate astfel:

-deseurile din construcții vor fi depozitate în locurile indicate de autoritatea publică locală și vor fi eliminate printr-o firmă specializată și autorizată ;

-deseurile menajere vor fi eliminate printr-un operator de servicii publice de salubritate, autorizat.

**e) emisii poluante inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:**

• **aer:**

În faza de execuție există surse de poluanți pentru aer: praf provenit din șantier și poluanți proveniți de la mijloacele de transport. Sursele de praf vor fi stropite cu jetul de apă. Mijloacele de transport vor fi euro patru și vor fi reparate și/ sau verificate în service-uri autorizate.

În faza de exploatare confortul termic este asigurat prin soluțiile constructive adoptate (alcătuirii și materiale pentru pereți și acoperiș), în funcție de destinația spațiilor și de modul de intervenție asupra monumentului.

• **apa:**

În faza de execuție apa provine din consumul igienico-sanitar în spațiile administrative și sociale din cadrul organizării de șantier și va fi colectată și evacuată controlat.

În faza de exploatare apa provine din consumul igienico-sanitar în spațiile administrative și sociale din cadrul clădirii existente și a celei propuse și va fi colectată și evacuată controlat.

plastic, materiale plastice, paleti de lemn.

Deseurile menajere si deseurile rezultate din santier vor fi colectate pe o platforma special amenajata din balast cu containere si preluate de o firma specializata pe baza unui contract.

### **Modul de gospodarire a deseurilor si asigurarea conditiilor de protectie a mediului.**

- **Pe perioada santierului**

Deseurile provenite din executie se vor depozita intr-un spatiu special amenajat pentru colectarea primara, colectare ce se va efectua in recipiente tip container a caror pozitie va fi dictata de organizarea de santier. Colectarea finala va fi efectuata de catre o firma de salubritate.

- **In exploatare**

Se vor respecta prevederile prevazute in „Normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei” aprobate cu Ordinul 536/23.06.1997 al MS.

Depozitarea deseurilor se va face in europubele amplasate pe o platforma exterioara de unde vor fi evacuate periodic de catre unitatile de salubritate prin contract de prestari servicii.

- ***gospodarirea substantelor toxice si periculoase:***

Substantele toxice si periculoase produse, folosite, comercializate.

Nu este cazul. Nu se vor utiliza substante toxice și periculoase.

Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase si asigurarea conditiilor de protectie factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Nu este cazul.

**f) Risc pentru sanatatea populatiei sau mediului prin folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau producerea de substante sau materiale care pot fi daunatoare sanatatii populatiei sau mediului:** nu este cazul.

#### **2. Localizarea proiectelor:**

**2.1. utilizarea existenta a terenului** – conform certificatului de urbanism nr. 570/11886 din 18.04.2018 eliberat de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea.

**2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora** – nu este cazul;

**2.3. capacitatea de absorbtie a mediului**, cu atentie deosebita pentru:

- a) zonele umede – nu este cazul;
- b) zonele costiere – nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împadurite – nu este cazul;
- d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotarârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

#### **3. Caracteristicile impactului potential**

- a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;
- b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;
- c) marimea si complexitatea impactului – impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în perioada de constructie, in conditiile operarii utilajelor/mijloacelor de transport la parametrii optimi.



### **11. Protecția solului**

Este interzisă efectuarea lucrărilor de reparații ale utilajelor în perimetrul șantierului.

Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind gestionarea deșeurilor:

Vor fi luate măsuri de prevenire a degradării zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente prin staționarea utilajelor, efectuarea de reparații ale acestora, depozitarea de materiale etc.

### **12. Protecția așezărilor umane:**

Titularul proiectului va lua toate măsurile necesare evitării disconfortului, în perioada de execuție.

### **13. Biodiversitate:**

Vor fi luate măsuri de prevenire a degradării zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente prin staționarea utilajelor, efectuarea de reparații ale acestora, depozitarea de materiale etc.

Proiectul (atat în faza de execuție cât și în faza de exploatare) se va realiza în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanță cu Directivele Uniunii Europene:

OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, OUG nr.114/2007 și OUG 164/2008 ; OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare; H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; HG nr 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;

OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Respectarea legislației privind protecția muncii, conform: Legii 319/2006, H.G. 1425/2006, modificată și completată de H.G. 955 /2010, H.G. 300/2006, H.G. 1146 / 2006, H.G. 971 / 2006, H.G.1091 / 2006, H.G. 1048 / 2006, H.G. 493 / 2006, H.G. 1028 / 2006, H.G.1092/2006, H.G. 1051 / 2006.

**La finalizarea proiectului titularul are obligația să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentului act. Procesul verbal întocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție**

**Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.