


**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**
Agencia pentru Protecția Mediului Vâlcea

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. **PROIECT** din2019

Titularul activității: SC DENISSON ENERGY SRL
Adresa: comuna Selimbar, sat Selimbar, Aleea Monumentului, nr. 1, etj. I, judetul Sibiu
Punct de lucru: comuna Orlesti, sat Orlesti, judetul Valcea
Locația activității: comuna Orlesti, sat Orlesti, judetul Valcea
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| | | Pozitie Anexa din OM 1798/2007 | Cod CEN |
|------|---|---|------------|
| 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate | | |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri periculoase | | |
| 5210 | Depozitari | | |

Emisă de: APM Vâlcea

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Valcea

Data emiterii:2019

Prezenta autorizatie isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala(conform art.1, alin.2 din OUG nr.75/19.07.2018)

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC DENISSON ENERGY SRL cu punctul de lucru din COMUNA Selimbar, sat Selimbar, str. Monumentului, nr.1, judetul Sibiu, înregistrată la APM Valcea cu nr.14792/20.12.2018, a analizarii în cadrul Comitetul Intern de Analiza din data 16.01.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC DENISSON ENERGY SRL, cu punctul de lucru din comuna Orlesti, sat Orlesti, judetul Valcea

Documentația conține:

- cerere pentru obtinerea autorizatiei de mediu,
- fișa de prezentare și declarație,

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA**

Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

- autorizatia de mediu nr 206/7.10.2013, revizuita la data de 5.06.2014+Decizie transfer autorizatie de mediu nr. 262/1.06.2016
- proces verbal de verificare al ampalsamentului nr.220/9.01.2019;
- dovada achitarii tarifului -chitanta nr.32427/20.12.2018;
- dovada mediatizarii solicitarii conform anexei nr. 3 a O.M nr. 1798/2007- ziarul Curierul de valcea din 21-22 decembrie 2018
- proces-verbal CIA nr.479 /16.01.2019;
- decizia nr..... /16.01.2019 de emitere a autorizatiei de mediu , eliberata de APM Valcea
- plan de incadrare in zona
- plan de situatie

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de inregistrare seria B nr. 3149761, Nr de ordine in registrul comertului J32/772/27.08.2013;
- certificat constatator ;
- contract pentru furnizarea de servicii de salubritatenr.44928/4.09.2013, incheiat cu SC URBAN S.A ;
- contract de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 3987/1.09.2013, incheiat cu Primaria comunei Orlesti;
- licenta nr. 0181223 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, valabila de la 5.04.2016 pina la 17.04.2022;
- aviz de amplasament electrica nr 26 00003180/18.10.2012, eliberat de SC CEZ DISTRIBUTIE S.A
- fisa cu date de securitate pentru gaz petrolier lichefiat auto(motorina si gaz petrolier lichefiat);

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:

- Funcționarea fără autorizatie de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.
- APM Valcea emite, sau revizuieste, după caz, actele de reglementare.
- Titularul activitatii este obligat sa **solicite aplicarea vizei anuale la APM Valcea**
- Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an cu **minim 60 de zile** inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatioa de mediu
- Titularul activității are obligația de a notifica APM Valcea dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;
- În exercitarea atribuțiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii șefi și comisarii Gărzii Naționale de Mediu, precum și persoanele împuternicite din cadrul acesteia, au acces, în condițiile legii, oricând și în orice incintă unde se desfășoară o activitate generatoare de impact asupra mediului.
- Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului
- Titularul de activitate asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt, precum și prelevarea de probe.
- Titularul de activitate asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora.
- Titularul de activitate realizează, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.
- Titularul de activitate se supune dispoziției scrise de încetare a activității.
- Titularul de activitate suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului(APM Valcea si GNM Valcea) cu privire la accidente sau pericole de accidente.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

- Asigura evidenta gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu , in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si transmiterea acesteia anual la APM Valcea. Evidenta gestiunii deșeurilor se pastreaza cel puțin 3 ani. Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deșeurilor se transmit la APM Valcea, la cererea acesteia. Absenta evidentei deșeurilor, inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deșeurilor, neutilizarea codurilor deșeurilor pentru evidenta gestiunii deșeurilor, netransmiterea evidentei gestiunii deșeurilor la Agentia pentru Protectia Mediului Valcea constituie contravenție si se sanctioneaza cu amenda.
- Titularul de activitate informează autoritățile competente, în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de accident major
- Corectitudinea datelor furnizate prin fisa de prezentare si declaratie, revine titularului de activitate

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare
- HG. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația de mediu se suspendă de către APM Valcea, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.

În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, APM Valcea dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației de mediu.

Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. Dispozițiile de suspendare și, implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente

I. Activitatea autorizată

Terenul cu suprafata inchiriata de 500 mp este proprietate a SC URBAN SA

| Cod CAEN Rev.2 | Activitate | | |
|----------------|---|--|--|
| 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate | | |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri periculoase | | |
| 5210 | Depozitari | | |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Depozit butelii goale in suprafata de 20,35 mp.

Depozitul este amenajat intr-o incapere de tip sopron adiacenta halei de imbuteliere.

Buteliile pot fi asezate pe 3(trei) randuri ,putand fi depozitate astfel circa 900 de butelii.

Hala unde se incarca si manipuleaza buteliile este acoperita cu un covor de cauciuc cu grosimea de 10 mm astfel incat sa nu existe pericolul producerii scanteilor.

Depozit butelii pline in S = 20.35 mp

Este amenajat intr-o incapere de tip sopron adiacenta halei de imbuteliere, avand o latura comuna cu depozitul de butelii goale

Buteliile se pot aseza pe maxim 2 (doua) randuri ,putand fi depozitate in acest fel circa 600 butelii

Intre hala de imbuteliere si depozitele de butelii este amplasat un zid de beton antiexplozie.

Depozit butelii defecte in suprafata de 15,4 mp.

Este amenajat intr-o incapere de tip sopron incontinuuarea depozitului de butelii goale .

In acest depozit se depoziteaza toate buteliile care indeplinesc criteriile de neacceptabilitate a butelilor pentru a mai fi utilizate in continuare si care impun scoaterea din uz si casarea conform normelor ISCIR aprobate si care sunt afisate in hala de imbuteliere si ateliere.

Constructii anexe, spatii tehnice si birouri

Atelierul de reparatii fara sudura in suprafata de 19.95 mp, este amenajat adiacent halei de imbuteliere pe latura de est .

In interiorul acestuia sunt diverse aparate specifice pentru mici reparatii mecanice (inlocuiri robineti,poansonari,etc).

In continuarea acestui atelier de reparatii, sunt amplasate urmatoarele spatii:

- atelier verificare butelii la presiune- in suprafata de 19,12 mp
- birouri, vestiare, grup sanitar, constructii anexe- in suprafata de 50,14 mp
- rezervor de motorina in suprafata de 18 mp.Rezervorul este cilindric, suprateran cu capacitatea de 12 000 litri din otel cu pereti dublii ,prevazut cu o pompa rapida de alimentare

Instalatii :

- depozit GPL aragaz format dintr-un doua rezervoare de stocare cu $V= 100$ mc, amplasat suprateran,fiind prevazut cu instalatie de racire si cuva de retentie , betonata
 - pompe centrifuge= 2 buc ,
 - compresor =1 buc,
 - sisteme de umplere manuala = 4 buc ,
 - cantare = 5 buc,
 - cuva pentru verificarea etanseitatii buteliilor ,
 - aparate de masura si control comanda si siguranta,
 - rampa betonate incarcare – descarcare GPL;
 - hala de imbuteliere in suprafata de 52,13 mp;
 - magazie de butelii goale in suprafata de 20.35 mp;
 - magazie de butelii pline in suprafata de 20.35 mp;
 - constructii anexe ,birouri,vestiar,wc in suprafata de 50,41mp;
 - atelier de reparatii butelii in suprafata de 19.95 mp
 - atelier verificare butelii in suprafata de 19.12 mp
 - rezervor de motorina din otel, cu pereti dubli echipat cu o pompa de alimenatre. Rezervorul este amplasat suprateran pe o platforma betonata, prevazuta cu bordura, in suprafata de 18 mp, avand capacitatea de 12.000 litri

▪Mijloace de transport

Aprovizionarea cu GPL aragaz se realizeaza cu 2(doua) autocisterne



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Rm.Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

Distributia buteliilor se realizeaza cu 11 masini

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- GPL aragaz =420 m3/luna
- motorina euro 5 =cca 10mc /luna
- butelii goale 30.000 buc/ luna

3. Utilități - apă, canalizare, energie:

- Apa potabila si apa pentru incendiu se asigura din rețeaua publica existenta a comunei Orlesti .
- Canalizarea este asigurata de rețeaua de canalizare a comunei Orlesti pe baza de contract.
- Energia electrica este asigurata din transformatorul TRAF0 ,proprietatea comunei Orlesti pe baza de contract

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Schema fluxului tehnologic:

- buteliile sunt aduse goale,verificate si depozitate in magazia de butelii goale. In situatia in care se constata butelii defecte, acestea sunt directionate spre atelierul de reparatii si incercari
- GPL este adus pe amplasament cu autocisternele din dotare
- umplerea buteliilor cu gaz
- verificarea etanseitatii buteliilor
- pus capac si sigiliu
- transportul buteliilor catre spatiile de distributie
- depozitarea buteliilor umplute in depozitul de butelii
- depozitarea GPL in rezervoarele supraterane

Alimentare posturi de umplere

Pentru alimentarea celor patru posturi de umplere manuala se deschid robinetii de pe linie si se pornesc pompele.

Robinetii de incarcare se deschid de operatorul care lucreaza la postul respectiv si numai in perioada incarcarii buteliei.

Operatiuni in statia de imbuteliere

- Primirea si expedierea buteliilor se face cu ajutorul mijloacelor de transport pe care firma le detine in proprietate si care sunt dotate corespunzator pentru acest tip de activitate.
- Buteliile goale sunt aduse ,descarcate si stocate in spatiul destinat acestora.
- Pentru incarcare, butelia goala, se aseaza pe un cantar, se cupleaza dispozitivul pistolului de umplere la robinetul buteliei care trebuie sa fie inchis.
- Se deschide apoi robinetul buteliei si se comanda dispozitivului de umplere intrarea GPL in butelie.
- Cand s-a asigurat incarcarea buteliei cu cantitatea de GPL conforma cu comanda primita(8kg,10kg,11kg),se comanda intreruperea umplerii
- Se inchide robinetul buteliei si se decupleaza pistolul de umplere ,apoi se aseaza in locul special .
- Butelia plina se introduce intr-o cada de verificare a etanseitatii prin scufundare in baia cu apa calda urmand ca apoi butelia sa fie verificata cu dispozitivul cu spuma
- Buteliile necorespunzatoare se marcheaza la iesirea din hala, se remediaza defectul de catre o persoana instruita special pentru astfel de operatiuni ce constau in:
- Butelia defecta este dusa pe cantarul de control si apoi montata cu robinetul spre in jos in dispozitivul de golit butelii
- Se transvazeaza lichidul intr-o alta butelie pana la golirea celei defecte
- Butelia defecta se scoate din stand si se duce la magazia destinata recipientilor defecti
- Buteliile corespunzatoare se sigileaza se eticheteaza si se transporta la rampa unde sunt incarcate in mijloacele de transport pentru distributie in vederea comercializarii.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

- Pentru fiecare lot de productie se intocmeste "declaratie de conformitate"
- Transportul buteliilor goale sau pline pe platforma de incarcare se face manual sau cu carucioare.

Alimentarea mijloacelor auto cu combustibil

Avand in vedere ca in incinta depozitului sunt parcate si mijloacele de transport care fac distributia buteliilor catre consumatorii finali ,alimentarea acestora cu motorina se face in regim propriu din rezervorul suprateran amplasat in incinta obiectivului. Rezervorul este dotat cu o pompa de alimentare.

Alimentarea acestora se face doar cu motorul oprit si doar in perioadele cund nu exista activitate de incarcare butelii in hala de imbuteliere.

Rezervorul de motorina este amplasat in afara zonei Ex si este situat in partea stanga a depozitului la iesirea pe poarta numarul 1.

Aprovizionarea de la furnizorii de GPL se face in regie proprie cu autocisternele din dotare.

Descarcare din cisterna in instalatia de stocare atat pentru GPL aragaz cat si pentru GPL auto se face la cele doua rampe betonate din imediata apropiere a vaselor de stocatoare. Descarcarea se face prin furtune flexibile din inox si prin conducte din teava cu DN 80 pentru GPL lichid si DN 50 pentru gaz in vederea egalizari presiunii.

Depozitarea **GPL aragaz** se face intr-un rezervor cilindric, suprateran asezat orizontal si care are un volum $V=100$ mc, presiunea maxima de $P_{max} = 8$ bar, si $T_{min/max} = -20/+50$ C°

Respectand conditiile din documentatia ISCIR se permite depozitarea unui volum de GPL aragaz de:

- $V_{maxim} = 100.000 \text{ litri} \times 80\% \text{ coeficient umplere} = 80.000$ litrii

Pompe vehiculare GPL

Pentru descarcarea **GPL aragaz** din autocisterna si incarcarea vasului stocator se utilizeaza o **pompa antiex** cu un debit de $Q = 30$ mc/ora si o putere de $P = 30$ Kw.

Pompa este amplasata pe o platforma de beton si sunt inchise cu gard plasa constituind "Statie pompe 1".

4.1. Pozitionarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate- nu este cazul

5. Produsele si subproduse obtinute:butelii incarcate

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: centrala termica electrica cu $P = 12$ kw

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):nu este cazul

8. Program de functionare: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- **Alte surse de poluare**-nu este cazul
- **Pretratare ape pe amplasament**- nu este cazul
- **Tratare ape pe amplasament**-nu este cazul
- **Sol si subsol:**
 - cuve betonate
 - platforme betonate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156

Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

Alți factori de mediu (după caz): nu este cazul

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pubele pentru colectarea deșeurilor

Pastrarea pe amplasaemnt a unei cantitati de material absorbant pentru scurgerile d e produse petroliere

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale: nu este cazul

Alte condiții de funcționare decat cele normale: nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate- nu este cazul

Concentrații maxime admise pentru apa subterană- nu este cazul

Valori admise pentru sol- nu este cazul

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului: nu este cazul

Monitorizarea apei- nu este cazul

Monitorizarea apei subterane- nu este cazul

Monitorizarea solului- nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare eliminare | Cod /operațiune | Denumire operațiune |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | amplasament | 0.5 | mc/luna | Eliminare | D5 | Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea) |
| 20 01 40 | metale | Butelii defecte | 25 | Buc/luna | valorificare | R12 | Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11 |

2. Deșeuri colectate -nu este cazul

Deșeuri comercializate- nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate- nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar: nu este cazul

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA
Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156
Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate- nu este cazul
Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate: conform contractelor încheiate cu operatori autorizați
6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: se va tine evidenta lunara a deșeurilor, conform prevederilor HG 856/2002

7. Ambalaje folosite: etichete din hartie cca 30 kg/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite :

- ✓ gpl aragaz 5040 mc/an
- ✓ motorina euro 5 120 mc/an

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
|--|--|-----------|----------|---------------------------------|--|
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 68476-85-7 - Petroleum gases, liquefied; | 120000,00 | Litri/an | R12 | H220,H280, |
| Substanțe chimice periculoase (CAS) | 68334-30-5 - Fuels, diesel; | 120 | Mc/an | | H 351,H226;H304;H3 15;H332,H373;H41 1 |

2. Modul de gospodărire

- ambalare: nu este cazul
- transport: autocisterne
- depozitare: rezervoare
- folosire/comercializare: folosire

3. Modul de gospodărire al ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul

Instalații de stocare a substanțelor periculoase- nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate- nu este cazul

Sisteme de siguranță existente- nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

-evidenta deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase respectând Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor - anual și/sau la solicitarea APM Valcea. Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing.

Sef Serviciu, Avize, Acorduri, Autorizații,

Intocmit,
Ing. Cirnu Mihaela



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA
Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, Vâlcea, Cod 240156
Tel.: 0250.735.859 Fax.: 0250.737.921; E-mail: office@apmvl.anpm.ro