



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA

AGENCIJA - 2022/08/08/2022
PROIECT DE ACORD DE MEDIU
INDICATOR DE IMPACT
Nr. 17290/28/1/2022

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **Distribuție Energie Oltenia SA prin ELSERV SRL** cu sediul în **municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu, nr. 21, județul Vâlcea**, pentru proiectul: **“EXTINDERE REȚEA DE ENERGIE ELECTICĂ pentru PENSIUNE CRISTINA SRL”**, propus a se amplasa în **municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 123, județul Vâlcea**, înregistrata la Agenția pentru Protecția Mediului Valcea cu nr. 11889/08.08.2022, în baza:

- **Directivei 2014/52/UE** a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- **Legea 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea în calitate de autoritate competentă pentru derularea etapei de încadrare decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.11.2022, și a consultării publicului interesat că proiectul: **“EXTINDERE REȚEA DE ENERGIE ELECTICĂ pentru PENSIUNE CRISTINA SRL”**, propus a se amplasa în **municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 123, județul Vâlcea**, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private cu modificările și completările ulterioare: anexa nr. 2, la pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
 - proiectul propus **intra** sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,
 - proiectul propus **intra** sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
- autoritățile prevăzute în Comisia de Analiză Tehnică au prezentat în scris puncte de vedere cu privire la solicitarea privind aprobarea de dezvoltare, conform competențelor proprii, a faptului că informațiile prezentate de titularul proiectului în cadrul evaluării impactului asupra mediului respecta legislația specifică;
- luând în considerare punctele de vedere ale membrilor CAT și în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.



Justificarea deciziei etapei de incadrare in raport cu criteriile din anexa 3 a Legii nr. 292/2018:

1) Caracteristicile proiectului:

Rezumatul proiectului:

Lucrări pentru realizarea instalației de alimentare:

- a. Puterea solicitata de beneficiar este de 35 kW;
- b. Se va monta o firida FG - Firida Generala - tip E2-2 amplasata pe soclu de beton la limita de proprietate, alimentata prin Linie Electrica Subterana (LES) de 0,4 kV cu cablu ACYY - 4 x 185 mm² in lungime de aproximativ 98 m (traseu = 35 m in pamant, subtraversare bulevard Dem Radulescu = 60 m);
- c. Cablul specificat se va lega in FG tip E2-4 existenta alimentata in LES existenta din TDRJ al PTAB 20/0,4 kV, 2x630 kVA Cămin Batrani existent;
- d. Se va monta o firida tip FDCS-2T 63A, alimentata prin: LES ACYY 4 x 50mm² in lungime de aproximativ 3 m (traseu 1 m in pamant) racordat din FG E2-2 propusa;
- e. FDCS-2T va fi echipata pentru 1 contor trifazat, cu întrerupător de 63 A si va fi amplasata langa FG E2-2 (alipita ferm), la limita de proprietate, cu acces din exteriorul proprietății;
- f. FDCS-2T va respecta caietul de sarcini nr. 803 elaborat de DEO S.A..

Descrierea caracteristicilor fizice ale componentelor proiectului:

- a. Sant pentru pozare cablu - adancime 90 cm - latime 60 cm - lungime 60 m;
- b. Foraj Dn 200 mm subtraversare bulevard Dem Radulescu - 30 m;
- c. Teava metalica Dn 180 mm protectie cablu la subtraversare - 35 m;
- d. Cablu ACYY 4x185 mm² - lungime 98 m - diametru 53,60 mm;
- e. Soclu (fundatie metalica zincata termic) - L = 275 mm - l = 267,5 mm - h = 400 mm;
- f. FDCS 2T din tabla zincata termic cu montarea in interiorul ei a unui singur grup de masura - L = 275 mm - l = 265 mm - h = 1.390 mm;
- g. Soclu (fundatie metalica zincata termic) - L = 360 mm - l = 275 mm - h = 400 mm;
- h. FG E2-2 din tabla zincata termic - L = 400 mm - l = 300 mm - h = 1.390 mm;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:
- santul va fi umplut, terenul nivelat iar surplusul de pamant se va imprastia pe terenul adiacent acesta nefiind inierbat si nici sistematizat.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: - proiectul mai sus mentionat nu are leagatura directa cu alte proiecte.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:
- nu este cazul.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:
- Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate: deșeurile sunt in cantitati infima (cam o punga de plastic), se strang la terminarea lucrarii si apoi se depoziteaza, la firma, sortat, pana la o cantitate care merita transportata la unutati de reciclare;
- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate: cantitatile fiind infima nu este cazul;
- Planul de gestionare a deșeurilor: - nu este cazul.

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE: - nu este cazul.



- e) **Poluarea și alte efecte negative:**
- surse de emisii în aer: - nu este cazul.
 - sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: - nu este cazul.
 - surse de zgomot și de vibrații: - nu este cazul.
 - sursele de poluanți ale radiațiilor: - nu este cazul.
 - sursele de poluanți ale solului: - nu este cazul.
 - sursele de poluanți ale ecosistemelor terestre și acvatice:

Proiectul „*Extindere rețea de energie electrică pentru Pensiunea Cristina S.R.L.*”, propus a fi realizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni, nr. 123, județul Vâlcea, titular: DEO prin ELSERV S.R.L. este inclus în interiorul sitului Natura 2000, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

f) **Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice**

După cum s-a menționat anterior realizarea lucrărilor nu poate conduce la un impact negativ asupra factorilor de mediu - apă, aer, sol.

g) **Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):** - nu este cazul.

2. amplasarea proiectelor:

a. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Conform Certificat de Urbanism nr. 1145/27928 din 12.07.2022 eliberat de Primaria municipiului Râmnicu Valcea, suprafețele de teren pentru care se solicita certificat de urbanism este de 196 mp, terenul este situat în intravilanul municipiului Râmnicu Valcea.

Zona Ostroveni conform PUG reactualizat în 2013 – UTR 17 – subzona “V2” – Spații verzi pentru agreement.

b. **bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia** – nu este cazul;

c. **capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**

(i) **Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor** – nu este cazul;

(ii) **Zone costiere și mediul marin** - nu este cazul.

(iii) **Zone montane și forestiere** - nu este cazul,

(iv) **Rezervații și parcuri naturale** - nu este cazul.

(v) **Zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE** : nu este cazul;

(vi) **Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri** - nu este cazul.

(vii) **Zonele cu o densitate mare a populației** - nu este cazul.

(viii) **Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic** – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

(a) **importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată)** – local, nesemnificativ, în perioada de lucrărilor;

(b) **natura impactului** - realizarea lucrărilor nu poate conduce la un impact negativ asupra factorilor de mediu - apă, aer, sol.



- (c) natura transfrontalieră a impactului - nu este cazul;
- (d) intensitatea și complexitatea impactului – nu este cazul;
- (e) probabilitatea impactului – nu este cazul;
- (f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul
- (g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate : nu este cazul;
- (h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

Lucrări necesare organizării de șantier:

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier: fiind o lucrare de scurta durata nu implica realizarea unei organizari de santier muncitorii fiind adusi zilnic cu masini de transport persoane, iar materialele cu autocamioane atunci cand este nevoie si vor fi puse imediat in opera;
- Localizarea organizării de șantier: - nu este cazul;
- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier: nu este cazul;
- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier: - nu este cazul;
- Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu: - nu este cazul.

Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității: pamantul din sapatura va fi repus in sant in straturi succesive bine compactate de cate 20 cm iar ceea ce ramane, o cantitate foarte mica, va fi imprastiat uniform pe terenul din apropiere care nu este amenajat;
- Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: - nu este cazul;
- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației: nu este cazul;
- Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: - nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată și pentru care proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată sunt următoarele:

a) Proiectul intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul „*Extindere rețea de energie electrică pentru Pensiunea Cristina S.R.L.*”, propus a fi realizat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni, nr. 123, județul Vâlcea, titular: DEO prin ELSERV S.R.L. este inclus în interiorul sitului Natura 2000, ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

b) Lucrările de realizare a proiectului nu vor determina modificări fizice semnificative în ariile naturale protejate:

-prin respectarea condițiilor prevăzute în prezenta decizie speciile și habitatele de interes comunitar din cadrul ariei naturale protejate traversate de proiect, posibil să apară pe amplasamentul proiectului, nu vor fi afectate de implementarea lui;

-proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere a unor habitate naturale de interes comunitar;

-proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea apelor de suprafață și subterane, activitățile extractive de suprafață de sol, argilă, nisip, pietriș, defrișarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor);

-proiectul nu are influență directă asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un



acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică, etc
-proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire/reproducere/migrație;

c) **Lucrarile de constructie si amenajare, se află în situl Natura 2000:**

-ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Condițiile de realizare a proiectului conform adresei nr. 17161/28.11.2022 emisă de Serviciul CFM – Compartimentul Biodiversitate din cadrul APM Vâlcea:

- proiectul se va realiza conform documentației propuse;

- se vor respecta prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare;
- deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat;

Se utilizează numai infrastructura existentă (drumuri), nu se creează alte drumuri de acces, nu se amenajează scurtături, se evită manevrele inutile; se recomandă să se meargă pe aceeași urmă; se recomandă, unde este posibil, deplasarea pe jos și realizarea lucrărilor de explorare să se facă manual;

- se limitează funcționarea surselor generatoare de zgomot și vibrații la scurte perioade de timp;

- se interzice hrănirea păsărilor sau lăsarea de resturi alimentare în aceste zone;

-deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate cu viteze de maximum 30 km/h;

- gestionarea deșeurilor se va realiza în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, se vor respecta prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor numai pe suprafețe impermeabilizate;

- menținerea stării favorabile de conservare a elementelor de interes conservativ din ariile vizate, asigurându-se de implementarea acțiunilor numai în zonele propuse, fără a modifica caracteristicile terenurilor pentru care a fost emis avizul favorabil și fără a degrada starea de conservare a speciilor din aria naturală protejată;

-planificarea și executarea lucrărilor din teritoriu, începând cu luna august/septembrie, în afara perioadei de cuibărit a majorității speciilor de păsări care cuibăresc numai pe sol sau ocazional și pe sol.

Să respecte prevederile din avizul emis de administratorul ariei naturale protejate (A.N.A.N.P.).

Condițiile de realizare a proiectului conform Avizului nr. 64 din 07.12.2022, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Vâlcea:

1. este obligatorie respectarea prevederilor planului de management ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, aprobat prin O.M.M.A.P. nr. 1093/2016;
2. titularul va respecta cu strictețe prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2001, cu modificările și completările ulterioare;
3. pentru speciile protejate pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0106 Valea Oltului Inferior sunt interzise: orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a



exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic sau perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare sau de migrație;

4. beneficiarul are obligația de a implementa măsuri privind prevenirea și/sau reducerea oricărui potențial efect advers asupra mediului asociat realizării proiectului în oricare din fazele sale – construire, funcționare, dezafectare, precum și de a respecta măsurile/condițiile impuse prin actele de reglementare emise de către autoritățile competente;
5. titularul va respecta strict suprafețele și amplasamentele enunțate, în scopul obținerii funcțiunilor menționate în documentația care stă la baza emiterii actelor de reglementare;
6. este interzisă ocuparea altor suprafețe de teren, titularului revenindu-i obligația de delimitare a perimetrului conform coordonatelor enunțate;
7. titularul va asigura racordarea la rețeaua existentă pe strada Ostroveni și va încheia contracte cu firme autorizate în vederea preluării și eliminării tuturor categoriilor de deșeuri generate pe amplasament în faza de realizare a proiectului.

Motivele care au stat la baza deciziei de emiterie a avizului favorabil cu condiții sunt următoarele:

I. Conform documentațiilor analizate în cadrul procedurilor de reglementare conduse de către A.P.M. Vâlcea, proiectul “Extindere rețea energie electrică pentru pensiunea Cristina”, respectă prevederile P.U.G. și prevederile aferente UTR-ului din care face parte terenul studiat (UTR 17 subzona Ish și conform reglementării P.U.Z. Ostroveni Sud), zona fiind alocată funcțiunii pentru dotări de turism: servicii – hoteluri – cazare familiale cu regim de înălțime P+2+3E;

II. Amplasamentul vizat de realizarea proiectului se află într-o zonă intens urbanizată, în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea, într-o zonă care nu corespunde cerințelor de habitat pentru speciile de păsări pentru care a fost desemnată aria naturală protejată de interes avifaunistic ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, nu va reduce populațiile speciilor de păsări sau de plante de interes comunitar, nu va conduce la schimbări ale densităților populațiilor de specii de interes comunitar, statutul de conservare a speciilor la nivelul ariei de protecție avifaunistică Sit Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu va fi amenințat.

Avizul nr. 64 din 07.12.2022 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate prin Serviciul Teritorial Vâlcea pentru proiectul –“Extindere rețea energie electrică pentru pensiunea Cristina” propus a fi realizat de către titular S.C. D.E.O. S.A. prin S.C. Elserv S.R.L.. în strada Ostroveni nr. 123, în intravilanul localității Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea, în perimetrul ariei naturale protejate Sit Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, este valabil de la data emiterii, pe toată perioada realizării și funcționării proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia, conform legislației în vigoare.

Avizul este valabil numai însoțit de documentația care a stat la baza emiterii sale.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus **nu intra** sub incidența prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare – conform punctului de vedere emis de Administrația Bazinală de Apa Olt-SGA Valcea nr. 6870 din data de 12.10.2022, înregistrat la APM Valcea cu nr. 14903 din data de 12.10.2022.

Condițiile de realizare a proiectului:

- ✓ Lucrarile se vor realiza conform documentatiei tehnice depuse la APM Valcea, care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare;
- ✓ In situatia in care, dupa emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului si inaintea depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, documentatia tehnica sufera modificari ca urmare a schimbarii solutiei tehnice



sau a reglementarilor legislative astfel incat acestea nu au facut obiectul evaluarii privind efectele asupra mediului, vor fi mentionate de catre verificatorul tehnic atestat pentru cerinta esentiala «c) igiena, sanatate si mediu» in raportul de verificare a documentatiei tehnice aferente investitiei, iar solicitantul/investitorul are obligatia sa notifice autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta, cu privire la aceste modificari (Legea 50/1991 (22)).

Potrivit prevederilor OUG nr 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (art. 96, alin

- 3), notificarea se va depune inainte de realizarea acestor modificarii.
- Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizarea a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia , titularul proiectului are obligatia de a notifica APM Valcea.
 - Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substatial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, otrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 - Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice ONG care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului , considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.
 - Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a slicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.
 - Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solocite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin(3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea , in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.
 - Autoritata publica emitenta are obligatia de a raspunde la plingerea prealabila prevazuta la art. 22 alin (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.
 - Procedura de solutionare a plingerii prealabile prevazuta la art. 22 alin(1) este gratuita si trebuie sa fie gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.
 - La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protctia mediului care a parcurs procedura (APM Valcea) verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare .
 - Procesul-verbal întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
 - Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunțuri publice:
- afișate la sediul și pe pagina proprie pe internet a autorității competente pentru protecția mediului (APM Valcea);

- publicate de titular în ziarul „Curierul de Valcea” în data de 18-19.11.2022 si in data de 28.11.2022.

