



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 21.03.2017

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA VULTUREȘTI**, cu sediul în Str. Principala, Nr. 1, Vulturești, Județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2645/14.04.2016, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.03.2017, că proiectul "**Înființare sistem distribuție gaze naturale în comuna Vulturești, cu satele Vulturești și Voinești, județul Vaslui**", propus a fi amplasat în intravilanul satelor Vulturești și Voinești, comuna Vulturești, jud. Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 3 b) – *instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

Mărimea proiectului – proiect de dimensiune mică;

Proiectul prevede realizarea sistemului de alimentare cu gaze, ce urmează să deservescă comuna Vulturești, cu satele Vulturești și Voinești, județul Vaslui, compus din :

- Conducta de racord de înalta presiune Dn 100, Pn 40 bar, în lungime de cca. 145 metri, cuplata în conducta de înalta presiune Ø 6, Pn 40 bar Racord alimentare cu gaz SRMP Negrești Vaslui.
- SRMP cu un debit  $Q_{max}$  1000 Nmc/h amplasat în satul Voinești, pe un teren aparținător primăriei.
- Rețea de distribuție de medie presiune cu o lungime totală de aproximativ 10,785km, care va cuprinde strazile și ulitele mai importante din cele două sate Vulturești și Voinești și va deservi locuințele și instituțiile publice și private. Calculul de dimensionare pentru rețeaua de distribuție se va face pentru un debit de 1.000 Nmc/h.

Realizarea investiției va necesita ocuparea următoarelor suprafețe de teren:

definitiv:	statie de predare-primire SRMP	450 mp
	drum acces stație	300 mp
	camine de robineți	12 mp
	răsuflatori, borne, prize de potential	12 mp
temporar:	conducte de distributie	12.942 mp
	conducta de racord	406 mp
	organizare de santier	1.500 mp.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
- utilizarea resurselor naturale – materiale de construcții în cantități mici;
- producția de deșeuri – deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Vulturești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: - nu este cazul
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul

### Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul este situat în intravilanul satelor Vulturești și Voinești, comuna Vulturești și este proprietatea publică a comunei Vulturești.
- relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - a) zonele umede - nu este cazul;
  - b) zonele costiere - nu este cazul;
  - c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
  - d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
  - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
  - f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
  - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
  - h) ariile dens populate – intravilanul satelor Vulturești și Voinești;
  - i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul .

### Caracteristicile impactului potential

- a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;
- c) marimea si complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării
- f) lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

### Condițiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.


2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă. Se va solicita de la SGA Vaslui Notificare începere execuție.
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria comunei Vulturești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
8. La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui și va solicita GNM-Serviciul Comisariatul Județean Vaslui verificarea respectării condițiilor de realizare a proiectului;
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

***Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.***

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Jrs. Mădălina NISTOR



**Șef serviciu A.A.A.,**  
Mihaela BUDIANU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mihaela Budianu', is written over the text.

**Întocmit,**  
Alina LĂZĂRESCU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alina Lazarescu', is written over the text.