



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. număr din 25.04.2017**

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **UAT MUNICIPIUL VASLUI**, cu sediul în Str. Spiru Haret, Nr. 2, Vaslui, Județul Vaslui, , înregistrată la APM Vaslui cu nr. 996/15.02.2016, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competență pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.04.2017, că proiectul „**CONSTRUIRE SECȚII LA SPITALUL NR. 2 VASLUI**”, propus a fi amplasat în județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ghelerter, nr. 2, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adevcate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10. b) „proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto” și pct. 13. a) „orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”.

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie

Prin proiect s-a propus: o construcție nouă, un spital cu 230 de paturi, pentru 3 sectii medicale (Sectia de psihiatrie, Sectia de bolnavi cronici, Sectia de boli infectioase), un corp de clădire pentru Centrul de Sanatate Mintala și un Corp central în cea mai mare parte cu rol administrativ, toate amplasate în spațiul disponibil din curtea Spitalului 2.

Acestea vor avea regim de înaltime, diferit pe sectii, de la D+P+2E la D+P+4E;

La demisolul spitalului se vor afla o serie de utilități, dar și adăpostul de protecție civilă, morga, scări, culoare de conexiune pentru utilitățile secțiilor.

Centralizat, suprafetele construite sunt următoarele:

Nivel	Sectia Psihiatrie (mp)	Sectia Infectioase (mp)	Sectia Cronici (mp)	Corp Central (mp)	CSM (mp)	Total pe niveluri (mp)
<b>Demisol</b>	<b>449,55</b>	<b>495,45</b>	<b>447,60</b>	<b>622,85</b>	-	<b>2015,45</b>
<b>Parter</b>	<b>482,50</b>	<b>507,85</b>	<b>462,75</b>	<b>518,35</b>	<b>201,55</b>	<b>2173,00</b>
<b>Etaj1</b>	<b>583,85</b>	<b>506,45</b>	<b>467,45</b>	<b>575,00</b>	-	<b>2132,75</b>
<b>Etaj2</b>	<b>566,05</b>	<b>506,35</b>	<b>559,70</b>	-	-	<b>969,90</b>
<b>Etaj3</b>	<b>465,50</b>	<b>504,40</b>	-	-	-	<b>466,00</b>
<b>Etaj4</b>	<b>466,00</b>	-	-	-	-	<b>147,30</b>
<b>Casa scarii</b>	<b>49,10</b>	<b>49,10</b>	<b>49,10</b>	-	-	<b>147,30</b>
<b>Total</b>	<b>3061,15</b>	<b>2569,60</b>	<b>1986,60</b>	<b>1716,20</b>	<b>201,55</b>	<b>9535,10</b>

În spatiul liber exterior delimitat de cele 4 corpuri de cladire se vor amenaja accese și circulații în spațiul liber exterior delimitat de cele 4 corpuri de cladire se vor amenaja accese și circulații auto și pietonale, centrală termică, rezerva de apă de incendiu, stație butelii de oxigen, stație fluidă medicală și vacuum, parcaje și spații plantate.

Utilități: - alimentare cu apă – rețea municipală;  
- evacuare ape uzate – racord canalizare municipală;

Apele vor fi preluate, dirijate și evacuate prin rețele diferite:

- apele provenite de la oficii, bucătărie vor fi dirijate către un separator de grăsimi cu capacitatea de 25 l/s;
  - apele provenite de la laboratoare, secția boli infecțioase vor fi dirijate către stația de preepurare mecano-biologică, monocompactă, cu capacitatea de 40 mc/zi;
  - apele de la grupuri sanitare sunt evacuate către căminele de canalizare din incintă și apoi către rețeaua publică;
  - apele uzate menajere de la subsol se vor colecta cu ajutorul pompelor de ape uzate( $Q=10 \text{ mc/h}$ ,  $H=10\text{mCA}$ )
  - apele provenite de la condensul de la unitățile de climatizare se vor racorda prin conducte separate la rețeaua exteroară;
  - apele pluviale de pe acoperisul clădirii se vor deversa în rețeaua pluvială orășenească din zonă;
  - apele pluviale de pe platforma parcajelor exteroare vor fi dirijate printr-un separator de hidrocarburi,  $Q= 25 \text{ l/s}$  înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare publică.
- Apele uzate evacuate în rețeaua publică vor respecta cerințele NTPA 002.

- energie termică:

- panouri solare utilizate doar pentru apă caldă menajeră;
- centrală termică proprie prevăzută cu trei cazane de 700 kw fiecare, pe gaz metan, cu 3 coșuri cu  $\Phi= 412 \text{ mm}$ ,  $H=7 \text{ m}$ , pentru apă caldă menajeră și încălzirea spațiului

- instalații de răcire – două agregate de răcire (chiller), cu o putere  $Q=600 \text{ kW}$

fiecare;

- gospodărirea deșeurilor – deșeurile rezultate vor fi sortate și depozitate temporar în cinci europubele până la preluarea de către o societate autorizată; deșeurile periculoase sunt colectate într-un circuit separat de pe fiecare nivel al fiecărei secții și se depozitează într-o încăpere special destinată acestora, aflată la nivelul parterului și cu acces direct din exterior. Camera special destinată depozitării temporare a deșeurilor periculoase va fi dotată cu spații frigorifice, pentru a asigura condițiile necesare până la preluarea de o firmă specializată.

- *alimentarea cu fluide medicinale* – se vor utiliza oxigenul, aerul comprimat și vidul medicinal; stația de butelii de oxigen va fi compusă din 2x10 butelii – 10 pline și 10 goale de schimb pentru umplere.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
- utilizarea resurselor naturale - materialele de construcții necesare realizării proiectului vor fi achiziționate de la societăți autorizate;
- producția de deșeuri – deșeuri de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria municipiului Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: se vor încadra în normele legale;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

#### **Localizarea proiectului**

- utilizarea existentă a terenului – terenul în suprafață de 20.936 mp este situat în intravilanul municipiului Vaslui și este domeniu public aflat în administrarea Consiliului Local Vaslui; destinația terenului conform PUG: zona de instituții publice și servicii;
- relativă abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora –nu se vor folosi resurse naturale din zonă;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - a) zonele umede - nu este cazul;
  - b) zonele costiere - nu este cazul;
  - c) zonele montane și cele împadurite – nu este cazul;
  - d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
  - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare - nu este cazul
  - f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
  - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
  - h) ariile dens populate – nu este cazul;
  - i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul.

#### **Caracteristicile impactului potențial**

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;
- c) marimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

#### **Condițiile de realizare a proiectului:**

- 1.Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- 2.Se vor obține toate avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și documentația tehnică.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria municipiului Vaslui; deșeurile reciclabile vor fi preluate în vederea valorificării de un operator autorizat.
4. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de firme autorizate, conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; terenurile afectate de lucrări se vor reface la starea inițială.
7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competență pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei, înainte de realizarea modificării.
8. Titularul va informa în scris APM Vaslui și GNM-CJ Vaslui la finalizarea lucrărilor proiectului și va solicita la GNM-CJ Vaslui întocmirea procesului verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin Decizia etapei de incadrare emisă de APM Vaslui pentru proiect.
9. Înainte de punerea în funcțiune se va solicita revizuire autorizației de mediu;
10. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

***Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.***

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
Mădălina NIȘTOR



**Şef serviciu A.A.A.,**  
Mihaela BUDIANU

**Întocmit,**  
Alina LAZĂRESCU

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848