



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

privind revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 227/ 22.12.2010

Nr. din 13.06.2017

....

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA DĂNEȘTI**, cu sediul în comuna Dănești, satul Dănești, Județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 3506/ 08.06.2017, în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.06.2017, că proiectul "**Alimentare cu apă și amenajare poduri și podețe în localitățile Dănești și Emil Racoviță, comuna Dănești, județul Vaslui – Modificare de temă**" propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Dănești, satul Dănești – în intravilan și extravilan **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a – *orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului și pct. 2 (iii) - foraje pentru alimentarea cu apă.*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

1. mărimea proiectului – proiect de înființare a unor obiective de dimensiuni mici:

Prin modificările aduse proiectului inițial supus analizării impactului asupra mediului în 2010 (procedură finalizată prin decizia de încadrare nr. 227/ 22.12.2010) impactul asupra mediului atât în etapa de șantier cât și în etapa de utilizare nu se schimbă.

**Proiectul propune o noua soluție de captare a apei si singura posibila impune modificari de solutii tehnice si amplasamente fata de proiectul tehnic initial dupa cum**

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



### **urmeaza:**

1. Realizarea unui put sapat pentru captarea apei conform recomandarilor din studiul hidrogeologic;
2. Putul sapat va fi amplasat in zona cea mai joasa a satului Danesti, diametral opus si la distanta mare fata de amplasamentul initial al rezervorului;
3. Fata de cele de mai sus s-a reamplasat rezervorul pe o cota convenabila tehnologic si un amplasament cat mai apropiat de noua captare;
4. Realizarea unei conducte de aductiune intre putul sapat pentru captare si rezervorul de inmagazinare de 200mc;

## **CONSTRUCȚII**

### **Put sapat**

Constructia are forma cilindrica, tehnologia de executie cheson deschis, cu diametrul interior de 3,0 m si o inaltime libera de 15,0m.

Peretii putului colector sunt din beton armat monolit clasa C16/20 si au grosimea de 40cm. In studiul hidrogeologic preliminar se propun urmatoarele caracteristicile tehnice:

- adincimea putului – 15,0m
- nivel hidrostatic – +0,3 m
- nivel hidrodinamic - -2,5 m
- debit de exploatare – 1,8 l/s

### **Camin put sapat**

- Dimensiuni interioare in plan -1.50 x 1.50 m
  - Inaltime - 2,00 m
  - Finisaje - tencuieli sclivisite cu mortar hidrofug la interior
- hidroizolatie – doua straturi de spoiala de bitum  
- termoizolatie cu polistiren la planseu

### **RETELE**

#### **Retele aductiune**

Reteaua de aductiune va fi realizata din tevi de polietilena PE 100 cu diametru - DN 90 mm și Lungime - 3360 ml

Pozare - subteran sub limita de inghet ( 1,0 m), pe pat de nisip

Camin de vane - 2 buc

## **PRINCIPALELE UTILAJE DIN DOTAREA CONSTRUCTIILOR**

### **Pompa put sapat**

Pentru asigurarea debitului si a inaltimei de pompare se va monta in camin din beton adiacent putului o pompa centrifuga cu ax vertical.

Pompa va avea urmatoarele caracteristici:

- debit  $D = 6,5$  mc/h
- inaltime de pompare  $H = 170$  m CA
- putere instalata  $P = 5,5$  KW
- varianta - trifazata

-Tablou de automatizare si control pentru o pompa;

### **Contoare apa**

Se va monta un contor de apa pe refularea pompei din putul sapat.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul.
- utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;
- productia de deșeuri - deseurile rezultate din construcții vor fi transportate la locul indicat de Primăria comunei Dănești.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel incat sa se reduca riscul poluarii solurilor si a apei freatice.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort – particule în suspensie în perioada de montaj, gaze de eșapament și zgomot rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - nu este cazul.

### **Localizarea proiectului**

- utilizarea existentă a terenului – terenul in suprafata de 6800 mp – proprietate publică a comunei în administrarea CL Dănești - este încadrat la categoria de folosință — neagricol – căi de comunocație rutieră (drumuri sătești și drum județean DJ247) și agricol- pășune;
- relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - a) zonele umede - nu este cazul;
  - b) zonele costiere - nu este cazul;
  - c) zonele montane si cele împadurite – nu este cazul;
  - d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;
  - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
  - f) zonele de protectie speciala: nu este cazul;
  - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;
  - h) ariile dens populate – nu este cazul;
  - i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

### **Caracteristicile impactului potential**

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului : impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

### **Condițiile de realizare a proiectului:**

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Obținerea tuturor avizelor precizate în certificatul de urbanism; respectarea documentației tehnice și a condițiilor impuse prin aceste avize.
3. Se va solicita autorizație ISU, notificare de la DSP și un punct de vedere de la SGA.
4. La finalizarea lucrărilor se va notifica Garda Națională de Mediu-Comisariatul General, Serviciul: Comisariatul Județean Vaslui in vederea intocmirii Notei de constatare privind respectarea condițiilor impuse prin deciziile de încadrare.
5. Se va solicita si obtine autorizatie de mediu.



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

6. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
7. Deșeurile produse vor fi stocate temporar, selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primaria com. Dănești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
8. Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor și ambalajelor; se va asigura golirea și întreținerea în bune condiții a pubelelor/compartimentelor de stocare a deșeurilor în scopul prevenirii împrăstierii acestora.
9. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația.
10. Se vor respecta prevederile HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.
11. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale.
12. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
13. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art. 16, alin. (1): **“Avizul de mediu și acordul de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului”**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv,**  
Mădălina NISTOR

**Șef Serviciu A.A.A.,**  
Mihaela BUDIANU

**Întocmit,**  
Ovidiu-Gabriel BLĂGEANU



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842