



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI**  
**DRAFT**

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**  
**Nr. - din 20.10.2017**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate **COMUNA GHERGHEȘTI**, cu sediul în localitatea Gherghești, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 7172/16.10.2017, în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competență pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.10.2017 că proiectul „*Înființarea sistemului de alimentare cu apă în satul Micești, comuna Gherghești, județul Vaslui*” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satului Micești, comuna Gherghești, județul Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 – pct. 2d<sub>iii</sub> – *foraje de adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special: foraje pentru alimentarea cu apă; pct. 10b – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

– mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii; proiectul prevede realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, cu următoarele principale obiecte:

- Puțuri - 2 buc., vor fi forate la adâncimea de 215 m și echipate cu electropompe submersibile;
- Aducție: lungime conductă – 578m; apa va fi transportată la stația de tratare și apoi în rezervorul de înmagazinare de 150 mc.;
- Înmagazinarea apei: rezervor metalic circular prefabricat din oțel galvanizat, cu capacitatea de 150 mc;
- Stația de tratare – construcție de tip container, montată pe o platformă din beton; dezinfecția apei se va face înainte de intrarea în rezervor, cu hipoclorit.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

- Rețea de distribuție ramificată, cu lungimea de 4064m pe care vor fi montate 17 cămine de vane aerare/dezaerisire/golire, 8 hidranți supraterani de incendiu cu diametrul de 65 mm și 2 hidranți supraterani de incendiu cu diametrul de 80 mm;
  - Alimentarea cu energie electrică pentru puțuri, stația de tratare și rezervorul de înmagazinare, se va realiza de la rețeaua de distribuție a energiei electrice din comuna Gherghești, satul Micești.
- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
- utilizarea resurselor naturale - agregate minerale (balast, nisip, apă); pământ pentru umpluturi;
- producția de deșeuri: pământ și materiale excavate; amestec de beton, deșeuri amestecate de materiale de construcție, deșeuri municipale amestecate. Deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Gherghești; deșeurile de tip municipal rezultate în perioada de execuție a lucrărilor se vor colecta în pubele și vor fi transportate de către o unitate prestatoare de servicii de salubrizare la o platformă de deșeuri autorizată.
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul va fi produs de utilajele de construcție folosite în acest scop;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

#### **Localizarea proiectului**

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent investiției cu suprafața de 8285,0 mp este situat în intravilanul și extravilanul satului Micești, comuna Gherghești, jud. Vaslui, este proprietatea publică a comunei, în administrarea Consiliului Local Gherghești. Terenul este încadrat la categoria de folosință căi de comunicații rutiere și agricol – arabil și pășune; în zona amplasamentului există rețele electrice și rețele telefonice.
- relativă abundență a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - zonele umede - nu este cazul;
  - zonele costiere - nu este cazul;
  - zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
  - parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
  - ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
  - zonele de protecție specială – nu este cazul;
  - ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
  - ariile dens populate – nu este cazul;
  - peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

#### **Caracteristicile impactului potential**

- a) extinderea impactului: aria geografică și numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) marimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

*II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul*

**Condițiile de realizare a proiectului:**

- 1.Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- 2.Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism, inclusiv aviz SGA și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă;
- 3.Deșeurile produse vor fi stocate temporar, selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primaria Gherghești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- 4.Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- 5.Vor fi implementate toate măsurile de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
- 6.Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări, la starea inițială.
- 7.Pe toată durata de realizare a lucrărilor este strict interzis a se efectua descărcări de deșeuri lichide sau solide în ape de suprafață sau subterane.
- 8.Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- 9.La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului Vaslui și GNM-Serviciul Comisariatul Județean Vaslui în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului și solicitarea și obținerea autorizației de mediu înainte de începerea activității.
- 10.Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

***Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.***

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

*Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

**Director Executiv**

Mădălina NIȘTOR



**Şef Serviciu A.A.A.,**

Mihaela BUDIANU

Întocmit,  
Elena TATU



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842