



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI
DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din 08.10.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate **AQUAVAS SA**, cu sediul în mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr. 70, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu 4331/25.06.2018, în baza

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr.49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2018 și 08.10.2018, că proiectul „**VS-CL-HU&NE-R-03-Lot 1 – Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații de pompare apă uzată în Huși**” în cadrul proiectului: **Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, jud.Vaslui**, propus a fi amplasat în mun.Huși, comuna Stănilești, satul Pogănești – în intravilan și extravilan, jud.Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13.a. — *orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – prin proiect se propune:

A. Lucrări pentru infrastructura de alimentare cu apă

- Asigurarea zonei de protecție sanitară la priza - captare apă brută de la Pogănești Prut
- se va realiza împrejmuirea cu gard a zonei respective: 100 m amonte, 25 m aval, 25 m lateral.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



- Reabilitarea structurală stație de pompare Pogănești – lucrările vor include:
 - reabilitarea structurilor Stației de pompare și a cantonului de exploatare (tencuieli, zugrăveli, placaje, tâmplării, șarpante).
 - dotarea cu generator de energie electrică de 450kw cu gospodărie de combustibil
- Reabilitarea tronsonului de aducțiune de la SPA Pogănești-Prut la Stația de Tratare apă (STAP Huși), pe o lungime de 3174m din conductă PAFSIN SN10000 DN 600mm PN10;
- Reabilitarea conductei de aducțiune de la STAP Huși la rezervoarele de înmagazinare, pe o lungime de 3131m din conductă PEID PE100 PN10 Dn 630mm pe două tronsoane:
 - de la STAP Huși până la intersecția străzilor Moldovei cu Grădinari cu o lungime de 1632m.
 - de la intersecția străzilor Plaiului cu Raiești până la rezervoarele 2x2000mc cu o lungime de 1499m.
- Reabilitarea rețelei de distribuție existentă pe o lungime de 3454 m, inclusiv reabilitarea bransamentelor pe toată această lungime
- Extinderea rețelei de distribuție a apei cu 16452 m, inclusiv realizarea bransamentelor până la limita de proprietate a consumatorilor. Pentru asigurarea presiunii de regim în cartierul Dric, se va instala o stație de pompare cu următoarele caracteristici: (2A+1R) pompe cu turație variabilă, Q=45mc/h, H=80m pentru pomparea apei în cartierele Drill și Dric III și o pompă de incendiu Q=36mc/h (10/s), H=80m.

B. Lucrări pentru managementul apelor uzate

- Extinderea rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat, cu Dn250mm, L=24422,7m
 - Stații de pompare apă uzată menajeră – 8 buc
 - Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN10 cu diametrul De 90mm, L= 758,96m
- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
- utilizarea resurselor naturale – materiale de construcție în cantități mici; singura sursă de apă folosită pentru alimentarea cu apă a stației de tratare este râul Prut;
- producția de deșeuri – din faza de construcție rezultă următoarele tipuri de deșeuri: pământ excavat, deșeuri provenite din materialele de construcție cum sunt: resturi metalice, beton, materiale plastice, lemn, ambalaje, deșeuri menajere; deșeurile rezultate în timpul lucrărilor se vor colecta selectiv, în spații special amenajate prevăzute cu platformă betonată, în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate;
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: - particule în suspensie în perioada de construcție, gaze de eșapament și zgomot rezultate de la vehiculele pentru transportul materialelor;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul în suprafață de 40 270 mp aferent lucrărilor propuse a se executa este situat în intravilan și extravilanul pe teritoriul administrativ al mun. Huși și al com. Stănilești. Terenul respectiv este proprietate publică a mun. Huși în administrarea Consiliului Local Huși, proprietate publică a statului și în administrarea C.N.A.I.R. și a Apelor Române – Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, proprietate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848



private a statului și în administrarea ROMSILVA – R.N.P., domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Vaslui. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință căi de comunicații rutiere; curți construcții; plantații silvice; alibi râuri, diguri.

- relativa abundența a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
 - a) zonele umede - nu este cazul;
 - b) zonele costiere - nu este cazul;
 - c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
 - d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
 - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;
 - f) zonele de protecție specială – *amplasamentul zonei de protecție sanitară pentru priza de apă de pe râul Prut este situat în ariile naturale protejate ROSCI0213 Râul Prut și ROSPA0168 Râul Prut;*
 - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
 - h) ariile dens populate – nu este cazul;
 - i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
 - b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
 - c) mărimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
 - d) probabilitatea impactului – redusă.
 - e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- a) Majoritatea componentelor proiectului se situează în intravilanul mun. Huși, la o distanță de 6,23 km față de ROSCI0213 Râul Prut și ROSPA0168 Râul Prut și la o distanță de 1,55 km de situl de importanță comunitară ROSCI0335 Pădurea Dobrina – Huși.
- b) Stația de pompare de la sursa Pogănești - Prut, pentru care sunt prevăzute doar lucrări de reabilitare se află la 56m de ROSCI0213 Râul Prut și ROSPA0168 Râul Prut. Parametrii tehnici ai pomparei nu se vor schimba, curentul de pompare al apei în Râul Prut nu poate să crească și nu se produc modificări ale parametrilor fizici față de situația actuală.
- c) Singura componentă a proiectului situată în ROSCI0213 Râul Prut și ROSPA0168 Râul Prut este zona de protecție sanitară pentru priza de apă de pe Râul Prut. Zona de protecție sanitară se realizează prin împrejmuirea cu gard: 100 m amonte, 25 m aval, 25 m lateral.
- d) Proiectul are impact negativ nesemnificativ și temporar asupra obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate dacă vor fi respectate măsurile de limitare a impactului asupra mediului prevăzute în Memoriul de prezentare, avizul custodelui și din prezenta decizie.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



- e) Pentru realizarea proiectului, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de custode al siturilor Natura 2000 *ROSCI0213 Râul Prut și ROSPA0168 Râul Prut*, a emis avizul favorabil nr. 523 din 01.10.2018.

Condițiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism, și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Titularul va respecta condițiile impuse prin Avizul favorabil nr.523 din 01.10.2018 emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.
4. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Titularul va respecta măsurile de protecție și conservare ce vor fi stabilite prin regulamentul și planul de management al siturilor ROSCI0213/ROSPA0168 Râul Prut.
6. Titularul proiectului va instrui personalul asupra faptului că sunt interzise:
 - orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - este interzisă perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, hibernare și de migrație;
 - depozitarea deșeurilor de orice natură, în perimetrul ariilor protejate și limitrof acestora va fi interzisă.
7. Se vor notifica în scris la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vaslui și Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, toate uciderile accidentale de specii din fauna sălbatică, în vederea aplicării prevederilor H.G. nr 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B la O.U.G. nr. 57/2007, modificată și completată ulterior.
8. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăriile Huși și Stăniilești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
9. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
10. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
11. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială. Organizarea de șantier se va realiza înafara ariilor naturale protejate.
12. Se interzic schimburile de lubrifianți și reparațiile utilajelor și a mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic, în perimetrul ariilor naturale protejate.
13. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
14. La finalizarea lucrărilor să notifice APM Vaslui și GNM – Serviciul C.J. Vaslui.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal nr. 9848




15. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale

Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,
Mădălina NISTOR



Avizat: Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela

Întocmit: CHIRIAC Iuliana / 08.10.2018, ora 11:20

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



Operator de date cu caracter personal nr. 9848