



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui
DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. - din 22.05.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate **S.C. Aquavas SA Vaslui**, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 70, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2884/25.04.2018, în baza

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, autoritatea competență pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.05.2018 că proiectul „VS-CL-NE-R-04 – Stație de Tratare și Stație de Epurare în Negrești, Lot 1 – Stație de Epurare în Negrești”, în cadrul proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, jud. Vaslui” POIM 2014 – 2020, propus a fi amplasat în orașul Negrești, str. 8 Martie, nr. 28, județul Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2 – pct. 11c – stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiuni medii; proiectul prevede lucrări de construcții și de instalații necesare pentru reabilitarea stației de Epurare Negrești:

➤ LINIA APEI

☒ TREAPTA PRIMARA

- ✓ - Cămin debitmetru influent
- ✓ - Grătar Rar
- ✓ - Deznisipator cuplat cu Separator de Grăsimi
- ✓ - Stație de Pompare Ape Uzate 1
- ✓ - Grătare Dese

☒ TREAPTA SECUNDARA AVANSATA

- Bazine de compensare BC1 și BC2 (cu Stație de Pompare Ape Uzate 2)
- Reactoare Biologic tip SBR, RB1 și RB2 (cu Stație de Suflante)
- Cămin debitmetru efluent
- Cameră Dezinfecție Apă Epurată (cu hipoclorit de la Gospodăria de Reactivi)

➤ LINIA NĂMOLULUI

- Îngroșător de Nămol
- Instalație de Deshidratare Nămol (cu Gospodărie de Polielectrolit și de Var)

➤ Construcții și spații de exploatare a stației de epurare

- Birou cu pupitrul de comandă al Stației de Epurare
- Laborator
- Grup Sanitar cu duș și vestiar
- Camera Tabloului Electric General
- Magazie

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
- utilizarea resurselor naturale - materiale de construcții în cantități medii: ciment, balast, nisip, agregate de râu sortate, bolovani de râu, etc;
- producția de deșeuri- provenite din activitatea de realizare a investiției: deșeuri din construcții: beton cărămizi, țigle și materiale ceramice; metale; amestecuri de deșeuri de la construcții. Deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria construcții. Deșeurile de tip municipal rezultate în perioada de execuție a lucrărilor se vor colecta în pubele și vor fi transportate de către o unitate prestatoare de servicii de salubrizare la o platformă de deșeuri autorizată.
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul va fi produs de utilajele de construcție folosite în acest scop;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent investiției cu suprafață de 3655,0 mp este situat în municipiul Negrești, str. 8 Martie, nr. 28, jud. Vaslui, este domeniu public administrat de Consiliul Local Negrești cu folosință actuală de stație de epurare a apei.
- relativa abundență a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
 - a) zonele umede - nu este cazul;
 - b) zonele costiere - nu este cazul;
 - c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
 - d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
 - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
 - f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
 - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
 - h) ariile dens populate – nu este cazul;
 - i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

Caracteristicile impactului potential

- a) extinderea impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;



- c) marimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condițiile de realizare a proiectului:


- 1.Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- 2.Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă, inclusiv aviz SGA, aviz DSP și autorizație ISU înainte de punerea în funcțiune.
- 3.Deșeurile produse vor fi stocate temporar, selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primaria negrești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- 4.Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- 5.Vor fi implementate toate măsurile de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
- 6.Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări, la starea inițială.
- 7.Pe toată durata de realizare a lucrărilor este strict interzis a se efectua descărcări de deșeuri lichide sau solide în ape de suprafață sau subterane.
- 8.Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
- 9.La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului Vaslui și GNM-Serviciul Comisariatul Județean Vaslui în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului și solicitarea și obținerea autorizației de mediu înainte de punerea în funcțiune a instalației.
- 10.Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv,
Mădălina NISTOR**



Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – BUDIANU Mihaela
Redactat: TATU Elena /22.05.2018/ 



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361 842