



## Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 11.12.2018

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA DODEȘTI** cu sediul în satul Dodești, comuna Dodești, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 7499 din 01.11.2018 în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.12.2018, că proiectul „**Reabilitare străzi degradate în comuna Dodești, județul Vaslui**” propus a fi amplasat în intravilanul satului Dodești, comuna Dodești, județul Vaslui **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a - „*Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului*”;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

- mărimea proiectului: Prin proiect se propune reabilitarea străzilor din satul Dodești prin asfaltare, după cum urmează:

- Strada nr. 9 - L=243, 46 ml
- Lungime totală rigolă carosabilă tip scafă – 20,00 ml;
- Lungime totală rigolă de acostament – 406,00 ml;
- se va înlocui un podeț existent cu podeț tubular nou (L=7,50 m, Dn 800);
- drumuri laterale - L=35,00 ml (S=122,50 mp);
- marcaj longitudinal L=0,56 km;
- indicatoare de circulație – 5 buc.

Se propune următoarea structură rutieră:

- strat de uzură de tip BAPC 16 – 4 cm;
  - strat de legătură de tip BADPC 22.4 – 6 cm;
  - strat de fundație din piatră spartă – 15 cm;
  - strat de fundație din balast – 30 cm.
- Strada nr. 18 - L=465,62 ml



- Lungime totală rigolă carosabilă tip 2 – 80,00 ml;
- Lungime totală șanț betonat – 242,50 ml;
- Lungime totală rigolă de acostament – 474,60 ml;
- se vor monta două podețe noi (L=12,50 m, Dn 800);
- drumuri laterale - L=70,00 ml (S=280,00 mp);
- marcaj longitudinal L=1,07 km;
- indicatoare de circulație – 7 buc.

Se propune următoarea structură rutieră:

- strat de uzură de tip BAPC 16 – 4 cm;
- strat de legătură de tip BADPC 22.4 – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 15 cm;
- strat de fundație din balast – 30 cm.

➤ Strada nr. 24-25 - L=777,92 ml

- Lungime totală rigolă carosabilă tip 1 – 45,00 ml;
- Lungime totală rigolă betonată – 595,00 ml;
- Lungime totală rigolă de acostament – 794,20 ml;
- se vor înlocui două podețe existente (L=15,00 m, Dn 800);
- drumuri laterale - L=40,00 ml (S=160,00 mp);
- marcaj longitudinal L=1,64 km;
- indicatoare de circulație – 8 buc.

Se propune următoarea structură rutieră:

- strat de uzură de tip BAPC 16 – 4 cm;
- strat de legătură de tip BADPC 22.4 – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 15 cm;
- strat de fundație din balast – 30 cm.

➤ Strada nr. 47-53 - L=574,00 ml

- Lungime totală rigolă de acostament – 1091,20 ml;
- se va monta un podeț nou (L=7,50 m, Dn 1000);
- drumuri laterale - L=40,00 ml (S=160,00 mp);
- marcaj longitudinal L=1,24 km;
- indicatoare de circulație – 6 buc.

Se propune următoarea structură rutieră:

- strat de uzură de tip BAPC 16 – 4 cm;
- strat de legătură de tip BADPC 22.4 – 6 cm;
- strat de fundație din piatră spartă – 15 cm;
- strat de fundație din balast – 30 cm.

- cumulara cu alte proiecte – nu este cazul;
- utilizarea resurselor naturale - materiale de construcții în cantități mici;
- producția de deșeurii – deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria comunei Dodești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați;
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: - nu este cazul;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

#### Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent proiectului este situat în intravilanul satului Dodești, comuna Dodești, jud. Vaslui. Terenul se află în proprietatea publică a comunei Dodești.
- relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - a) zonele umede - nu este cazul;



- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
- d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
- f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
- h) ariile dens populate – intravilanul satului Dodești;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

#### **Caracteristicile impactului potențial**

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate: – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: - impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

#### **Condițiile de realizare a proiectului:**

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile impuse prin aceste avize și din documentația tehnică depusă.
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria com. Dodești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
7. Pe toată durata de realizare a lucrărilor este strict interzis a se efectua descărcări de deșeurii lichide sau solide în ape de suprafață sau subterane.
8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
9. La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM Vaslui și GNM –CG - Serviciul Comisariatului Județean Vaslui.
10. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.**




Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv

Mădălina NISTOR



Avizat: Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela  
Redactat: MOCANU Monica / 11.12.2018, ora 11<sup>50</sup>

