



## Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

DRAFT

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 06.11.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **UAT MUNICIPIUL VASLUI** cu sediul în municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 7469 din 31.10.2018 în baza:

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.11.2018, că proiectul "**Proiect de extindere a rutelor, traseelor și stațiilor pentru transportul public de călători**" propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Vaslui, județul Vaslui **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13 a – "*Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului*";

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

- mărirea proiectului - Prin proiect se propune extinderea transportului public ecologic de călători pe 3 trasee și crearea infrastructurii necesare acestuia în municipiul Vaslui.

Se propun următoarele trasee:

- **Traseu 1** – Extinderea traseului de transport ecologic din municipiul Vaslui, prin extinderea liniei de transport ecologic până în zona Koket (str. Gheorghe Doja);
- **Traseu 2** – Extinderea traseului de transport public ecologic de călători, pentru realizare legătură pe str. Traian, Castanilor cu liceele Ștefan Procopiu, Ion Mincu și locuințele din zona Delea (până la Barajul Delea);
- **Traseu 3** – Extinderea transportului public ecologic de călători și crearea infrastructurii necesare acestuia, pe zona cuprinsă între Nodul Intermodal și Zona Industrială (DN 2F, după CFS Vaslui).



Pentru implementarea investiției sunt necesare următoarele categorii de lucrări: lucrări pentru realizarea terasamentelor; lucrări de structură de rezistență; lucrări de arhitectură; lucrări de instalații electrice; lucrări de protejare utilități; achiziție software.

În urma realizării lucrărilor de extindere propuse vor rezulta următoarele obiective:

- **OB1 – Stâlpi pentru rețea fir contact (catenară) -** Se vor monta 342 stâlpi noi, sistemul fiind cu dispunere pe ambele sensuri de mers.
- **OB2 – Rețea alimentare troleibuze (inclusiv stații de transformare și redresare)**

Lungimile de rețea și trasee proiectate (lungime pe fază =20,6 km):

strada	lungimea străzii	UM	lungimea totală fir contact
Ceramica	3458	ml	14523,6
Metalurgiei	324	ml	1360,8
DN2F	1315	ml	5523
Traian	1024	ml	4300,8
Călugăreni	578	ml	2427,6
Castanilor	2587	ml	10865,4
Gh. Doja	552	ml	2318,4

➤ **OB3 – Stații propuse**

Sunt propuse 25 de stații noi aferente zonelor de extindere a rutelor de transport ecologic. Acestea vor fi echipate cu iluminat, cameră IP Wireless, Network Video Recorder, rack metalic pentru exterior, sursa rezervă UPS Rack-abil, kit fotovoltaic și tablou electric aparent IP66.

➤ **OB4 – Stații existente amenajate**

Sunt propuse 68 de stații noi amenajate în spațiile existente cu destinație specifică. Acestea vor fi echipate cu iluminat, cameră IP Wireless, Network Video Recorder, rack metalic pentru exterior, sursa rezervă UPS Rack-abil, kit fotovoltaic și tablou electric aparent IP66.

➤ **OB5 – Amenajări de infrastructură (carosabil și pietonal)**

Se vor amenaja 12580 mp trotuare și 6870 mp carosabil.

La zonele de întoarcere nou propuse, pe traseul str. Ceramica și la intersecția str. Metalurgiei cu DN2F sunt necesare lucrări de realizare a infrastructurii rutiere astfel:

- amenajare sens giratoriu la intersecția str. Metalurgiei cu DN2F;
- corectarea curbei de pe str. Ceramica, la intersecția cu CF dezafectat pentru creșterea vitezei de deplasare;
- realizare infrastructurii rutiere necesare pentru întoarcerea mijloacelor de transport la capetele nou create: Gh. Doja, Baraj Delea – Castanilor, DN2F.

➤ **OB6 – Sistem de transport inteligent**

- cumularea cu alte proiecte – Decizia etapei de încadrare nr. 211 din 18.10.2018 pentru proiectul "Eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Vaslui" propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Vaslui, județul Vaslui;

- utilizarea resurselor naturale - materiale de construcții în cantități mici;
- producția de deșeuri – deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: - nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

#### **Localizarea proiectului**

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent proiectului în suprafață de 20.643 mp este situat în intravilanul municipiului Vaslui. Terenul aparține domeniului public. Folosința actuală a terenului este domeniul public, iar destinația terenului conform PUG este zona de instituții publice și servicii; zona de locuințe cu regim mare/mic de înălțime; zona unități industriale/depozitare.

- relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;

- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecție specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – intravilanul municipiului Vaslui;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

#### **Caracteristicile impactului potențial**

a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate: – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

c) mărimea și complexitatea impactului: - impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

#### **Condițiile de realizare a proiectului:**

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile impuse prin aceste avize și din documentația tehnică depusă.

3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.

4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.

6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

7. Pe toată durata de realizare a lucrărilor este strict interzis a se efectua descărcări de deșeuri lichide sau solide în ape de suprafață sau subterane.

8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

9. La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM Vaslui și GNM -CG - Serviciul Comisariatului Județean Vaslui.

10. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.**

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv

Mădălina NISTOR



Avizat: Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela  
Redactat: MOCANU Monica / 06.11.2018, ora 12<sup>55</sup>



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*