



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 09.08.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CINTEZA SERVICECOM S.R.L.**, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, Nr. 9, Bârlad, Județul Vaslui, mun. Bârlad, str. Mihai Eminescu, nr. 2, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 5165/25.07.2016, în baza:

1. **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
2. **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.08.2016, că proiectul "**Piscină descoperită**", mun. Bârlad, str. Palerma, nr. 2 LOTUL NR. 3 propus a fi amplasat în mun. Bârlad, str. Palerma, nr. 2 LOTUL NR. 3, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

1. mărimea proiectului - proiect de dimensiune mici; proiectul propune construirea unui pod rutier din beton armat și prefabricate din beton cu următoarele elemente constructive:  
**Tema proiectului este realizarea unei PISCINE pentru accesul publicului.**

Amplasamentul proiectului – mun. Bârlad, str. Palerma, nr. 2, LOT nr. 3

**Date tehnice**

**PISCINA BORA 30.0 mX 15.0m**  
**Adancime variabila: 1.5m - 2.1m**  
**Suprafata S = 450 mp**  
**Volum aproximativ V = 750 m3**

**Bazin piscina:**

- cofraje polistiren
- liner PVC pentru finisajul interior culoare bleu (grosime 1.5mm) - Elbtal Germania
- skimmere 32buc, guri refulare de pardoseala 48buc, sifon de fund 8buc, priza de

Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

- aspirator 4buc - Certikin UK
- trotuar perimetral pe o latime de 33 cm in jurul piscinei - SRBA Franta
- pompa bașă - Calpeda Italia
- aspirator manual - Franta
- trusa analiza - Chemoform Germania

### **Echipeamente si accesorii obligatorii**

- sistem de filtrare cu nisip 32 mc/h- Hayward - 8buc
- sistem de pompare 34 mc/h — Hayward - 8buc
- sistem automat de tratare chimică a apei ph/Cl Etatron Italia - 1 buc
- panou de comanda - 1 buc
- set de conducte si racorduri *(cuprinde totalitatea racordurilor, fitting-urilor necesare pentru asamblarea echipamentelor, precum si furtunul flexibil crmat si tubul PVC necesar pentru rețeaua de recirculare a apei)*
- scara inox 3 trepte - Flexinox Spania projector led alb 35W/i 2V — Certikin UK  
*(transformator, cutie conexiuni)*

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent investiției este proprietate privată conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 2318/19.06.2007. Terenul are destinația actuală – arabil; destinația conform RLU – zonă industrială.

- relativa abundență a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;

- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;
- d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
- f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
- h) ariile dens populate – nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

### Caracteristicile impactului potential

- a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) marimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

Condițiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism, inclusiv un punct de vedere de la SGA înainte de începere execuție lucrări și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă;
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar, selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Bârlad, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări, la starea inițială.
7. Pe toată durata de realizare a lucrărilor este strict interzis a se efectua descărcări de deșeuri lichide sau solide în ape de suprafață sau subterane.
8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
9. La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului Vaslui și GNM-Serviciul Comisariatul Județean Vaslui în vederea verificării condițiilor de realizare a proiectului.
10. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv,**  
jrs. Mădălina NISTOR

**Șef Serviciu A.A.A.,**  
dr. ing. Mihaela BUDIANU

**Întocmit,**  
ing.Ovidiu-Gabriel BLĂGEANU



Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

---