



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. număr din 27.09.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA IVANESTI**, cu sediul în Str. Principala, Nr. 1, Ivănești, Județul Vaslui, prin ....., cu adresa ..., înregistrată la APM Vaslui cu nr. 6622/20.09.2016, în baza:

**Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;  
**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,  
autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.09.2016., că proiectul "**Modernizarea drumurilor de interes local din sat Ivănești, sat Buscata, sat Ursoaia, sat Bleșca, sat Valea Mare, comuna Ivanesti, județul Vaslui**" propus a fi amplasat în satele Ivănești, Buscata, Ursoaia, Bleșca și Valea Mare, în intravilan și extravilan, comuna Ivănești, județul Vaslui nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, 13 a – *orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie;

Proiectul prevede modernizarea următoarelor strazi:

**1.Strada Principala – sat Valea Mare**, conform Monitorului Oficial are o lungime de 2450 m si incepe din DC 156 pana la Burlacu Ion. Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 652 ml si incepe din DC 156 pana la Bosnea Costica;

- Lungime totala sant: L = 690 ml.

- Podete tubulare:

Cu diametrul de 800 mm : 3 bucati

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



Podete din tuburi corugate pentru asigurarea continuitatii santului în dreptul accesului la proprietati : 40 buc

**2.Strada secundara 3 - sat Valea Mare**, conform Monitorului Oficial are o lungime de 180 m, si incepe din strada Principala, de la Ciobanu Maria, pana la Ciobanu Dragomir. Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 85 ml si incepe din strada Principala pana la scoala primara si gradinita Valea Mare;

- Lungime totala rigola carosabila: L = 85ml, datorita latimii mici a platformei drumului santurile vor fi inlocuite cu rigole carosabile.

**3.Strada Principala nr.1 – sat Ivanesti-** conform Monitorului Oficial are o lungime de 1500 m, si incepe din drumul judetean DJ245 pana la Dambu Nicolae. Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 325 ml si incepe din drumul judetean DJ245 pana la Chiper Florin; Strada face legatura cu biserica de lemn Sf. Nicolae - monument de clasa A.

- Lungime totala rigola: L = 581 ml.

- Podete tubulare:

Podete din tuburi corugate pentru asigurarea continuitatii santului în dreptul accesului la proprietati : 23 buc

**4.Strada principal nr.2 – sat Ivanesti** - conform Monitorului Oficial are o lungime de 1400 m, si incepe din dreptul locuintei lui Chiper Florin ( intersectie cu strada Principala nr.1) pana la fam Sarau Vasile. Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 770 ml si incepe din dreptul locuintei lui Chiper Florin ( intersectie cu strada Principala nr.1) pana la Biserica de lemn Sfantul Nicolae – Monument de clasa A

- Lungime totala rigola: L = 680ml.

- Podete tubulare:

Cu diametrul de 800 mm : 1 bucati

Podete din tuburi corugate pentru asigurarea continuitatii santului în dreptul accesului la proprietati : 30 buc

**5. Drum comunal DC 107 – sat Ivanesti**, conform Monitorului Oficial are o lungime de 7460 m si incepe din drumul national DN 2F trece prin satul Cosesti si ajunge in satul Fundatura Mica.Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 537 ml si incepe din DN 2F (de la Comcereal) pana la podul Racova

- Lungime totala rigola: L = 1001 ml.

- Podete tubulare:

Podete din tuburi corugate pentru asigurarea continuitatii santului în dreptul accesului la proprietati : 23 buc

**6.Strada secundara 4 – sat Ivanesti**, conform Monitorului Oficial are o lungime de 253 m si incepe din DJ 245 (Dispensar Uman) pana la Dispensar Veterinar.Tronsonul se modernizeaza pe intreaga lungime de 253 m;

- Lungime totala rigola: L = 253 ml.

- Podete tubulare:

Cu diametrul de 800 mm : 1 bucati

Podete din tuburi corugate pentru asigurarea continuitatii santului în dreptul accesului la proprietati : 5 buc

**7.Strada secundara 7 - sat Ivanesti** conform Monitorului Oficial are o lungime de 493 m si incepe din DJ 245 (Primaria Veche) – Solomon Costica – Trisca Costel – Hatmanu Viorel –



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:[office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842

Dorobat Stefan – si se inchide inapoi in DJ 245 ( Scurtu Constantin) . Tronsoanele supuse modernizarii au o lungime totala de 327m si sunt urmatoarele

Tronson 1 : are o lungime de 234 ml si incepe din DJ 245 (de la Primaria Veche) - Solomon Costica – Trisca Costel – Hatmanu Viorel;

Tronson 2 : are o lungime de 93m si incepe de la Dorobat Stefan – si se inchide inapoi in DJ 245 ( Scurtu Constantin).

- Lungime totala rigola carosabila: L = 327 ml.

Podete tubulare:

Cu diametrul de 1000 mm : 2 bucati

**8.Drum comunal 137** – conform Monitorului Oficial are o lungime de 2600 m si face legatura intre satele Blesca,sat Ursoaia si sat Buscata. Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 2378 ml si incepe din drumul national DN 2F pana in sat Buscata ( scoala Buscata).

- Lungime totala sant: L = 3389 ml.

Podete tubulare:

- Cu diametrul de 800 mm : 7 bucati

- Cu diametrul de 1000mm: 1 bucati

- Podete din tuburi corugate pentru asigurarea continuitatii santului în dreptul accesului la proprietati : 63 buc

- Podete noi de tip P2: 2 bucati

- Podet nou dalat de 5,00 m la km 0+484

- Reparatie podet existent la km 0+108 prin inaltare timpene, dispunerea de aripi noi si amenajarea albiei.

- **Structura rutiera:**

- Strat de fundatie din balast – 25 cm

- Strat de baza din piatra sparta - 15 cm

- Strat de legatura din binder BADPC 20, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 20 mm în grosime de 6 cm

- Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale - materiale de construcții in cantitati mici;

- productia de deseuri – deseurile de materiale de constructii se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Ivanesti;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Aer - Pe perioada de realizare a lucrărilor

-emisiile în atmosfera de la utilaje si mijloacele de transport;

-pulberi sedimentabile și în suspensie de la manipularea materialelor de construcții;

Sol si subsol - Pe perioada de execuție a lucrărilor

-posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului

-posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite in timpul construcției

-Se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului si subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe șantier (carburanți, lubrefianți, deșeuri menajere sau deșeuri rezultate în urma procesului de construcție etc.)

Zgomot

- disconfort fonic pe toata perioada de execuție a lucrărilor.

- riscul de accident, ținându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail:[office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842

### **Localizarea proiectului**

- utilizarea existentă a terenului – terenul cu S= 28531 mp este situat în satele Ivănești, Buscata, Ursoaia, Bleșca și Valea Mare, în intravilan și extravilan, comuna Ivănești, județul Vaslui și aparține domeniului public al comunei.
- relativa abundența a resurselor naturale din zona, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - a) zonele umede - nu este cazul;
  - b) zonele costiere - nu este cazul;
  - c) zonele montane și cele împadurite - nu este cazul;
  - d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
  - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
  - f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
  - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
  - h) ariile dens populate – nu este cazul;
  - i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

### **Caracteristicile impactului potențial**

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul

### **Condițiile de realizare a proiectului:**

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă. Se va solicita și obține Notificare începere execuție de la SGA Vaslui.
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Ivanesti, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842

7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

8. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.**

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


**Director Executiv,  
Jrs. Mădălina NISTOR**



**Șef Serviciu A.A.A.,  
Dr. ing. Mihaela BUDIANU**



**Întocmit,  
Ing Neculai STANCIU**



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842