



---

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

---

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. din 22.11.2016**

**DRAFT**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA MEDIAȘ**, cu sediul în orașul Mediaș, Piața C. I. Motaș, nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la APM Vaslui cu 7922/11.11.2016, în baza:

1. **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
2. **O.U.G. nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.11.2016, că proiectul "**Punere în siguranță a traversării aeriene a pârlului Horoiata cu conducta Ø 16" racord alimentare gaz SRM Vaslui, tronson Bârlad – SRM Vaslui, km 18+260 al conductei**", propus a fi amplasat în extravilanul satului Sălcioara, tarlaua 59, 63, parcela 1639, 1582/2, 1638/3, comuna Banca, jud. Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, 13 a – *orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*
- b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

**Caracteristicile proiectului:**

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune mică;

Proiectul prevede următoarele categorii de lucrări pentru punerea în siguranță a conductei Ø16" Bârlad-Vaslui în zona localității Sălcioara, comuna Banca:

**A – lucrări de refacere a izolației la conductă,**

**B – lucrări hidrotehnice**

**Lucrari de reabilitare (lucrari de reparație traversare aeriană), care vor consta din:**

- lucrari de refacere a izolației de protecție contra coroziunii exterioare a conductei aeriene, lucrări ce vor cuprinde sablare, grunduire și vopsire;
- vopsirea pililor;
- asigurarea protecției mecanice între conductă și sistemul de sprijin;



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

- realizarea împământării cu eclator a traversării, în vederea protejării împotriva descărcărilor electrice.

#### **Lucrări de investiții (lucrări de construcții hidrotehnice)**

- Lucrări de consolidare maluri prin execuția de protecții (apărări) de mal, ce vor consta din perete din beton pe ambele maluri, în lungime de 45m (28m amonte și 17m aval de traversare), perete ce va rezema pe grinzi din beton la baza malurilor, ce vor avea  $L = 45\text{m}$ ,  $h = 0,60\text{m}$  și  $l = 0,40\text{m}$ ;
- Lucrări de regularizare-recalibrare albie pârâu Horoiata – realizarea unei secțiuni trapezoidale a albiei care să asigure tranzitarea debitului de calcul. În zona amonte de lucrarea de apărare se va face calibrarea albiei pe o lungime de 23,0m, iar în zona aval apărare de mal, pe o lungime de 26,50m, făcându-se racordul cu lucrările de consolidare de mal.
- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
- utilizarea resurselor naturale - materiale de construcții în cantități mici;
- producția de deșeuri – deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria comunei Banca, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați;
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: nu este cazul;
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

#### **Localizarea proiectului**

- utilizarea existentă a terenului – terenul cu  $S = 4196,00$  mp este situat în extravilan pe teritoriul administrativ al comunei Banca. Terenul în suprafață de 1407 mp este ocupat definitiv de albia râului Horoiata, este proprietatea publică a statului în administrarea Apelor Române – ABA Prut-Bârlad și suprafața de 2789 mp ocupat temporar este proprietatea publică a statului în administrarea Apelor Române – ABA Prut-Bârlad și proprietatea persoanelor fizice Giușcă Vasile și Apostu Alexandra.
- relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
  - a) zonele umede - nu este cazul;
  - b) zonele costiere - nu este cazul;
  - c) zonele montane și cele împadurite - nu este cazul;
  - d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;
  - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;
  - f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
  - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
  - h) ariile dens populate – nu este cazul;
  - i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

#### **Caracteristicile impactului potențial**

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă.
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.



\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

**Condițiile de realizare a proiectului:**


1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă;
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria comunei Banca, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

***Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.***

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Jrs. Mădălina NISTOR**



**Șef Serviciu A.A.A.,  
Dr. ing. Mihaela BUDIANU**



**Întocmit,  
Cons. Alina LĂZĂRESCU**



\*Operator de date cu caracter personal nr. 848

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui

E-mail: office@anpmv.asnm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842