



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 23 din 15.03.2016

Titularul activității: SCHIMB 47 SRL

Adresa: Str. BIRSEI, Nr. 17, Focșani, Județul Vrancea

Punct de lucru: SCHIMB 47 S.R.L.

Locația activității: Municipiul Huși, SOLA 57 P 4616, 4619/1, 4631 NC 72144, Județ Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0161	Activitati auxiliare pentru productia vegetala	7	0141	Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)	4.D.1	

Emisă de: APM Vaslui

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 15.03.2016

Data expirării: 14.03.2021

Temeiul legal


Ca urmare a cererii adresate de SCHIMB 47 SRL, cu punctul de lucru din Municipiul Huși, SOLA 57 P 4616, 4619/1, 4631 NC 72144, Județ Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 1253/23.02.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361 842



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SCHIMB 47 SRL, cu punctul de lucru din Municipiul Huși, SOLA 57 P 4616, 4619/1, 4631 NC 72144, Județ Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Proces verbal înregistrat la APM Vaslui la nr. 1274/ 23.02. 2016 de respectare a tuturor condițiilor impuse prin decizia de încadrare nr. 165/ 30.12.2013 pentru proiectul "Creșterea competitivității fermei viticole Huși prin achiziția unui sistem de fertirigare și construirea unui bazin de retenție ape";
- Autorizație de construire nr. 116 din 03.07.2014 emisă de Primăria mun. Huși;
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 76/ 25.09.2015;
- Certificat de înregistrare Seria B nr. 2411751, J39/70/11.03.2011, eliberat de către ORC Vrancea, CUI 17040700 din data de 15.12.2004;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrat sub nr. 16452 din data de 14.10.2015 de către ORC Vrancea;
- Contract de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 1199 din data de 17.03.2011 pentru amplasamentul punctului de lucru, încheiat cu VINCON VRANCEA SA;
- Act de alipire cu încheiere de autentificare nr. 1524/ 04.04.2011;
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 935/ 02.10.2014 încheiat cu SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Anunț public afișat la Primăria Municipiului Huși cu nr. 3937 din 23.02.2016;
- Dovadă achitare tarif – Chitanța nr.13061/23.02.2016;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui la nr. 1274 din 23.02.2016.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 202/ 28.09.2015.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Administrarea îngrășămintelor chimice se va face conform tehnologiilor, funcție de necesarul de elemente din sol.
2. Se vor lua măsurile necesare pentru protejarea, remedierea și întreținerea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
3. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă
4. Se vor folosi mijloace de transport, agregate și utilaje agricole verificate tehnic, pentru evitarea poluării solului cu lubrefianți și carburanți. Reparațiile curente ale mașinilor și utilajelor agricole se vor executa numai în spații amenajate (atelier mecanic prevăzut cu suprafață betonată).

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



5. Este interzisă arderea miriștilor, a tufărișurilor sau a vegetației ierboase, fără avizul emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.
6. Se vor respecta reglementările în vigoare privind transportul, manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor chimice pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, animalelor și afectarea factorilor de mediu (Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005, republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură aprobată și modificată prin Legea nr. 85/ 1995, Legea nr. 26/ 2006 și OG nr. 41/ 2007 aprobată cu modificări de Legea nr. 28/2009).
7. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.
8. Ambalajele contaminate vor fi returnate la furnizori sau se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor în alte scopuri.
9. Administrarea produselor de protecția plantelor cu mijloace aviatice se face numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente din domeniul sanitar și al comisiei județene de bază meliferă și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare prin mass-media. Se vor aplica, în perioada înfloririi plantelor a caror polenizare se face prin insecte, numai acele tratamente cu produse de protecție a plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare.
10. Transportul îngrășămintelor și pesticidelor se va face doar cu mijloace de transport care dețin licența de transport pentru mărfuri periculoase, autorizate.
11. Nu se vor descărca apele uzate neepurate sau care nu îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute de normativele aflate în vigoare, în ape de suprafață sau subterane.
12. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.
13. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform STAS 10 009/1988;
14. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.
15. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011, republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
16. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 cu completările ulterioare și se va transmite anual Agenției pentru Protecția Mediului.
17. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM–Serviciul Comisariatul Județean Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

18. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

19. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incinta și în zona limitrofă;

20. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu;

21. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;

- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

22. Cu *minimum 45* de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita reînnoirea acesteia.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea apelor nr. 107/1996 modificată și completată de Legea nr. 310 din 28 iunie 2004 și de Legea nr. 112 din 4 mai 2006;
- ✓ OG nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură aprobată și modificată prin Legea nr. 85/ 1995, Legea nr. 26/ 2006 și OG nr. 41/ 2007 aprobată cu modificări de Legea nr. 28/2009;
- ✓ STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- ✓ Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în anul 2014;
- ✓ Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- ✓ HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, modificată de Ord. 613/2009;
- ✓ OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH).
- ✓ Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- ✓ Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data de 15.03.2016 data emiterii până la data de 14.03.2021.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Pe suprafața de teren de 93,19 ha, cultivată cu vița de vie, s-a realizat un sistem de irigație prin picurare cu fertilizant(fertigare) care asigură distribuția apei pe plantația de viță de vie simultan cu fertilizantii.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)


- 6 foraje de medie adâncime (80m), cu debitul capabil 1,00 - 1,5 l/s și un debit optim de exploatare 0,84 - 1,2 l/s. Puțurile sunt echipate cu câte o pompă submersibilă monofazică PEDROLLO tip 4BLOCK CU Q=3,6-0,6 mc/h, H=25-85mCA, P=0,75 kW, n=2900rot/min;
- Bazin de retenție având lungimea 119,69 m, lățime 74- 76,28 m, înălțime totală h=4,4 m din care înălțime utilă hu=4,0 m. Impermiabilizarea fundului bazinului și a taluzelor interioare s-a făcut cu folie din HDPE, de 2mm grosime, termosudată la îmbinări. Bazinul este împrejmuț cu gard din plasă zincată bordurată. Volumul total al bazinului este de 26500 mc;
- Grup de pompare alcătuit din 1A+1R electropompe centrifuge cu ax vertical LOWARA tip 92SV05G370T/D, având caracteristicile: Q=45-120 mc/h; H=78,1-146 mCA; P=37 kW; n= 2900/rot/min.
- Sistem de irigare prin picurare. Rețeaua de irigare(fertigare) este constituită din:
 - Linie principală de distribuție, realizată din conductă PVC, pe o lungime de 4250 m

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apinvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



astfel:

- Dn =90 mm și L=1220 m;
 - Dn =110 mm și L=1230 m;
 - Dn =140 mm și L=400 m;
 - cu Dn =160 mm și L=480 m;
 - cu Dn =225 mm și L=420 m;
 - cu Dn =280 mm și L=500 m;
- 52 linii secundare de distribuție, realizate din conducte PE, cu o lungime de 12380 m

astfel:

- Dn =50 mm și L=7220 m;
 - Dn =63 mm și L=3800 m;
 - Dn =75 mm și L=1360 m;
- linii de picurare, cu rol de distribuție a apei și îngrășământului la rădăcina plantelor, realizate din conducte de polietilenă cu Dn=16mm și o lungime de 440000 m. Datorită diferențelor de nivel s-a ales folosirea tuburilor de picurare cu presiunea compensată, cu distanța între picurătoare de 100 cm și debitul pe picurător de 1,6 l/h.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- Suprafața totală irigată: 93,19 ha;
- Norma netă de irigare:
 - an secetos: 500 mc /ha an;
 - an mediu: 300mc/ha an

Norma de udare este de 30-50 mc/ha/udare, fiind necesar a se aplica 10 udări/an

- Metoda de udare, care caracterizează suprafața : prin picurare ;
- Norma brută de irigare :
 - an secetos: 640 mc /ha an;
 - an mediu: 380 mc/ha an.
- Îngrășământ de fertigare pe bază de azot, fosfor, potasiu și oligoelemente: aprox. 100 kg/ha în funcție de necesarul de nutrienți din sol.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Îngrășăminte chimice	Materie primă	9319,00	Kilogram/an	Conform fișelor cu date de securitate	Fertirigare	Nu este cazul	Conform fișelor cu date de securitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apa se face din sursa subterana constituita dintr-un front de captare format din 6 foraje FP1- FP6 de	5,72	Litri/secunda

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



	medie adâncime, amplasate in incinta împrejmuita in care se afla bazinul de retentie a apei		
Energie	Energie electrica - racord operator autorizat	36000,00	KiloWatt ora/an

Forajele sunt executate in sistem hidraulic cu circulație inversa, tubate cu coloana definitiva si filtranta din PVC, cu Dn = 160 mm. Forajele au următoarele caracteristici:

- forajul FP1 are adancimea de 80 m si un debit capabil de 1,05 l/s si optim de exploatare de 0,84 l/s; intervalele in care au fost introduse filtrele sunt situate la adâncimile: 43,00-51,00 m si 62,00-66,00 m; nivelul hidrostatic este -1,40 m, iar nivelul hidrodinamic este -3,94 m;

- forajul FP2 are adancimea de 80 m si un debit capabil de 1,00 l/s si optim de exploatare de 0,84 l/s- intervalele in care au fost introduse filtrele sunt situate la adâncimile: 15,00-20,00 m, 25 00-27,00 tn 29 00-32 00 m 45,00-48,00 m si 61,00-66,00 m; nivelul hidrostatic este +0,50 m (artezian), iar nivelul hidrodinamic este -7,13 m; excesul de apa este evacuat prin conducta PEHD Dn40 mm intr-o vale;

- forajul FP3 are adancimea de 80 m si un debit capabil de 1,50 l/s si optim de exploatare de 1 l/s; intervalele in care au fost introduse filtrele sunt situate la adâncimile: 23,00-26,00 m si 58,00-62,00 m; nivelul hidrostatic este -1,30 m, iar nivelul hidrodinamic este -5,40 m;

- forajul FP4 are adancimea de 80 m si un debit capabil de 1,25 l/s si optim de exploatare de 1 l/s; intervalele in care au fost introduse filtrele sunt situate la adâncimile: 14,00-19,00 m, 24,50-29,00 m si 59 30-62,00 m; nivelul hidrostatic este -3,20 m, iar nivelul hidrodinamic este -9,00 m;

- forajul FP5 are adancimea de 80 m si un debit capabil de 1,05 l/s si optim de exploatare de 0,84 l/s- intervalele in care au fost introduse filtrele sunt situate la adâncimile: 12,00-14,00 m; 16,00-18,00 m, 23,00-26,00 m; 27,00-29,00 m; 30,00-33,00 m; 43,00-56,00 m si 61,00-65,00 m; nivelul hidrostatic este - 1,20 m, iar nivelul hidrodinamic este -7,42 m;

- forajul FP6 are adancimea de 80 m si un debit capabil de 1,25 l/s si optim de exploatare de 1 l/s; intervalele in care au fost introduse filtrele sunt situate la adâncimile: 2,50-17,50 m; 22,50-24,00 m, 47 80-51 00 m si 62,00-66,00 m; nivelul hidrostatic este -0,30 m iar nivelul hidrodinamic este -2,10 m.

Apa prelevată din subteran este inmagazinata intr-un bazin de retentie a apei deschis, semiingropat, de forma poligonala cu volumul total i de apa de 26.500 mc.

In jurul forajelor si a bazinului de retentie este instituita zona de protecție (S = 28.000 mp), împrejmuita cu un gard din panouri de plasa zincata bordurată fixate pe stâlpi din țeava metalica fixați in fundație continua din beton, fiind prevăzută si o poarta de acces.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității


Alimentare cu apă se face din sursă subterană, constituită dintr-un front de captare format din 6 foraje de medie adâncime, amplasate in incintă împrejmuită. Apa prelevată din subteran

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723, 0746248644; Fax: 0235/361 842



este înmagazinată într-un bazin de retenție a apei, deschis, semiîngropat, de formă poligonală, aflat în aceeași incintă cu forajele. Cu ajutorul următoarelor echipamente:

- Grupul de pompare;
- Cap de control principal;
- Sistem de filtrare;
- Apometru;
- Tanc de fertilizare pentru administrarea îngrășămintelor;
- Manometre, ventile, senzori, vană reductoare de presiune etc;
- Sistem computerizat „Talgil”;
- Capete de control secundare;
- Conducte de alimentare și distribuție a apei;
- Liniile de picurare

,apa și îngrășământul sunt distribuite la rădăcina plantelor.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate: nu este cazul.

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleaginoase
0121	Cultivarea strugurilor

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 252zile/an(incampanie, aprox lună/an : 12-14 ore/zi, 6 zile/săptămână)

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

Alte surse de poluare


Nu este cazul.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Platforme betonate pentru instalațiile aferente bazinului de retenție.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- zgomot - conform STAS 10009/1988;

- sol – conform Ord. MAPM nr. 756 /1997;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată: nu este cazul**Concentrații maxime admise pentru apa subterană:** nu este cazul**Valori admise pentru sol:** nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

La solicitarea APM Vaslui și/sau GNM – Serviciul C.J. Vaslui se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului


Nu este cazul.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane: Nu este cazul.

Monitorizarea solului: Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Canitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	resturi menajere de la angajați	50,00	Kilogram/an			
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	de la îngurășămintă	100,00	Kilogram/an			

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate: nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate: nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate: nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar


Se stochează doar deșeurile din activitatea proprie.

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



- deșeurile de tip municipal – vor fi stocate temporar în saci menajeri și vor fi transportate la punctele de colectare special amenajate în mun. Huși în vederea eliminării la o platformă de deșeuri autorizată;
- ambalajele contaminate de la îngrășăminte vor fi stocate temporar în recipiente închise și apoi sunt preluate în vederea eliminării de către fumizor sau alți agenți economici autorizați în acest sens.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Pe amplasament nu se desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare deșeuri.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate: Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate: Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeurile generate din activitatea proprie sunt transportate cu mijloace de transport autorizate, cu respectarea condițiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr.856/2002.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Îngrășământ pe bază de azot, fosfor, potasiu și oligoelemente de diferite tipuri în funcție de necesarul de nutrienți din sol.


Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro, Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361842



2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** saci de hârtie sau carton
- **transport:** furnizori
- **depozitare:** nu este cazul, se adaugă direct în tancul de fertilizare
- **folosire/comercializare:** folosire

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele contaminate sunt returnate la furnizor sau vor fi eliminate prin unități autorizate în acest sens.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Echipament de lucru și protecție; se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale substanțelor chimice utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența intrări – consum – stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților



Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor. Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 12(doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
jrs. Mădălina NISTOR



Șef Serviciu A.A.A.,
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Întocmit,
ing. Ovidiu-Gabriel BLĂGEANU



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842