



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 82 din 12.09.2016

Titularul activității: ELFORACONS SRL

Adresa: Str. Călugăreni, Nr. 127, Vaslui, Judetul Vaslui

Punct de lucru: ELFORACONS SRL

Locația activității: Str. Căpitan Grigore Ignat (fostă Gândirii), Nr. 61, Barlad, Judetul Vaslui

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului		
2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii	148	2661	Fabricarea elementelor din beton pentru constructii		

Emisă de: APM Vaslui

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 12.09.2016

Data expirării: 11.09.2021

Temeiul legal


Ca urmare a cererii adresate de ELFORACONS SRL, cu punctul de lucru din Str. Căpitan Grigore Ignat (fostă Gândirii), Nr. 61, Barlad, Judetul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2325/04.04.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ELFORACONS SRL, cu punctul de lucru din Str. Căpitan Grigore Ignat (fostă Gândirii), Nr. 61, Bârlad, Județul Vaslui,

### Documentația conține:

- ✓ Cerere pentru eliberarea autorizației de mediu;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație;
- ✓ Certificat de înregistrare seria B, nr. 2406053, CUI 28742980, J37/274/30.06.2011 eliberat la data de 04.07.2011 de către ORC Vaslui;
- ✓ Certificat constatator nr. 3967/01.03.2016 eliberat în conformitate cu Legea nr. 26/1990 de către ORC Vaslui;
- ✓ Proces verbal de adjudecare echipamente tehnologice din data de 24.06.2015 întocmit în baza art. 120 alin. 2 din legea nr. 85/2006 încheiat cu S.C. P.I.P.S. S.A. Vaslui;
- ✓ Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 2737 din 02.09.2015 încheiat cu SC CUP SA Bârlad;
- ✓ Adresa SC ELFORACONS SRL nr. 132/14.07.2016 cu precizări asupra evacuării apelor uzate menajere;
- ✓ Contract de închiriere nr. 121/ 25.06.2016 încheiat cu S.C. P.I.P.S. S.A. Vaslui pentru amplasamentul punctului de lucru;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație refăcută;
- ✓ Contract de prestări servicii "service auto" încheiat cu SC ONIOV SRL pentru utilajele folosite în activitate;
- ✓ Plan de situație; Plan de încadrare în zonă;
- ✓ Dovada anunț public – la sediul Primăriei Bârlad cu nr. 5980/ 04.04.2016;
- ✓ Dovadă achitare tarif – chitanța nr. 13315/04.04.2016.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- ✓ Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 3813/ 28.06.2016 emisă de SGA Vaslui;

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

#### I. luarea tuturor măsurilor:


1. De prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare;
2. Care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;
3. De evitare a producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
4. De utilizare eficientă a energiei;
5. Pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
6. Pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activității;

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



7. De menținere în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor;
8. De respectare a ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul obiectivului.

**II. pentru desfășurarea activității autorizate:**


1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile prevenirii și stingerii incendiilor și protecției muncii;
2. Întreținerea utilajelor și respectarea tehnologiilor de lucru astfel încât să nu aducă prejudicii riveranilor sau altor beneficiari;
3. Menținerea în stare de curățenie a spațiului din incintă, fără depozități necontrolate de deșeuri;
4. Verificarea periodică a instalației de filtrare aferentă silozurilor de ciment și integrarea racordurilor la descărcarea cimentului din mijloacele de transport, astfel încât să asigure funcționarea în condiții de siguranță și de protecție a mediului înconjurător;
5. Verificarea și înlocuirea - când este cazul, a filtrelor de la instalația de filtrare pentru asigurarea funcționării în limitele legii; emisiile de poluanți în atmosfera se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile Legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987;
6. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform STAS 10 009/1988;
7. Curățarea nămolurilor/resturilor de producție decantate în bazinul de colectare ape uzate tehnologice, astfel încât să se evite deversarea acestora de pe amplasament pe terenurile din vecinătate;
8. Nu se vor descărca apele uzate neepurate sau care nu îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute de normativele aflate în vigoare, în ape de suprafață sau subterane
9. Întreținerea corespunzătoare a autovehiculelor și utilajelor, pentru a nu se produce poluări ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri;
10. Alimentarea utilajelor/instalațiilor cu carburanți, completările de ulei și/sau alte operațiuni care ar putea produce poluarea mediului vor fi executate în zone amenajate corespunzător;
11. Întreținerea drumurilor de acces; respectarea reglementărilor în vigoare privind transportul materialelor pe drumurile publice;
12. Curățarea la ieșirea din incintă a autovehiculelor care deservește activitatea pentru a nu murdări drumurile publice;
13. Platformele de lucru, căile de acces și platformele de depozitare agregate minerale vor fi utilizate și întreținute corespunzător; în perioada caldă și secetoasă vor fi stropite cu apă în vederea reducerii nivelului de pulberi ce se degajă;
14. Repararea mijloacelor de transport (inclusiv schimbul de ulei) din dotare se face în service-uri și nu pe amplasament, pe amplasament realizându-se doar completări de ulei; este interzisă efectuarea operațiilor de schimb de ulei, de încărcare și golire a bateriilor auto și alte intervenții la mijloacele de transport, deoarece unitatea nu dispune de instalații necesare pe amplasament;
15. Se interzice depozitarea sau evacuarea pe sol sau în cursurile de apă a oricăror reziduuri poluatoare ce ar putea afecta direct sau indirect calitatea acestora;
16. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: Legea nr. 211/2011, republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 235 /2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nerecuperabile pe teritoriul României, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;


17. Nu se depozitează definitiv, nu se incinerează în cadrul obiectivului niciun tip de deșeu;
18. Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Legii nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor;
19. Depozitarea temporară a deșeurilor pe amplasament doar pentru maxim 1 an (pentru deșeurile care urmează a fi eliminate) și maxim 3 ani (pentru deșeurile care urmează a fi tratate sau valorificate);
20. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor:
  - să încadreze fiecare tip de deșeu colectat din propria activitate în lista deșeurilor și să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
  - pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
  - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
  - operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor ;
  - aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
  - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.
21. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



mediu;

22. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM–Serviciul Comisariatul Județean Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu;
23. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
24. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu;
25. Titularul activității are obligația:
  - să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricaror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
  - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
  - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
26. Cu **minimum 45** de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizației de mediu se va solicita reînnoirea acesteia.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**


- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în anul 2014;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, modificată de Ord. 613/2009;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată de HG nr. 1079/2011;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746248644; Fax:0235/361842



- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007;
- Ordinul MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data de 12.09.2016 data emiterii până la data de 11.09.2021.**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

#### **I. Activitatea autorizată**

- fabricarea betonului – cod CAEN 2363;
- fabricarea elementelor din beton pentru construcții – cod CAEN 2361

<b>Cod CAEN Rev.2</b>	<b>Activitate</b>	<b>Capacitate maximă proiectată</b>	<b>UM</b>
2363	Fabricarea betonului	80,00	Metri cubi/Ora

#### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)**

**Suprafața spațiilor ocupate:** suprafața totală betonată - 800 mp.

**Utilaje (instalații, mașini, aparate) :**


- Stație de betoane ProMIX M-80-S ce cuprinde:
  - buncăr de agregate linie - 4 compartimente, cap. 4x15 mc;
  - clapete de dozare agregate;
  - bandă cântar 800x12000 mm;
  - sistem de alimentare agregate - cu skip;
  - malaxor planetar/dublu ax;
  - cântar de ciment 1000 kg;
  - sistem de cântărire apă;
  - cântar pentru aditiv, gravimetric cu pompă de dozare aditiv lichid;
  - șnec pentru ciment;

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel.0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



- 2 silozuri pentru ciment capacitate 100 to;
  - compresor, 650 l/min, vas tampon de 500 litri;
  - turn mixare;
  - cabină de comandă operator prevăzută cu aer condiționat;
  - sistem de control automatizat PC;
  - dulap de înaltă tensiune;
  - sondă de umiditate nisip.
- Rezervor cu cuvă de retenție de capacitate 9000 l.

*Mijloace de transport:*

- 1 buc. autobetonieră MAN;
- 1 buc. Autobetonieră DAF;
- 1 buc autobetonieră VOLVO;
- 1 buc. Autobasculantă IVECO;
- 2 capuri de tractor;
- 2 semiremorci basculabile;
- o autobasculanta DAF;
- un trăiler MONTRACON.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**


Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Ciment	Materie primă	140,00	Tone/luna	clinker, sulfat de calciu, sulfat feros	În procesul de fabricare a betonului	În cele 2 silozuri de 100 t	Periculos
Alte materii	Agregate minerale (sorturi: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-31 mm)	Materie primă	350,00	Metri cubi/luna	agregate naturale	În procesul de fabricare a betonului	În zona de depozitare (bataluri)	Nepericulos
Alte materii	Apă	Materie primă	70,00	Metri cubi/luna	H2O	În procesul de fabricare a betonului	2 rezervoare din beton semiîngroșate	Nepericulos
Alte materii	Aditivi	Materie auxiliară	120,00	Litri/luna		În procesul de fabricare	Recipient din	Nepericulos

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



						a betonulu	polietilenă de 1 mc - armat	
Alte materii	Motorină	Combustibili	6000,00	Litri/luna	Amestec hidrocarburi	Pentru funcționare a autovehiculelor deținute	rezervor cu cuvă de retenție cu capacitate a de 9000 l	Pericol os

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă a stației de betoane se face din vechiul canal al benzii transportoare de balast. Acest canal subteran, cu dimensiunile de 2,0x2,5 m și lungime de cca. 100,0 m, este folosit pentru colectarea apei pluviale de pe trerenurile nebetonate ale stației de betoane, a apei pluviale de pe acoperișuri și a apei provenite din pânza freatică.	60,00	Metri cubi/zi
Energie	Energie electrică de la rețeaua de distribuție	1500,00	KiloWatt/luna
Canalizare	Apele uzate tehnologice provenite din stația de betoane sunt evacuate într-un bazin decantor, cu 6 compartimente, cu volum total de 30 mc, din ultimul compartiment al decantorului apa fiind pompata în rezervorul de stocare a apei, pentru recirculare	0,00	

- **Instalații de prelevare a apei:** Apa colectată în acest canal este extrasă prin pompare.
- **Aducțiunea apei:** Conducta din PEHD, cu Dn 40 mm și lungimea de 55 m
- **Înmagazinarea apei** se face în rezervorul de 300 mc. aflat în partea nord-vestică a stației. Acesta comunică printr-o conductă metalică, Dn 100 mm și lungimea de 86,0 m, cu rezervorul de 300 mc. aflat în partea sud-estică a incintei.

Rezervoarele sunt din beton armat cu Dn = 9,0 m și H = 4,71 m fiind semiîngropate. Înălțimea exetrioară a rezervorului este de 2,35m.

Pompele pentru transportul apei de la un rezervor la altul și apoi în stația de betoane sunt tip PEDROLLO cu debitul de 100-700l/min,  $H_{mm} = 46,0$  m,  $H_{max} = 90$ m,  $P = 9,2$  Kw.

Pentru transportul apei din rezervorul la stația de betoane se folosește conducta existentă din oțel cu Dn = 140 mm și lungime de 50m.


În interiorul camerei pompelor a rezervoarelor se folosesc conducte cu Dn = 50 mm la care s-au făcut racordurile pentru conductele existente.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842





#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Depozitarea agregatelor aprovizionate în buncăre și a cimentului în silozurile speciale, alimentarea stației de betoane cu agregate cu ajutorul unui sistem complet închis de benzi transportoare cu bandă și unui trolu skip de transport, alimentarea stației de betoane pneumatic cu ciment, prin șnecuri de transport, dozarea cimentului, apei și agregatelor pe sortimente de granulometrie (în sisteme complet închise), malaxarea componentelor prin amestecare forțată într-un timp de amestecare prestabilit și obținerea betonului, transferarea betonului în pâlnia de descărcare beton printr-un sistem mecanizat cu acționare electrică, descărcarea gravimetrică a betonului proaspăt din pâlnia de descărcare în autobetonierele transportatoare, livrarea betonului către utilizatori.

**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – nu este cazul.**

Tip arie	Cod	Arie protejată

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Beton	250,00	Metri cubi/luna	Pentru realizare construcții civile și industriale
Alte produse	Prefabricate din beton (dale beton, tuburi beton) – ocazional, în funcție de cereri	0,00		Pentru realizare construcții civile și industriale

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

#### 8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 168 zile/an

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Nu este cazul.

### Alte surse de poluare


Sursă	Tip sursă

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



**Apă****Pretratare ape pe amplasament**

Nu este cazul.

**Tratare ape pe amplasament**

Nu este cazul.

**Sol**

Nu este cazul.

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- Cântarul de ciment este dotat cu filtru de aer WAM pentru filtrarea aerului în momentul încărcării cu ciment al cântarului. Deasemenea cele doua silozuri pentru ciment sunt dotate cu dotate cu filtri reținere pulberi cu vibrare electromecanică automată.
- Perdea vegetală pe perimetrul stației.
- Apele uzate tehnologice provenite din stația de betoane sunt decantate într-un bazin decantor, cu 6 compartimente, cu volum total de 30 mc, din ultimul compartiment al decantorului apa fiind pompată în rezervorul de stocare a apei, pentru recirculare.
- Stația de betoane este alimentată pneumatic cu ciment, prin șnecuri de transport și cu agregate cu ajutorul unui sistem complet închis de benzi transportoare cu banda și unui troliu skip de transport; dozarea cimentului, apei și agregatelor pe sortimente de granulometrie se realizează în sisteme complet închise.
- Rezervorul de carburanți este montat într-o cuvă metalică, care asigură colectarea eventualelor scurgeri de carburanți.
- Toată zona amplasamentului este betonată (zone de acces, zona de parcare, zonele aferente instalației, zona padocurilor, etc).

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

- pulberi în suspensie în aerul inconjurător – conform Legii nr. 104/ 2011 și STAS 12574/ 1987;
- pulberi – la emisie în aer – conform Ordinului MAPM 462 /1993 și Legii nr. 104/ 2011;
- nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului – conform STAS 10 009 /1988.

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

- conform STAS 12574 /1987;

**Alte condiții de funcționare decât cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723, 0746248644; Fax: 0235/361.842

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată :** Nu este cazul.

**Concentrații maxime admise pentru apa subterană:** Nu este cazul.

**Valori admise pentru sol:** conform Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu completările și modificările ulterioare

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui și/sau GNM – Serviciul C.J. Vaslui se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

#### Monitorizarea aerului

Imisii

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării
Pulberi în suspensie	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate)	În situația existenței reclamațiilor/ la solicitarea APM Vaslui/Gărzii Naționale de Mediu - C.G

#### Monitorizarea apei

Nu este cazul.

**Monitorizarea apei subterane:** Nu este cazul.

**Monitorizarea solului:** Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.


### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; 0746243644; Fax: 0235/361.842



## 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06	deșuri tehnologice (nisip și pietriș) provenite din curățirea periodică a decantorului, de la decantarea apelor de spălare a stației de betoane și autobetonierelor	0,30	Metri cubi/zi			
20 03 01	deșuri municipale amestecate	de la personalul ce deserveste stația de betoane	1,00	Metri cubi/luna			

## 2. Deșuri colectate

Deșeurile rezultate din activitate, idem pct. 1.

**Deșuri comercializate** – nu este cazul

**Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate** – nu este cazul

**Deșuri de baterii și acumulatori colectate** – nu este cazul

## 3. Deșuri stocate temporar

Se stochează temporar doar deșeurile generate în activitatea proprie.

- deșeurile de agregate se depun pe platforma betonată de lângă decantor și sunt reutilizate: pietrișul la producerea betonului și nisipul din decantor ca material de umplură în cadrul lucrărilor de construcții ale societății;
- deșeurile de tip municipal se colectează în container și sunt preluate de către operatorul de salubritate din zona, pe baza de contract;

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



#### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul pe amplasament.

**Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul**

**Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul**

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Deșeurile generate din activitatea proprie sunt transportate cu mijloace de transport autorizate, cu respectarea condițiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform H.G. 856/2002.

#### 7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	rezervor plastic de 1 mc, cu rame de aluminiu	1,00	Bucati/an

#### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Rezervorul de plastic se predă furnizorul pentru refolosire.

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

#### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	6000,00	Litri/luna	Motorină (fraze de risc): R11, R20, R23/24/25, R38, R39/23/24/25, R40, R51/53, R65	Motorină (fraze de pericol): H225, H226, H301, H304, H311, H315, H331, H332, H351, H370, H373, H411
Amestecuri	Altele	140,00	Tone/luna	Ciment (fraze de risc): R 37/38, 41/43	Ciment (fraze de siguranță): S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39, 46

#### 2. Modul de gospodărire


- **ambalare:** nu este cazul
- **transport:** cu mijloacele auto ale firmelor autorizate

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842



- **depozitare:** rezervor cu cuvă de retenție cu capacitatea de 9000 l pentru motorină și doua silozuri metalice de 100 t pentru ciment
- **folosire/comercializare:** folosire

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu este cazul

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

- se va ține evidența consumului de motorină.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Nu este cazul.


**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (patrusprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

irs. ~~Madalina~~ NISTOR



**Șef Serviciu A.A.A.,**

dr. ing. Mihaela BUDIANU

**Întocmit,**

ing. Ovidiu-Gabriel BLĂGEANU

\*Operator de date cu caracter personal nr. 9848\*

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; 0746248644; Fax: 0235/361.842