



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT
Decizia etapei de încadrare

Nr. .../ 06.12.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA BLĂGEȘTI** - reprezentată prin primar Chirilă Alec, cu sediul în satul Blăgești, comuna Blăgești, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 9935/ 19.11.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 03.12.2019, că proiectul **”Modernizare drumuri locale în comuna Blăgești, județul Vaslui”** propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Blăgești, satele Blăgești și Igești – în intravilan

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, pct.13.a - *orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1.Characteristicile proiectului:

- a) dimensiunea și concepția întregului proiect



Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea unor drumuri locale în intravilanul localităților Blăgești și Igești pe o lungime de 5228 ml și anume:

| DENUMIRE SAT | DENUMIRE DRUM | Lungime |
|---------------------|---|---------------------|
| IGESTI | Strada principala Nr. 14 km 0+000 – km 0+194 | L = 194 ml |
| IGESTI | Strada principala Nr. 16 km 0+000 – km 0+360 | L = 360 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 15 km 0+025 – km 0+546 | L = 521 ml |
| BLAGESTI | Strada secundara Nr. 73 km 0+000 – km 0+121 | L = 121 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 9 km 0+628 – km 0+698 | L = 70 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 34 km 0+025 – km 0+999 | L = 974 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 35 km 0+000 – km 0+409 | L = 409 ml |
| BLAGESTI | Strada secundara Nr. 153 km 0+000 – km 0+073 | L = 73 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 92 km 0+025 – km 0+345 | L = 320 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 93 km 0+000 – km 0+83 | L = 83 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 102 km 0+025 – km 1+433 | L = 1408 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 141 km 0+000 – km 0+350 | L = 350 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 140 km 0+000 – km 0+80 | L = 80 ml |
| BLAGESTI | Strada principala Nr. 109 km 0+000 – km 0+200 | L = 200 ml |
| BLAGESTI | Strada secundara Nr. 133 km 0+000 – km 0+065 | L = 65 ml |
| TOTAL | | L = 5.228 ml |

Rezumatul proiectului:

| Indicatori minimali | |
|--|--|
| - lungimea drumurilor | 5,228 km |
| - categoria de importanță | C |
| - viteza de proiectare pentru drumurile de clasa tehnica V | 30 km/h |
| - lățimea părții carosabile | 2,75.....4,00...5,50 m |
| - sistemul rutier propus | Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 177/2001 și cu ajutorul programului de calcul Calderom 2000, pentru o perioadă de perspectivă de 15 ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: strat de forma din balast în grosime de 10 cm după compactare; strat de fundație inferior din balast în |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| | |
|--|---|
| | grosime de 20 cm după compactare; strat de fundație superior din piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare; strat de legatura din BADPC 22.4 in grosime de 6 cm strat de uzura din BAPC 16 in grosime de 4 cm. |
| - semnalizare rutieră după terminarea lucrărilor | 42 buc |
| - semnalizare rutieră pe timpul execuției lucrărilor | 12 buc |
| - marcaje | 7,880 km |
| podețe transversale proiectate - tubulare, L=7.50 m - tubulare, L=10.00 m - din elemente prefabricate tip P2 | Ø 800 mm – 5,0 buc, tuburi PREMO Ø 800 mm – 3,0 buc, tuburi PREMO 1,0 buc |
| podețe laterale proiectate - tubulare, L=10.00 m - tubulare, L=7.50 m - tubulare, L=7.50 m - tip rigola carosabila | Ø 600 mm – 5,0 buc, tuburi PREMO Ø 600 mm – 12,0 buc, tuburi PREMO Ø 1000 mm – 1,0 buc, tuburi PREMO 3,00 buc |
| - drumuri laterale | 27 buc. |
| - accese proprietati | 150 buc |
| - platforma de incrucisare | 7 buc |

Lucrări în zona cursurilor de apă:

A) Amenajare albie rau Liscov în zona podului pe strada secundara nr. 153 la km 0+037

În zona podului existent peste râul Liscov, în localitatea Blagești, pentru protecția podului și a albiei cursului de apă se propune realizarea consolidării albiei, sub pod, în amonte-pe lungimea de 30 m amonte și 15 aval. Amenajarea se va realiza cu anrocamente și gabioane.

Pe lungimea zonei de protecție se va realiza consolidarea albiei și malurilor cu lucrări de gabioane cu următoarele dimensiuni:

- latimea deschiderii lucrării de aparare L=12,00 m;
- grosimea stratului de anrocamente pe zona albiei amenajate = 0,50 m;
- înaltimea zidurilor de gabioane pe malurile albiei = 1,00 m.

Elemente hidrologice și hidraulice:

Din studiul hidrologic rezulta următoarele date de referință în secțiunea podului, pe râul Liscov;

- debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1%: $Q_{1\%}=68,0$ mc/s;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- cota nivelului apei corespunzătoare Q1%: N1%=96,13 mdMN;
- debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 5%: Q5%=36,7 mc/s;
- cula nivelului apei corespunzătoare Q5%: N5%=95,87 mdMN;
- cota intrados pod existent:97,11 mdMN;
- cota talveg albie amenajată; 94,94 mdMN;
- înălțimea de liberă trecere față de nivelul N5% =1,37 m.

B) Reparații la pod

Peste podul existent pe strada secundară 153 va fi realizată o nouă îmbrăcăminte asfaltică (mixtura asfaltică în două straturi).

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - materiale de construcții în cantități mici;
- d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate – în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșuri de materiale de construcții ce se vor depozita la locul stabilit de primăria Blăgești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- e) poluarea și alte efecte negative – nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – terenul în suprafață de 38506 mp este în proprietate publică a comunei Blăgești; terenul este încadrat la categoria de folosință căi de comunicație rutieră din categoria drumurilor principale și secundare;
- b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;
- c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
 - 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
 - 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
 - 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
 - 4) arii naturale protejate de interes național – nu este cazul;
 - 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului – direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;

e) probabilitatea impactului – redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului – impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nici o arie naturală protejată de interes comunitar;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 65 din data de 14 noiembrie 2019 emis de Sistemul De Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. Lucrarile proiectate pentru realizarea podurilor și podețelor vor trebui corelate cu lucrările necesare a fi realizate pentru amenajarea și protecția albiei cursurilor de apă Rebricea și Draxeni în secțiunile traversate, în concordanță cu normativele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

tehnice aflate în vigoare, fiind necesar a fi prevăzute lucrări ce vor avea rol de asigurare a condițiilor corespunzătoare de racordare cu biefurile amonte și aval din albia cursului de apă, astfel încât să fie eliminată orice posibilitate de producere a eroziunilor în albie, responsabilitatea prevederii acestor lucrări revenind proiectantului. De asemenea, va trebui implementată Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 și respectarea prevederilor Ordinului MMDD nr.1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor. Soluțiile adoptate nu vor trebui în nici un caz să aducă atingere stării corpurilor de apă ori să conducă la deteriorarea stării/potențialului ecologic al acestora.

2. În cazul aparițiilor unor modificări semnificative ale soluțiilor tehnice în etapa de elaborare a proiectului tehnic/detațiilor de execuție, acestea vor fi aduse la cunostința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.
3. Proiectantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor râurilor traversate, dacă acestea apar ca urmare a implementării unor soluții tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea principiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrări sau ale legilor specifice aflate în vigoare.
4. Înainte de începerea lucrărilor de execuție beneficiarul va transmite la S.G.A. Vaslui graficul de desfășurare a lucrărilor, pe faze de execuție, cu termene intermediare și finale, în care vor fi prezentate: perioada și durata de execuție, măsuri și mijloace de intervenție în cazul înregistrării unor debite de viitura pe perioada execuției lucrărilor, responsabilități și termene de intervenție.
5. Înainte de începerea execuției lucrărilor, dar și după executarea lor, beneficiarul va încheia un proces verbal cu S.G.A. Vaslui privitor la starea tehnică a albiei și malurilor cursului de apă, pe sectorul pe care se vor realiza lucrările proiectate.
6. Execuția lucrărilor la poduri și podețe se vor desfășura în afara perioadelor de ape mari; pe toată durata de realizare a lucrărilor executantul va solicita autorității competente de gospodărire a apelor date privind prognoza debitelor pe cursul de apă în secțiunile podului.
7. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonei inundabile.
8. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.), pe toată perioada de execuție a lucrărilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

9. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrării de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.
10. Pe toată durata de execuție, precum și după punerea în funcțiune este strict interzis să se efectueze deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți și lubrefianți în apele de suprafață sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție ale resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilit conform H.G. nr.930/2005.
11. Executantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor cursului de apă, dacă acestea apar ca urmare a execuției necorespunzătoare a lucrărilor proiectate pe sectorul analizat ori în zonele adiacente acestuia.
12. La realizarea fiecărei categorii de lucrări din cele proiectate se vor respecta întocmai tehnologiile specifice de pregătire și punere în opera; executantul lucrărilor va trebui să desemneze personal specializat pentru fiecare categorie de lucrări.
13. Beneficiarul avizului are obligația ca pe perioada de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor în albia cursului de apă.
14. Beneficiarul are obligația de a prevedea montarea unei mire hidrometrice pe podul existent peste cursul de apă Liscov, amplasarea și montarea acestora făcându-se împreună cu specialiști din cadrul A.B.A. Prut-Bârlad, S.G.A. Vaslui.
15. Se vor respecta întocmai prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare privitoare la modul de folosire a zonelor de protecție ce se instituie în lungul cursului de apă, definite conform Anexei nr.2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenurilor din albia minoră a râului Liscov.
16. Beneficiarul are obligația conformării cu prevederile art. 33 alin.6¹ din Legea Apelor nr.107/1996 (actualizată), potrivit căreia proprietarii/administratorii lucrărilor ingineresti de artă (poduri, podețe) sunt obligați să asigure secțiunea de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a două lungimi a lucrărilor de artă (poduri, podețe) în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri, podețe) în albia minoră aval, pentru respectarea parametrilor avizati.
17. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.
18. Beneficiarul va informa publicul privind intenția sa referitoare la investiția propusă conform prevederilor „Ordinului M.M.G.A. nr.1044/2005, pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor.

Intrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, **se impun următoarele condiții de**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Beneficiarul va inainta la ITM Vaslui - Declaratia prealabila intocmita conform anexei nr. 3 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 zile inainte de inceperea lucrarilor conform art. 47 si art. 48 din HG 300/2006.
4. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deșeurile de constructii se vor depozita la locul stabilit de primaria Blăgești, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenti economici autorizati.
5. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect si descrise in documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**p. Director Executiv
Mihaela BUDIANU**

p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona

Compartiment CFM – Biodiversitate
MOCANU Monica

Întocmit:
BLĂGEANU Ovidiu-Gabriel



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679