



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 16.10.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC PROWIND WINDFARM VIȘOARA SRL cu sediul în București, str. Barbu Delavrancea, nr. 13, reprezentată prin Flueraru Andrei Ioan, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 8682/09.10.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiilor de Analiză Tehnică din 15.10.2019, că proiectul **“Construcție Parc Eolian Prowind Vaslui 5, realizare fundații și platforme tehnologice turbine eoliene, reabilitare și lățire drumuri agricole de acces, construcție stație de transformare 33/110 kv și instalare linii electrice subterane 33 kv și 110 kv, inclusiv organizare de șantier”**, propus a fi amplasat în județul Vaslui, comuna Bogdănița – în extravilan

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) **proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 3 i - "instalații destinate producerii de energie prin exploatarea energiei eoliene - parcuri eoliene"**;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea următoarelor obiective:

- instalarea turbinelor eoliene (în număr de 9: b03, b04, b08, b32, b09, b26, b01, b02, b10) cu înălțimi de 170 m (pilon) + pale cu lungimea maximă de 80, fiecare dintre turbine având o capacitate cuprinsă între 5 – 6 MW;
- realizarea de fundații și platforme tehnologice pentru montajul turbinelor eoliene;
- amenajarea drumurilor de exploatare agricolă (supralărgire la 5 m lățime și pietruire): DE700/1, DE292, DE1035, DE787/1, DE1503, DE1120, DE1124;



- instalare linie electrică subterană 33 kV pentru interconectarea turbinelor eoliene și conectarea cu stația MT;
- construcția unei noi stații interne interne de transformare MT – 33/110 kV;
- instalare linie electrică subterană 110kV pentru interconectarea stației MT cu stația 110kV Banca;
- organizare de șantier (cu amplasare de containere speciale pentru activități administrative și toalete ecologice care nu necesită racordarea la utilități)

Pentru realizarea investiției, suprafața totală alocată este de 63.993 mp (6,39 ha) și este distribuită după cum urmează:

- suprafața alocată fundațiilor turbinelor eoliene – 4598 mp;
- suprafața alocată platformelor tehnologice, drumurilor noi de acces la turbine, drumurilor noi sau supralărgirilor de drumuri/curbe în cadrul parcului eolian – 14.696 mp;
- suprafața alocată căilor de acces reabilitare și lărgite – drumuri de exploatare – 36.558 mp;
- suprafața alocată temporar pentru organizarea de șantier – 4.000 mp;
- suprafața alocată stațiilor de transformare 33/110kV – 4.141 mp.

Capacitatea instalată celor 9 turbine proiectate a fi construite prin proiect este cuprinsă între 45-54MW, în funcție de tipul de turbină aleasă.

Parcul eolian va fi conectat la Sistemul Energetic Național. iar cele 9 turbine eoliene vor fi interconectate printr-o rețea de cabluri subterane de medie tensiune 33 kV (pozate de-a lungul drumurilor interioare), până într-o stație de transformare MT de 110/33 kV (stația MT2), echipată cu un transformator de 110/33 kV, având capacitatea de 63 MVA. Energia colectată în cadrul stației de transformare propusă va fi transportată către stația de transformare 220/110 kV existentă și situată în comuna Banca, jud. Vaslui prin intermediul unei linii electrice subterane de 110 kV.

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – Decizia etapei de încadrare nr. 203 din 16.09.2019 emisă de APM Vaslui pentru proiectul "Extindere Parc eolian Prowind Vaslui 1: Drumuri de acces, platforme tehnologice, turbine eoliene, stație de transformare și rețea electrică", propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bogdănița, județul Vaslui și Decizia etapei de încadrare nr. 228 din 31.10.2018 pentru proiectul "Construcție Parc eolian Prowind Vaslui 1: Realizare fundații și platforme tehnologice turbine eoliene, reabilitare și lățire drumuri agricole de acces, construcție stație transformare 33/110kV și instalare linii electrice subterane 33 și 110kV, inclusiv organizare de șantier" propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Bogdănița, Banca, Bogdănești și Zorleni, județul Vaslui;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare teren în suprafață mică;
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de Primăria Comunei Bogdănița, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană – Turbinele b26 și b01 se află la 725 m, respectiv 738 m față de prima locuință din loc. Bogdănița. Proiectul s-a evaluat în vederea emiterii notificării asistenței de specialitate emisă de DSP Vaslui.

2. Amplasarea proiectului

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – Terenul în suprafață totală de 63933,00 mp este situat în extravilan pe teritoriul administrativ al comunei Bogdănița. Terenul respectiv este în

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

Tel: 0235/401723; Fax: 0235/361.842



proprietatea privată a mai multor persoane fizice și în proprietatea publică a comunei Bogdănița, în administrarea Consiliului Local Bogdănița. Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință agricol-arabil și pășune, drumuri de exploatare și necesită scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor ocupate de construcții și drumuri noi de acces.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial*

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform adresei nr. 5288 din 14.10.2019 emisă de Administrația



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401703; Fax: 0335/261.040

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Titularul va înainta la ITM Vaslui – Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art. 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz. Înainte de începerea activității se va obține certificatul constatator (autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă) conform art. 17, art. 17¹, art. 41(1) din Legea nr. 359/2004, după caz.
4. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Comunei Bogdănița, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
5. Transportul deșeurilor periculoase/nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
8. **La finalizarea lucrărilor, titularul va notifica în scris APM Vaslui și GNM – Comisariatului Județean Vaslui.**
9. **Se va solicita și obține de la APM Vaslui proces verbal la finalizarea proiectului privind îndeplinirea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare.**
10. **Se va solicita și se va obține autorizație de mediu de la APM Vaslui, înainte de începerea activității.**
11. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.


Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**p. Director Executiv
Mihaela BUDIĂNU**



p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena

Întocmit:
MOCANU Monica



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842