



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

**DRAFT**

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. din 26.02.2020**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VASLUI**, cu sediul în județul Vaslui, mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 1227/13.02.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.02.2020, că proiectul **“Reabilitare și extindere rețele de incintă – Spitalul Județean de Urgență Vaslui”**, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 233, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) **proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13.a - "Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului";**

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

**1. Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune extinderea și devierea unor rețele de utilități din incinta spitalului, cu realizarea următoarelor lucrări:

- branșament de apă rece la rețeaua din str. Ștefan cel Mare din PEID De 110 mm;
- extindere rețea de apă rece cu conducte din PEID De 110-40 mm;

Rețeaua de distribuție va fi realizată din țevi de polietilenă PE 80 (PN 6 barr; SDR 17,6):

- diametru DN 110 mm, PN6 – L=265 ml, pozare subteran sub limita de îngheț, pe pat de îngheț;
- diametru DN 75 mm, PN6 – L=135 ml, pozare subteran sub limita de îngheț, pe pat de îngheț;
- diametru DN 40 mm, PN6 – L=265 ml, pozare subteran sub limita de îngheț, pe pat de



- îngheț;
- cămin de vane – 4 buc.
- deviere și extindere rețea canalizare menajeră cu conducte din PVC SN4 Dn200-250 mm;
- Rețeaua de canalizare menajeră va fi realizată din țevi de PVC 100 (SN 4, SDR 41):
  - diametru Dn 250 mm – L=115,0 ml; pozare subteran sub limita de îngheț;
  - diametru Dn 200 mm – L=55,0 ml; pozare subteran sub limita de îngheț;
  - diametru Dn 160 mm – L=15,0 ml; pozare subteran sub limita de îngheț;
  - cămin PVC Dn 1000mm – 9 buc.
- deviere rețea hidranți exteriori;
- deviere canal tehnic pentru conducte oxigen
- Canalul va fi realizat cu radier din beton armat cu plase sudate, pereți din zidărie de cărămidă și plăcuțe preturnate din beton L=50 ml, pozare subteran (1,0 m).
- realizare rețea termică cu conducte preizolate pentru încălzire și apă caldă menajeră pentru clădire RMN CT și Centru spitalizare de zi
- Racordul exterior va fi realizat cu conducte din oțel preizolate montate direct în sol.
- Racord încălzire:*
  - diametru 3" - L=52 ml, pozare subteran (1,0 m);
  - diametru 1 1/4" - L=144 ml, pozare subteran (1,0 m).
- Racord apă caldă:*
  - diametru 2" - L=26 ml, pozare subteran (1,0 m);
  - diametru 1 1/2" L=26 ml, pozare subteran (1,0 m);
  - diametru 1 1/4" L=72 ml, pozare subteran (1,0 m);
  - diametru 1" L=72 ml, pozare subteran (1,0 m).
- realizare rețea de canalizare pluvială cu conducte din PVC SN4 Dn 300 mm
- Rețeaua de canalizare pluvială va fi realizată din țevi de PVC 100 (SN 4, SDR 41):
  - diametru Dn 300 mm – L=530,0 ml; pozare subteran sub limita de îngheț;
  - cămin PVC Dn 1000 mm – 17 buc.;
  - rigole prefabricate carosabile – 30 ml.
- racord la colectorul de canalizare pluvial din str. Spitalului.

**Suprafețe de teren ocupate:**

- temporar – 1630 mp;
- definitiv: cămine 50 mp.

Rețelele de alimentare cu apă și canalizare se vor amplasa în incinta existentă a SJU Vaslui.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul "*Clădire pentru imagistică medicală și rezonanță magnetică în vederea instalării unui RMN și computer tomograf*" pentru care s-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 52 din 02.05.2018; proiectul "*Pavilion spitalizare de zi*" pentru care s-a obținut Decizia etapei de încadrare nr. 51 din 02.05.2018; proiectul "*Extindere unitate primiri urgențe și realizare heliport*" pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 30 din 19.03.2018; proiectul "*Construire clădire nouă în vederea organizării ambulatoriului integrat desfășurării activității administrative la Spitalul Județean de Urgență Vaslui*" pentru care s-a emis Decizia etapei de încadrare nr. 132 din 11.11.2015.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare teren în suprafață mică;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.

e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

## 2. *Amplasarea proiectului*

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - terenul în suprafață de 40.4011,0 mp este situat în intravilanul municipiului Vaslui; aparține domeniului public al Consiliului Județean Vaslui conf. HG 1361/2001 în administrarea Spitalului de Urgență conform Hotărârii nr. 33/2007. Accesul la teren se va realiza din str. Ștefan cel Mare. Terenul face parte din zona de protecție a monumentului istoric poziția 173 VS-II-m-B-06712.02 din municipiul Vaslui.
- b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;
- c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
  - 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
  - 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
  - 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
  - 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
  - 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
  - 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
  - 7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;
  - 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

## 3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial*

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:  
- proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
8. La începerea și finalizarea lucrărilor, titularul va notifica APM Vaslui și GNM – Comisariatul Județean Vaslui.
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operațiunea de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv**  
**Mihaela BUDIANU**



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate  
POPA Magdalena

Întocmit:  
MOCANU Monica



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679