



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ... din 16.01.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **MUNICIPIUL HUȘI** – reprezentat de primar Ioan Ciupilan, cu sediul în județul Vaslui, mun. Huși, str. 1 Decembrie, nr. 9, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 10216/ 03.12.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 14.01.2020, că proiectul **”Construirea unui teatru de vară în zona Recea”** propus a fi amplasat în județul Vaslui, mun. Huși, drum Recea

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) *proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, pct.10.b - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto publice;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

I. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect :

Se propune realizarea a doua corpuri de constructie cu regim Parter /P+E, cu structura usoara din profile laminate inchise sau deschise (rectangulare, UNP):

- Fundatii de tip grinzi continue cu talpi din beton simplu si grinzi de beton armat pe doua directii ortogonale din beton armat;
- Sistem structural tip cadre metalice contravantuite si cadre cu noduri rigide formate din stalpi si grinzi metalice, si contravantuiri metalice verticale cu tiranti;
- Inchideri invelitoare din OSB3, finisate cu hidroizolatie;
- Inchideri laterale din tabla cutata asezata orizontal, cu bariera antivânt;
- Termoizolatie de cca 10 cm – vata minerala C0/A1 si b.c.v.
- Pardoseli din OSB3 + hidroizolatii si finisaje, panouri tip Tego antiderapante

Functional, se propun următoarele elemente:

- un corp pe latura sud-vestica, ce va contine zona de acces, casa de bilete, grupurile sanitare, un bar/cafenea, cabina tehnica la etaj, ce asigura in secundar si functiunea de imprejmuire opaca a teatrului de vara;



- un corp pe latura nord-vestica – corpul scenei neacoperite, ce va contine scena, cabine artisti pe laterale, culise, zone de depozitare recuzita.

- un cadru scena- structura metalica cu zabrele pentru montarea luminilor, elementelor de decor, boxelor, ce poate include si acoperire usoara -de tip panza: se va lua in calcul pentru a fi realizata in cadrul unui alt proiect, in acest moment urmand a fi amplasate numai fundatiile acestuia.

Accesul in corpul de scena se poate face pe latura stanga, dreapta sau din interiorul teatrului.

- realizarea de gradene din beton, peste care se amplaseaza banci din lemn, zona de calcare propriu-zisa a gradenelor va fi realizata din pietris, pentru drenarea naturala a apelor pluviale;

- inchiderea laterala a spatiului cu un gard din plasa.

- Aceasta varianta a teatrului de vara permite utilizarea de catre cca 436 persoane (spectatori).

Fiind proiectata pentru mai putine persoane (spectatori) spatiile interioare sunt mai largi, mai generoase, existand circulatii si spatii de detenta mai ample, ce reduc posibilitatea producerii unor accidente, in timp ce scena corespunde mai bine cerintelor functionale, existand spatii de depozitare distincte.

Din punct de vedere al exploatarii in timp s-a ales o varianta cu finisaje exterioare mai durabile, ce necesita mai putina intretinere si care pot fi produse uzinat, la un nivel de calitate predictibil, sunt incombustibile, necesita o manopera mai putin calificata, fiind mai putin susceptibile la punerea in opera in mod eronat. Totodata, intrucat bugetul alocat lucrarii este relativ restrans, varianta 2 asigura economii destul de importante la nivelul finisajelor.

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

In prezent parcela propusa si terenurile adiacente sunt neconstruite, existand unele elemente de mobilier de joaca ce vor fi desfiintate. In aceste conditii se poate asigura o organizare in plan optima din punct de vedere functional si economic.

Situație propusă

- Suprafata terenului: 11885 mp;
- Ac teatru de vara – suprafata totala amenajata max 926 mp;
- Acd teatru de vara – suprafata totala max 956 mp;
- Ac corp acces public =72 mp;
- Acd corp acces public = 102 mp;
- Ac, Acd corp scena = 292,90 mp;
- POT = 7.8%, CUT = 0.08 (considerand intreaga suprafata amenajata a teatrului de vara)

Compartimentarea teatrului de vara va fi urmatoarea:

Corp acces public: Sc parter = 72 mp, Sc etaj tehnic = 30 mp, Scd = 102 mp

1. BILETE S = 2,7 mp
2. ACCES CABINA TEHNICA S = 5.17 mp
3. BAR S = 16.60 mp
4. GRUP SANITAR FEMEI S = 12.80 mp
5. GRUP SANITAR BARBATI S = 12.50 mp
6. GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITATI S = 4.85 mp

Corp scena: Sc, Scd =292.90 mp

7. SCENA S = 131,50 mp / 160.9 mp (extinsa in backstage)
8. CABINA ARTISTI S = 13.75 mp x 2
9. GRUP SANITAR ARTISTI S = 6.90 mp x 2
10. CULISE S = 90 mp
11. DEPOZITARE S = 4.3 mp X 2



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Zona gradene: 432+4 locuri

12. Banci – zona gradene (de stat) $S=2 \times 110 \text{ mp}=220 \text{ mp}$

13. Circulații verticale, orizontale, zone de așteptare $S=330 \text{ mp}$

Utilități:

Alimentarea cu apă: racord la rețeaua de distribuție a municipiului Huși

Evacuare ape uzate: racord la rețeaua de canalizare-epurare a municipiului Huși

Energie electrică: racord la rețeaua de distribuție din zonă

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - utilizare teren în suprafață mică;
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria Huși, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezaastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

Terenul se afla în zona Recea, în intravilanul Municipiului Husi și este proprietatea UAT Husi.

Regimul juridic : terenul care face obiectul prezentului proiect se află în proprietatea Municipiului Husi, are numărul de CF 72400 și este în suprafață de cca. 11.885 mp (conform extrasului CF).

Terenul nu are servituti sau constrangeri, având acces carosabil pe latura sud -vestica și având câteva construcții dezafectate, care în mare parte nu intra în zona de intervenție.

Accesul carosabil și pietonal pe teren se dorește a se realiza de pe latura sud-vestica a terenului, acolo unde se încheie drumul asfaltat existent – de acces la parcul Recea.

În acea zonă există deja amenajata o parcare / spațiu de întoarcere ce va deservi și tearul de vară.

Se propune amplasarea teatrului pe direcția sud vest – nord est, în imediată apropiere a drumului de acces, profitând de existența unei declivități a terenului pe această direcție, ce poate fi utilizată la amplasarea gradenelor, fără realizarea de construcții suplimentare.

Se propune terasarea acestei zone, în vederea realizării gradenelor – pentru spectatori.

Terenul prezintă următoarele vecinătăți:

- la nord – corp de proprietate NC 72399 – proprietatea Mun. Husi – lacul Recea ;
- la sud – drum de acces;
- la est - corp de proprietate NC 71773, NC77671 – Parc de agrement Recea – proprietatea Mun. Husi ;
- la vest - teren în proprietatea Mun. Husi ;

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – destinația terenului conform PUG: Zonă parcuri, recreere, turism, agrement, servicii;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Alte avize/reglementări solicitate de membrii C.A.T.:
 - Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- beneficiarul lucrării va înainta la I.T.M. Vaslui - Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art.47 și art.48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz;
 - înainte de începerea activității se va obține certificatul constatator (autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă) conform - art.17, art.171, art.41(1) din Legea nr.359/2004;
 - Direcția de Sănătate Publică:
 - notificare asistență de specialitate.
 - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Podul Înalt:
 - Aviz I.S.U.
4. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deseurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Huși, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
 5. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
 6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
 7. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
 8. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
 9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv
Mihaela BUDIANU**

p. Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena

Întocmit:
BLĂGEANU Ovidiu-Gabriel



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679