



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 02.05.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UAT MUNICIPIUL VASLUI cu sediul în municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 5055/17.06.2021, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.04.2022, că proiectul "**DALI – Modernizare străzi Moara Grecilor**", propus a fi amplasat în intravilanul localității Vaslui, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a - „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;*
- prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

- dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune modernizarea străzilor din Moara Grecilor, jud. Vaslui, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire stradă	Lungime stradă amenajată (m)	Lățime
1	Combinelor	95 0	4,00-5,00
2	Crișan	46 4	6,00
3	Motaș	41 7	6,00
4	Gh. Vrânceanu	10 8	3,00
5	Ghiocelului	32 1	4,,00-5,00



6	Oituz	39 9	4 00-5,00
7	Păcurari	988	4.00-6,00
8	Poștei	18 2	5,00
9	Stejar	56 5	4.00-6,00
10	Semanatorilor	11 0	4,00
11	Gh. Topârceanu	14 2	6,00
12	Razboieni	35 7	6,00
13	Grigore Moisil	45 0	6,00
14	I.I.Lefter	407	5,00
15	Badea Cârțan	376	5,00
16	Veronica Micle	259	5,00
17	Luca Arbore	395	4.00-5,00
18	Gh. Roșca Codreanu	971	4.00-5,00
19	Iuliu Maniu	289	4,00
20	O. Mărculescu	302	5,00
21	O. Goga	312	4,00-5,00
22	V. Ion Popa	344	5,00
23	E. Cojocariu	310	5,00
24	Teodor Dragu	555	5,00-6,00
25	Râșcanu	715	6,00
26	DE 86/23	360	4,00-6,00
27	Alee Bloc	146	5,00
Total		11.194	3,00 – 6,00

Caracteristici constructive ale străzilor studiate:

- Lățime parte carosabilă: 3,00 — 6,00;
- Panta transversală pe zona părții carosabile: 2,50%;
- Lungime amenajată pe străzi laterale: 15,00 m.l.;
- Amenajare accese la proprietăți cu bordura teșită și structură rutieră din pavele autoblocante ;
- Ridicare la cotă cămine de vizitare;
- Ridicare la cotă hidranți;
- Ridicare la guri de aerisire gaz;
- Amenajare străzi prin încadrare cu borduri (25 x 20 cm);
- Încadrare trotuare din pevele autoblocante cu borduri (15 x 10 cm);
- Trotuare din pavele autoblocante cu grosimea de 6 cm;
- Spațiu verde;
- Indicatoare rutiere;
- Marcaje rutiere longitudinale;
- Marcaje rutiere transversale;
- Șanturi și rigole betonate de descărcare;
- Podețe descărcare șanturi și rigole;
- Parapet deformabil.

Se propune următoarea structură rutieră:

- strat de formă din balast – 10 cm;
- strat de fundație din balast amestec optimal – 20 cm;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@anpmv.anpm.ro; Tel: 0225/401722; F: 0225/261.840

- strat de piatră spartă – 15 cm;
- strat de legătură din BADPC 22,4 – 6 cm;
- strat de rulare din BAPC 16 – 4 cm.

### **Rețea de canalizare ape pluviale**

Extinderea rețelei de canalizare a apelor pluviale se va realiza în paralel cu lucrările de asfaltare pe zone în care relieful permite colectarea apelor pluviale și evacuarea locală a acestora prin guri de vărsare, cu descărcare în canalul CCNI Moara Grecilor, din amenajarea CES-B.H. Vasluiet și canale de desecare din zonă, prin rețea de canalizare distinctă și în final în emisarul natural, cursul de apă Vaslui.

Pe rețelele de colectare a apelor pluviale, în punctele joase ale acestora, se vor amplasa un număr de 3 stații de pompare ape pluviale (SPAP), astfel:

- SPAP 1 - între strada Luca Arbore și strada Crișan;
- SPAP 2 - pe strada Ghe. Roșca Codreanu — tronson 1;
- SPAP 3 - pe strada Combinelor.

Pe rețelele de colectare ale apelor pluviale se vor amplasa un număr de 198 cămine de vizitare și un număr de 188 guri de scurgere.

- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – resurse în cantități mici;
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deșeuri de materiale de construcții, în cantități mici, ce se vor depozita la locul stabilit de Primăriei Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
- e) poluarea și alte efecte negative - nu este cazul
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;
- g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

### **2. Amplasarea proiectului**

- a) utilizarea actuală și aprobată a terenului - Terenul în suprafață de 98.995.0 mp este situat în intravilanul localității, este domeniul public al municipiului Vaslui. Accesul la teren se va realiza din str. Combinelor, Crișan, acad. C-tin Motaș, acad. Gh. Vrânceanu, Ghiocelului, Oituz, Păcurari, Poștei, Stejar, Semănătorilor, George Topârceanu, Războieni, Grigore Moisil, I.I. Lefter, Badea Cârțan, Veronica Micle, Mărculescu, Octavian Goga, V.I. Popa, Emil Cojocaru, Teodor Dragu, g-ral I. Rășcanu, DE 86/23, Alee Bloc. Folosința actuală a terenului este domeniul public, iar destinația dominantă a terenului conform PUG este zonă de locuințe – LL, funcția dominantă a zonei: zonă de locuințe individuale sau colective mici (P, P+1, P+2); funcțiuni complementare admise zonei: comerș, servicii, meșteșuguri care nu afectează funcția dominantă.
- b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;
- c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:
  - 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
  - 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;
  - 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
  - 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
  - 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite



conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

7) zonele cu o densitate mare a populației – intravilanul mun. Vaslui;

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact ne semnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact ne semnificativ;

e) probabilitatea impactului - redusă.

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece proiectul nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, dar are impact ne semnificativ asupra corpurilor de apă.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.
3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de Primăria Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Beneficiarul lucrării va înainta la I.T.M. Vaslui – Declarația prealabilă întocmită conform anexei nr. 3, art. 47 și art. 48 din HG 300/2006, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor după caz.
5. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

6. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
7. În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele **condiții**:
  - asigurarea transportului și manipulării materialelor de construcție pentru evitarea pierderilor din utilajele de transport; mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăstierii de particule cu ajutorul vântului;
  - utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă, etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportarea lui;
  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, în timpul operațiilor de demolare, după caz;
  - minimizarea activităților generatoare de praf ;
  - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăstierii cauzată de vânt;
  - curățarea / spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;
  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;
  - întregul șantier va fi protejat de plase de protecție în vederea limitării pulberilor rezultate astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și STAS 12574/87, privind condițiile de calitate ale aerului.
8. Pentru proiectele în care se vor utiliza materiale provenite din "gropi de împrumut" (nisip, argilă, etc.) este necesar a se stabili prin actele de reglementare (clasarea notificării, decizia etapei de încadrare, acord de mediu, după caz) condiții de utilizare a acestor materiale în condiții de legalitate conform OUG 195/2005 privind protecția mediului coroborat cu Ordin 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.
9. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
10. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
11. *La începerea și finalizarea lucrărilor, titularul va notifica APM Vaslui și GNM – Comisariatul Județean Vaslui.*
12. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

**Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu *Avizul de gospodărire a apelor nr. 11 din 24.03.2022 emis de Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:***

1. În cazul apariției unor modificări semnificative de soluții în etapa de elaborare a detaliilor de execuție, acestea vor fi aduse la cunoștința emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunității ori necesității modificării avizului de gospodărire a apelor sau emiterii unui nou aviz, după caz.
2. Apele pluviale colectate de pe platformele carosabile ale drumurilor modernizate, înainte de descărcarea în canalele existente în zonă (deținător A.N.I.F. – F.T.I.F. Vaslui) vor fi preepurate prin intermediul instalațiilor de tip separator de produse petroliere prevăzute cu elemente de coalescență. Calitatea apelor pluviale evacuate în emisar va trebui să fie una corespunzătoare, fără a depăși NTPA 001. Capacitatea separatorului de produse petroliere va trebui să fie corelată strict cu debitele de ape pluviale ce vor fi dirijate către acestea. Întreaga responsabilitate privind alegerea soluției adoptate și dimensionarea lucrărilor propuse pentru gestionarea apelor pluviale potențial impurificate colectate de pe amplasament, revine în sarcina beneficiarului și a proiectantului.
3. Pe rețeaua de evacuare a apelor pluviale de pe strada Combinelor, înainte de evacuarea



- în cursul de apă Vaslui, se va monta dispozitiv de preepurare a apelor colectate, prin intermediul unui separator de produse petroliere.
4. Proiectantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra elementelor constructive ale canalelor de desecare deținute de A.N.I.F. - F.T.I.F. Vaslui, dacă acestea apar ca urmare a implementării unor soluții tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea principiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrări sau cele legale specifice aflate în vigoare.
  5. Proiectantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor cursului de apă Vaslui, în zonele de descărcare, dacă acestea apar ca urmare a implementării unor soluții tehnice insuficient fundamentate de studii de teren ori de nerespectarea principiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrări sau cele legale specifice aflate în vigoare.
  6. Se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu fi afectată integritatea și stabilitatea digurilor de apărare împotriva inundațiilor din lungul albiei minore regularizate a râului Vaslui, ca urmare a execuției lucrărilor propuse, fără modificarea profilului albiei în secțiunea de traversare. Atât pe perioada execuției lucrărilor propuse, cât și ulterior, pe perioada exploatării obiectivului să nu genereze disfuncții de nici un fel lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, fiind menținută permanent continuitatea liniei de apărare împotriva inundațiilor. Realizarea lucrărilor se va face astfel încât să nu fie împiedicat accesul autorității de gospodărire a apelor cu utilajele folosite pentru intervenție în caz de necesitate sau pentru realizarea lucrărilor de întreținere și exploatare curentă.
  7. Bornele din beton pentru identificarea lucrărilor de subtraversare a digului cu traseul conductei de evacuare a apelor pluviale (inscripționate corespunzător, dispuse pe fiecare parte a sectoarelor de traversare), precum și gropile de lansare/recepție ce se vor realiza în vederea execuției subtraversărilor prin foraj orizontal dirijat, se vor poziționa în afara zonelor de protecție ce se instituie în lungul albiei minore a cursului de apă, precum și a digului de apărare împotriva inundațiilor din lungul albiei regularizate și îndiguite a râului Vaslui, definite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 - actualizată.
  8. Înaintea începerii execuției lucrării de subtraversare a digului de apărare împotriva inundațiilor din lungul albiei minore regularizate a râului Vaslui, cu conducta propusă pentru evacuarea apelor pluviale, se va solicita la A.B.A. Prut-Bârlad emiterea Permisului de traversare a lucrării hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, în baza unei documentații tehnice întocmite de o unitate atestată de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, elaborată conform îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, aprobat prin Ordinul M.M.P. nr. 3404/2012.
  9. Înainte de începerea execuției lucrărilor, dar și după executarea lor, beneficiarul va încheia un proces verbal cu S.G.A. Vaslui privitor la starea tehnică a digului de apărare împotriva inundațiilor, a albiei și malurilor cursului de apă Vaslui, pe sectoarele pe care se vor realiza lucrările proiectate.
  10. Înainte de începerea execuției lucrărilor de traversare a digului de apărare împotriva inundațiilor din lungul albiei minore a râului Vaslui, beneficiarul și executantul va întocmi de comun acord cu S.G.A. Vaslui, graficul privind execuția lucrărilor, în care vor fi prevăzute: perioada și durata de execuție, măsuri și mijloace de intervenție operativă în caz de necesitate (viituri, accidente, fenomene meteorologice periculoase), responsabilități și termene de intervenție.
  11. Execuția lucrărilor pe cursul de apă Vaslui se vor desfășura în afara perioadelor de ape mari; pe toată durata de realizare a lucrărilor executantul va solicita autorității competente de gospodărire a apelor date privind prognoza debitelor pe cursul de apă în secțiunea lucrărilor.



12. Utilajele folosite la realizarea lucrărilor proiectate, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonei inundabile.
13. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ce ar putea să apară ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice. În cazul înregistrării unei plouari accidentale întreaga răspundere din punct de vedere a depoluării zonei și suportării unor eventuale costuri revine poluatorului.
14. Beneficiarul și constructorul sunt responsabili pentru asigurarea mijloacelor și măsurilor de intervenție operativă în caz de necesitate (accidente, fenomene hidrometeorologice periculoase, etc.) pe toată perioada de execuție a lucrărilor.
15. Lucrările proiectate vor trebui să asigure funcționarea în siguranță a lucrărilor de artă și să nu genereze inundarea locală a terenurilor riverane.
16. Pe toată durata de execuție, precum și după punerea în funcțiune este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți și lubrifianți în apele de suprafață sau subterane, sau depozitarea unor astfel de substanțe și deșeuri în zonele de protecție a resurselor de apă sau în zonele de protecție sanitară stabilite conform H.G. nr. 930/2005.
17. Se vor respecta întocmai prevederile Legii nr. 107/1996 - Legea Apelor, cu modificările și completările ulterioare privitoare la modul de folosire a zonelor de protecție ce se instituie în lungul cursurilor de apă, definite conform Anexei nr. 2 la Legea Apelor, precum și cele privitoare la utilizarea terenului din albia minoră a cursului de apă Vaslui.
18. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta toate lucrările provizorii, se vor îndepărta materialele folosite la execuție și se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrările de execuție sau excavare.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.



Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv**  
**dr. ing. Mihaela BUDIĂNU**



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate  
POPA Magdalena

Întocmit:  
MOCANU Monica



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI**

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: [office@apmvs.anpm.ro](mailto:office@apmvs.anpm.ro); Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842