



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din 07.10.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de D.G.A.S.P.C. Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, suburbia Moara Grecilor, sos. Nationala Vaslui-Iasi, nr. 1, județul Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 7011/29.08.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.09.2022, că proiectul "*Realizare put forat in com. Cozmesti, sat Balesti, jud. Vaslui in cadrul Proiectului „Centrul de criza pentru persoane cu dizabilitati Balesti”*", propus a fi amplasat în județul Vaslui, com. Cozmesti, sat Balesti, în intravilan.

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a „Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

1. **Caracteristicile proiectului:**

a) dimensiunea și concepția întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări:

- sursa de apă – foraj;
- camin subteran foraj;
- gard de protecție;
- captare apă;
- vas de expansiune; stație clorinare;
- rețea de distribuție apă;
- rețea de canalizare ape uzate;
- bazin vidanjabil;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Sursa de apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza din sursa proprie ce va fi constituita dintr-un foraj F1 CCB, cu adancimea $H=100$ m. Forajul va fi protejat la partea superioara de o constructie subterana de protectie (camin) cu dimensiunile $3,0 \times 3,0 \times 2,20$ m, ce va fi realizat din beton monolit, in care vor fi amplasate armaturile de inchidere si manevra de pe refularea pompei, precum si apometru pentru masurarea debitelor de apa prelevate. In jurul forajului se va realiza un gard de protectie ce va fi realizat din panouri de sarma fixate pe rame metalice care va asigura zona de protectie sanitara cu regim sever.

- Captarea apei

Forajul F1 CCB va fi echipat cu o pompa submersibila a carei caracteristici vor fi stabilite in urma elaborarii studiului hidrogeologic definitiv, dupa realizarea acestuia.

- Vas de expansiune

Apa prelevata din foraj va fi pompata catre un vas de expansiune dotat cu presostat de capacitate $V=200$ l, amplasat in cabina forajului, de unde va fi distribuita catre consumatori.

- Statie de clorinare

Inainte de distributia apei catre consumatori, aceasta va fi tratata cu hipoclorit de sodiu prin intermediul unei statii de clorinare care va cuprinde instalatii de dezinfectare cu hipoclorit, instalatia de dozare ce va avea capacitatea de 200 g/h si aparatura de verificare a hipocloritului rezidual.

- Distributia apei

Distributia apei catre consumatori se va face prin intermediul unei retele de tip ramificat din PEHD PESO (PN6 barr, SDR 17,6) cu diametre variabile $D_n=32-50$ mm si lungimea $L=34$ m, pozate subteran sub limita de inghet. Pe traseul retelei de distributie va fi prevazut un camin de vizitare.

Apele uzate menajere provenite de la consumatori si de la bucatarie vor fi colectate printr-o retea de canalizare de tip ramificat, realizata din conducte PVC-KG (SN 4), cu diametre variabile $D_n=25-160$ mm in lungime $L=33$ m si transportate gravitational catre un bazin vidanjabil. Pe traseul retelei de canalizare vor fi prevazute doua camine de vizitare.

Bazinul vidanjabil va fi realizat din POSTIF, tricompartimentat, de capacitate $V=15$ me, realizat ingropat si amplasat pe un radier general.

Apele pluviale potential curate provenite de pe acoperisurile constructiilor vor fi deversate pe spatiul verde din incinta.

Obiectivul este prevazut cu o retea de rigole pentru preluarea apelor pluviale cu descarcare in rigola stradala a drumului judetean DJ 207 J.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului –Terenul in suprafata de 1461 mp aferent lucrarilor propuse a se executa se afla situat in intravilanul satului Balesti, com. Cozmesti, jud. Vaslui si este proprietatea UAT com. Cozmesti fiind dat spre administrare cu titlu gratuit catre D.G.A.S.P.C. Vaslui.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- 1) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;
- 2) zonele costiere și mediu marin - nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- 3) zonele montane și forestiere - nu este cazul;
- 4) arii naturale protejate de interes național - nu este cazul;
- 5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a zone protejate; zonele de protecție instituite conform legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonei de protecție sanitară și hidrogeologică - nu este cazul;
- 6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;
- 7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
- 8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

3. *Tipurile și caracteristicile impactului potențial*

- a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) natura impactului - direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;
- c) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- d) intensitatea și complexitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impact nesemnificativ;
- e) probabilitatea impactului - redusă.
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz: proiectul propus **nu intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele **condiții de realizare a proiectului** pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Deșeurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria com. Cozmesti, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
7. Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.
8. *La începerea și finalizarea lucrărilor, titularul va notifica APM Vaslui și GNM – Comisariatul Județean Vaslui.*
9. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu prevederile legale.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 33 din data de 22 septembrie 2022 emis de Sistemul De Gospodărire a Apelor Vaslui sunt:

1. In cazul aparitiei unor modificari semnificative de solutii in etapa de elaborare a detaliilor de executie, acestea vor fi aduse la cunostinta emitentului prezentului act de reglementare, pentru stabilirea oportunitatii ori necesitatii modificarii avizului de gospodărire a ape/or sau emiterii unui nou aviz, dupa caz.

2. Forajul propus pentru alimentarea cu apa a obiectivului Centru de criza pentru persoane cu dizabilitati din localitatea Balesti, comuna Cozmesti, judetul Vaslui, va fi amplasat astfel incat, ulterior, sa poata fi instituite zonele de protectie sanitara in conformitate cu H.G. nr. 930/2005 si Ord. nr. 1278/2011.

3. Executia forajului se va realiza de catre o firma specializata, iar in perioada executiei lucrarilor vor trebui respectate intocmai prevederile Referatului hidrogeologic de expertiza nr. 813 din 26.08.2022 la Studiu hidrogeologic preliminar privind posibilitatile de alimentare cu apa pentru Centru de criza pentru persoane cu dizabilitati, localitatea Balesti, comuna Cozmesti, judetul Vaslui, emis de I.N.H.G.A Bucuresti.

4. Beneficiarul are obligatia sa anunte Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui inceperea lucrarilor de executie a forajului si sa urmareasca executia acestuia pe tot parcursul realizarii lucrarilor. La terminarea lucrarilor de executie a forajului, beneficiarul va solicita executantului intocmirea fisei de inventariere a forajului, conform anexei I.c. la Ordinul M.A.P. nr. 891/2019 si va preda un exemplar la S.G.A. Vaslui.

5. Dupa finalizarea executiei forajului, beneficiarul va face demersurile necesare pentru intocmirea Documentatiei tehnice de specialitate a acestuia, elaborata de o societate specializata, care va cuprinde studiul hidrogeologic definitiv, toate datele privind executia si definitivarea acestuia (parametrii tehnici ai /ucrării, adancime, litologie, intervale de captare, etc.), rezu/tate/e pomparilor experimentale (niveleuri, denivelari, debite specifice, parametrii hidrogeo/ogici ai acviferului), date privind exploatarea (debit



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

exploatabil, raza de influenta, denive/are la exploatare, regim de functionare), precum si rapoartele de incercare/lu/etina de analize fizico-chimice si bacteriologice specifice. Pe baza documentatiei mai sus mentionate, se va intocmi studiu/ pentru stabi/irea zone/or

de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, conform H.G.nr. 930/2005 si Ord. nr. 1278/2011 si in conformitate cu precizarile din Referatul de expertiza hidrogeologica emis de I.N.H.G.A.

6. Se vor institui si executa zone de protectie sanitara in jurul sursei de captare a apei, a constructiilor si instalatiilor aferente sistemului de alimentare cu apa, conform prevederilor H.G. nr. 930/2005 si ale Ordinului nr. 1278/2011 al Ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea *Instructiunilor privind delimitarea zone/or de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica* (publicat in Monitorul Oficial nr. 334/13.05.2011). Responsabilitatea instituirii la teren si asigurarii conditiilor specifice acestor zone revin atat beneficiarului lucrarilor propuse, cat si proiectantului de specialitate (prin implementarea recomandarilor INHGA), cu acordul detinatorilor de teren.

7. Echipamentul de pompare care se va instala la foraj, va fi astfel ales incat debitul pompei sa fie core/at strict cu debitul optim de exploatare rezu/tat in urma pomparilor experimentale efectuate dupa executia acestuia. Este interzis a se monta instaf/atii de pomp are cu debitul mai mare fata de eel optim de exploatare, pentru a evita fortarea acviferelor si innisiparea foratufui/forajelor.

8. Va fi asigurata montarea aparaturii specifice pentru contorizarea volumelor de apa prelvae din sursa subterana in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 107/1996 - Legea Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Pentru apele uzate se va avea in vedere posibilitatea suplimentarii capacitatii de stocare astfel incat sa fie asigurata colectarea acestora pe perioade de timp optime pentru a fi vidanjate.

10. Pe toata durata executiei, precum si dupa punerea in functiune este strict interzis a se efectua deversari/ descarcari de ape uzate, deseuri lichide sau solide, carburanti sau lubrifianti in ape de suprafata, subterane sau pe terenuri, ori depozitarea unor astfel de substante si deseuri in zonele de protectie ale resurselor de apa sau in zonele de protectie sanitara.

11. Orice lucrari ce se vor executa pe ape sau in legatura cu apele, vor fi promovate numai in baza avizului de gospodarie a apelor, care va trebui sollicitat de beneficiarul /lucrarilor la faza de studiu de fezabilitate, urmand ca punerea in functiune a acestor lucrari sa se faca in baza autorizatiei de gospodarie a ape/or, conform prevederi/or legis/atiei in vigoare.

12. La terminarea executiei se vor dezafecta toate lucrarile provizorii, se vor indeparta materialele folosite la executie si se vor degaja zonele de lucru de resturile de materiale rezultate din lucrarile de executie sau excavare.

13. Beneficiarul va informa publicul, referitor la investitia propusa, conform prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 1044/2005 *pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului la luarea deciziilor in domeniul gospodarii ape/or.*

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILA Ramona Nicoleta

Compartiment CFM - Biodiversitate
POPA Magdalena

Întocmit: BUDACEA Alin-Constantin



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679