



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 57 din 09.05.2022

Titularul activității : SC SORAGMIN SRL
Adresa: sat Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui.
Punct de lucru: sat Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui.
Locația activității: sat Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui.
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului	-	-

Emisă de: APM Vaslui

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Vaslui.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 09.05.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC SORAGMIN SRL cu punctul de lucru în sat Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2043/07.03.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr. 68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:


AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: SC SORAGMIN SRL cu punctul de lucru în sat Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui
Documentația conține:

- Cerere de solicitare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare: CUI 26473061/2010, J37/269/2010;
- Certificat constatator emis de către ORC de pe lângă Tribunalul Vaslui înregistrat sub nr. 28578 din data de 02.12.2021;
- Contract de vânzare cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 1171 /29.12.2020 încheiat cu PETRIA BOGDAN IOAN;
- Contract de colectare deseuri reciclabile și periculoase nr. 8/09.01.2020 încheiat cu SC DAVIFER SRL;
- Contract nr. 34/22.01.2020 încheiat cu SC WASH EXPERT SRL privind prestarea de servicii de spălătorie, vulcanizare, vânzare anvelope noi și second precum și colectare anvelope uzate;
- Declarație pe propria răspundere referitoare la codurile CAEN 5210; 4520; 2399; 2370; 2369; 2364; 2363; 2361; 0990; 0999; 0811 înscrise în certificatul constatator dar care nu se desfășoară pe amplasament;
- Proces verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu pentru proiectul: **“Construire stație sortare agregate minerale cu împrejmuire teren”**, propus a fi amplasat în satul Sălcioara, com. Banca, județul Vaslui înregistrat la APM Vaslui cu nr. 1916/02.03.2022;
- Decizia etapei de încadrare nr. 49/04.05.2021 emisă de către APM Vaslui pentru proiectul **“Construire stație sortare agregate minerale cu împrejmuire teren”**, propus a fi amplasat în satul Sălcioara, com. Banca, județul Vaslui;
- Decizia etapei de încadrare privind revizuirea deciziei etapei de încadrare nr. 49/04.05.2021 nr. 1/28.02.2022 emisă de către APM Vaslui pentru proiectul **“Construire stație sortare agregate minerale cu împrejmuire teren”**, propus a fi amplasat în satul Sălcioara, com. Banca, județul Vaslui;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Proces verbal de verificare amplasament nr. 2558/22.03.2022;
- Punct de vedere emis de către compartimentul Calitatea Factorilor de Mediu – Biodiversitate din data de 07.03.2022;
- Punct de vedere emis de către Serviciul Monitorizare Laboratoare din data de 03.05.2022;
- Anunț public înregistrat la sediul primăriei Banca nr. 1992 din 07.03.2022;
- Dovada achitării tarif – OP nr. 108 din 04.03.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 32 din 11.04.2022 emisă de către ABA Prut Barlad SGA Vaslui valabilă până la data de 31.03.2027;
- Autorizație de construire/desființare nr. 6/27.05.2021 emisă de către primăria comunei Banca;



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor lua măsuri în vederea menținerii unei stări salubre în incintă și în zona limitrofa. Reparațiile curente ale mașinilor și utilajelor agricole se vor executa numai în spații amenajate (atelier mecanic prevăzut cu suprafața betonată).
2. Se vor folosi mijloace de transport, agregate și utilaje agricole verificate tehnic, astfel încât emisiile în atmosferă să se încadreze în limitele legale. Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului și apelor cu lubrifianți și carburanți.
3. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare. Se interzice abandonarea/stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop (ex. albie și maluri de ape).
4. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor:
 - să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, fauna sau flora; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosului și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;



- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau a unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
 - aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.
5. Se interzice spalarea mijloacelor de transport și mecanizare pe amplasament, deoarece societatea nu dispune de instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate.
6. Nivelul de zgomot echivalent exterior la limita incintei obiectivului nu va depăși limita maximă admisă de SR 10009/2017.
7. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la APM Vaslui, telefon 0335/ 401723, fax 0235/361842 și la GNM –Comisariatul Județean Vaslui-0235317254. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.
19. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
20. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia conform art. 17 alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
21. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu; în situația modificării actelor normative, menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
22. Titularul activității are obligația:
- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
 - să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
 - să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
23. Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (09.05). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat conform Ord 1150/2020.



Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- SR 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nerepericuloase pe teritoriul României;
- Regulamentul nr. 1907/2006(CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006(REACH).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 09.05.2022, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

SC SORAGMIN SRL desfășoară lucrări de sortare, spalare, concasare, agregate minerale, exploatate din perimetrele de exploatare proprii. Capacitatea instalației este de 180 t/h agregate sortate.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Cladiri: Cabina comanda stație sortare agregate.

Utilaje:

Stație de sortare agregate tip SANDVIK SA 1854 compusă din:

- Ciur vibrant cu 4 nivele Sandvik SA 1854;
- Alimentator vibrant SANDVIK SP0715 – 2 bucăți (180t/h, 2 x 12 KW LA 400 V/50Hz);
- Site din poliuretan pe fiecare nivel;



- Instalatie spalare pe fiecare nivel;
- Sasiu ciur SA 1854 scara si cale de acces cu gratar zincat, jgheaburi evacuare + cuva sorturi;
- Sasiu concasor Sandvik CH430 scara de acces zincat;
- Pompa apa 6000 litri/minut;
- Buncar alimentare cu gratar;
- Instalatie de recuperare a nisipului - ciclon
- TB 650X28m alimentare ciur naturale – 4 bucati;
- TB 500X17m evacuare sorturi cu sistem de pivotare pe roti metalice cu cale de rulare din profil metalic rezemat pe zidul de spijin am depozitului de sorturi la 3m inaltime;
- TB 500X17m evacuare 0-4mm, pivotanta;
- TB 650X22mm alimentare concasor tunel;
- TB 650X5m concasor;
- TB 650X15m pivotanta evacuare concasate;
- Jgheab evacuare buncar tunel;
- Cabina comanda;
- Instalatie electrica de forta si comanda;
- Concasor SANDVIK CH430.
- Pompa de apa 110mc/h;
- Incarcator frontal tip WOLLA.

Mijloace de transport: Autobasculante - 6 buc.; cap tractor - 5 buc.; semiremorci – 5 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Incadrare	Cant.	UM	Natura chimică/compoziție	Destinație, Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
alte materii	AGREGATE MINERALE	Materie Primă	100.000	mc/an	nu este cazul	In vederea spalarii, concasarii si sortari	Depozite agregate	nepericulos
alte materii	APA	Materie Primă	640	mc/zi	nu este cazul	Spalare agregate	Sursa proprie aflata pe amplasament	nepericulos
alte materii	MOTORINA	Combustibil	180	to/an	Amestec hidrocarburi	combustibil	Nu este cazul	Conform FDS

3.Utilități - apă, canalizare, energie


Alimentarea cu apa: Alimentarea cu apa tehnologica se va face din freatic, prin saparea unui bazin avand dimensiunile 20,00 m * 18,00 m * 3,00 m, cu mentiunea ca adancimea sub nivelul apei este h=1,50 m, V = 540 mc .

Bazinul este echipat cu o pompa cu ax orizontal tip SAER avand Q = 110 mc/h.

Apa este pompata direct in instalatia de spalare a statiei, aductiunea apei realizandu-se prin conducta, conducta de transport tip PEHD - Ø=150 mm, montata ingropat, L= 90 m.

La aceasta sursa de apa se adauga si apa provenita dintr-un foraj hidrogeologic avand caracter de explorare-exploatare, sapat la adancimea de H 85 m,

Debite si volume de apa autorizate:



$Q_{zi\ med}=160\ mc/zi;$

$Q_{zi\ max}=192\ mc/zi;$

$Q_{or\ max}=29,4\ mc/h;$

Evacuarea apelor uzate: Apa rezultata din procesul de spalare este dirijata intr-un decantor betonat, cu o suprafata totala de 225 mp, si un volum de 1600 mc, si este compartimentat in scopul eficientizarii procesului de decantare a apei inaintea procesului de recirculare.

Pompa de la hidrocyclon care separa hidromasa, retine nisipul si il evacueaza pe banda transportoare, iar apa limpede prin intermediul unei conducte PVC (ingropate) cu diametrul de 325 mm, L =75 m in primul bazin de decantare, apoi dupa o prelinpezire, apa ajunge in al doilea bazin de decantare, de unde, dupa limpezire, apa ajunge in al treilea bazin, in continuare printr-o conducta de evacuare cu diametrul de 400 mm apa ajunge in bazinul de alimentare.

Dupa decantare, apa rezultata in urma procesului de spalare- sortare este recirculata in proces (gradul de recirculare este de 80%).

Energie electrica: Post transformare activ 360 KWA

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- aprovizionarea cu agregate minerale de râu de la balastiere autorizate;
- descărcarea agregatelor în buncărul care alimentează stația;
- preluarea de benzile transportoare a materialul granulat la ciururile vibratoare, unde are loc spălarea și sortarea acestuia funcție de dimensiunile propuse;
- transportul produsului finit spre padocuri cu ajutorul benzilor transportoare;
- depozitarea sorturilor în depozit în vederea livrării către diverși beneficiari;
- evacuarea apei de la spălarea balastului în bazinele de desnisipare și limpezire;
- decantarea și recircularea apei de spălare din bazinul de stocare apă tehnologică;

Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate. Amplasamentul se afla la 2,62 km fata de ROSPA 0119 Horga Zorleni.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	sorturi de agregate minerale rezultate din sortarea/spălarea agregatelor minerale		tone/an	Comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
7739	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7490	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.



7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7111	Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
4673	Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

8. Programul de funcționare

Regimul de lucru: 8 ore/zi; 5 zile/saptamana; 180-200 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer -Nu este cazul.

Alte surse de poluare - Nu este cazul.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Decantor betonat, cu o suprafata totala de 225 mp, si un volum de 1600 mc, compartimentat in scopul eficientizarii procesului de decantare a apei inaintea procesului de recirculare

Tratare ape pe amplasament - Nu este cazul.

Sol - Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz) - Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Activitatea se desfasoara intr-un spatiu imprejmuit dotat cu platforme betonate si balastate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului –max. 65 dB(A) - conform SR 10 009 /2017.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Conform Legii nr. 104/2011 privind aerul înconjurător și STAS 12574/1987.

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, etc.) titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile rezultate să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate Conform autorizatiei de gospodarie a apelor in valabilitate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană. Conform autorizatiei de gospodarie a apelor in valabilitate.

Valori admise pentru sol: conform Ord. MAPM nr. 756/1997



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui/GNM –Comisariatul Județean Vaslui, se vor face determinări pentru factorul de mediu afectat de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate Conform autorizației de gospodărire a apelor în valabilitate.

Monitorizarea apei subterane

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate Conform autorizației de gospodărire a apelor în valabilitate.

Monitorizarea solului Nu este cazul.

Monitorizare zgomet

Punct de monitorizare	Frecvența monitorizării	Standard	Valoare limită
In zona receptorilor sensibili, în timpul activității	In situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui	SR ISO 1996-1/2008 SR 6161-1,3/2020	Conf. SR 10009:2017 Conf. Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare/eliminare	Cod operațiune	Denumirea operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Activitatea societății	1.5	mc/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
15 01 01	Ambalaje de hartie și carton	Activitatea societății	0.01	t/an	valorificare	R12	Schimb de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 LA R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Activitatea societății	0.01	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile



							numerotate de la R1 la R11
01 04 09	Deseuri de nisip si argila (levigabil)	Decolmatare bazin decantor	200	Mc/an	valorificare	R5	Reciclarea/recuperare a altor materiale anorganice

2. Deșuri colectate - Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar Deșeurile rezultate din activitate idem pct. 1.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operatiune valorificare/eliminare	Cod operatiune	Denumire operatiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Activitatea societatii	1.5	mc/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Activitatea societatii	0.01	t/an	valorificare	R12	Schimb de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 LA R11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Activitatea societatii	0.01	t/an	valorificare	R12	Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	Deseuri de nisip si argila (levigabil)	Decolmatare bazin decantor	200	Mc/an	valorificare	R5	Reciclarea/recuperare a altor materiale anorganice

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)- Nu este cazul pe amplasament.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deseurile de tip municipal sunt preluate de catre operatorul de salubritate din zona. Deseurile rezultate din activitate sunt preluate de catre agenti economici autorizati. Deseurile de nisip si



argila de la decolmatarea bazin decantor sunt utilizate ca material de implutura la lucrarile de constructii.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: Nu este cazul.
- transport: Nu este cazul.
- depozitare: Nu este cazul.
- folosire/comercializare: Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

Aplicații SIM:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.




Alte raportări:

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. –Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor OUG 92/2021 art. 48, alin (1))	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 12 (doisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

p. Director Executiv
dr. ing. Mihaela BUDIĂNU



p.Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații.
DANILĂ Ramona Nicoleta

Intocmit:

STANCIU Neculai

