



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 103 din 07.09.2022

Titularul activității: SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" Huși
Adresa: municipiul Huși, str. 1 Decembrie, nr.40, județul Vaslui
Punct de lucru: SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" Huși
Locația activității: mun.Huși, str. 1 Decembrie, nr.40, județul Vaslui
Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumirea activitate CAEN Rev.2	Pozitie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumirea activitate CAEN Rev.1	Activitate	Cod CAEN Rev.1
8610	Activități de asistență spitalicească	275	8511	Activități de asistență spitalicească și sanatorială	1.A.4.a.i	020103

Emisă de: APM Vaslui

Activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului: Vaslui

Prezența autorizației de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 07.09.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" Huși cu punctul de lucru din mun.Huși, str. 1 Decembrie, nr.40, Județul Vaslui, tel.0235481081/fax.0235480003, înregistrată la APM Vaslui cu nr.4867/08.06.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr.68/06.11.2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SPITALUL MUNICIPAL "Dimitrie Castroian" Huși cu punctul de lucru din mun. Huși, str. 1 Decembrie, nr. 40, județul Vaslui,

Documentația conține:

- Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Certificat de înregistrare fiscală;
- Dispoziția DSP Vaslui nr. 40 /24.01.2000 privind organizarea ca unitate sanitară publică, cu personalitate juridică;
- Contract de administrare nr.17981/11.07.2019, anexă la H.C.L. nr.161/30.05.2019;
- Contract nr.380/2011 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu SC Aquavas SA – Sucursala Husi;
- Contract de prestări servicii de salubritate nr.170 din 12.03.2020 încheiat cu SC URBANA SA;
- Contract de vânzare-cumpărare nr.350/01.07.2019 încheiat cu SC ECO METALNEF SRL;
- Contract de prestări servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor periculoase și/sau nepericuloase nr.382/02.05.2022, încheiat cu STERICYCLE România SRL;
- Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr. 5088 din 15.06.2022;
- Punct de vedere emis de compartimentul C.F.M – Biodiversitate din cadrul APM Vaslui;
- Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Vaslui;
- Raport de încercare nr. 1786/186/31.05.2022; Raport de încercare nr. 1787 /187/ 31.05.2022;
- Planuri de amplasament și de delimitare a imobilului;
- Plan încadrare în zonă;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Dovada mediatizării - anunț public înregistrat la Primăria municipiului Huși cu nr.17890/08.06.2022;
- Dovada achitare tarif – O.P. nr.1577 din 16.05.2022.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 21 din 02.03.2021, valabilă până la data de 28.02.2025;
- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. GD 1773/2020;
- Autorizație sanitară de funcționare nr.319/14.09.2020.


Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Activitatea se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, sanitar, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii, protecției consumatorilor și protecției apelor.
2. Apele uzate se vor evacua în canalizarea menajeră orășenească, numai după ce s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare cu respectarea condițiilor de calitate precizate prin contractul cu SC AQUAVAS SA Vaslui – Sucursala Husi și a prevederilor NTPA 002/2002 – HG 188/2002, modificată și completată prin HG nr.352/2005;
3. Se va evita formarea de stocuri prea mari de medicamente, întrucât acestea devin deșeuri la depășirea termenului de valabilitate;
4. Să nu manipuleze sau depoziteze deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării, directe sau indirecte, a apelor de suprafață, subterane sau solului;
5. Emisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPM nr. 462 /1993. Se vor respecta limitele impuse la imisii prin STAS 12574 /1987 și Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
6. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.
7. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
8. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul activității are următoarele obligații:

- să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea este obligat să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- să nu amestece diferite categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material; amestecarea include diluarea substanțelor periculoase;
- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosului și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care să desfășoare activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și pentru asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.

9. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

10. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH), modificat prin Regulamentul (CE) nr.1272/2008 și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora. Se vor respecta reglementările în vigoare privind manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor periculoase, Legea 360/2003***republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

11. Se vor respecta și reînnoi contractele ce au stat la baza emiterii autorizației de mediu;

12. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Orice poluare se va anunța prin fax la APM Vaslui (0235.361842) și la GNM-CJ Vaslui (0235.317254) în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

13. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



14. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17 alin.3 al OUG nr.195/2005, cu modificările și completările ulterioare;

15. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

16. Titularul activității are obligația să **solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (07.09)**. Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat, autoritatea publică pentru protecția mediului va suspenda actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat conform Ord 1150/2020.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată și modificată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Sănătății nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH); Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 07.09.2022, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate
8610	Activități de asistență spitalicească

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădiri: 4 paviloane medicale, clădiri auxiliare: centrală termică, stație depozitare oxigen medical cu tuburi standardizate, atelier mecanic, bloc alimentar, spălătorie; 2 clădiri de patrimoniu în conservare.

-utilaje (instalații, masini, aparate):

- pe linie medicala si de servicii spitalicesti: aparate anestezie (7 buc.), mese de operatie (5 buc.), lampi scialitice (9 buc.), aparat fix de radiologie (3 buc), aparat dezvoltare filme radiologice (1 buc.), ecograf doppler (6 buc.), ecograf fix (5 buc), monitor functii vitale (31 buc), defibrilator (5 buc), pat electric terapie intensiva (15 buc.), statie centrala stocare si distributie oxigen medical compusa dintr-o retea interna de stocare - rezervor de 3165 litri si distributie, stație centrală aer comprimat medical, statie centrala de sterilizare, statie de productie a apei sterile, analizor automat pentru analize medicale, electroencefalograf, ascensor targa, ascensor marfa, ascensor persoane, linie bucatarie profesionala, linie spalatorie profesionala;

- pe linie de asigurare a utilitatilor: pentru incalzire si apa calda menajera spitalul detine o centrala termica cu functionare mixta gaz/combustibil lichid, compusa din trei cazane marca Lamborghini; alimentarea cu energie electrica se face prin postul de transformare dotat cu doua transformatoare de 1600 kW; pentru cazuri de avarie la sistemul national de distributie al energiei electrice, unitatea detine un grup electrogen cu puterea de 825 kVA, ce detine rezervor propriu de 950 litri motorina;


- pe linie de P.S.I.: unitatea are in dotare o statie de pompe incendiu si rezervor apa pentru incendiu cu capacitatea de 300 mc;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- mijloace de transport : autoutilitara, 2 autoturisme;
- surse frigorifice - in bucataria profesionala: masa refrigerare – 2 buc, frigider vertical – 3 buc.;
- în magazia de alimente: ladă frigorifică – 7 buc, frigider – 6 buc;
- in sectiile medicale si saloanele pentru bolnavi: frigider casnic – 20 buc.;
- agregat frigorific pentru stocarea temporara a deeurilor medicale – 1 buc. (agregat ce contine 19 l freon R404A) și cu P=1749kW.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- medicamente și materiale sanitare în cantități variabile, în funcție de numărul de bolnavi internați și tratați; substanțe chimice și dezinfectante;
- ambalaje pentru colectarea deeurilor medicale rezultate;
- oxigen medical;
- combustibili utilizați: motorină, gaze naturale, combustibil lichid de tip M;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

- *alimentarea cu apa* – racord apometrizat la rețeaua publică locală, prin contract cu SC Aquavas SA Vaslui - Sucursala Husi, consum 14.904 mc apa/anul 2021; apa este înmagazinată într-un rezervor de capacitate V= 300 mc ce asigură compensarea orară, rezerva în caz de avarii și rezerva de incendiu; rezervorul este echipat cu stație hidrofor cu două pompe cu debitul Q=1,8 mc/h, apa fiind apoi distribuită la consumatori; asigurarea debitului de incendiu pentru hidranții exteriori și interiori se realizează prin intermediul a două pompe cu debitul Q= 5,5 mc/h;
- *apele uzate* – evacuarea se face prin două cămine finale ale rețelei proprii de canalizare, care deversează în rețeaua de canalizare menajeră municipală; la ambele cămine finale sunt amenajate picuratoare pentru clorinare, ce asigură dezinfectia apelor cu clor înainte de evacuarea în canalizarea menajeră municipală; apele uzate provenite de la bucatăria spitalului sunt preepurate într-un separator de grăsimi cu dimensiunile L x l x h = 3,44 x 2,24 x 2,0 m, înainte de a ajunge în rețeaua de canalizare proprie;
- *energia termică* – este asigurată de centrala termică proprie; consumul de gaz metan în anul 2021 a fost de 235.277mc<
- *energia electrică* - alimentarea cu energie electrică se face prin bransament în postul de transformare al E.ON, situat în curtea spitalului în clădire proprie, compus din 2 transformatoare x 1600 kW; consumul lunar de energie electrică, la nivelul anului 2021, a fost de 662.437 MWh; pentru cazuri de avarie la sistemul național de distribuție al energiei electrice, grupul electrogen din dotarea spitalului, cu puterea de 825 kVA, furnizează curentul electric necesar;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității prestarea de servicii medicale către populație prin asigurarea asistenței medicale de specialitate și activități aferente.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul este situat o distanță de 2,34 km față de ROSCI0335 Pădurea Dobrina Huși.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- centrala termică proprie este compusă din două cazane Lamborghini MEGA PREX N 1600 cu puterea utilă de 1600 kW, echipate cu arzătoare TWIN 180/2 și un cazan Lamborghini MEGA PREX N 620 cu puterea utilă de 620 kW, echipat cu arzător TWIN 70/2; centrala termică cuprinde 3 cazane, un hidrofor, o instalație de dedurizare a apei, două pompe de recirculare și instalația termică aferentă;
- funcționează în regim mixt de alimentare cu combustibil și anume gaz metan și combustibil lichid tip M, preponderent cu gaz metan - consum mediu arzător TWIN 180/2 : gaz = 130 mc/h , lichid = 90 l/h; consum mediu arzător TWIN 70/2 : gaz = 148 mc/h , lichid = 39 l/h ;
- cosul de evacuare a gazelor arse este confecționat din metal, având diametrul de 120 cm și înălțimea de H=28 m;
- pentru combustibilul lichid deține 5 rezervoare subterane (4x40 t și 1x10 t) și două rezervoare supraterane de zi situate în incinta centralei termice, cu capacitatea de 4 t fiecare; rezervoarele subterane sunt în prezent în conservare, având în vedere că funcționarea centralei termice se face preponderent pe gaz metan; rezervoarele de zi conțin rezerva de combustibil tip M pentru cazuri de avarie la alimentarea cu gaz metan, respectiv 2,9 tone.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 360 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- coș cu H= 28 m și diametrul de 120 cm pentru evacuarea gazelor de ardere de la centrala termică.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Instalație clorinare.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Suprafețe de lucru betonate;

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- cameră frigorifică pentru stocarea temporară a deșeurilor medicale generate;
- spații amenajate pentru stocarea temporară, selectivă a deșeurilor;
- camine cu decantor și separator de grasimi pentru evacuarea apelor menajere din blocul alimentar și din spalatoria unitatii.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

APA – indicatorii fizico-chimici pentru apele uzate *evacuate în rețeaua publică de canalizare a municipiului Husi* - conform Autorizației de Gospodărire a Apelor în valabilitate;

AER – Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului înconjurător prin depășirea valorilor limită stabilite pentru imisii - prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

SOL – conform Ordinului MAPM nr. 756 /1997;

ZGOMOT – conform standardului SR 10 009 /2017, respectiv conform Ordin 994/2018, art.16, în cazul în care este instituită zonă de protecție;

Alte condiții de funcționare decât cele normale: Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Apele uzate acceptate la deversarea în rețelele publice de canalizare trebuie să respecte cel puțin valorile indicatorilor stabilite prin NTPA 002/2002 – HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană: Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Conform Ord. MAPM nr. 756/1997.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Se vor monitoriza emisiile: conform Ordinului 462/1993* - combustibil gaz metan

Denumire cos	Poluant	VLE conf. Ordin 462/93	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
Cos cazane combustibil gaz metan	CO	100	discontinua	Anual/în situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea	standard
	SOx	35	discontinua		standard
	NOx	350	discontinua		standard



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2x1600kw+1x620kw	Pulberi	5	discontinua	APM Vaslui și/sau GNM Vaslui	standard
------------------	---------	---	-------------	---------------------------------	----------

Monitorizarea nivelului de zgomot

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Conform Autorizație de gospodărire a apei în valabilitate.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

În anul 2021

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	Din activitate	1,200 4,920	tone			
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Din activitate	0,2	tone			
20 03 01	deseuri municipale amestecate	de la angajați	303,02	tone			
15 01 07	Deseuri din sticla	Din activitate	0,145	tone			
18 01 03*	Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	din activitate	23,878	tone			
18 01 04	Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor						
18 01 01	Obiecte ascuțite						
18 01 02	Fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat						
18 01 06*	Chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase						
15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase						

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Deșeurile colectate

Se colectează doar deșeurile produse. Idem punctul 1. Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de colectare deșeurilor de la terți.

Deșeurile comercializate – nu este cazul.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate - nu este cazul.

Deșeurile de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar

Se stochează temporar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

4. Deșeurile tratate (valorificate/eliminate)

- operatorul valorifică/elimină deșeurile în baza contractelor de colectare deșeurilor, încheiate cu firme autorizate.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul

Deșeurile de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile transportate

Deșeurile sunt transportate de operatorii autorizați pe bază de contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite

În anul 2021 sau folosit:

- butelii standardizate: 452 tuburi standardizate de 10 mc și 55 tuburi de 1 mc;
- stocator oxigen cu capacitatea de 3165 litri;
- ambalaje folosite pentru colectarea deșeurilor medicale: cutii carton cu sac galben de plastic, cu capacitatea de 8 litri: 2500 buc; cutii carton cu sac plastic cu capacitatea de 20 litri: 2000 buc.; cutii din plastic cu capacitatea de 35 litri: 2150 buc; saci de culoare galben inscripționati: 8700 buc+8800buc;
- saci pentru colectare deșeurilor: 25200 buc.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Ambalajele sunt preluate în vederea valorificării/eliminării de către firma autorizată conform contractului.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite – în anul 2021 s-au folosit

- mediclor – 2700 tablete;
- Oxidice air – 1025 litri;
- Skinmane – 912 litri;
- Sterisol Klintensive – 789 litri;
- Trioton rapid – 855 litri;
- Incidin Activ – 210 kg;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Dermanios Clorhidine – 10 litri;
- Sekusept aktiv – 60 litri;
- Bionet – 210 litri;
- Aniosyme xl3- 20 litri;
- Mediclor tablete clorigene – 98700 buc;
- Clor Destainer – 960 litri;
- Ozonit – 480 litri;
- detergent praf – 180 kg;
- Booster aditiv protectie tesaturi – 720 kg;
- Silex -72 kg;
- oxigen medical lichid – 71749 mc;
- oxigen medical - 542 tuburi standardizate de 10 mc și 55 de 1mc;
- motorină pentru autovehicule - 5052,06 litri;
- motorină pentru grup electrogen - 423,45 litri;
- combustibil lichid tip M - 200 litri.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** saci și bidoane de plastic pentru substanțele chimice utilizate; butelii de oxigen
- **transport:** furnizor;
- **depozitare:** magazie amenajată pentru substanțele utilizate; 1 rezervor 3165 litri pentru depozitare oxigen, un rezervor de 2.9 to combustibil tip. M;
- **folosire/comercializare:** folosire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se valorifică prin operator autorizat.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase 1 rezervor 3165 litri pentru depozitare oxigen, un rezervor de 2.9 to combustibil tip. M;

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate - nu este cazul

Sisteme de siguranță existente – nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidență strictă intrări – consum - stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

			
1	Statistica deșeurilor: Chestionar	anual	1 februarie – 15
Chestionar 4: PRODDES -			



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



	4: PRODDDES – completat de producatorii de deseuri.		ianie	completat de producatorii de deseuri.
2	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Alte raportări:

Nr. Cr.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor O.U.G. nr.92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 13 (treisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ing. Mihaela BUDIĂNU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
DĂNILĂ Ramona-Nicoleta

Intocmit:
CHIRIAC Iuliana



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679