



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 105 din 09.09.2022

Titularul activității: MORANDI INVEST SRL

Adresa – sediu social: sat Lipovăț, comuna Lipovăț, extravilan comuna Lipovăț, județ Vaslui

Punct de lucru: MORANDI INVEST SRL

Locația activității: comuna Ivănești, extravilan, nr. cadastral 71399, sola 28, parcelele 663/1, 633/2, 663/1/2, județ Vaslui

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0147	Creșterea păsărilor	4	0124	Creșterea păsărilor	3.B.4.g.ii	10 09 08

Emisă de: APM Vaslui

Activitățile poate fi desfășurate pe teritoriul județului Vaslui

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Data emiterii: 09.09.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **MORANDI INVEST SRL**, cu punctul de lucru din comuna Ivănești, extravilan, nr. cadastral 71399, sola 28, parcelele 663/1, 633/2, 663/1/2, județ Vaslui, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 2157/10.03.2022, a completărilor înregistrate cu nr. 3982/06.05.2022, nr. 5347/17.06.2022 și nr. 5778/11.07.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,




se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru MORANDI INVEST SRL, cu punctul de lucru din comuna Ivănești, extravilan, nr. cadastral 71399, sola 28, parcelele 663/1, 633/2, 663/1/2, județ Vaslui

Documentația conține:

- ✓ Cerere de eliberare autorizație de mediu;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație;
- ✓ Fișa de prezentare și declarație refăcută;
- ✓ Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui, seria B, nr. 2042084, CUI: 26411875, J37/11/18.01.2010;
- ✓ Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 342/11.01.2022 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui;
- ✓ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu SC MORANDI – COM SRL pentru suprafața de teren de la punctul de lucru necesară desfășurării activității, însoțit de Încheiere de autentificare nr. 1112 din 11.05.2010 și Încheiere de autentificare nr. 1312 din 28.05.2010;
- ✓ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Budurca Radu pentru suprafața de teren de la punctul de lucru necesară desfășurării activității, însoțit de Încheiere de autentificare nr. 176 din 20.01.2016;
- ✓ Proces verbal de constatare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu pentru proiectul: "*Înființarea unui grup operațional în vederea obținerii puilor de carne crescuți în sistem tradițional în comuna Ivănești, județul Vaslui*" înregistrat la APM Vaslui cu nr. 1365/15.02.2022;
- ✓ Decizia etapei de încadrare nr. 76 din 27.04.2020 emisă de APM Vaslui pentru proiectul "*Înființarea unui grup operațional în vederea obținerii puilor de carne crescuți în sistem tradițional în comuna Ivănești, județul Vaslui*" din extravilanul comunei Ivănești, tarlăua 28, parcelele 663/1, 663/2, 663/1/1, CF nr. 71399;
- ✓ Contract nr. 7 din 11.02.2022 încheiat cu SC ENACHE-MORĂRIT SRL pentru preluarea dejectiilor de pui și folosirea acestora la fertilizarea terenurilor agricole;
- ✓ Contract de prestări servicii nr. 364/19.01.2022 încheiat cu SC ECOVET CONSULT SRL pentru asigurarea prestărilor de servicii privind colectarea, transportul și eliminarea și/sau utilizarea de către unități autorizate sanitar-veterinar a deșeurilor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, alimentelor, materiilor prime și preparatelor culinare ce nu mai corespund pentru a fi comercializate, însoțit de Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 aferente contractului nr. 361/19.01.2022;
- ✓ Contract prestări servicii DDD nr. 1 din 01.02.2020 încheiat cu I.I. GĂLĂȚANU DIANA-MONICA pentru prestarea serviciilor de dezinfecție, desinsecție și deratizare;
- ✓ Contract nr. 8 din 11.02.2022 încheiat cu SC FABRICA DE CARNE MORANDI SRL pentru preluarea de către stația de epurare a SC FABRICA DE CARNE MORANDI SRL a apelor uzate rezultate din activitate;
- ✓ Studiul agrochimic nr. 160 din 02.06.2020 - Societatea comercială Enache Morărit Huși, județul Vaslui emis de Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui;
- ✓ Contract pentru livrare GPL – Propan în rezervoare GPL nr. FLA-R112/18.01.2022 încheiat cu SC FLAGAS SRL pentru alimentarea cu GPL-propan a rezervorului/rezervoarelor destinat consumului propriu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

- ✓ Contract de colectare deșeuri reciclabile și contaminate nr. 520 din 03.05.2022 încheiat cu SC PRISCOM SRL pentru colectarea deșeurilor contaminate, conform anexei nr. 1 (ambalaj contaminat, filtre ulei, filtre aer, ulei motor) și reciclabile, conform anexei nr. 2 (ambalaj carton, ambalaj plastic (pet, folie, rafie, lădițe), cauciucuri/anvelope (mai mici sau egale cu mărimea celor de TIR), fier vechi, acumulatori uzați, DEEE-uri);
- ✓ Notificare APM Vaslui la montarea și amplasarea bazinului vidanjabil pentru colectarea apelor uzate provenite de la filtrul sanitar situat la intrarea în fermă;
- ✓ Contract de prestări servicii de salubritate nr. FU3710J00006141 (cod client) din 02.05.2022 încheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL;
- ✓ Contract nr. 29 din 12.04.2022 încheiat cu SC MORANDI COM SRL pentru preluarea dejecțiilor solide rezultate la sfârșitul seriei de creștere păsări și depozitarea acestora pe platforma de dejecții ce aparține SC MORANDI COM SRL comuna Lipovăț, jud. Vaslui;
- ✓ Lista substanțelor chimice folosite în cadrul fermei de pui Ivănești;
- ✓ Fișele cu date de securitate pentru substanțele periculoase utilizate;
- ✓ Punct de vedere emis de Compartimentul CFM – Biodiversitate din cadrul APM Vaslui;
- ✓ Punct de vedere emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul APM Vaslui;
- ✓ Proces verbal de verificare amplasament înregistrat la APM Vaslui cu nr. 2720 din 28.03.2022;
- ✓ Plan de situație;
- ✓ Plan de încadrare în zonă;
- ✓ Anunț public înregistrat și afișat la Primăria com. Ivănești cu nr. 1302 din 09.03.2022;
- ✓ Dovada achitare tarif – ordin de plată nr. 30 din 09.03.2022 – Banca Transilvania.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de construire nr. 14 din 25.06.2020 emisă de Primăria comunei Ivănești;
- Autorizație sanitar-veterinară nr. 370 din 15.03.2022 emisă de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 35 din 28.04.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitatea se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniile protecției mediului, prevenirii și stingerii incendiilor, protecției muncii și protecției consumatorilor.
2. Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare atât în incinta unității, cât și în zonele limitrofe.
3. Apele uzate menajere și de la filtrul sanitar colectate în bazinul vidanjabil vor fi transportate de un operator autorizat, la o stație de epurare autorizată, cu respectarea prevederilor NTPA-002/2002 – HG nr. 188/2002, modificată și completată de HG nr. 352/2005. Vidanjarea bazinului de colectare a apelor uzate se va face ori de câte ori va fi necesar.
4. Apele uzate tehnologice (de la igienizări hale), cât și patul epuizat așternut + dejecții compostate pe platforma betonată de la Ferma Lipovăț se vor utiliza pentru fertilizarea terenurilor agricole, în funcție de necesarul de nutrienți din sol stabilit de studiul agrochimic întocmit.
5. Să nu descarce în ape de suprafață sau subterane, ape uzate neepurate sau care nu îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute de normativele în vigoare.
6. Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune și folosire a apei în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



7. Să instituie și să asigure în permanență zonele de protecție sanitară, conform prevederilor HG nr. 930/2005 și ale Ordinului nr. 1278/20.04.2011 în jurul sursei de captare a apei, a construcțiilor și instalațiilor aferente sistemului de alimentare cu apă.

8. Emisiile și imisiile de poluanți în atmosferă se vor încadra în limitele admise prin Legea nr. 104/2011 și Ordinul MAPPM nr. 462/1993, astfel încât la imisie în aer să se respecte prevederile legii nr. 104/2011 și STAS 12574/1987.

9. Instalațiile frigorifice din dotare se vor întreține astfel încât să se evite pierderea de agent frigorific. Reviziile tehnice și reparațiile capitale la instalațiile frigorifice se vor efectua cu periodicitatea la care se impun, doar cu unități specializate, autorizate în acest sens, situații în care se va recupera agentul frigorific existent. Se va utiliza doar neon ecologic.

10. Se vor lua măsuri în desfășurarea activității, astfel încât să se respecte nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017.

11. Deșeurile rezultate din activitate se vor colecta și stoca pe tipuri în spații amenajate corespunzător. În gestionarea deșeurilor, ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se vor respecta prevederile legislației în vigoare: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

12. Titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare:

- să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare, iar la solicitarea APM Vaslui se va transmite situația în termenul precizat; de asemenea are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;

- pentru asigurarea unui înalt grad de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic, și sticlă;

- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor și fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- operațiunile de tratare pot fi transferate unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;

- aplicarea ierarhiei deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate sau să delege această obligație unei terțe persoane; persoana desemnată va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz.

13. Este interzisă stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mare de un an.

14. Deșeurile valorificabile se vor stoca temporar, până la valorificare, în spații corespunzătoare, iar cele nevalorificabile se vor preda operatorului cu care este încheiat contractul. Se interzice abandonarea sau depozitarea deșeurilor în afara spațiilor destinate acestui scop.

15. Se va ține evidență strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientilor și ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate și se va furniza informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației în vigoare.

16. Ambalajele contaminate vor fi returnate la furnizori sau se vor elimina prin firme autorizate. Este interzisă utilizarea ambalajelor în alte scopuri.

17. La achiziționarea substanțelor și preparatelor periculoase necesare desfășurării activității se vor solicita de la producători, fișele cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH) și se vor respecta prescripțiile din fișele cu date de securitate ale acestora.

18. Se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, aprobată prin Legea nr. 105/2006 cu modificările și completările ulterioare, privind obligativitatea achitării taxei la Fondul de mediu.

19. Să respecte prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.

20. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17 alin. (3) al OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

21. Se vor asigura în permanență mijloacele necesare de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității. Date privind natura și intensitatea unor eventuale poluări accidentale se vor transmite în timp optim la GNM–Comisariatul Județean Vaslui, telefon 0235.317254, fax: 0374/826548, e-mail: cjvaslui@gnm.ro și la APM Vaslui, telefon 0335/401723, fax: 0235361842, e-mail: office@apmvs.anpm.ro în timp de 2 ore de la constatarea incidentului. Se vor lua măsuri operative pentru înlăturarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu.

22. Se vor respecta și reînnoi autorizațiile și contractele ce au stat la baza la emiterii autorizației de mediu; în situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noi acte normative intrate în vigoare ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

23. Titularul activității are obligația:

- să notifice APM Vaslui dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărui modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- să notifice APM Vaslui dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149


E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361842



24. Titularul activității are obligația să solicite aplicarea vizei anuale cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația (09.09). Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel specificat la, autoritatea publică pentru protecția mediului va suspendarea actul de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul specificat conform Ord. 1150/2020.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor);
- ✓ Legea nr. 360/2003, modificată și completată de Legea nr. 263/2005 și Legea 254/2011, republicată în anul 2014, privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- ✓ SR 10009/2017 privind acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- ✓ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- ✓ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- ✓ Regulamentul nr. 1907/2006 (CE) al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 (REACH);
- ✓ Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- ✓ Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- ✓ Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei;
- ✓ Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completărilor aduse de H.G. nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007;
- ✓ O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluare cu nitrați



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- ✓ O.M. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- ✓ Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă din data de 09.09.2022, data emiterii și își păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare. Autorizațiile de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Creșterea păsărilor - cod CAEN 0147 (rev. 2) – capacitatea fermei 19200 capete/serie; 3,5 serii/an. Activitatea de creștere a păsărilor din cadrul fermei Ivănești vizează creșterea puilor de carne cu creștere lentă în sistem tradițional (4800 pui/hală) și vânzarea acestora.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Clădiri:

Activitatea de creștere a păsărilor se desfășoară în 4 hale cu capacitatea de 4800 pui/hală – S=400 mp/hală; SAS – S=4,67 mp.

Deține 4 padocuri cu o suprafață de 35.255 m². Suprafața necesară pentru accesul păsărilor este delimitată cu gard și împărțită în patru zone:

- pentru Adăpostul 1 – P1 cu suprafața de 8811 m²;
- pentru Adăpostul 2 – P2 cu suprafața de 8821 m²;
- pentru Adăpostul 3 – P3 cu suprafața de 8814 m²;
- pentru Adăpostul 4 – P4 cu suprafața de 8809 m².
- filtru sanitar compartimentat în:


Nr. încăpere	Denumire încăpere	Suprafața utilă încăpere (mp)
1	hol acces	2.73
2	vestiar femei	4.42
3	vestiar bărbați	4.42
4	grup sanitar bărbați	1.85
5	grup sanitar femei	1.85
6	duș femei	2.10
7	duș bărbați	2.10
8	vestiar femei	4.30
9	vestiar bărbați	4.30



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



10	grup sanitar femei	2.10
11	grup sanitar bărbați	2.10
12	terasă acces	2.78
13	terasă acces	5.29

Ferma de pui dispune de sisteme de stocare furaje și de grâu necesare circuitului de hrănire a puilor. Sistemele de stocare sunt formate din 4 buncăre pentru furaje și 2 buncăre pentru grâu și un mixer:

- buncărul de furaje se prezintă ca un echipament din tablă zincată cu un volum de 8,6 mc, înălțime maximă de 5,23 m și este amplasat pe o platformă betonată cu o suprafață construită de 7,84 mp.
 - buncărul de grâu se prezintă ca un echipament din tablă zincată cu un volum de 4,10 mc, înălțime maxima de 3,48 m și este amplasat pe o platformă betonată cu o suprafață construită de 7,84 mp.
 - mixerul este amplasat pe o platformă betonată cu o suprafață construită de 7,84 mp.
- Ferma are un corp clădire magazie așternut pui - Sc=448,00 mp.

Utilaje:

Ferma este dotată cu următoarele utilaje:

Nr. crt.	Denumire echipamente	UM	Cantitate
1.	Centrală electrică (P=6-8 kw) prevăzută cu vas expansiune + pompă circulație, dimensionată corespunzător pentru a acoperi necesarul de agent termic pentru corpul de clădire filtru sanitar.	buc.	1
2.	Preparator a.c.m. (capacitate 150 litri, P=3 kW)	buc.	1
3.	Sistem de adăpare automat prevăzut cu regulator de presiune, 2 linii de adăpare, picurători per hală: 400-440 buc, păsări per picurător: 10-12 buc.	buc.	4
4.	Sistem de furajare automat compus din: - linii de furajare: 1 buc; - hrănitore per hală: 54-58 buc.; - număr păsări per hrănitore: 76-80; - lungime linie furajare: 40-50 m; - țevi cu 3-5 hrănitore: 12-16 buc. - prevăzut cu rezervor de furaj; - prevăzut cu motor de antrenare și sistem de suspendare adecvat atât pentru pui de 1 zi, cât și pentru pui aflați la final de ciclu. Sistemul permite stocarea furajelor patru buncăre cu o capacitate de 8-tone pentru fiecare hală în parte. Umplerea se face pneumatic.	buc.	4
5.	Sistem de încălzire automat prevăzut cu 2-3 termosuflyante, fiecare încălzitor are puterea termică de 45-60 kw. Fiecare hală este prevăzută cu un sistem de încălzire cu gazele pe baza de gaz metan format din câte 7 gazele pentru fiecare hală.	buc.	4
6.	Sistem de iluminat automat - iluminat tavan cu lumină nominal de 30-36 lx; -2 rânduri de 10 lămpi cu montaj pe tavan (8-10 W)	buc.	4
7.	Sistem stocare furaje și grâu format din: A.Siloz cu capacitate de 8-10 mc (4 buc.): -înălțime: 5-6 m;prevăzut cu inele pentru umplere pneumatic;kit montaj;scară siloz cu acoperișul scării inclus;scară siloz pentru agățare de partea inferioară;cușcă de protecție siloz. B.Siloz capacitate 4-6 mc (2 buc.): -înălțime: 3-4 m;prevăzut cu inel pentru încărcare pneumatică;kit montaj;scară siloz cu acoperișul scării inclus;scară siloz pentru agățare de partea inferioară;cușcă de protecție siloz.	buc.	2
8.	Post încălzire	buc.	1
9.	Pompă alimentare cu apă având următoarele caracteristici: debit estimat: 2,5	buc.	1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Nr. crt.	Denumire echipamente	UM	Cantitate
	mc/h, înălțime pompare estimată: (75 – 100) mcA.		
10.	Vas hidrofor 140-160 l	buc.	1
11.	Contor apă	buc.	1
12.	Bazin vidanjabil 10 mc	buc.	1
13.	Stingător cu pulbere	buc.	5

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Pentru activitatea de creștere păsări în cadrul Fermei avicole Ivănești, materiile prime și auxiliare pentru hibridul de carne Hubbard ISA sunt următoarele:

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	pui 1 zi, 50 g/buc., 67200 buc./an	Materie primă	2.3	tone/an	nu este cazul	creștere păsări	hale	nepericulos
Alte materii	furaje	Materie primă	493.34	tone/an	nu este cazul	hrană păsări	sistem de stocare furaje	nepericulos
Alte materii	apă potabilă pentru adăpare	Materie primă	1445,4	Metri cubi/an	nu este cazul	adăpare pui	puț forat dotat cu hidrofor	nepericulos
Alte materii	apă menajeră + apă spălare	Materie primă	299	Metri cubi/an	nu este cazul	menajere, igienizare spații	puț forat dotat cu hidrofor	nepericulos
Alte materii	soluții de igienizare (nediluate)	Materie auxiliară	0.2	Tone/an	conform fișei cu date de securitate	igienizare hale	se achiziționează în momentul utilizării	conform fișei cu date de securitate
Alte materii	pat vegetal, 4-6 kg/mp – paie tocate	Materie auxiliară	15	Tone/an	nu este cazul	hale pui	magazie asternut pui	nepericulos
Alte materii	GPL	Materie auxiliară	5.898,4	Litri/an	conform fișei cu date de securitate	încălzire spații	rezervor GPL	conform fișei cu date de securitate

Se vor administra vitamine și vaccinuri.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
alimentarea cu apă	Apa necesară fermei este asigurată prin intermediul unui foraj de adâncime situat în partea de vest a amplasamentului, după cum urmează: -adâncimea=85 m; -diametrul coloanei de tubaj, Dn=125 mm; -debitul de exploatare, Qexpl=0,65 l/s; -interval cu filtre: 65,0 – 70,0 m și 75,0 – 80,0 m; - nivel hidrostatic, NHs=-7,00 m; - nivel hidrodinamic, NHd=-33,0 m;	Debite și volume autorizate: Qzi med=2,35 Qzi max=2,63 Vmed anual=0,86 Vmax anual=0,96	mc/zi mc/zi mii mc mii mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



	<p>- adâncime montare pompă: - 60,00 m.</p> <p>Pentru captarea apei, forajul este echipat cu o electropompă submersibilă APD Technology tip FN3911 având următoarele caracteristici: Q=20-70 l/min, H=68-26 mCA, P=0,75 CP, n=2900 rot/min și U=220 V.</p> <p>De la foraj, apa este pompată în rezervorul de înmagazinare prin intermediul unei conducte din PEHD cu Dn=32 mm în lungime de 130 m.</p> <p>Înmagazinarea se realizează într-un rezervor din Polistif, montat suprateran, vertical, cu capacitatea de 18 mc așezat pe planșeul stației de pompare intermediare.</p> <p>Apa stocată în rezervor este pompată la punctele de consum (4 hale creștere păsări și clădire filtru sanitar) prin intermediul unei pompe tip Wasserkonig tip PCM 14-40 având următoarele caracteristici tehnice: Q=14 mc/h, H=40 mCA, P=1,85 CP, n=2900 rot/min și U=220 V. Pentru asigurarea presiunii la punctele de consum există un vas de expansiune metalic, circular de capacitate V=100 l. Echipamentele de pompare sunt amplasate într-o cabină subterană cu acces din construcția realizată în vederea protejării rezervorului de înmagazinare.</p> <p>Apa din rezervorul de înmagazinare este transportată la punctele de consum printr-o rețea de distribuție astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - până la camerele tehnice ale celor 4 hale H1, H2, H3 și H4, rețeaua este realizată din conducte PEHD, Pn10 cu Dn=40 mm, în lungime de 250 m; - pentru interiorul halelor, din camera tehnică a fiecărei hale până la sistemul de adăpători, rețeaua este realizată din conducte PEHD, Pn10 cu Dn=25 mm; - pentru alimentarea cu apă a clădirii filtrului sanitar, rețeaua este realizată din conducte PEHD, Pn10 cu Dn=25 mm, în lungime de 25 m. <p>Lungimea totală a rețelei de distribuției este de 275 m.</p> <p>Apa prelevată din sursă este folosită în următoarele scopuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - igienico-sanitar pentru personalul fermei; - consumul biologic al păsărilor. 	<p>Necesar de apă:</p> <p>Scop menajer: Qn zi med=0,10 Qn zi max=0,11</p> <p>Consum biologic Qn zi med=2,04 Qn zi max=2,24</p> <p>Total Qn zi med=2,14 Qn zi max=2,35</p> <p>Cerința de apă:</p> <p>Scop menajer Qs zi med=0,11 Qs zi max=0,12</p> <p>Consum biologic Qs zi med=2,24 Qs zi max=2,51</p> <p>Total Qs zi med=2,35 Qs zi max=2,66</p>	<p>mc/zi mc/zi</p> <p>mc/zi mc/zi</p> <p>mc/zi mc/zi</p> <p>mc/zi mc/zi</p>
evacuare ape uzate	<p>Din activitatea desfășurată în cadrul fermei rezultă doar ape uzate de tip menajer.</p> <p>Apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar, grupuri sanitare și cabine de duș sunt preluate de o rețea de canalizare realizată din conducte tip PVC cu Dn=110 mm, în lungime de 30 m și evacuate într-un bazin vidanjabil etanș, realizat din PVC de capacitate de 10 mc, fiind apoi vidanjate.</p> <p>Apele pluviale convențional curate de pe platformele și aleile betonate din vecinătatea halelor sunt colectate prin intermediul unor rigole betonate cu secțiune triunghiulară având lungimea de 180 m și sunt dirijate către spațiile verzi din zina de sud-vest al amplasamentului.</p>		
energie	energie electrică se va realiza dintr-un post de transformare propriu montat aerian pe stâlp de beton.	350,4	Mwh/an
energie	energie termică - 2 Rezervoare pentru gaz cu capacitatea de 5.000 litri ce vor asigura necesarul de energie termica pentru halele de creștere pui.	5.898,4	Litri/an
	Fiecare hală este prevăzută cu un sistem de încălzire cu gazolete pe bază de gaz metan format din câte 7 gazolete pentru fiecare hală.		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmv.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Capacitatea totală a fermei va fi de 19200 locuri pentru păsări în sistem tradițional (hibridul de carne Hubbard ISA). În fiecare an se cresc și se valorifică 67200 pui (151 tone în viu) în sistem tradițional, la o rată de creștere de 3.5 serii pe an.

➤ Populare la vârsta de 1 zi

Temperatura din hală trebuie să fie de 26-28⁰C, iar în zona de creștere de 32-34⁰C. Pe timp de iarnă temperatura va fi asigurată cu 36-48 de ore înainte de populare, iar pe timp de vară cu 24 de ore.

- ziua 1 – se va asigura 40 de pui/m²;
- ziua 4 – vor fi 35 de pui/m²;
- ziua 7 – vor fi 30 de pui/m²;
- ziua 10-12 puii vor fi lăsați pe toată suprafața halei adică 10-11 pui/m².

După ziua 10-12 hrănitorele și adăpătorile vor fi redistribuite pe toată suprafața halei de creștere și se va avea grijă ca instalațiile de încălzit să asigure o temperatură constantă pe tot perimetrul de creștere.

➤ Recepția puilor și prima oră de la populare

Recepția puilor - Aceștia trebuie să fie descărcați din mașinile de transport pe cât posibil pe întuneric, iar intensitatea luminii din zona de creștere să fie din nou verificată.

Prima oră de la populare

- se va urmări cu atenție sistemul de încălzire, pentru a funcționa la temperatura prevăzută în ghidul tehnologic al hibridurilor respective;
- intensitatea luminoasă și uniformitatea fluxului luminos să se încadreze în parametri;
- numărul de pui distribuiți sistemului de hrănire și de adăpare.

➤ Perioada de demaraj 0-28 zile

Mortalitatea normală variază între 1 și 4% din efectiv pe toată perioada de creștere dacă sunt respectate măsurile profilactice specifice și nespecifice sanitar-veterinare.

Respectarea factorilor de microclimat este o condiție deosebit de importantă pentru reușita economică a exploatațiilor avicole.

Cu ajutorul ventilației se menține în adăpost un aer curat, fără noxe iar umiditatea relativă a aerului este menținută în parametri optimi.

În perioada 1-28 de zile furajul se va administra la discreție și va fi sub formă de brizură, care trebuie să asigure toate elementele necesare acestei perioade de dezvoltare.

Apa trebuie asigurată la discreție și la o temperatură care să asigure un consum optim.

➤ Perioada de creștere 29 - 49 zile și perioada de finisare 50 - 81 zile

Pregătirea adăpostului - În această perioadă nu se desfășoară activități deosebite, singura grijă a crescătorului fiind de a observa dacă efectivele de păsări se încadrează în parametri de creștere și utilajele să funcționeze la parametri normali.

Livrarea păsărilor

Începând cu vârsta de 81 zile la o greutate de minim 2,2-2,3 kg, puii de carne se livrează către procesatori:

- Hala 1 livrare în perioada 81-84 zile;
- Hala 2 livrare în perioada 85-88 zile;
- Hala 3 livrare în perioada 89-102 zile;
- Hala 4 livrare în perioada 103-106 zile;
- Total perioada de livrare 81-106 zile.

➤ Perioada de vid sanitar veterinar 21 zile

Din punct de vedere al etapelor decontaminării trebuie respectată următoarea ordine de execuție a lucrărilor:

1. evacuarea mecanică a așternutului existent:



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4621	Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4623	Comerț cu ridicat al animalelor vii
4941*	Transporturi rutiere de mărfuri

*fără substanțe, mărfuri și deșeuri periculoase

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi ,7 zile/săptămână,365 zile/an,1 schimb/zi.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Sursele generatoare de noxe sunt reprezentate de sistemul de ventilație.

Sursele de mirosuri în cadrul fermei sunt:

- halele de creștere păsări prin sistemul de ventilație;
- manipularea dejecțiilor, inclusiv transportul dejecțiilor de la ferma pe terenurile agricole.

Alte surse de poluare – Nu este cazul.

Apă - Nu este cazul.

Pretratate ape pe amplasament - Nu este cazul.

Tratate ape pe amplasament – Nu este cazul.

Sol – platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz) – Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Substanțele chimice utilizate, precum și ambalajele contaminate ale acestora sunt depozitate temporar într-un spațiu special amenajat cu suprafață betonată; spațiu amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitate.

În vederea respectării nivelului de zgomot echivalent de 65 dB(A) la limita incintei funcționale, reparațiile minore la mașinile și utilajele agricole proprii se vor efectua în spațiu închis fără a produce disconfort fonic vecinătăților.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Emisiile provenite din activitatea desfășurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calității aerului prin depășirea valorilor limită stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activității și cele stabilite prin STAS 12574/87, după caz.

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, disfuncționalități ale sistemelor de evacuare a emisiilor, etc) titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții, emisiile să nu genereze deteriorarea calității aerului, apei și solului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str.Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842



Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuate – conform Autorizației de gospodărire a apelor, în valabilitate.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană – conform Autorizației de gospodărire a apelor, în valabilitate.

Valori admise pentru sol – conform Ord. MAPM nr. 756 /1997.

Valori admise pentru zgomot – nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului, conform SR 10 009/2017, Ordinul nr. 119/2014, art. 16, în cazul în care este instituită zonă de protecție.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

La solicitarea APM Vaslui sau GNM – Comisariatul Județean Vaslui, se vor efectua determinări pentru factorul de mediu afectat, de către un laborator de specialitate.

Monitorizarea aerului - mirosul:

Se vor respecta prevederile Legii 123/2020; conform legii prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv «SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei», «SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosului în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dărei de miros» și «SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică» sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.

Emisiile de mirosuri se vor monitoriza la cerere, în situația existenței reclamațiilor, respectiv la solicitarea APM și/sau GNM Vaslui.

Monitorizarea aerului – imisii

Pentru amoniac și hidrogen sulfurat, valorile rezultate în urma desfășurării activității se vor încadra în limitele prevăzute în STAS 12574/4987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate, astfel:

a) pentru media de scurtă durată (30 min)

Indicator	Limita impusă
Amoniac	300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Hidrogen sulfurat	15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

sau:

b) pentru media de lungă durată – zilnică

Indicator	Limita impusă
Amoniac	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Hidrogen sulfurat	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză	Obs.
Amoniac	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate)	La cerere în situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și /sau GNM Vaslui	STAS 10812-76	-
Hidrogen sulfurat	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate)	La cerere în situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și /sau GNM Vaslui	STAS 10814-76	-



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmv.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date: ...

*Măsurătorile se efectuează în condiții climatice de vară.

Pulberi:

a) pentru media de scurtă durată (30 min)

Indicator	Limita impusă
Pulberi în suspensie	500 µg/m ³

b) pentru medie de lungă durată – zilnică

Indicator	Limita impusă
Pulberi în suspensie	150 µg/m ³

Poluant	Punct de prelevare probă	Frecvența monitorizării	Metoda de analiză
Pulberi totale în suspensie	În zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate)	La cerere în situația existenței reclamațiilor / la solicitarea APM și /sau GNM Vaslui	STAS 10813-76 Metoda de analiză standardizată

Monitorizarea apei: conform Autorizației de gospodărire a apelor, în valabilitate.

Monitorizarea zgomotului: Se vor respecta prevederile SR 10009:2017, SR ISO 1996-2/2018, respectiv ale SR 6161-1,3/2020.

Monitorizarea solului: la solicitarea APM Vaslui / GNM – Comisariatul Județean Vaslui.

În cazul poluărilor accidentale datorate activităților desfășurate pe amplasament, analizele de supraveghere a gradului de contaminare din zona afectată se vor realiza pentru verificarea încadrării în limitele prevăzute în Ord. M.A.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări și completări ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse


Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursa generatoare	Cantitate	UM
02 01 02	deșeuri de țesuturi animale	pierderi naturale	2,62	Tone/an
02 01 06	dejecții animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei	pat vegetal amestecat cu dejecții	289	Tone/an
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	ambalaje de la substanțele chimice utilizate la dezinfectie	0,09	Kilograme/an
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	activitate	100	Kilograme/an
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	100	Kilograme/an
18 02 02*	deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	activitate veterinară	0,01	Tone/an
20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri de conținut de mercur	activitate		
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	de la angajați	5	Tone/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



2. Deșeuri colectate

Se colectează doar deșeurile rezultate din activitatea proprie; idem pct. 1.

Pe amplasamentul supus autorizării nu se desfășoară activitatea de colectare a deșeurilor de la terți.

Deșeuri comercializate – nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Idem punctul 1; se stocază doar deșeurile rezultate din activitatea proprie.

- ambalajele contaminate sunt stocate într-un spațiu special amenajat cu suprafața betonată;
- ambalajele de hârtie, carton și de materiale plastice sunt depozitate temporar în containere;
- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în pubele;
- tuburile fluorescente și alte deșeuri de conținut de mercur sunt depozitate temporar într-un butoi metalic;
- dejecțiile de animale sunt transportate la platforma de la ferma Lipovăț a SC MORANDI COM SRL, iar după fermentare se aplică pe sol, conform studiului agrochimic;
- mortalitățile sunt depozitate temporar într-o ladă frigorifică.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Titularul valorifică/elimină deșeurile rezultate din activitate în baza contractelor încheiate cu agenți economici autorizați.

Pe amplasament nu se desfășoară activitatea de eliminare deșeuri.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Unitatea nu deține mijloace pentru transportul deșeurilor generate pe amplasament. Deșeurile colectate și cele generate din activitatea proprie vor fi transportate cu mijloace de transport autorizate cu respectarea condițiilor prevăzute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Deșeurile rezultate din activitate sunt preluate de agenți economici autorizați pe bază de contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite


Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842

Informații de date cu caracter personal, conform Regulamentul nr. 679/2016

Nr. crt.	Preparatul utilizat	Cantitate	UM/an	Fraza de pericol	Fraza de precauție
1	gaz petrolier lichefiat (GPL)	5.898,4	Litri	H220; H280	P102; P210; P202; P243
2	ECOFOAM PLUS - agent de curățare	450	Litri	H314	P260; P280; P301+P330+P331; P303+P361+P353; P304+P340; P305+P351+P338
3	VIROSHIELD - dezinfectant	50	Litri	H302; H400; H334; H314; H317	P280; P301+P310; P304+P341; P305+P351+P338; P303+P361+P353; P342+P311
4	VIROGUARD - dezinfectant	50	Litri	H302; H400; H341; H334; H350; H335; H317; H314	P260; P280; P301+P312; P301+P330+P331; P302+P352; P303+P361+P353
5	ANTI-GERM PEROXAN FORTE - dezinfectant	50	Litri	H314; H242; H290; H302; H312; H332; H335; H410; EUH071	P210; P260; P273; P280; PP301+P330+P331; P303+P361+P353; P305+P351+P338; P391; P501

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** bidoane PVC - produsele pentru deratizare, dezinfecție și dezinfecție și 2 rezervoare metalice pentru GPL;
- **transport:** furnizori;
- **depozitare:** spațiu special amenajat, 2 rezervoare metalice pentru GPL
- **folosire/comercializare:** folosire.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele contaminate sunt preluate de către operatori economici autorizați în baza contractelor încheiate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident – nu este cazul.

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – nu este cazul.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Echipament de lucru și protecție, depozitare în spații special amenajate, dotări PSI. Se vor respecta prevederile din fișele cu date de securitate ale produselor chimice utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Titularul de activitate care gestionează substanțe și preparate periculoase are următoarele obligații:


- să țină evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lui de activitate;
- să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel: 0335/401723; Fax: 0235/361.842



- în cazul apariției unui incident se vor lua măsuri imediate pentru eliminarea cauzelor și limitarea efectelor asupra factorilor de mediu, urmate de eliminarea în totalitate a efectelor asupra apelor de suprafață, solului și subsolului.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012	anual	15 ianuarie – 15 martie	Inventar locale emisii

Alte raportări:

Nr. Crt	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Autoritatea competentă la care se face raportarea
1.	Orice poluare semnificativă se va anunța telefonic	când se produce	În cel mai scurt timp posibil	A.P.M. Vaslui și G.N.M. –Comisaritul Județean Vaslui
2	Datele centralizate privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002. Datele de raportare se transmit pe suport de hârtie, cât și electronic (conform prevederilor OUG 92/2021 art. 48, alin 1)	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea	A.P.M. Vaslui
3.	Orice date referitoare la activitate	la solicitarea A. P. M. Vaslui		A.P.M. Vaslui

Prezenta autorizație de mediu conține 18 (optsprezece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ing. Mihaela BUDIANU



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații.
DĂNILĂ Ramona Nicoleta

Întocmit:
MOCANU Monica



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui, Cod 730149

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel:0335/401723; Fax: 0235/361.842

Operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a informațiilor (GDPR) și a Legii nr. 104/2006 privind accesul la informații.